SE

STARKA ERBJUDANDEN
FÖR INDUSTRI & VERKSTAD
TOOLHITS

NOVEMBER '26 – JANUARI '27
UTGÅVA 4

SKANNA MIG



ART. 15248350

HÅRDHETSMÄTARE FÖR FLERA SKALOR

PER ST. ***6.923,-***

Kompakt mätare för snabb kontroll av metallhårdhet i en mängd olika material.

- 6 hårdhetsskalor: HL, HRC, HRB, HV, HB och HS
- Mätning i alla vinklar
- Minne för 50 mätgrupper



NYHET!

PER ST. ***1.643,-***

ART. 35162275K

SVETSMÅTT MED CERTIFIKAT

Precist svetsmått för kontroll av kälsvetsar.

Finns även utan certifikat på art. 35162275 för ***1.066,-***

- Rostfritt stål
- Avläsning: 0,01 mm
- Tolerans: 0,02 mm
- Inkl. kalibreringscertifikat

DIGITALT SKJUTMÅTT IP67

Robust digitalt skjutmått, vatten-, damm- och kylvätskesäkert. Stor lättläst display och plant djupmått.

- Automatisk på/av
- Växling mellan mm och tum
- Utan Bluetooth

FRÅN ***998,-***

Art. nr	Mätområde	Käft	Avläsning	Pris SEK
10223110	0-150 mm	40 mm	0,01 mm	*998,-*
10223120	0-200 mm	50 mm	0,01 mm	*1269,-*
10223130	0-300 mm	60 mm	0,01 mm	*1.564,-*



SKJUTMÅTT MED SKRUVLÅS

Robust analogt skjutmått i rostfritt stål med skruvlås och finjustering.

FRÅN ***250,-***

- Plant djupmått
- Mattförkromad mätskala och nonie
- Levereras i robust plastfodral

Art. nr	Mätområde	Käft	Avläsning	Pris SEK
10132100	0-100 mm	30 mm	0,05 mm	*250,-*
10132150	0-150 mm	40 mm	0,05 mm	*261,-*
10134200	0-200 mm	50 mm	0,05 mm	*476,-*
10134300	0-300 mm med finjustering			*782,-*



PERMANENT LYFTMAGNET

Robust lyftmagnet för plana, runda och cylindriska arbetsstycken.

FRÅN ***1.893,-***

- Säkerhetsfaktor: 3,5
- Max. arbetstemperatur: 80°C
- Robust konstruktion för industriellt bruk

Art. nr	Plant material	Runt material	Pris SEK
30215110	Upp till 150 kg	Upp till 75 kg	*1.893,-*
30215140	Upp till 300 kg	Upp till 150 kg	*3.422,-*
30215170	Upp till 600 kg	Upp till 300 kg	*5.813,-*
30215200	Upp till 1000 kg	Upp till 500 kg	*10.367,-*

Diesella

NYHET!

BLÄNDFRIA STÅLLINJALER

TYDLIG AVLÄSNING. MINIMAL REFLEX.

FRÅN **34,-**





Baksida med gäng- och omvandlingstabell


KLASS II

Bländfri precisionslinjal med mattsvart yta och tydlig vit gradering för märkning och kontroll.

- **Noggrannhetsklass: Klass II**
- **1 mm gradering**
- **Gäng- och omvandlingstabell**

Art. nr	Längd × bredd	Tjocklek	Pris SEK
10310255	150×15 mm	0,8 mm	*34,-*
10310270	300×25 mm	1 mm	*68,-*
10310285	600×30 mm	1,2 mm	*125,-*
10310290	1000×35 mm	1,5 mm	*227,-*

FRÅN **306,-**




RITSSKJUTMÅTT 0-150 MM

För exakt märkning och ritsning av arbetsstycken. Finns som digital eller analog modell.

- **Mätområde:** 0-150 mm
- **Skänkellängd:** 30/40 mm

Art. nr	Typ	Avläsning	Käftar	Pris SEK
10150070	Analog	0,05 mm	Standard	*306,-*
10238300	Digital	0,01 mm	Hårdmetall	*1.292,-*



PER ST. **1.145,-**

ART. 10325300

HÖJDRITSMÅTT ANALOGT

Analogt höjdritsmått med ritsarm i hårdmetall och fininställning.

- **Mätområde:** 0-300 mm
- **Avläsning:** 0,02 mm
- **Mattförkromad mätstav och nonie**
- **Kan användas med vippindikator**

PER ST. FRÅN **46,-**



MÅTTBAND MED POWER-LOCK OCH MAGNET

Robust professionellt måttband med gummibelagt hölje för extra skydd. Mattgult mätband med svart mm-skala och röda markeringar var 10 cm.

- **Klass:** MID II
- **Bandtjocklek:** 0,14 mm
- **Bältesclips i metall och bärrem**

Art. nr	ABS-hölje	Modell	Pris SEK
10314380	70×70×35 mm	3M×16 mm	*46,-*
10314382	82×80×45 mm	5M×19 mm	*68,-*
10314384	92×92×52 mm	8M×25 mm	*102,-*

FRÅN
2.142,-



MIKROMETER MODULÄR

Mikrometer för invändig mätning med utbytbara förlängare. Förlängarna är rörformade med hårdmetallbelagda mätytor.

- Utbytbara förlängare
- Flera satser kan kombineras för andra längder

Art. nr	Mätområde	Avläsning	Pris SEK
10272600	50-600 mm	0,01 mm	*2.142,-*
10272650	50-1000 mm	0,01 mm	*6.946,-*
10272665	50-1500 mm	0,01 mm	*8.509,-*

FRÅN
7.728,-



DIGITAL MIKROMETER MODULÄR

Digital mikrometer för invändig mätning med utbytbara förlängare. Förlängarna är rörformade med hårdmetallbelagda mätytor.

- Utbytbara förlängare
- Flera satser kan kombineras för andra längder

Art. nr	Mätområde	Avläsning	Pris SEK
10272715	150-1000 mm	0,001 mm	*7.728,-*
10272725	150-1500 mm	0,001 mm	*10.798,-*
10272735	150-2000 mm	0,001 mm	*11.172,-*



DIN 863

ART. 10262150

DJUPMIKROMETER 0-150 MM

PER ST.
1.405,-

Precisionsdjupmått med avrundat mäthuvud, fingraderad trumma och 6 utbytbara mätstavar.

- **Mätområde:** 0-150 mm
- **Avläsning:** 0,01 mm
- 6 utbytbara mätstavar i steg om 25 mm
- 100 mm mätbrygga i härdat verktygsstål



ART. 10422310

EGGVINKELSATS GR. 00

Precisionssats med tre eggvinklar för kontroll och märkning av räta vinklar.

3 storlekar i satsen:

- 50 × 40 mm
- 75 × 50 mm
- 100 × 70 mm

PER SATS
1.009,-

FRÅN
1.371,-




DIN EN ISO 3650

PASSBITAR I SATS

Passbitar i härdat specialstål. Utförda med finslipade mätytor, lätt fasade kanter och individuell storleksmärkning och identitetsnummer.

- Härdat specialstål HRC 64-66
- Inkl. tillverkarens testprotokoll
- Jämförbara med nationell mätnormal

Art. nr	Antal i sats	Toleransklass	Pris SEK
10398750	32 st.	2	*1.371,-*
10398760	47 st.	2	*2.074,-*
10398770	87 st.	2	*3.286,-*
10398780	103 st.	2	*3.581,-*
10398800	32 st.	1	*2.572,-*
10398810	47 st.	1	*3.535,-*
10398820	87 st.	1	*5.824,-*
10398830	103 st.	1	*6.957,-*



PER SATS

1.077,-

ART. 10410925

ANSATSVINKLAR 4 ST.

- Rostfritt stål
- Härdade och slipade
- DIN 875/1

Sats med 4 st.:

- 100 × 70 mm
- 150 × 100 mm
- 200 × 130 mm
- 250 × 165 mm



ANSATSVINKEL

- Rostfritt stål
- DIN 875/1
- Härdad och slipad

FRÅN

159,-

Art. nr	Längd × bredd	Pris SEK
10410075	75 × 50 mm	159,-
10410100	100 × 70 mm	182,-
10410150	150 × 100 mm	204,-
10410200	200 × 130 mm	238,-
10410250	250 × 165 mm	295,-
10410300	300 × 200 mm	340,-
10410400	400 × 265 mm	556,-
10410500	500 × 330 mm	760,-



SMYGVINKEL MED LÅSBART BLAD

FRÅN **107,-**

Praktisk smygvinkel för märkning och överföring av vinklar. Lämplig för golvbrädor, golvlister och lister.

- 1 mm blad i rostfritt stål
- Tydlig mm-skala på 2 sidor
- Robust aluminiumhandtag
- Dras åt med vingmutter

Art. nr	Storlek	Pris SEK
10427320	200 mm	107,-
10427325	250 mm	114,-
10427330	300 mm	125,-




SNICKARVINKEL MED DUBBEL SKALA

- Orange
- 35 mm bred
- Dubbel millimeterskala

FRÅN **193,-**

Art. nr	Längd × bredd	Hål	Pris SEK
10429510	600 × 280 mm	Utan	193,-
10429520	700 × 300 mm	Utan	238,-
10429530	800 × 320 mm	Utan	261,-
10429540	1000 × 380 mm	Utan	272,-
10429560	600 × 280 mm	Med	227,-
10429570	700 × 300 mm	Med	250,-
10429580	800 × 320 mm	Med	318,-
10429590	1000 × 380 mm	Med	329,-



GRADSKIVA

- Mattförkromad dubbel skala
- Mätområde 0-180°
- Låsskruv

FRÅN **216,-**

Art. nr	Längd	Bågdiameter	Pris SEK
10442080	120 mm	80 mm	216,-
10442120	150 mm	120 mm	261,-
10442150	200 mm	150 mm	306,-
10442200	300 mm	200 mm	408,-
10442300	500 mm	300 mm	737,-
10442400	800 mm	400 mm	1.043,-
10442500	1000 mm	500 mm	1.519,-



TIMMERMANSVINKEL

- 35 mm bred
- Utan millimeterskala

FRÅN **216,-**

Art. nr	Längd × bredd	Pris SEK
10429210	600 × 280 mm	216,-
10429225	800 × 320 mm	261,-
10429240	1000 × 380 mm	306,-

IP54

ART. 10453500

DIGITAL VINKELMÄTARE

För enkel mätning av alla vinklar, med magnet på 3 sidor.

Funktioner: Manuell på/av, automatisk avstängning efter 5 min., nollställning och HOLD-funktion.

- **Mätområde:** 4 × 90°
- **Repeterbarhet:** 0,1°
- **Mått** 51 × 51 × 32 mm
- Magnet på 3 sidor



PER ST.

646,-



ART. 10460060

PER ST.

760,-

AVSTÅNDSMÄTARE LASER

Smart och enkel avståndsmätare med många funktioner för olika typer av mätuppgifter. Ergonomiskt utformad med soft touch-knappar.

- **Kan lagra upp till 100 mätningar**
- **Noggrannhet:** ±1,5 mm fra 0-10 m
- **Laserfärg:** Röd



FRÅN

896,-

MAGNETSTATIV MED CENTRALLÅSNING

Magnetstativ med prismafot, kraftig mätarshållare, fininställning och på/av-funktion. Mekanisk centrallåsning gör att hållararmens alla 3 leder låses samtidigt.

- Laxstjärtsfäste
- Mekanisk centrallåsning
- Infästning Ø6 mm eller Ø8 mm samt ögle- och laxstjärtsfäste
- Magnet med på/av-funktion

Art. nr	Armlängd	Hållkraft	Pris SEK
10385105	135+115 mm	80 kg / 780 N	*896,-*
10385215	200+160 mm	100 kg / 980 N	*930,-*



UNIVERSELLT FINMÄTBORD MED GRANITBAS

Stabilt mätstativ med massiv granitplatta av hög kvalitet och diamantslipad mätyta. Utfört med härdad, förkromad pelare och fast mätarm med fininställning.

- Pelare: Ø30 × 300 mm
- Diamantslipad mätyta
- Fästhål Ø8 mm
- För mätur och finmätur

FRÅN

2.210,-

Art. nr	Längd	Bredd	Höjd	Pris SEK
10574810	150 mm	100 mm	40 mm	*2.210,-*
10574825	260 mm	140 mm	50 mm	*3.196,-*
10574840	300 mm	210 mm	60 mm	*3.547,-*



PLANSKIVA I GRANIT DIN 876/0

Planskiva i granit av hög kvalitet med precision enligt DIN876/0.

- Testcertifikat ingår
- Stativ beställs separat

FRÅN

3.411,-

OBS: Utvalda granitprodukter har ett särskilt transporttillägg på grund av sin vikt.

Art. nr	Längd	Bredd	Höjd	Pris SEK
10571630	630 mm	400 mm	100 mm	*3.411,-*
10571800	800 mm	500 mm	130 mm	*4.363,-*
10571910	1000 mm	630 mm	150 mm	*9.903,-*

FRÅN

2.663,-

STATIV FÖR PLANSKIVA I GRANIT



Art. nr	Storlek	Passar till	Pris SEK
10573620	380 × 250 × 700 mm	ART. 10571630	*2.663,-*
10573645	480 × 300 × 700 mm	ART. 10571800	*2.754,-*
10573670	600 × 380 × 700 mm	ART. 10571910	*3.841,-*

ART. 35160125

SVETSMÅTT KL-1 FÖR KÄLSVETS

Mattförkromat svetsmått för kontroll och mätning av svetsfogar i flera vinklar.

- 60°, 70°, 80° och 90° svetsfogar
- **Mätområde:** 0-20,0 mm
- **Avläsning:** 0,01 mm

PER ST.

250,-



ART. 35161250

DIGITALT SVETSMÅTT FÖR KÄLSVETS

Digitalt svetsmått i mattförkromat utförande för kontroll och mätning av svetsfogar i flera vinklar.

- För 60°, 70°, 80° och 90° svetsfogar
- **Mätområde:** 0-25,0 mm
- **Avläsning:** 0,01 mm
- **Batteri:** 1×LR44 ingår

PER ST.

726,-



SVETSFILTAR

LIGHT-DUTY



FRÅN

193,-

SVETSFILT MAX. TEMP. 550°C

Svetsfilt av obelagd glasfiber som skyddar mot stänk, gnistor och slagg. Ger samtidigt god värmeisolering.

Art. nr	Material	Färg	Storlek	Pris SEK
35205110	Glasfiber	Ljusbrun	1 × 2 m	193,-
35205115	Glasfiber	Ljusbrun	2 × 2 m	386,-
35205120	Glasfiber	Ljusbrun	2 × 3 m	578,-
35205125	Glasfiber	Ljusbrun	1×25m på rulle	1.972,-

LIGHT-DUTY



FRÅN

250,-

SVETSFILT MAX. TEMP. 550°C

PU-belagd svetsfilt som skyddar mot stänk, gnistor och slagg. Ger god värmeisolering och är vattenavvisande.

Art. nr	Material	Färg	Storlek	Pris SEK
35207110	PU-belagd	Grå	1 × 2 m	250,-
35207115	PU-belagd	Grå	2 × 2 m	488,-
35207120	PU-belagd	Grå	2 × 3 m	726,-
35207125	PU-belagd	Grå	1×25m på rulle	2.878,-

MEDIUM-DUTY



FRÅN

408,-

SVETSFILT MAX. TEMP. 750°C

Slitstark svetsfilt av vermikulitbelagd glasfiber. Skyddar mot stänk, gnistor och slagg och tål högre temperaturer.

Art. nr	Material	Färg	Storlek	Pris SEK
35210110	Vermikulitbelagd	Svart	1 × 2 m	408,-
35210115	Vermikulitbelagd	Svart	2 × 2 m	805,-
35210120	Vermikulitbelagd	Svart	2 × 3 m	1.213,-
35210125	Vermikulitbelagd	Svart	1×25m på rulle	4.544,-

HEAVY-DUTY



FRÅN

680,-

SVETSFILT MAX. TEMP. 1100°C

Kraftig svetsfilt av silika för svetsning och skärning vid mycket höga temperaturer. Skyddar mot stänk och lågor och ger effektiv värmeisolering.

Art. nr	Material	Färg	Storlek	Pris SEK
35215110	Silika	Ljusbrun	0,92 × 2 m	680,-
35215115	Silika	Ljusbrun	1,8 × 2 m	1.326,-
35215120	Silika	Ljusbrun	1,8 × 3 m	1.961,-
35215125	Silika	Ljusbrun	0,92×25m på rulle	7.127,-

MÄRKNING & UPPRIKTNING

PRECISION FÖR RÖR OCH FLÄNSAR



FRÅN **986,-**

CENTERHUVUD S/M/L

Centerhuvud i anodiserad aluminium för märkning på rör. Utfört med 360° vridbar vinkelskiva, inbyggd libell och magneter i benen.

- För säker och exakt märkning
- 360° vridbar vinkelskiva
- Inbyggd libell
- Härdad körnare med säkerhetshuvud
- Magneter i benen

Art. nr	Storlek	Rördiameter	Magnet	Pris SEK
35171010	Small	1" och större	Ja	*986,-*
35171020	Medium	6" och större	Ja	*1.428,-*
35171040	Large	12" och större	Ja	*1.745,-*



DIGITALT CENTERHUVUD

Digitalt centerhuvud för märkning av centrumlinjer i valfri vinkel runt rör och tankar – både invändigt och utvändigt. Y-formad konstruktion med magneter i benen ger en stabil uppställning med händerna fria.

- För exakt märkning på rör och tankar
- Digital vinkelvisning
- **Noggrannhet:** ±0,2°
- **Batteri:** 2×AAA ingår

FRÅN **2.165,-**

Art. nr	Rördiameter	Magnet	Batteri	Pris SEK
35171030	3" och större	Ja	2×AAA	*2.165,-*
35171045	12" och större	Ja	2×AAA	*2.482,-*



FRÅN **952,-**

FLÄNSJUSTERING OCH UPPRIKTNING

Verktyg för snabb och stabil uppriktning av flänsar och basplattor vid montering och svetsförberedelse. Välj mellan lösa flänsjusteringsdornar för tvåhålsuppriktning eller flänsuppriktare med aligner bar.

- För tvåhålsuppriktning vid inpassning
- Gängade dornar med snabb åtdragning
- Libell för exakt uppriktning
- Finns som lösa dornar eller med aligner bar
- Tillverkade i robust stål

Art. nr	Typ	Håldiameter	Pris SEK
35171115	Flänsuppriktare	1/2"-1-7/16" / 12,7-36,5 mm	*1.451,-*
35171120	Flänsuppriktare	1/2"-1-15/16" / 12,7-49,2 mm	*1.802,-*
35171140	2-hålsdorn	5/16"-63/64" / 7,9-25,0 mm	*952,-*
35171142	2-hålsdorn	1/2"-1-7/16" / 12,7-36,5 mm	*1.179,-*
35171144	2-hålsdorn	1/2"-1-15/16" / 12,7-49,2 mm	*1.405,-*



HEAVY-DUTY


FRÅN **193,-**

WRAP-AROUND S/M/L/XL

Wrap-Around för rör med screentryckta mät-, omkrets- och kvartsskalor. Används för exakt märkning runt rör och minskar behovet av extra måttband.

- Asbestfritt, värmebeständigt material
- Heavy-duty-kvalitet upp till 182 °C
- Beständigt mot olja, bensin och vatten
- Tjocka, raka kanter för exakt märkning

Art. nr	Storlek	Rördiameter	Pris SEK
35171225	Small	2,54-15,24 cm/1-6"	*193,-*
35171230	Medium	5,08-40,64 cm/2-16"	*306,-*
35171235	Large	15,24-76,20 cm/6-30"	*624,-*
35171240	X-large	30,48-121,92 cm/12-48"	*918,-*




FRÅN
4.136,-

QUICK-ACTION
MASKINSKRUVSTYCKE

Mekaniskt-hydrauliskt skruvstycke som gör det enkelt att uppnå full och stabil spännkraft under bearbetning.

- Hydraulik: Snabb åtdragning och konstant spännkraft
- Skala på spännenheten för övervakning och justering
- **Spännkraft:** 6 500 kg / art. 40240140: 7 000 kg
- Snabbjustering via spännbult

Art. nr	Backbredd	Spännvidd	Pris SEK
40240120	134 mm	0-82 mm/ 78-160 mm/ 158-240 mm	*4.136,-*
40240130	154 mm	0-112 mm/ 107-122 mm/ 217-320 mm	*4.363,-*
40240140	198 mm	0-112 mm/ 107-122 mm/ 217-320 mm	*7.931,-*



FRÅN
1.247,-

PRISMASKRUVSTYCKE

Prismaskruvstycke för industriell användning vid uppspänning i både horisontellt och vertikalt läge.

- Särskilt lämpligt för pelarborrmaskiner

Art. nr	Backbredd	Spännvidd	Pris SEK
40045090	90 mm	70 mm / 75 mm	*1.247,-*
40045125	125 mm	115 / 120 mm	*1.473,-*

FRÅN
4.974,-



PRECISIONSSKRUVSTYCKE

Precisionsskruvstycke för fräsning på konventionella och styrda bearbetningsmaskiner.

Levereras inkl. spännjärn, spårstenar (40385600), arbetsstyckesstopp samt spännnyckel och insexnyckel.

- Snabb positionering och fastspänning
- Hög repeterbarhet
- Vändbar fast back
- Höglegerat kvalitetsstål

Art. nr	Spännvidd	Backbredd	Serienr.	Pris SEK
40335125	100 mm	100 mm	1	*5.246,-*
40335150	150 mm	125 mm	2	*4.974,-*
40335175	200 mm	150 mm	3	*5.971,-*
40335200	300 mm	150 mm	3	*7.127,-*
40335225	200 mm	175 mm	4	*10.164,-*
40335250	300 mm	175 mm	4	*10.231,-*
40335275	400 mm	175 mm	4	*10.662,-*
40335300	500 mm	175 mm	4	*12.803,-*
40335325	200 mm	200 mm	5	*13.698,-*
40335350	300 mm	200 mm	5	*15.364,-*
40335375	400 mm	200 mm	5	*17.449,-*
40335400	500 mm	200 mm	5	*19.760,-*
40335425	600 mm	200 mm	5	*20.315,-*



PER ST.
2.119,-

ART. 50327320

OPTISK TOOLSETTER

Med Ø14 mm mätyta och inbyggd magnetbas för snabb fixering. Toolsettern lyser när kolven når nollpunkten: 0,005 mm noggrannhet. Fjäderbelastad kolv.

Kontaktyta: Ø14 × h: 2 mm
Höjd: 50 mm ±0,005 mm

OBS: Lyser först när det finns metallisk kontakt från topp till botten.

BYGGD FÖR ATT BÄRA. GJORD FÖR ATT HÅLLA.



20 fickor
+ 16 elastika

PER ST.
3.875,-

Levereras utan verktyg.

ART. 70518410

JUMBO 6600 VERKTYGSVÄSKA

Verktygsväska i kraftig polypropylenplast, som är särskilt lämplig för hård användning.

Väskan har löstagbara verktygstavlor med fickor och elastiska hållare för verktyget samt en botten med ett avdelningssystem i aluminium, som kan justeras individuellt. Resväskan har ett vagnhandtag och 2 hjul.

- Inv. mått: 500 × 285 × 185 mm
- Volym: 26,4 L
- Max belastning: 25 kg
- Material: Polypropylen
- Vikt: 7 kg
- Damm- och stänksäker
- Temperaturbeständig
- Staplingsbar
- Hänglåsöglor
- Lufttrycksutjämningsventil
- Med gasfjädrar

HÄNGLÅSÖGLOR FLYGPLANSVÄNLIG HÅLLBAR STAPLINGSBAR TEMPERATUR-BESTÄNDIG TROLLEY



Levereras utan verktyg.

ART. 70215165

TEKNIKER VERKTYGSVÄSKA

Polstrad väska i slitstarkt nylon.
Hög kvalitet för professionell användning.

PER ST.
918,-

- **Invändiga mått:** 440 × 320 × 180 mm
- **Utvändiga mått:** 450 × 340 × 200 mm
- **Vikt:** 2,7 kg



45 fickor
+ 94 elastika

PER ST.
4.861,-

Levereras utan verktyg.

ART. 70518405

JUMBO 6700 VERKTYGSVÄSKA

Verktygsväska i kraftig polypropylenplast, som är särskilt lämplig för hård användning.

Väskan har 4 löstagbara verktygstavlor med fickor och elastiska hållare för verktyget samt en botten med ett aluminiumuppdelningssystem, som kan justeras individuellt. Resväskan har ett vagnhandtag och 2 hjul.

- Inv. mått: 539 × 359 × 225 mm
- Volym: 43,5 L
- Max belastning: 35 kg
- Material: Polypropylen
- Vikt: 9,8 kg
- Damm- och stänksäker
- Staplingsbar
- Temperaturbeständig
- Hänglåsöglor
- Lufttrycksutjämningsventil
- Med gasfjädrar

HÄNGLÅSÖGLOR FLYGPLANSVÄNLIG HÅLLBAR STAPLINGSBAR TEMPERATUR-BESTÄNDIG TROLLEY



PER ST.
862,-

Levereras utan verktyg.

ART. 70215130

MOVE TEKNIKER-VERKTYGSRYGGSÄCK

Vadderad väska i slitstark nylon.
Hög kvalitet för professionellt bruk.

- **Invändiga mått:** 400 × 290 × 180 mm
- **Utvändiga mått:** 430 × 320 × 200 mm
- **Vikt:** 2,27 kg



IP-KLASSAD LED-BELYSNING

NYTT LJUS TILL VERKSTADEN



FRÅN
1.032,-

IP65
QUEBEC OVALT LED-MASKINLJUS

Robust LED-maskinbelysning för inbyggnad, med anodiserat aluminiumhus och starkt, härdat glas. Lämplig för verktygsmaskiner och automationsanläggningar där utrymmet är begränsat men effektiv belysning krävs. Beständig mot fetter, kylvätskor och partiklar. Finns i 2 längder och för både 24 V och 230 V. LED-livslängd upp till 40 000 timmar.

24 V-modeller levereras med 2 m kabel utan stickpropp.
230 V-modeller levereras med 2 m kabel och EU-stickpropp.

- **Färgtemperatur:** 4500 K
- **Ljusspridning:** 120°
- **Arbetstemperatur:** -20°C til +45°C

Vid anslutning av 24 V-modeller till växelström måste LED-transformator art. 50531950 köpas separat.

Art. nr	Volt	Längd	Lumen	Effekt	Pris SEK
50530325	AC/DC 24V	400 mm	1.080 Lm	12 W	*1.032,-*
50530340	AC 230V	400 mm	1.080 Lm	16 W	*1.122,-*
50530355	AC/DC24V	600 mm	1.440 Lm	16 W	*1.337,-*
50530370	AC 230V	600 mm	1.440 Lm	16 W	*1.405,-*



FRÅN
680,-

IP65
LED-MASKINLJUS ORION



Kompakt och platt LED-maskinbelysning i svart anodiserad aluminium med härdat glas. Lämplig för maskiner med begränsat utrymme och behov av starkt, riktat ljus. Finns i 2 längder.

Levereras med 1,0 m kabel utan stickpropp.

- **Färgtemperatur:** 4000 K
- **Ljusspridning:** 60°
- **Arbetstemperatur:** -20°C til +45°C
- **Strömförsörjning:** DC 24V

Vid anslutning till växelström måste LED-drivdon/transformator art. 50531950 köpas separat.

Art. nr	Volt	Längd	Lumen	Effekt	Pris SEK
50530420	DC 24 V	280 mm	635 Lm	8 W	*680,-*
50530465	DC 24 V	580 mm	1500 Lm	18 W	*896,-*


IP65
HELA LED-MASKINLJUS MED FLEXARM

Flexibel LED-maskinbelysning för maskiner, verkstadsbänkar och monteringsarbete. Utförd med 500 mm svanhals och vinklingsbart lamphuvud för enkel riktning av ljuset.

- **500 mm flexibel arm**
- **Vinklingsbart lamphuvud med på/av-knapp**
- **Finns för 24V och 230V**

Vid anslutning till växelström måste LED-drivdon/transformator art. 50531950 köpas separat.

FRÅN
1.813,-



Art. nr	Volt	Längd	Lumen	Effekt	Pris SEK
50531410	AC/DC 24V	500 mm	510 Lm	6 W	*1.813,-*
50531420	AC 220V-240V	500 mm	510 Lm	6 W	*1.904,-*



HYDRA Y Alu fot
HYDRA X Plastfot

FRÅN
1.779,-



LED-MASKINLJUS IP65
HYDRA X & Y

Lampan för den professionella verkstaden. HYDRA maskinbelysning har 6 LED-lampor monterade på en robust, lackerad aluminiumarm. Finns med plast- eller aluminiumfot.

- **6 högpresterande 12W LED-lampor**
- **Kapslingsklass: IP65**
- **Lumen: 1020 Lm**

Art. nr	Modell	Volt	Längd	Effekt	Pris SEK
50531460	HYDRA Y	AC+DC 24V	Kort vippearm	12 W	*1.779,-*
50531465	HYDRA Y	AC+DC 24V	215 × 215 mm	12 W	*1.893,-*
50531470	HYDRA Y	AC/DC 24 V	400 × 400 mm	12 W	*2.017,-*
50531475	HYDRA X	AC 100-240 V	Kort arm	12 W	*1.859,-*
50531480	HYDRA X	AC 100-240 V	215 × 215 mm	12 W	*1.972,-*
50531485	HYDRA X	AC 100-240 V	400 × 400 mm	12 W	*2.097,-*

FÖRSTORINGSLAMPOR



PER ST.
556,-

ART. 15406085
FÖRSTORINGSLAMPA BORDMODELL

Kompakt och praktisk LED-förstoringslampa med glaslins, flexibel arm och uppfällbart skyddslock. Enkel att placera och flytta mellan olika arbetsuppgifter.

- 3 dioptrier / 1,75× förstoring
- Ø90 mm glaslins
- 30 Super Bright SMD-lysdioder
- Flexibel arm med 2 leder
- 6300 K klassiskt vitt ljus
- 230 V med EU-stickpropp



FRÅN
1.201,-

SIRIUS LED-FÖRSTORINGSLAMPA MED DAMMSKYDD

Förstoringslampa med 19 × 16 cm lins, 10W effekt och 60 SMD-lysdioder. På/av-knapp på lamphuvudet och 1,5 m kabel med stickpropp. Integrerat dammskydd.

- 220V ~ 240V strömförsörjning
- 60 Super Bright SMD-lysdioder
- Flexibel 900 mm arm med 3 leder
- 6300 K klassiskt vitt ljus
- 230 V med EU-stickpropp
- Levereras med bordsfäste

Art. nr	Dioptrier	Lumen	Pris SEK
15406195	3D (=1.75X)	950 Lm	*1.201,-*
15406200	5D (=2.25X)	950 Lm	*1.258,-*

PER ST.
556,-



inkl. mm / tum-skala

ART. 15405207
MÄTLUPP 7X FÖRSTORING

Precisionsmätlupp med justerbart fokus och Ø25 mm glaslins. Levereras med kombinerad mm/tum-skala som kan bytas ut mot andra skalor.

- 7× förstoring
- Justerbart fokus
- Mätskala i mm/tum
- Glaslins: Ø25 mm

ARBETSLAMPOR

SLIM X1

ART. 50616050 IP54
ARBETSLAMPA

Kompakt arbetslampa med kraftfull OSRAM LED, uppladdningsbart batteri och flexibla upphängningsmöjligheter. Utrustad med krok, clips och magnetbas.

PER ST.
170,-

- COB OSRAM huvudljus
- OSRAM LED toppljus
- Magnet, krok och clips
- Uppladdningsbart Li-ion-batteri
- Drifttid: 4-10 timmar



PER ST.
352,-

M1 ART. 50618410 IP54 ARBETSLAMPA

Handhållen arbetslampa med flexibel svanhals, zoomfunktion och magnetbas. Uppladdningsbar modell med CREE XPG LED och justerbar ljusstyrka.

- Flexibel svanhals
- Zoom- och fokusfunktion
- 125–250 lumen, dimbar
- CREE XPG LED med 2 ljusstyrkor
- Stark magnet i botten



M3

ART. 50618420 IP65
ARBETSLAMPA

PER ST.
306,-

Uppladdningsbar arbetslampa med kraftig magnetbas, inbyggd krok och vinklingsbar COB LED-ljuskälla. Enkel att anpassa till arbetsuppgiften och lämplig för både upphängning och fastsättning på magnetiska ytor.

- Kraftig magnetbas
- Vinklingsbar COB LED-ljuskälla
- 300–600 lumen, dimbar
- COB LED med 2 ljusstyrkor
- Inbyggd krok för upphängning





HÄNGLÅS ROSTFRITT STÅL

Slitstarkt hänglås för många typer av låsning. Utfört med härdad stålbygel, hus i rostfritt stål och cylinder i mässing.

- Härdad stålbygel
- Hus i rostfritt stål
- Mässingscylinder
- Levereras inkl. 3 nycklar

FRÅN **125,-**

Art. nr	Mått	Bygeldiameter	Pris SEK
20166130	32 × 46 × 13,5 mm	Ø5,3 mm	125,-
20166140	38 × 55 × 15 mm	Ø6,3 mm	125,-
20166150	50 × 67 × 18 mm	Ø9 mm	170,-
20166160	63 × 82 × 21 mm	Ø10,5 mm	238,-



HÄNGLÅS ALUMINIUM

Robust hänglås för många typer av låsning. Utfört med stålbygel, aluminiumhus och cylinder i mässing.

- Stålbygel
- Hus i aluminium
- Mässingscylinder
- Levereras inkl. 3 nycklar

FRÅN **23,-**

Art. nr	Mått	Bygeldiameter	Pris SEK
20167115	20x32x10,5 mm	Ø3,3 mm	23,-
20167125	32x46x13,5 mm	Ø5,3 mm	34,-
20167135	38x56x15 mm	Ø6,3 mm	46,-



FRÅN **3.943,-**

REA!

INDUSTRIELL GOLVVÅG

Industrivåg med snabb stabiliseringstid och hög precision. Lämplig för vägning och kontroll av tyngre arbetsstycken på lager och i produktion.

- Funktioner: Vägning, tarering, Hold och Print
- LED-display i robust ABS-plasthus
- Stativ i rostfritt stål och plattform i stål
- Uppladdningsbart batteri och 220V-adapter ingår

Art. nr	Kapacitet	Vågplatta	Pris SEK
18562415	60 kg	560 × 458 mm	3.943,-
18562435	300 kg	800 × 600 mm	4.397,-

MÄRKBRICKOR MÄSSING/ROSTFRITT STÅL

Runda märkbrickor för märkning, numrering och identifiering. Finns i mässing eller rostfritt stål samt i olika förpackningsstorlekar.

- Mässing: Ø27 mm
- Rostfritt stål: Ø32 mm
- Med Ø4 mm hål



FRÅN **57,-**

Art. nr	Material	Diameter	Antal	Pris SEK
20327010	Mässing	Ø27 mm	10 st.	57,-
20327015	Mässing	Ø27 mm	100 st.	420,-
20327040	Rostfritt stål	Ø32 mm	10 st.	80,-
20327045	Rostfritt stål	Ø32 mm	50 st.	363,-

KEY-BAK SINCE 1948

ART. 20180095 HEAVY-DUTY

SUPER 48 PLUS NYCKELHÅLLARE

Nyckelhållare med låsbart bältesclips och utdragning åt båda sidor. Tillverkad i polykarbonat med stark kevlarlina och plats för upp till 15 nycklar.

- Plats för 15 nycklar
- 120 cm kevlarlina
- Låsbart bältesclips
- Utdragning åt båda sidor
- Passar tjänstebälten upp till 5,5 cm

PER ST. **261,-**



FSC www.fsc.org MIX Papper | Bidrar till ansvarsfullt skogsbruk FSC® C010493

Alla priser är nettopriser exkl. moms och gäller från 01.11.26 t.o.m. 31.01.27. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.