

GAMLA Jernboden

Noga utvalda kampanjerbjudanden

SVETS JASIC EVO 2.0 MIG160-PFC

Hot-start, Anti-stick, Arc-force, Smart Lift-TIG.
Levereras med MIG-brännare och återledarkabel.
Intermittens 160 /200A (30%).



SVETS JASIC TIG200P-DC-PFC

DC-puls TIG för stål och rostfritt. F/Dash-Arc/Smart
Lift-TIG. Levereras med TIG-brännare och
återledarkabel. Intermittens 200 A/25%.



9 995:-

exkl. moms



8 995:-

exkl. moms



FLER KAMPANJER PÅ SVETSAR I BUTIKEN



36 995:-

exkl. moms

PLASMASKÄRARE JASIC EVO 2.0 PLASMA 45-PFC

Utan kompressor. Kvalitetssnitt: 14 mm.
Skrotsnitt: 25 mm.
Levereras med plasmabrännare, 6 m.
230 V.

12 995:-

exkl. moms

SVETS JASIC PRO MIG-MMA-LIFT TIG 450

JASIC MIG 450 är utrustad med kraftfulla IGBT-komponenter, digitala mätare och flera processfunktioner och erbjuder utmärkta svets-egenskaper samt robusta och pålitliga prestanda. Denna högkvalitativa vattenkylda svetsinverter ger imponerande 400 ampere vid 100% driftcykel, vilket gör MIG 450 till ett utmärkt val för tung industriell tillverkning.



i VAD ÄR BIG GRUPPEN?

Vi är delägare i BIG-gruppen som är en fristående bygg- och industriedja med över 100 yrkesbutiker i Sverige och Norge. Fördelen ligger i att kombinera fristående företags styrkor, fackexpertis och stora regionala lager med gemensamma stordriftsfördelar. BIG-gruppen erbjuder ett brett sortiment av verktyg, maskiner, infästning, personligt skydd och förnödenheter.

Kontakta oss eller besök
big-gruppen.com för mer information.



EXELAR®



**STRETCH FÖR
BRA PASSFORM
OCH UTAN
SKAVANDE
SIDSÖMMAR!**

UNDERSTÄLL EL402

Tvådelat underställ tillverkat av funktionsmaterial. Setet består av rundhalsad tröja och långkalsong. Används som lager närmast kroppen och transporterar bort fukt och håller dig torr. Stretchfunktion för bra passform. Rundstickad utan skavande sidsömmar. Tvätt 40°C.
Storlek: XS/S-XL/XXL

Art.nr 3184-7296 (stl. M/L)

295 KR

EXELAR®

VI HAR VARSELKLÄDER I ALLA KLASSER!



MÖSSA EL123

Ribbstickad mössa med uppvikt kant, tillverkad i 100% återvunnen polyester. Tvätt 40°C.

Art.nr 4065-1135 svart (one size)

Art.nr 4065-1127 gul (one size)

99 KR



EXELAR®

VARSELVÄST EL511 KLASS 2

Varselväst med dragkedja. Tydliga reflexdetaljer. Transparent ID-kortsficka på vänster bröst. Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt: EN ISO 20471 klass 2.

Storlek: S/M - 5XL

Art.nr 3398-5813 (stl. L/XL)

69 KR

**VARSEL
Klass 2**





Testad och
anpassad för
gruvindustrin.

VINTERJACKA MALMEN 6060 HERR/6061 DAM

Vinterjacka som är vind- och vattentät, tillverkad i laminerad polyester med tejpade sömmar. Justerbar och avtagbar huva. Med segmenterade reflexer. Jackan har förböjda ärmar och mudd med tumgrepp inuti ärmavslut. Förlängd i ryggen samt justerbar med en elastisk dragsko nertill. Dubbla sidfickor, bröstficka, ficka under frontslån samt två innerfickor. På insidan av ryggen finns en öppning med dragkedja för att underlätta vid transfertryck. Tvätt 40°C.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX® 100,
EN ISO 20471 klass 3, EN 343 klass 4,1.
Storlek: XS-3XL.

Art.nr: 3945-8187 (herr stl. L)
Art.nr: 4040-9039 (dam stl. M)

1995 KR

20.000 MM
VATTEN-
PELARE!

NYHET!

NU ÄVEN
I DAM-
STORLEKAR!

VARSEL
Klass 3



HANTVERKSBYXA DJURSTEN 6012 STRETCH

Hantverksbyxa i fullstretch med avtagbara hantverksfickor. Bitsficka med dragkedja, tumstocksicka, knivknappar, pennfickor på både höger och vänster sida. Dubbla hammarhankar. D-ring, karbinhake, vänster benficka med dragkedja samt infälld ID-kortsficka som kan döljas. Hantverksfickor förstärkta med polyamid. Reflexdetaljer. Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd. Nedfällbar fäll för längre benlängd. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Förstärkt med polyamid på utsatta ställen. Tvätt 60°C.

Godkänd/Certifierad enligt
OEKO-TEX® 100 EN ISO 20471 klass 1.
Storlek: C42-C62, D84-D124.

Art.nr: 3707-0018 (herr stl. C 50)

995 KR

VARSEL
Klass 1



HANTVERKSBYXA SANDHAMN 6013 STRETCH

Hantverksbyxa i fullstretch med avtagbara hantverksfickor. Bitsficka med dragkedja, tumstocksicka, knivknappar, pennfickor på både höger och vänster sida. Dubbla hammarhankar. D-ring, karbinhake, vänster benficka med dragkedja samt infälld ID-kortsficka som kan döljas. Hantverksfickor förstärkta med polyamid. Reflexdetaljer. Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd. Nedfällbar fäll för längre benlängd. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Förstärkt med polyamid på utsatta ställen. Tvätt 60°C.

Godkänd/Certifierad enligt
OEKO-TEX® 100, EN ISO 20471 klass 2.
Storlek: C42-C62, D84-D124.

Art.nr: 3707-0232 (herr stl. C 50)

1495 KR

VARSEL
Klass 2




FRISTADS

SWEATSHIRTJACKA 7830 GKI ALNARYD

Sweatshirt med dragkedja framtill.
Tillverkad i smidigt doubleface-material
av bomull och återvunnen polyester.
Bekväm jacka med bröstficka och
framfickor med dragkedja. Tvätt 40°C.
Godkänd/Certifierad enligt
OEKO-TEX 100.
Färg: Svart, mörk marinblå.
Storlek: XS-3XL.
Art.nr: 3943-7322 (svart stl. L)

495 KR



**HÖGKOMFORT!
VATTEN- OCH VINDTÄT.
VATTENPELARE 10000 MM.**



FRISTADS

SKALJACKA 4882 GLPS ALNARYD

Funktionell skaljacka av återvunnet material
med mekanisk stretch. Vatten- och vindtät
med tejpade sömmar och andasfunktion.
Reglerbar huva med förstärkt framkant.
Vattenavvisande dragkedja ända upp i
kragen med invändig slå. Förlängd rygg.
Reflexdetaljer på huvan. Vattenpelare
10000 mm, andningsförmåga RET < 15.
Tvätt 40°C.
Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX
100, EN 343 klass 4/4.
Färg: Svart, röd, marinblå, mörkgrå.
Storlek: XS-4XL.
Art.nr: 4046-3069 (svart stl. L)

1095 KR

**HÖG SLITSTYRKA
MED STRETCH**

FRISTADS

HANTVERKSBYXA 2900 GWM ALNARYD STRETCH

Hantverksbyxa tillverkad av delvis
återvunnet material. Mekanisk stretch.
Stora partier med 4-vägsstretch baktill
och i grenen. Dubbel förstärkt grensöm.
Knäfickor i Cordura med öppning utifrån,
uppiifrån. Knäskydd i knäfickorna kan
höjjusteras. Benslut förstärkta med extra
slitstarkt material. Extra benupplägg, kan
förlängas 5 cm. Reflexdetaljer på byx-
bens baksida. Tvätt 60°C.
Godkänd/Certifierad enligt
OEKO-TEX 100, EN 14404 - tillsammans
med Fristads knäskydd 9200 KP.
Färg: Svart, marinblå.
Storlek: C44-C62, D84-D120.
Art.nr: 4046-4141 (svart stl. C50)

795 KR



JOBMAN

WORKWEAR

PILOTJACKA 1357

Pilotjacka i slitstark vattenavstötande
polyester med smidigt quiltfoder.
Skönt piléfoder i kragen.
Bröstficka och ärmficka med blixtlås.
2 handfickor. Innerficka med fack för
mobil. D-ring för ID-kortshållare.
Tvätt 40°C.
Färg: Mörkgrå, svart, vit, marinblå.
Storlek: XS-5XL (svart),
XS-3XL (övriga färger).
Art.nr: 2688-9709 (svart stl. L)

595 KR



**VATTENAVSTÖTANDE
POLYESTER!**



JOBMAN

WORKWEAR

PÄLSFIBERJACKA 5161

Pälsfiberjacka med partier av tyg vid armbågar och bröstficka.
Bröstficka och sidfickor med blixtlås.
Elastiskt kantband runt kragen och
vid ärmavslut.
Reglerbar i nederkant med
dragsko. Tvätt 40°C.
Färg: Svart, svart/orange.
Storlek: XS-3XL.
Art.nr: 3798-4325 (svart stl. L)

695 KR



VINTERJACKA 74291 OXFORD

Varmfodrad jacka i skönt softshellstretchmaterial. Fiberpälslfoder på insida och jackan är vattenavvisande och har en huva som är avtagbar. Vattenpelare 8000 mm, andningsförmåga 5000 g/m²/24 h. Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt EN 14058:2017: 2, 3, X, X. Färg: Svart. Storlek: XS-4XL. Art.nr: 4066-4047 (svart stl. L)

1095 KR**NYHET!**
**VATTEN-
PELARE
8000 MM**
SKYDDSKÄNGA 78345 MAGNI EVO VINTER BOA S7L HT

Skyddskänga som är varmfodrad (testad för -40°C) och vattentät. Fokus på komfort där man kombinerar EVA och ETPU för att ge optimal dämpning. Kängan har mjukt spiktrampskydd, tåhätt i komposit, förstärkt nos samt BOA-knäppning för snabb åtkomst. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S7L, CI, FO, HRO, SR), IEC 61340-4-3:2018 - ESD. Storlek: 35-48. Art.nr: 4015-0781 (stl. 42)

2095 KR**TESTAD
FÖR -40°C.****POLOTRÖJA 75107 LIFA MERINOULL**

En tvålagers underställströja där man mixer funktion med värme. Lifa® funktionsmaterial närmast kroppen som transporterar bort fukt och skickar det vidare till nästa lager vilket ger en torr insida. Merinoull på utsidan som ger extra värme. Tvätt 40°C. Dragkedja i hals för möjlighet att öppna upp. Färg: Svart, ljusgrå/svart. Storlekar: XS-4XL. Art.nr: 3179-6865 (svart stl. L)

529 KR**ALIVE
SINCE / 1877****FLEECEJACKA 72180 HERITAGE**

En uppdaterad version av HH:s klassiska fiberpälsljacka. Dubbla framfickor, elastiska ärmslut med tumhål. Producerad i återvunnen polyester. Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt EN 14058:2017 klass 2. Färg: Orange, svart. Storlek: XS-4XL. Art.nr: 3801-6010 (svart stl. L)

659 KR**LÅNGKALSONG 5506 LIFA MERINOULL**

En tvålagers underställsbyxa där man mixer funktion med värme. Lifa® funktionsmaterial närmast kroppen som transporterar bort fukt och skickar det vidare till nästa lager vilket ger en torr insida. Merinoull på utsidan adderar extra värme. Tvätt 40°C. Färg: Svart, ljusgrå. Storlek: XS-4XL. Art.nr: 3179-7749 (svart stl. L)

439 KR

EXELAR®

VINTERHANDSKE 2143G

Vinterfodrad handske av getskinn av hög kvalitet med oandel av polyester, fodrad med polyesterfleece och 3M Thin-sulatefoder. Lanolin- och DMFu-fri. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 2122X, EN 511:2006 12X. Storlek: 8-12.

Art.nr: 2632-3139 (stl. 10).

115 KR



EXELAR®

VINTERHANDSKE 2324NI

Varmfodrad vinterhandske tillverkad av polyester. 3/4-dels doppling av nitrilskum, med akrylfoder. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 + A1:2018 3121X, EN 511:2006 02X. Storlek: 8-12.

Art.nr: 3466-7436 (stl. 9)

59 KR



TEGERA®

VATTENTÄT SKINNHANDSKE 287

Tunn och flexibel getnarvshandske som passar för arbete i svala och fuktiga förhållanden. Vind- och vattentät med Aquathan-membran som andas. Ger hög fingertoppskänsla vid hantering av små föremål eller verktyg. Resår 360°. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN 388:2016+A1:2018 2121X, EN ISO 21420:2020, EN 511:2006 111. Storlek: 7-11.

Art.nr: 4079-8225 (stl. 9)

169 KR



NYHET!

TEGERA®

VINTERHANDSKE 295

Vattentät, varm handske helfodrad med Thinsulate för bästa komfort i kyliga miljöer. Smidig, slitstark getnarv i innerhanden och spandex på ovanhanden. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 2121X, EN 511:2006 121. Storlek: 6-15.

Art.nr: 2129-6199 (stl. 9)

159 KR



EXELAR®

STRUMPA EL480

Strumpa i 5-pack med långt skaft. En strumpa i bambu med hög slitstyrka, god komfort och dessutom konstruerad för bästa passform och smidighet. Lämplig att använda både som inne- och utestrumpa. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100. Storlek: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48. Art.nr: 4022-9205 (stl. 40-42)

145 KR



EXELAR®

SKYDDSKÄNGA 9120 GORM VINTER FITGO S3

Vinterfodrad skyddskänga utrustad för nordiskt klimat, med tåhätta i komposit och mjukt spiktrampskydd. Ovandel i läder med Ripstop Condura med XLRTec-membran som gör kängan vattentät med en behaglig ventilerande funktion. Fitgo snabbsnörning. Mellansula med XLRFlex som ger en bra dämpning. Slitsula i mjukt och halksäkert nitrilgummi som klarar värme upp till 300°C och ger bra grepp. Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, CI, WR, HRO, SRC). Storlek: 35-48.

Art.nr: 3758-2137 (stl. 42)

1895 KR



EXELAR®

SKYDDSKÄNGA 9115 GORM FITGO S3

Skyddskänga med tåhätta i komposit och mjukt spiktrampskydd. Ovandel i läder med Ripstop Condura med XLRTec-membran som gör kängan vattentät med en behaglig ventilerande funktion. Fitgo snabbsnörning. Mellansula med XLRFlex som ger en bra dämpning. Slitsula i mjukt och halksäkert nitrilgummi som klarar värme upp till 300°C och ger ett bra grepp. Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, WR, HRO, SRC). Storlek: 35-48.

Art.nr: 3758-1998 (stl. 42)

1695 KR





SKYDDSSKO PARADOX E BOA S3 ESD

En lätt, bekväm och mjuk skyddsko med tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampskydd. Denna sko har en mellansula i extremt mjukt ETPU-material som har en så s.k return-rebound på över 58%. Skons yttersula är tillverkad i halksäkert gummi som också har ett av dom bästa SRC halk-säkerhetsresultaten på marknaden. Tåhättan är bred och tillverkad i aluminium och skon har även ett vattentätt membran. En sko med ett mycket brett användningsområde. Boa® Fit System. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011(S3, WR, HRO, SRC), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 36-47.

Art.nr: 3802-3859 (stl. 42)

1595 KR



SKYDDSKÄNGA 9988 EXALTER GTX BOA S3 ESD

En lätt, bekväm, vattentät och ventilerande skyddsko med Gore-Tex. Idealisk för en våt och normalkall vintersäsong. Tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampskydd. Sidomonterad Boa® och högsta skyddsnivå. Ovandelen i mikrofiber och den sockliknande konstruktionen ger god passform och komfort. Vibram® yttersula i nitrilgummi ger ett oslagbart grepp. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC, WR, HRO), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 34-47.

Art.nr: 3479-5310 (stl. 42)

1795 KR



SKYDDSKÄNGA ALASKA ROLLER+ 52433 BOA S3 ESD

Skyddskänga varmt foder och tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampskydd. Värmereflekterande aluminiumsulor och friktionssulan Sievi TractionPro® som garanterar en angenäm användarupplevelse i kyla. I skyddsskorna finns värmeisoleringen PrimaLoft®, som till 90% är tillverkad av återvinningsmaterial. Ovanmaterialet av PU-läder fungerar ännu bättre än tidigare under varierande väderförhållanden. Komforten ökas av snörningsmekanismen Boa® Fit System. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC, HRO, CI), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 36-47.

Art.nr: 3937-6694 (stl. 42)

2595 KR

NYHET!



**OVANMATERIALET
AV PU-LÄDER**



SKYDDSKÄNGA ARCTIC MID SAFETY BOOT BOA S7S

Vinterfodrad skyddskänga med tåhätta i komposit och spiktrampskydd i textil. Ovandel i äkta läder. Fodrad med pälsfoder och ett 200 grams Thinsulate-foder. Med HDry Bio-membran som är laminerat mot ovandelen. Innersula fodrad med päls och med en reflekterande aluminiumfilm. Mellansula tillverkad i ETPU. Vibram Tractiongrip -40 yttersula i nitrilgummi för bra grepp i snö och kallt klimat. Yttersulan är oljebeständig. Snörning med dubbla Boa Fit System L+1. Extra bred läst. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S7S, SR), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 35-48.

Art.nr: 4080-0112 (stl. 42)

2095 KR



**EXTRA
BRED LÄST!**



SKYDDSSKO 9995 EXALTER BOA S3S ESD

Skyddsko med aluminiumtåhätta och återvunnet metallfritt spiktrampskydd. Vattenavvisande ovandel i biobaserad mikrofiber. Foder i polyester. Polstrad skaftkant. Ventilerande innersula FX3 Soft. Mellansula i PU. Vibram värme- och oljebeständig yttersula i återvunnen nitril med bra grepp. Dubbla stötdämpningszoner. Stabilisator. Boa Fit System. Fri från material av animaliskt ursprung. Normal passform. Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S3S, HRO, FO, SC), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 34-47.

Art.nr: 4079-9389 (stl. 42)

1695 KR

NYHET!



**FRI FRÅN
ANIMALISKT
URSPRUNG**



SKYDDSKÄNGA LAZER ROLLER HIGH+ 52313 BOA S3 ESD

Skyddskänga med tåhätta i komposit och spiktrampskydd i stål. Vattenavstötande ovandel i mikrofiber. Elasticitetselementet FlexEnergy är synligt i öppningarna i skons häl och därigenom ökar skons flexibilitet. I ankeldelen finns Poron XRD-stopppning som formar sig efter foten. Inläggssula i tre skikt. Friktionssulan Sievi TractionPro säkerställer ett bra grepp. Sulan är olje- och kemikaliebeständig samt värmebeständig upp till 300°C. Boa snörningsmekanism. Antistatiska egenskaper. Godkänd/certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S3, FO, HRO, SC, SR), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 35-48.

Art.nr: 4045-6196 (stl. 42)

2395 KR



3M

LAMELLRONDELL 967A CUBITRON II VINKLAD 125X22,23

Lamellrondell med precisionsformad keramisk slipmineral.
För slipning av rostfritt stål, kolstål, aluminium och icke-järnmetaller.
Kylmedlet håller arbetsstycket svalt vid
slipning av värmekänsliga metaller.
Snabb avverkning och lång livslängd.
Vinklat utförande.



967A Cubitron II -
Diameter 125 mm, 40+
Art.nr: 2760-0758

49 KR/st

967A Cubitron II -
Diameter 125 mm, 60+
Art.nr: 2760-0766

49 KR/st

967A Cubitron II -
Diameter 125 mm, 80+
Art.nr: 2760-0774

49 KR/st
3M Cubitron™ 3

KAPSKIVA CUBITRON 3 STÅL/ROSTFRITT

Kapskiva med precisionsformade keramiska pyramidformade slipmineraler.
Med hjälp av molekylär bindningsteknik har man utformat skarpa, vinklade
strukturer som kontinuerligt spricker för att bilda skarpa punkter.
De rena och skarpa kanterna underlättar för kapskivan att skära fortare,
hålla lägre temperatur och hålla mycket längre än konventionella slipmaterial.
Speciellt utformad för användning på rostfritt stål, mjukt stål och
flyglegeringar. Ger upp till 10% ökad skärhastighet och avlägsnar
upp till 3x mer material jämfört med Cubitron II-slipmedel.

C3COW60+ T41.
125x1x22.23 mm
Art.nr: 4024-8304

39 KR/st

C3COW60+T41.
125x1.3x22.23 mm
Art.nr: 4024-8338

39 KR/st


C3COW36+T41.
125x1.6x22.23 mm
Art.nr: 4024-8320

39 KR/st

C3COW36+ T41.
125x2x22.23 mm
Art.nr: 4024-8247

39 KR/st
3M

GROVRENGÖRARE SCOTCH-BRITE XT PRO

Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro är tillverkad med kiselkarbid som har
integrerats i en öppen nylonväv. Rondellerna tar effektivt bort rost, färg,
glödska, yteläggningar och häftämnen från ytor utan att påverka
grundmaterialet. Slipmedel: Kiselkarbid.



Ø 125 x 22 mm, med M14-gänga.
Art.nr: 3288-8208

149 KR


Ø 150 x 13 mm, med spindel 8 mm.
Art.nr: 3272-1144

169 KR
3M

GROVRENGÖRARE SCOTCH-BRITE XT PRO EXTRACUT

Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro Extra Cut är tillverkad med aluminiumoxid
som har integrerats i en öppen nylonväv. Utformad för att ta bort omfattande
beläggningar, såsom rost, tjock färg och korrosion. Finslipar och jämnar ut den
rena underliggande metallen. Slipmedel: Aluminiumoxid.



Ø 125 x 22 mm, med M14-gänga.
Art.nr: 3288-8299

149 KR


Ø 150 x 13 mm, med spindel 8 mm.
Art.nr: 3272-1201

189 KR

Extra prisvärt
1495 KR



FÖRSTA HJÄLPEN-STATION 51011026

Fyllt med produkter för de flesta typer av skador så som brännskadekompresser, ögon- och sårtvättsspray, blodstoppare och plåster. Stationen kan enkelt anpassas efter olika vårdbehov. Nu med en integrerad dispenser innehållande Cederroth Soft Foam Bandage Beige (2 meter). Tydliga och lättbegripliga Första Hjälpen-instruktioner finns tryckta på stationen samt på produktförpackningarna.

Mått: 29x56x12 cm.

Art.nr: 3728-2126



REFILL TILL FIRST AID STATION 51011039

- 2 st Cederroth 4-i-1 Blodstoppare 1910
- 3 st Cederroth 4-i-1 Mini Blodstoppare 1911
- 1 st Cederroth Skyddspaket 2596
- 1 st refill Salvequick Plastplåster (45 st) 6036
- 1 st refill Salvequick Textplåster (40 st) 6444
- 1 st box Salvequick Sårtvättare (20 st) 323700
- 1 st Eye & Wound Cleansing Spray 726000
- 1 st ask (2 st) Cederroth Burn Gel Kompress 901900
- 1 st Cederroth Soft Foam Bandage Beige 6 cm x 2 m 51011019
- 1 st Refillnyckel

Art.nr: 3800-5757

459 KR



LAMELLRONDELL BASIC VINKLAD 125X22,23

Vinklad lamellrondell för höglegerade stålqualiteter och rostfritt stål men även för olegerade eller låglegerade stålsorter. Slipmedel zirkonkorund.

ZA40-B 27CLA 125X22,23.

Kornstorlek 40

Art.nr: 3199-2662

15 KR/st



ZA60-B 27CLA 125X22,23.

Kornstorlek 60

Art.nr: 3199-2670

15 KR/st



GROVRENGÖRARE 28GR VL SOFT EXTRA GROV 125X22,23

Grovrengörare för universell användning. För borttagning av rost, färg och lack samt för förberedelse av ytor för svetsning, lödning eller anodisering. Mjukt utförande för maximal flexibilitet och låga vibrationer. Flexibla nylonfibrer med extra aggressiva slipkorn för universell användning. Konstruktionen gör så att skivan inte sätts igen. Låg värmeutveckling tack vare öppen struktur. Extra lång livslängd. Plant utförande. Används tillsammans med vinkelslipmaskin.

Art.nr: 4085-0976

95 KR



NYHET!

Extra prisvärt
1995 KR



Hikoki

MULTIMASKIN CV 18DA 18 V UTAN BATTERI

Flexibel och kompakt multimaskin 18 V Li-Ion. Maskin med låg vikt, låga ljud- och vibrationsnivåer och stark motor med hög avverkningskapacitet. Kolborstfri motor. Verktygsfäste OIS12 som är kompatibelt med Starlock-fäste. Kan utrustas med utsugsadapter. LED-belysning. Flexibelt batterisystem, passar samtliga Hikoki 18 V och MultiVolt-batterier. Standardutrustning: Tillbehörsbox med multiverktygsblad, slipplatta, 10 st slippapper (K80, K120), utsugsadapter och staplingsbar förvaringsväska HSC2. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 4041-0946

metabo

GÄNGMASKIN GB 18 LTX BL Q I 18 V

Fullvärdig batteridriven borrar- och skruvdragare 18 V Li-Ion med kolborstfri motor och unik, patenterad gängskärningsfunktion. Snabb och avbrottsfri borrar- och rengöring av gängor med automatisk omkoppling av rotationsriktningen. Inkopplingsbar pulsfunktion för urskrivning av hårt sittande skruvar samt borrar- och rengöring på glatta ytor. Två snabbchuckar för fäste av gängborrar med fyrkant och cylinderbollar.

Bälteskrok och bitshållare. Maskinen kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare som ingår i Cordless Alliance System (CAS).

Standardutrustning: 2 st 5,5 Ah batterier, snabbbladdare, snabbchuck för gängbör M4-M6, snabbchuck för gängbör M8-M12, extrahandtag och staplingsbar förvaringsväska metaBOX 145 L.

Art.nr: 3467-3780

6595 KR



Hikoki

KOMBIPAKET KC 18DE 18 V

Kombipaket 18 V Li-Ion med kolborstfria maskiner.

Innehåll:

DS 18DE Borrar- och skruvdragare
WH 18DE Slagskruvdragare
2 st 5,0 Ah Li-Ion MultiVolt-batterier (BSL36A18), laddare och staplingsbar förvaringsväska HSC3.

Art.nr: 4016-2505

3495 KR



Hikoki

CIRKELSÅG C 1805DA 18 V UTAN BATTERI

Kompakt och smidig cirkelsåg 18 V Li-Ion med 125 mm klinga och kolborstfri motor. Max sågdjup på 47 mm. 2 hastigheter, power mode/silent mode. Försedd med överbelastningsskydd, mjukstart och motorbroms för ökad säkerhet. Verktygslös justering av sågdjup och gervinkel. Med spånblås.

LED-belysning. Flexibelt batterisystem, passar samtliga Hikoki 18 V och MultiVolt-batterier.

Standardutrustning: Sågklinga, parallellanslag, nyckel och staplingsbar förvaringsväska HSC4.

Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 4082-2371

1995 KR



metabo

VINKELSLIP WEQ 1400-125

Robust, ergonomisk 125 mm vinkelslipmaskin med robust och kraftfull motor på 1400 W. Smalt grepp. Tacho-Constamatic (TC) helvägselektronik ger effektivt arbete tack vare konstant varvtal under belastning.

Mekanisk säkerhetskoppling. Elektroniskt överbelastningsskydd, elektronisk mjukstart och skydd mot återstart. Växelhuset kan monteras i steg om 90° för möjlighet till användning med vänster hand eller för kapning. Verktygslöst, snabbt skivbyte med en knapptryckning med Metabo M-Quicksystemet. Standardutrustning: Skyddskåpa, stödfäls, M-Quick-spännmutter och extrahandtag.

Art.nr: 3466-9200

1095 KR



**SMIDIG 1400 WATT
VINKELSLIP MED
SMALT GREPP**



VINKELSLIP GWS 18 V-10 UTAN BATTERI

Liten och effektiv 125 mm vinkelslip 18 V Li-Ion. Levererar en sladdlös effekt motsvarande en 1000 W slipmaskin med kabel tack vare kolborstfri motor och ProCore 18 V batteriteknik. Utrustad med Drop Control, KickBack Control och intelligent bromssystem som ger ökat användarskydd och bekvämlighet. Drop Control-funktion som stänger av slipmaskinen direkt om den tappas i golvet. Maskinen är lämplig för kapning och slipning av metall, sten och betong. Kompatibel med alla Bosch Professional 18 V-batterier och laddare.

Standardutrustning: Stödhandtag, sprängskydd, fästfläns, snabbblåsmutter och förvaringsväska L-BOXX. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3440-9540

1895 KR



KORSLASER BOSCH GLL 20-22 G + LB10

Korslinjelaser med vertikala och horisontella gröna laserlinjer för ökad synlighet. Tålig design med gummibelagt hölje med inbyggda glas. Damm- och stänkvattenskydd i klass IP65 för att klara tuffa miljöer. U-format laserfönster som ger en bredare vinkel för den horisontella linjen. Räckvidd 20 m. Standardutrustning: 4 st 1,5 V LR6-batterier (AA), batteriadapter för alkaliska batterier, universalfäste LB 10, lasermåltavla och mjukt fodral.

Art.nr: 4086-4456

1895 KR

NYHET!



Extra prisvärt
2795 KR

BORRSKRUVDRAGARE GSR 18 V-EC

Kraftfull borrar-skruvdragare 18 V Li-Ion med kolborstlös motor. Borrchuck i metall. Med Kick Back-kontroll som förhindrar oavsiktlig kickback när man skruvar eller borrar i olika material, och precisionskoppling. LED-belysning.

Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, snabbbladdare och förvaringsväska L-BOXX.

Art.nr: 3268-7956

BOSCH



ARBETSBELYSNING GLI 18V-800 18 V UTAN BATTERI

Kraftig arbetsbelysning i kompakt utförande som drivs med ett 18 V Li-Ion batteri. 20 LED-lampor ger tre nivåer av ljusstyrka och kan justeras upp till 800 lumen. Fällmekanism med rotation i 360° och lutning i 180°.

Med kraftig magnet och karbinhake för flexibel upphängning. Kompatibel med alla AMPShare Alliance 18 V batterier och laddare, inklusive alla batterier och laddare i Bosch Professional 18 V System. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 4065-1580

895 KR



Extra prisvärt
2695 KR

MUTTERDRAGARE DTW700Z 18 V UTAN BATTERI

Kraftfull mutterdragare 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. 1/2" hylsfäste med friktionsring. Max lossningsmoment på 1000 Nm och max åtdragningsmoment på 700 Nm. Kapacitet vid standardbult M10-M24. Utrustad med fyra olika effekttinställningar. Variabel hastighet. Elektronisk broms. Ergonomisk design med gummerat och greppvänligt handtag. XPT-funktion för extra skydd mot damm och vattenstänk. Skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg. LED-belysning. Standardutrustning: Bältesclips. Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska. Art.nr: 3443-8846



BORRHAMMARE DHR243RTJW 18 V MED DAMMUTSUG

Lätt och kompakt borrhammare 18 V Li-Ion med SDS-Plus fäste och integrerat dammutsugssystem med HEPA-filter. Med tre funktioner, hammarbörning, borrning och bilning. Vid bilning kan mejseln roteras 360° med 40 olika läspositioner. Kraftfull, kolborstfri motor. Variabel hastighet och reversibel gång. Elektronisk broms och slirkoppling. Välbalanserad med ergonomiskt grepp. Snabbt byte mellan trä- och metallbör. Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, laddare, snabbchuck 13 mm, snabbchuck SDS-Plus, dammutsug DX02 med Hepafilter, sidohandtag och förvaringsväska MakPac. Art.nr: 3372-8288




6495 KR



LÖVBLÅS DUB184Z 18 V UTAN BATTERI

Kraftfull lövblås 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Effektiv, tyst och enkel att använda. Fungerar utmärkt för exempelvis byggnader eller trädgårdar. Elektronisk hastighetsjustering. Variabel hastighet 0-max. XPT-utförande med ökad damm- och vattentålighet. Standardutrustning: Blåsmunstycke. Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska. Art.nr: 3765-9125

1695 KR



DAMMSUGARE DVC750LZ 18 V UTAN BATTERI

Kompakt, sladdlös dammsugare 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Passar för rengöring av mindre utrymmen eller tillsammans med stationära verktyg. Två olika effektområden och blåsfunktion. Elektroniskt 2-växlad. Dammbehållare på 7,5 liter. Roterbar, antistatisk slang med flexibel längd. Standardutrustning: Slang 28 mm x 0,5-2,5 m, sugmunstycke, slitsmunstycke och HEPA-filter. Levereras utan batteri och laddare. Art.nr: 3284-0969

1995 KR



MULTIMASKIN M18 FMT-0X 18 V UTAN BATTERI

M18 FUEL multiverktyg med kolborstfri motor och 4,2° oscillering levererar snabb sågning och slipning. Justerbar hastighet mellan 10000-20000 varv/min.

Låga vibrationer.

Verktygslöst bladbyte. LED-belysning.

Vikt med batteri 1,9 kg.

Standardutrustning:

Verktygsadapter, 1 st instickssågblad OSC 112,

1 st slippatta, 1 st slippapper korn 60,

1 st slippapper korn 80,

2 st slippapper korn 120,

1 st slippapper korn 240

och staplingsbar HD-box.

Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3429-0650

2495 KR

KOMBIPAKET M18 FPP3AD-503B 18 V

Kombipaket 18 V Li-Ion M18 Fuel PowerPack. Kolborstfria maskiner.

Innehåll:

M18 FDD3 Borrskruvdragare

M18 FMTIW2F12 Mutterdragare med friktionsring

M18 FSAG125X Vinkelslip

3 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, snabbbladdare och förvaringsväska.

Art.nr: 4080-3090

NYHET!

Extra prisvärt
7795 KR



BORRSKRUVDRAGARE M12 FDD2-402X 12 V

Kompakt M12 FUEL 2-växlad borrskruvdragare med kolborstfri motor. Endast 151 mm lång. Max vridmoment 45 Nm. 13-steps momentinställning plus borrläge för maximal flexibilitet. 13 mm metallchuck. Obelastad hastighet 0-450/0-1550 varv/min. Batteriindikator, bälteshållare och LED-lampa.

Vikt med batteri 1,4 kg. Standardutrustning:

2 st 4,0 Ah Li-Ion batterier, laddare och staplingsbar HD-box.

Art.nr: 3801-1425

2395 KR



CIRKELSÅG M12 FCS442-0 12 V UTAN BATTERI

Kompakt och effektiv cirkelsåg 12 V Li-Ion med kolborstfri motor.

140 mm sågklinga med max sågdjup på 46 mm. Geringskapacitet 0-50°.

Integrerad dammblås håller såglinjen fri från damm. Magnesiumbord för låg vikt och extra hållbarhet. LED-belysning. Flexibelt batterisystem, passar samtliga Milwaukee M12-batterier. Standardutrustning: 140 mm HM-klinga och parallellanslag. Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.

Art.nr: 4067-6017

2695 KR

NYHET!



Extra prisvärt
8795 KR



DEWALT

**KOMBIPAKET
DCK502P3 18 V**

Kombipaket 18 V Li-Ion med XR-batteriteknik. Kolborstfria maskiner. Innehåll: DCS335 Sticksåg. DCS355 Multimaskin. DCS565 Cirkelsåg. DCD800 Borrskruvdragare. DCF850 Slagskruvdragare. 3 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, multiladdare och mjuk förvaringsväska. Art.nr: 4086-6881

DEWALT

**BORDSSÅG DWE7485RS
INKL. STATIV**

Bordssåg med kraftfull 1850 W motor som ger hög prestanda i alla lägen. Klyvbredd 622 mm. Sågen är utrustad med en stålbur som skyddar mot slag och stötar. Standardutrustning: Sägborde med hjul (DE7400), 210 mm HM sågklinga, geringsanslag, 2 st klingnycklar, parallellanslag och påskjutare. Art.nr: 3372-3511

7595 KR



Guardio
PERSONAL PROTECTION INNOVATION

SKYDDSHJÄLM ARMET MED MIPS + TWICEME

Hjälm med fokus på komfort och säkerhet. Världens första industrihjälm med MIPS och twICEme. MIPS är skyddssystemet som reducerar risken för hjärnskador vid sneda slag. Med twICEme kan användaren lagra sin vitala information direkt i hjälmen och göra den tillgänglig för avläsning med en smartphone. Hakrem optimerad för hörselskydd. Godkänd/Certifierad enligt EN 397:2012+A1:2012 (industrihjälmstandard).

twICEme

Mips



Svart
Art.nr: 3382-9037



Orange
Art.nr: 3465-3170



Blå
Art.nr: 3463-4139



Gul
Art.nr: 3465-3162



Röd
Art.nr: 3465-3196



Grön
Art.nr: 3465-3188

Vit

Art.nr: 3382-9029
995 KR/st

Guardio
PERSONAL PROTECTION INNOVATION

PANNLAMPAN VISORFLEX LED

Unik pannlampa som är designad för att användas tillsammans med Guardio skyddshjälm Armet. Monteras enkelt på hjälmens visir. Möjliggör för användaren att justera pannlampa och visir samtidigt för att säkerställa optimal upplysning oavsett om visiret är uppfällt eller inte på hjälmen. Batteritid upp till 38 h. IP66. Ljusflöde (låg / medium låg / medium hög / hög / turbo): 110 / 215 / 955 / 1460 / 2360 lumen. Max räckvidd: 150 m. Levereras komplett med uppladdningsbart batteri 3,6 V, 3350 mAh laddkabel, pannbandsfäste och visirfäste. Art.nr: 3939-5983

995 KR

NYHET!



Kinlux®
by Gelins-KGK AB

DIESELVÄRMARE MED SKORSTEN

Mobil dieselvärmefläkt för effektiv torkning av byggplatser eller uppvärmning av väl ventilerade utrymmen. Förbränningskammare av rostfritt stål. Med flamsensor, överhettningsskydd och regleringsutrustning. Utrustad med skorsten för att kunna leda bort och ut avgaserna. Elanslutning 230 V. Levereras med 1,6 m anslutningskabel. Skyddsklass IPX4. OBS! Säkerställ god ventilation före användning.



Dieselkanon 20 kW med skorsten

Art.nr: 3100-3122

5 695 KR



Dieselkanon 30 kW med skorsten

Art.nr: 3100-3148

9 995 KR

Dieselkanon 50 kW med skorsten

Art.nr: 3100-3163

11 995 KR

VÄRMEFLÄKT 2 kW

Värmefläkt för extra uppvärmning av lokaler. Utrustad med steglös termostat, överhettningsskydd och bärhandtag. Tre effektlägen 650 W / 1300 W / 2000 W. 1-fas, 230 V. Max kapacitet 20 m².

Vikt 3,4 kg.

Skyddsklass IP24.

Art.nr: 3472-3049

395 KR

2 kW

VÄRMEFLÄKT 3,3 kW

Värmefläkt för extra uppvärmning av lokaler. Utrustad med steglös termostat, överhettningsskydd och bärhandtag. Tre effektlägen 40 W / 1650 W / 3300 W. 1-fas, 230 V. Max kapacitet 30 m².

Vikt 5,9 kg.

Skyddsklass IP24.

Art.nr: 3472-3056

695 KR

3,3 kW

VÄRMEFLÄKT 5 kW

Värmefläkt för extra uppvärmning av lokaler. Utrustad med steglös termostat, överhettningsskydd och bärhandtag.

Tre effektlägen 55 W / 2500 W / 5000 W. 3-fas, 400 V.

Max kapacitet 48 m². Vikt 7,2 kg.

Skyddsklass IP24.

Art.nr: 3472-3064

1 095 KR

5 kW

VÄRMEFLÄKT 9 kW

Värmefläkt för extra uppvärmning av lokaler. Utrustad med steglös termostat, överhettningsskydd och bärhandtag. Tre effektlägen 55 W / 4500 W / 9000 W. 3-fas, 400 V. Max kapacitet 80 m².

Vikt 10,2 kg.

Skyddsklass IP24.

Art.nr: 3472-3072

1 395 KR

9 kW



LEDLENSER

FICKLAMPAN P5 CORE

Kompakt och kraftfull ficklampa. Robust utförande, tillverkad av aluminium. Utrustad med tre olika ljuslägen. Alla funktioner styrs från strömbrytaren placerad på änden av lampan. Funktionell klämma. Drivs av 1 st alkaliskt 1,5 V AA-batteri (ingår), kan också drivas med uppladdningsbart Li-Ion batteri eller NiMH-batteri. Räckvidd: 90 / 60 / 30 m. Ljusflöde: 150 / 60 / 15 lumen. Brinntid: 2,5 / 5 / 12 h. Längd: 125 mm. Kapslingsklass: IP44. Vikt: 83 g. Batteri: 1 st AA (ingår). Art.nr: 3795-7479

395 KR



LEDLENSER

PANNLAMPAN HF6R WORK

Slimmad, uppladdningsbar pannlampa med upp till 800 lumen ljusstyrka. Högkvalitativt aluminium-hölje, tre ljusstyrkenivåer och ett rött frontljus. Utrustad med sömlös fokusering via fokushjulet. Hög slagtålighet. Magnetisk USB C laddkabel (medföljer). Extra hjälmfäste och väggfäste (medföljer). Ljusflöde (boost/hög/medel/låg): 800 / 500 / 200 / 20 lumen. Räckvidd (boost/hög/medel/låg): 160 / 140 / 80 / 25 m. Brinntid (boost/hög/medel/låg): - / 3 / 8 / 60 timmar. Kapslingsklass: IP68. Batterityp: Uppladdningsbart, integrerat Li-Ion batteri 2000 mAh. Vikt inkl batteri: 134 g. Art.nr: 4037-9190

695 KR



PANNLAMPAN BL3038 LED

Laddningsbar pannlampa som enkelt kan lossas från huvudbandet. Med magnet i botten som gör att lampan kan fästas på föremål av metall. Snabb och enkel laddning. Med Luminus SST40-10W LED med tre olika effektlägen (1000/380/160 lumen). Kapslingsklass IP64. Innehåller pannlampa, justerbart huvudband, 2 st uppladdningsbara batterier, 1 st laddare med USB-kabel och 1 st magnetladdare med USB-kabel. Art.nr: 3392-1347

395 KR



KEDJEBELYSNING LED

Belysning med LED-dioder monterade i dubbla rader. Slitstark och flexibel vilket gör att belysningen kan fästas på de flesta ställen genom upphängning, lindad runt byggställning eller hängandes i tak. Kan sammankopplas med flera enheter. Lämplig att använda i temperaturer från -20°C till +50°C. Levereras med 5 m kabel med IP44 stickpropp. Kan sammankopplas med flera enheter (max 50 m). Effekt: 9,6 W/m. Färgtemperatur: 6500 K. Kapslingsklass: IP44.



Längd 5 m, effekt 48 W,
ljusflöde 3000 lumen
Art.nr: 3790-4794

395 KR

Längd 10 m, effekt 96 W,
ljusflöde 6000 lumen
Art.nr: 3790-4802

795 KR

Längd 25 m, effekt 240 W,
ljusflöde 15000 lumen
Art.nr: 3790-4810

1395 KR

Extra prisvärt
1495 KR



SCANGRIP

ARBETSBELYSNING CONNECT NOVA 4 18 V LED

Robust batteridrivnen LED-belysning som är direkt kompatibel med batterisystemet CAS (Cordless Alliance System) 12 V/18 V. Även 18 V Li-Ion-batterier från andra elverktygsmärken kan användas, då krävs passande batteriadapter Connector. Kan användas för nätdrift tillsammans med nätadapter Connect. 110° ljusspridning. Ljusflöde i fem olika steg, upp till 4000 lumen. Bluetooth-funktion för ljusstyrning av flera enheter. Display för batterikapacitet och ljusstyrka. Bärhandtag och stativ för flexibel positionering och direkt montering på stativ. Lång drifttid. Fallsäker från 1 meter. Skyddsklass IP65 vid nätdrift, IP54 med batterilucka monterad och stängd, IP30 utan batterilucka. Inbyggd powerbank med USB-uttag för laddning av mobila enheter. Ljusflöde: 400/1000/2000/3000/4000 lumen. Mått (BxHxD): 263x230x119 mm.

OBS! Batteri, batteriadapter, laddare och nätadapter art.nr: 3878-9087 ingår ej.

Art.nr: 3878-9012

ARBETSBELYSNING CONNECT AREA 6 18 V LED

Kraftfull batteridrivnen LED-belysning som är direkt kompatibel med batterisystemet CAS (Cordless Alliance System) 18 V. Även 18 V Li-Ion-batterier från andra elverktygsmärken kan användas, då krävs passande batteriadapter Connector.

Kan användas för nätdrift tillsammans med nätadapter Connect. Ger ett icke bländade ljus. 360° ljusspridning. Ljusflöde i två olika steg, upp till 6000 lumen. Integrerat bärhandtag och upphängningskrok, kan också monteras på stativ. Lång drifttid. Fallsäker från 1 meter.

Skyddsklass IP54 (vid nätdrift) och IP30 vid batteridrift. Ljusflöde: 3000/6000 lumen.

Mått (HxBxD): 393x195x195 mm.

OBS! Batteri, batteriadapter, laddare och nätadapter art.nr 3878-9087 ingår ej.

Art.nr: 3878-9079

1595 KR



PANNLAMPAN ARIA 2 RGB HYBRID

Kompakt och robust LED-pannlampa med en ljusstyrka på 450 lumen. Vitt ljus med möjlighet till tre ljuslägen. Färg med kontinuerligt eller blinkande ljus för rött, grönt eller blått ljus. Ställbart lamphuvud och elastiskt pannband. Låsfunktion som förhindrar att lampan tänds under transport och förvaring. Damm- och vattentät (IP67). Falltestad från 2 m (IK07). Batteriindikator. Kompatibelt med ett litium-core batteri från Petzl. Kan monteras på hjälm tillsammans med Helmet Adapt (ingår ej). Ljusflöde (Låg/Standard/Max): 7 / 100 / 450 lumen. Brinntid (Låg/Standard/Max): 100 / 10 / 2 h. Räckvidd (Låg/Standard/Max): 10 / 60 / 100 m. Kapslingsklass: IP67. Batterityp: 3 st AAA (ingår). Vikt inkl batterier: 106 g.

Art.nr: 3993-4823

395 KR



ARBETSBELYSNING LED 30 W

Stryktålig, bländfri och rundstrålande arbetsbelysning 230 V.

Bygel för upphängning i tak, fäste för stativ.

Försedd med 2 st uttag 16 A/230 V för vidarematning eller annan utrustning.

Godkänd för utomhusbruk. IP54.

Mått (HxB): 232x205 mm. Effekt: 30 W.

Ljusflöde: 2800 lumen. Livslängd LED: 30000 h.

Passar till stativ 3283-2917 och 3401-4837.

Art.nr: 3283-2883

695 KR



ARBETSBELYSNING LED 45 W

Bländfri arbetsbelysning med 45 W LED-ljuskälla. Tillverkad av slagtålig polykarbonat. Utrustad med bygel för stativmontering men kan även placeras direkt på golvet. Reglerbar ljusstyrka 50% eller 100%. 2 st 230 V-uttag på baksidan.

Ljuskällan kan ej bytas ut.

Godkänd för utomhusbruk. IP54.

Mått (HxBxD): 315x385x90 mm.

Ljusflöde: 3600 lumen. Livslängd LED: 25000 h.

Passar till stativ 3283-2917 och 3401-4837.

Art.nr: 3283-2875

695 KR



TELESTEPS
 NO. 1 IN TELESCOPIC WORK TOOLS

TELESKOPSTEGE PRIME LINE STABILISATOR


Tillverkad av anodiserad högkvalitativ aluminiumlegering och glasfiberförstärkta plastdetaljer. Klämskydd och toppstöd i gummi. Utvecklad för att användas i 75° lutning. Steg med räfflad yta. Rymmer i alla tänkbara bilar. Enkel och säker att låsa upp. Certifierad enligt EN 131 och SP (RISE). 9 steg, 3,0 m.

Art.nr: 3811-2991

3195 KR



**TILLVERKADE
 AV CERTIFIERAT
 ALUMINIUM**



AMIGA

BYGGCENTRAL 400 V IP44

Avsedd för proffsbruk i kompakt, tåligt väskutförande. Med handtag för att bära eller hänga upp samt hål för montage på vägg eller stativ. Tillverkad i slagtålig ABS och tål låga temperaturer, ner till -32°C. Med jordfelsbrytare 40 A 30 mA. Godkänd för utomhusbruk. IP44. Mått (HxBxD): 310x255x100 mm.



16 A Byggcentral

Intag: 16 A/400 V.

Uttag: 2 st 16 A/400 V vidarematning,
 4 st 13 A/230 V avsäkrade 2+2.

Art.nr: 1586-2857

1195 KR



32 A Byggcentral

Intag: 1 st 32 A 400 V.

Uttag: 1 st 32 A 400 V vidarematning, 1 st 16 A 400 V avsäkrat, 4 st 16 A/230 V avsäkrade 2+2.

Art.nr: 1586-4580

1595 KR

W.steps

ARBETSBOCK 55ABR

En arbetsbock med räcke gör att du kan stå stabilare och då kan du också jobba effektivare. Märkt "Bra arbetsmiljöval". Den kraftiga aluminiumprofilen ger stabilitet utan att göra arbetsbocken tung.

Plattformen mäter 300x600 mm och har ett integrerat handtag vilket gör arbetsbocken lätt att bära.

Fotstegen är 80 mm djupa och räfflade för att ge dig ett bra halkskydd.

55ABR, 3-steg

Art.nr: 2727-4737,

2195 KR



W.steps

TRAPPSTEGE TS 55P

En robust proffssteg för dig som efterfrågar kvalitet i varje detalj. Passar de flesta som är ute efter en allsidig och pålitlig steg för varierande arbetsuppgifter. Innovativ infästningsteknik med FDS-skruv ger en stabil konstruktion med minimal svikt och riktigt lång livslängd. "Bra arbetsmiljöval" - godkänd upp till och med fem steg.

TS 55Pn, 4-steg

Art.nr: 2987-7842

1995 KR

TS 55Pn, 5-steg

Art.nr: 2987-7859

2295 KR

TS 55Pn, 6-steg

Art.nr: 2987-7867

2595 KR

TS 55Pn, 7-steg

Art.nr: 2987-7875

2995 KR

TS 55Pn, 8-steg

Art.nr: 2987-7883

3295 KR



AMIGA

KABELVINDA 4-VÄGS 230 V 20 M

Kabelvinda med 4 st 230 V-uttag. Rörstativ och trumma i slagtålig polyamid. Självstängande lock. Med monterad gummikabel. Överhettningsskydd. 16 A/230 V. Max belastning 1100 W/3200 W (in-/utrullad). Godkänd för utomhusbruk. IP44.

Art.nr: 2603-5444

475 KR



KOMBISTEGE MULTIMASTER 5

Kombisteg med snabb och säker justering tack vare enhandslåsning. Justerbar stödsida möjliggör att MultiMaster 5 kan jämna ut nivåkillnader upp till 500 mm i fristående läge. Stödsidan kan även användas som justerbart väggavstånd, 880-1200 mm. Lutas säkert mot plana väggytor, inner- och ytterhörn, pelare och stolpar, med höjdanpassning. Innovativ verktygshylla med magnetfack. 80 mm djupa steg med halkskydd. Enkel och smidig transport med ergonomiskt handtag och lätttrullande hjul. MultiMaster 5 för proffs inom bygg, industri och underhåll!

Max belastning 150 kg. Godkänd/Certifierad enligt EN 131-4.

MultiMaster 5 kombisteg.
Höjd (anliggande/fristående)
2880 mm / 1830 mm

Art.nr: 4014-6854

4 395 KR



TRAPPSTEGE XLSTEP S

Stabil och lätt trappsteg för flera arbeten. Eloxerade stegsidor vilket gör att den inte svärtar dina händer. 80 mm djupa steg och plattform 300x250 mm. Rymlig verktygshylla. Halksäkert glidskydd för extra säkerhet. 3-steg, 4-steg och 5-steg godkända enligt "Bra arbetsmiljöval". (Finns även i modellerna 2 och 10 steg.)

XLstep S trappsteg, 3 steg

Art.nr: 2632-6520

1 995 KR

XLstep S trappsteg, 7 steg

Art.nr: 2632-6561

3 595 KR

XLstep S trappsteg, 4 steg

Art.nr: 2632-6538

2 295 KR

XLstep S trappsteg, 8 steg

Art.nr: 2632-6579

4 195 KR

XLstep S trappsteg, 5 steg

Art.nr: 2632-6546

2 495 KR

XLstep S trappsteg, 6 steg

Art.nr: 2632-6553

3 195 KR



HANTVERKARSTÄLLNING PAXTOWER 1T

Robust och smidig hantverkarställning med plattformshöjd på 0,55 m och arbetshöjd på upp till 1,55 m. Enkel hantering av ställningsramen tack vare smidig enhandslåsning, ställningen låses och fälls ihop med bara ett klick. Utrustad med Ø 125 mm länkhjul med broms, kan uppgraderas till höjdjusterbara hjul med hjälp av hjuladapter. Plattformstorlek 1,80 x 0,60 m. I enlighet med EN 1004, ställningsklass 3 (kan belastas upp till 200 kg/m²).

Art.nr: 3410-3614

5 990 KR




FISKARS®
SNÖRAKA SNOW XPERT ERGO 1057186

Snöraka med ergonomiskt lättviktsskaft i aluminium och förstärkt polymerskopa med metallskena. Frostbeständig ner till -40°C. Stort vinklat handtag i non-slipmaterial.

Art.nr: 3410-3663

495 KR

FISKARS®
SNÖSKYFFEL CLASSIC PRO 1073045

Snöskyffel med skaft av FSC-certifierat trä. Stort D-format, ergonomiskt handtag. Blad i härdad aluminium. Passar bl a för att skyffla snö, sand och spannmål.

Art.nr: 4082-5747

549 KR
NYHET!

**SIEVERT®
BLÅSLAMPSET
POWER JET POWER
CASE**

Blåslampa med utbytbara brännare. Hård- och mjuklödning, krympning, värmning och lossning. Mångsidig användning, lossa bultar, tänd grillen eller löd ett rör. Gasolbehållare - extremt brandfarlig.

Innehåll: Power Jet-handtag 2535 EU 7/16", 14 mm cyklonbrännare 8706, MAPP gas EU 7/16" 2221, 380 g, cylinderstöd och Power-Case förvaringslåda.

Art.nr: 3149-6037

1095 KR

**SIEVERT®
GASBRÄNNARE
PRO-TORCH
HEAVY DUTY**

Gasbrännare med automatisk tändning. Kraftig låga som kan justeras i både form och intensitet. Drivs med butangas. Fast stödfot som gör den stabil vid handsfreejobb. Levereras utan gas. Flamtemperatur 1350°C. 200 min brinntid per fyllning.

Art.nr: 1820-0071

395 KR

NILFISK
**DAMMSUGARE VP930
PRO HEPA BLUE HF**

Professionell dammsugare för krävande rengöringsuppdrag. Låg ljudnivå. Robust stålbehållare och stor dammsugarpåse med en kapacitet på 15 liter. Stort HEPA-filter H13 som standard. Två hastigheter. Svärtfria hjul. Praktisk kabelförvaring på locket. Avtagbar orangefärgad kabel för extra synbarhet, enkelt byte och längre livslängd. Standardutrustning: Teleskoprör Ø 32 mm (630-950 mm), komplett sugslang 1,9 m, golvmunstycke 300 mm, HEPA-filter, huvudfilter, motorfilter och dammfilterpåse.

Art.nr: 4040-8593

3895 KR


KÄRCHER

ELVERK PGG 8/3

En kraftfull, bensindriven synkrongenerator på 7 kW. För oberoende strömförsörjning via AC och trefasström på byggarbetsplatser, inom jordbruket eller vid arbete i offentliga miljöer. Försedd med två jordade uttag 230 V (AC) och ett 3-fas uttag 400 V. Automatisk spänningsregulator (AVR) möjliggör drift av känslig elektronisk utrustning. Tank på 25 liter möjliggör användning i upp till 7 timmar (5,5 timmar vid full effekt). Mått (LxBxH): 743x713x670 mm. Vikt: 90 kg.

Art.nr: 3430-4071.

12995 KR



Extra prisvärt
6995 KR

KÄRCHER

ELVERK PGG 3/1

Kompakt och samtidigt kraftfull synkrongenerator med kontinuerlig effekt på 2,8 kW. Luftkyld 4-takts bensenmotor. De två jordade 230 V, 1-fas AC-uttagen är utrustade med automatisk spänningsregulator (AVR) och lämpar sig därför för drift av känslig elektronisk utrustning. Med drifttid på upp till 12 timmar (6,5 timmar vid full belastning) och med en 15-liters tank klarar den lätt en hel arbetsdag. Mått (LxBxH): 645x622x559 mm. Vikt: 52 kg.

Art.nr: 3430-4055



NILFISK

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE ATTIX 33-2M PC

Attix 33 säkerhetssugare är robust och enkel att hantera, även vid transport från plats till plats. Maskinen har flexibla förvaringslösningar för verktyg och tillbehör. En M-klassad maskin för uppsugning av hälsofarligt damm. Utrustad med semiautomatiskt filterrengöringssystem.

Standardutrustning: Sugslang antistatisk (Ø32 mm, 4 m), 2 st sugrör, rörböj i stål, golvmunstycke, fogmunstycke, antistatisk verktygsadapter, 2 st gummiremmar, huvudfilter PTFE och 1 st fleecefilterpåse.

Art.nr: 3157-5533

**AUTOMATISK
 START-/STOPP-
 FUNKTION FÖR
 ELVERKTYG.**

Extra prisvärt
6595 KR



KÄRCHER

ELVERK PGG 6/1

Kompakt och samtidigt kraftfull synkrongenerator med kontinuerlig effekt på 5,0 kW för oberoende strömförsörjning. Pålitlig luftkyld 4-takts bensenmotor möjliggör säker drift tack vare konstant effekt och sofistikerad säkerhetsteknik med skydd mot överbelastning och låg oljenivå. Punkterings-säkra däck. Två jordade 230 V, 1-fas AC-uttagen och ett 230 V, 1-fas CEE-uttag (16 A) är utrustade med automatisk spänningsregulator (AVR) och lämpar sig därför för drift av känslig elektronisk utrustning. Med drifttid på upp till 10 timmar (6,5 timmar vid full belastning) med en 25-literstank klarar den en hel arbetsdag. Utrustad med bränslemätare. Robust stålram skyddar användare och maskin mot eventuella risker och skador.

Mått (LxBxH): 743x713x670 mm.

Vikt: 85 kg.

Art.nr: 3430-4063

11495 KR



Extra prisvärt
1095 KR



STANLEY

VATTENPASS ALUMINIUM FATMAX PRO XTREME SET

Set med tre vattenpass med okrossbar lådbalkskonstruktion. Hållbar pulverlackerad ram. Solida blocklibeller i akryl med 20% förstoring för enklare avläsning. Två maskinbearbetade mätytor för maximal noggrannhet. Inbyggda neodymmagneter, dubbelt så starka som vanliga magnetremsor. Gummiövergjutna, skyddande ändlock. Handtag i bi-material fastskruvade i ramen. Lätt att rengöra. Levereras i förvaringsväska. Tolerans: $\pm 0,5$ mm/m. Innehåll: 1 st 0-43-624, längd 600 mm. 1 st 0-43-648, längd 1200 mm. 1 st 0-43-672, längd 1800 mm. Art.nr: 3251-6924

STANLEY

VERKTYGSLÅDA FMST81083-1 FATMAX MED PALL

Kan användas som verktygslåda, pall eller som verktygslåda på ben. Locket innehåller stålben som enkelt fälls ut för att skapa en robust pall. Max belastning (verktygslåda): 30 kg
Max belastning (pall): 150 kg
Pallhöjd: 450 mm
Vikt: 6,2 kg
Art.nr: 3284-5554

ROBUST VERKTYGSLÅDA MED INBYGGD PALL I LOCKET

995 KR




Hultafors

ALUMINIUMSPETT RIVNING

Rivningsspett i aluminium med skaft som är ihåligt och tillverkat av speciallegerat aluminium vilket gör det både starkt och lätt. Klysen, gjord av härdad borstål, är bred och robust men ändå tunn för bästa möjliga åtkomst. Klysen och klacken är optimerade för ergonomiskt och effektivt arbete. Längd 1500 mm, vikt 3,4 kg. Art.nr: 3782-1048

2395 KR



Hultafors

ALUMINIUMSPETT

Spett i aluminium med stålspets. Lättare, spänstigare och står bättre emot kyla. Längd 1500 mm, vikt 3,6 kg. Art.nr: 1118-6889

1695 KR



Extra prisvärt
329 KR

Hultafors

FÄLLKNIV OKF

Robust fällkniv i lackerad aluminium, med rostfria detaljer och lackerat blad i rostfritt knivstål. Kompakt design med ett stort användningsområde. 2,8 mm tjockt knivblad, härdat till 58-60 HRC. Enkel och säker låsning av bladet. Längd 188 mm i utfällt läge. Art.nr: 3466-7865



1895KR
/st



Hjässbygel
Art.nr: 3795-0888

Hjälmkåpa
Art.nr: 3795-1514

Hellberg

HÖRSELKÅPA BLUETOOTH LOCAL 2

Inbyggd kommunikationsradio för tvåvägskommunikation med 16 licensfria radiokanaler (PMR 446). Kompatibel med andra enheter som fungerar med PMR 446 MHz. Kan paras ihop med två mobiltelefoner samtidigt. Nivåberoende mikrofoner med aktiv lyssning i varje öronkåpa. Brusreducerande bommikrofon möjliggör tydlig kommunikation även i extremt bullriga miljöer. IP56-klassad, skyddad mot damm och vattenstrålar från alla riktningar. Levereras med 2 st Li-Ion batteripaket, vilket gör att ett extra laddat batteripaket alltid är tillgängligt. Laddas med laddkabel (inkluderad) via en USB-strömkälla. Dämpningsvärde SNR 30 dB. Godkänd/Certifierad enligt EN 352-1:2020 (hjässbygel), EN 352-3:2020 (hjälmkåpa).



Hjässbygel
Art.nr: 4070-6798

Hjälmkåpa
Art.nr: 4070-6806

7595KR/st

Hellberg

HÖRSELKÅPA BLUETOOTH XSTREAM MP

Hellberg Xstream MP har ett mycket bra ljud, lång batteritid och kan ansluta två telefoner samtidigt. Bommikrofonen tillsammans med Wideband Audio-teknik ger tydligt samtalsljud även i buller. Medhörningsfunktionen gör att man hör viktig information utan att ta av kåpan. Smidig USB-laddning och vattentät till IPX4-klass. 3 timmars laddning ger upp till 80 timmars batteritid. Dämpningsvärde SNR 29 dB. Godkänd/Certifierad enligt EN 352-1:2002 (hjässbygel), EN 352-3:2002 (hjälmkåpa).

BAHCO

SKRUVMEJSELSATS ERGO BE-9886

Skruvmejselsats i 6 delar, med 2 st spår-skruvmejslar, 2 st Phillip-skruvmejslar och 2 st Pozidriv-skruvmejslar. Klinga i högglangspolerat, förnicklat och förkromat vanadinstål. Svartoxiderad spets för maximal precision. Färgmärkning i handtagets båda ändar för lätt identifikation av rätt skruvspets. Innehåll: 0,6x35, 1,0x5,5, PH1, PH2, PZ1, PZ2.

Art.nr: 1051-4065

169KR



BAHCO

SKIFTNYCKEL ERGO 90

Skiftnyckel tillverkad av precisionshärdat och rostskyddat kvalitetsstål. Fosfaterat utförande. Utan utskjutande löparstav. Vänstergående måttskalan i mm, parallella tunna käftar. Med termoplastiskt ergonomiskt handtag.



Skiftnyckel ERGO 6"
Art.nr: 1675-8617

219KR

Skiftnyckel ERGO 8"
Art.nr: 1417-9956

239KR

SKRUVMEJSELSATS BT2000SM SPÅR/PH

Skruvmejselsats i 6 delar, med 4 st spår-skruvmejslar och 2 st Phillips-skruvmejslar. Rund klinga av hårdat vanadinstål, mattförkromat. Ergonomiskt tvåkomponents-handtag med upphängningshål i handtaget. Innehåll: 0,6x3,5, 0,8x4,0, 1,0x5,5, 1,2x6,5, PH1, PH2

Art.nr: 3410-2491

349 KR

2 ST PHILLIP-SKRUVMEJSLAR OCH 4 ST SPÅRSKRUVMEJSLAR



BITSSPÄRRSKRUVMEJSEL BT619

Bitsspärrskruvmejsel med bitsmagasin i handtaget, med 12 st bits. Bits: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, SL 5,5 mm.

Art.nr: 3411-2128

229 KR

12 ST OLIKA BITS



BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

6 ST TORX-SKRUVMEJSLAR



SKRUVMEJSELSATS BT2000SZT SPÅR/PZ/TORX

Skruvmejselsats i 6 delar, med 2 st spår-skruvmejslar, 2 st Pozidriv-skruvmejslar och 2 st Torx-skruvmejslar. Rund klinga av hårdat vanadinstål, mattförkromat. Ergonomiskt tvåkomponents-handtag försett med upphängningshål i handtaget. Innehåll: 0,8x4,0, 1,0x5,5, PZ1, PZ2, TX15, TX20.

Art.nr: 3410-2509

319 KR

2 ST SPÅRSKRUVMEJSLAR, 2 ST POZIDRIV-SKRUVMEJSLAR OCH 2 ST TORX-SKRUVMEJSLAR

SKRUVMEJSELSATS BT2000TT TORX

Skruvmejselsats i 6 delar, med 6 st skruvmejslar för Torx med centrumshål. Rund klinga av hårdat vanadinstål, mattförkromat. Ergonomiskt tvåkomponents-handtag försett med upphängningshål i handtaget. Innehåll: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40.

Art.nr: 3466-7477

395 KR



1 ST PHILLIP-SKRUVMEJSEL, 2 ST POZIDRIV-SKRUVMEJSLAR OCH 3 ST SPÅRSKRUVMEJSLAR

SKRUVMEJSELSATS BT206ZT PZ/TORX

Skruvmejselsats i 6 delar, med 2 st Pozidriv-skruvmejslar och 4 st Torx-skruvmejslar. Rund klinga av hårdat vanadinstål, mattförkromat. Ergonomiskt tvåkomponents-handtag försett med upphängningshål i handtaget. Innehåll: PZ1, PZ2, TX10, TX15, TX20, TX25

Art.nr: 2575-4128

295 KR

2 ST POZIDRIV-SKRUVMEJSLAR OCH 4 ST TORX-SKRUVMEJSLAR



SKRUVMEJSELSATS BT2000VDE SPÅR/PZ/PH 1000 V

Skruvmejselsats i 6 delar med isolerade mejslar för arbete under spänning upp till 1000 V. Med 3 st spår-skruvmejslar, 2 st Pozidriv-skruvmejslar och 1 st Phillips-skruvmejsel. Rund isolerad klinga av hårdat vanadinstål. Ergonomiskt tvåkomponents-handtag. Testade och godkända enligt VDE GS 1000 V 14 IEC 60900:2004. Innehåll: 0,6x3,5, 0,8x4,0, 1,0x5,5, PZ1, PZ2, PH2.

Art.nr: 3410-2541

339 KR

**KOMPLETT
INKL. VERKTYG
188 DELAR**



BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

VERKTYGSVAGN BT7E

Verktögsvagn utan verktyg. Utrustad med 7 st utdragbara lådor med centrallås och utdragsstopp. Stabila kullagrade lådor som går smidigt att öppna även när de är lastade med verktyg. Perforerade sidor för enkel montering av tillbehör och verktygshållare. Ergonomiskt handtag på båda sidor av vagnen. Pulverlackerad. 4 st hjul, varav två med broms. Lådornas mått (BxDxH): 5 st 568x398x75 mm, 2 st 568x398x154 mm. Max lastkapacitet: 400 kg. Mått (HxBxD): 970x678x459 mm. Vikt: 57,5 kg.

Art.nr: 3410-9413

4 695 KR



VERKTYGSVAGN BT7E1 KOMPLETT INKL. VERKTYG

Komplett verktögsvagn inklusive 188 delar verktyg i de fyra övre lådorna, med insatser tillverkade av EVA-gummi. De nedre tre lådorna är tomma. Utdragbara lådor med centrallås och utdragsstopp. Stabila kullagrade lådor som går smidigt att öppna även när de är lastade med verktyg. Perforerade sidor för enkel montering av tillbehör och verktygshållare. Ergonomiska handtag på båda sidor av vagnen. Pulverlackerad. 4 st hjul, varav två med broms. Lådornas mått (BxDxH): 5 st 568x398x75 mm, 2 st 568x398x154 mm. Max lastkapacitet: 400 kg. Mått (HxBxD): 970x678x459 mm. Vikt: 69,7 kg.

Art.nr: 3439-6754

10 995 KR



VERKTYGSLÅDA BT6C

Verktögslåda av stålplåt. Försedd med 6 st utdragbara lådor med centrallås, samt kullager som gör dem lätta att öppna, även med tungt innehåll. EVA-matta i botten på lådorna. Topplåda med låsbart lock. Bärhandtag på sidorna. Mått (LxBxH): 722x320x398,5 mm.

Art.nr: 2538-6541

3 495 KR

CARAT

DIAMANTKAPKLINGA KAKEL CDB RACER

Snabbskärande diamentkapklinga för torrkäpning med vinkelslip i kakel- och klinkerplattor samt natursten. Diameter 125 mm.

Tjocklek 1,6 mm. Segmenthöjd 10 mm.

Art.nr: 2962-6942

330 KR



CARAT

KAKELSÅG MICROCOUP 180

Kompakt våtskärande kakelsåg med överdel av gjuten aluminium. Graderat anhåll och vinklingsbart geringsanslag. Levereras med 180 mm diamentklinga. Enkel att ta med, utrustad med bärhandtag. Motoreffekt 750 W.

Max sågdjup 30 mm. Vikt 16 kg.

Art.nr: 2962-6645

2295 KR



CARAT

OMRÖRARE BUI 1600 W

Kraftfull handmixer 1600 W. Tvåväxlad med långsam start och med steglös hastighetskontroll. Dubbla ergonomiska handtag.

Blandar gips, betong, cement, spackel, epoxy, kakel- och klinkermassa.

Standardutrustning:

Maskinvisp Ø 140 mm

och förvaringsväska.

Art.nr: 2983-8588

1895 KR



CARAT

DIAMANTBORRSATS ETDCSET010 KAKEL, NATURSTEN

Diamantborrsats i 4-delar med borrar för torrbörning i kakel och natursten. Sexkantsfäste för optimalt grepp med borchuck.

Försedda med vax för god smörjning. För sladdlösa bormaskiner.

Diameter: 6, 8, 10, 12 mm.

Art.nr: 3098-7168

895 KR



CARAT

DIAMANTBORRSATS EHSCSET010 KAKEL, NATURSTEN

Diamantborrsats i 4-delar med borrar för torrbörning i kakel och natursten. Försedda med vax för god smörjning. Används tillsammans med vinkelslip. M14-fäste.

Diameter: 6, 8, 10, 12 mm.

Art.nr: 3098-7176

1195 KR



PRESACT CUTTING EDGE TOOLS

BORRSATS PS1050 HSS MED STEGBORRSPETS

Borrsats i 19 eller 25 delar, i intervall om 0,5 mm. HSS/M2-borr med spetsvinkel 118°. Optimerad centrum- och stegborrspets (från 3,0 mm) för att undvika förborring, greppar direkt vid borring i rundade ytor som t ex rör. Idealisk för borring i järn- och ickejärnhaltiga metallplåtar, profiler och rör, koppar, mässing, aluminium, rostfritt stål och plast. Fäste med 3 plana ytor som ger säkert grepp i borchucken och säkerställer maximal överföring av vridmoment.



**BORREN FINNS ÄVEN
ATT KÖPA I STYCK!**

Borrsats 1-10 mm. PS1050-19
HSS med stegborrspets.

Art.nr: 3954-4267

745 KR

Borrsats 1-13 mm. PS1050-25
HSS med stegborrspets.

Art.nr: 4010-6825

1195 KR



VERKTYGSVÄSKA BN051 SERVICE

Verktögsväska med kraftiga hjul och teleskopiskt handtag för enkel transport. Tillverkad i starkt och tåligt material med förstärkta sömmar. Stort utrymme med många fack för verktyg. Utrustad med dubbla bärremmar med förstärkt handtag. Max last 15 kg. Mått (LxBxH): 380x255x405 mm. Art.nr: 2423-9691

1095 KR



VERKTYGSVÄSKA BN020

Förstärkt med hårdplast i sidor och botten för bättre stabilitet. Stort utrymme med många fack för verktyg. Fällbart handtag med mjukt grepp. Mått (LxBxH): 500x212x250 mm.

Art.nr: 2576-0935

695 KR



VERKTYGSRYGGSÄCK BN745

Slitstark och robust verktygsryggsäck tillverkad av polyester. Justerbara axelremmar och löstagbar bärrem. Stort utrymme med många fack för verktyg. Plats för mobiltelefon på vänstra axelremmen. Volym 35 liter. Mått (HxBxD): 450x330x250 mm.

Art.nr: 3187-2112

895 KR



NYCKELSKÅP 707

Nyckelskåp för väggmontering inomhus och på skyddade platser utomhus. För säker förvaring av nycklar och små värdesaker för behöriga personer. 4-siffrig individuellt inställbar sifferkombination. Med plats för 7 nycklar eller ca 4 plastkort. Stabilt aluminiumhus med lucka av aluminium med sifferhjul. Skyddslock med skjutmekanism. Mått (HxBxD): 120x88x39 mm

Art.nr: 4062-8794

169 KR



DÖRRBROMS FFS 4330

Dörrbroms som är lämplig för utåtöppnande sidohängda fönster, takfönster och under-/överkantshängda fönster samt utåtöppnande dörrar med upp till ca 1200 mm dörrbladsbredd. Bromseffekten justeras snabbt och enkelt med spännmutter.

Rekommenderad fönsterbredd max 1200 mm. Max öppningsvinkel på 135° vid max 860 mm.

För rambredder från minst 38 mm. Minsta nödvändiga monteringsutrymme 630 mm.

Längd 530-880 mm. Levereras med skruvar med matchande täcklock.

Art.nr 4062-8802

195 KR



Låt oss ta hand om ditt lager

Lagerservice

Gamla Jernboden tar totalansvar för skötseln och driften av ett för dig anpassat lager/förråd på industrin, på byggarbetsplatsen eller på underhållsverkstaden. Tjänsten ger dig garanterad tillgång till nödvändiga förnödenheter och viktiga produkter. Du får ökad kontroll över inköp, hjälp att hålla nere lagervärdet och du frigör viktiga resurser vilket sammantaget innebär bättre ekonomi.



LAGERSERVICE

AUTOMATSERVICE



Automatservice

En tjänst för säker förvaring där förnödenheter, utrustning, maskiner, bilnycklar, datorer, projektorer, bormaskiner, märkapparater med mera lagras hos er. Skåpen placeras ut vid strategiskt utvalda områden på din arbetsplats och gör det möjligt för din personal att själv hämta ut produkter, 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan.

..... Utesäljare:

Bosse Fredriksson

0709-37 12 57

bo.fredriksson@gamlajernboden.se

Håkan Holm

0726-44 53 47

hakan.h@gamlajernboden.se

Johan Wik

0706-91 97 62

johan.w@gamlajernboden.se

Gamla Jernboden är en del av BIG-gruppen.

BIG-gruppen består av Sveriges ledande företag inom bygg- och industriförsörjning, verktyg och maskiner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. På lokal och nationell nivå.



Gamla Jernboden RONNEBY

Omloppsvägen 13,
372 41 Ronneby

Telefon: 0457 47 29 90

E-post: butiken@gamlajernboden.se

www.gamlajernboden.se

