

GAMLA Jernboden

Noga utvalda kampanjerbjudanden

SLANGUPRULLARE CEJN HI-VIS ESAFE 320

För luft. Levereras med 1,5 m matarslang, säkerhetskoppling eSafe serie 320 och nippel serie 320.

Slang 9,5x13,5 mm.
Längd 14 m

Art.nr: 32424673

2395 KR

exkl. moms

SLANGUPRULLARE CEJN HI-VIS ESAFE 320

För luft och vatten. Levereras med 1,5 m matarslang, säkerhetskoppling eSafe serie 320 och nippel serie 320.

Slang 11x16 mm. Längd 30 m.

Art.nr: 42087759

6995 KR

exkl. moms

Slang 8x12 mm.
Längd 10 m

Art.nr: 32424665

1995 KR

exkl. moms

CEJN

NYHET!

**VI HJÄLPER DIG MED TILLBEHÖR
TILL BLÅSPISTOLER**

2995 KR

exkl. moms

KABELUPP- RULLARE CEJN

Kabel 3x2,5 mm². Längd 17 m.

Art.nr: 37405107

Kontakta din säljare
på Gamla Jernboden
eller kom in i butiken
för mer information!

i VAD ÄR BIG GRUPPEN?

Vi är delägare i BIG-gruppen som är en fristående bygg- och industriedja med yrkesbutiker i Sverige och Norge. Fördelen ligger i att kombinera fristående företags styrkor, fackexpertis och stora regionala lager med gemensamma stordriftsfördelar. BIG-gruppen erbjuder ett brett sortiment av verktyg, maskiner, infästning, personligt skydd och förnödenheter.

Kontakta oss eller besök
big-gruppen.com för mer information.



HIKOKI

MUTTERDRAGARE WR 18DH 18 V UTAN BATTERI

Kompakt, välbalanserad och kraftfull mutterdragare 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. 1/2" fäste med friktionsring och hål. Åtdragningsmoment på 345 Nm och lossningsmoment på 600 Nm. 4 förinställda varvtal/slagtal. Auto stop-funktion förhindrar överdriven åtdragning. Auto slow-funktion hjälper till att förhindra att muttern skruvas ut och tappas när den lossas. IP56-klassad. LED-belysning.

Levereras med förvaringsväska.
Batteri och laddare ingår ej.

Art.nr: 4038-1428

2 295 KR



HIKOKI

KOMBIPAKET KC 18DE 18 V

Kombipaket 18 V Li-Ion.

Innehåll:

DS 18DE Borrskruvdragare (kolborstfri).

WH 18DE Slagskruvdragare (kolborstfri).

2 st 5,0 Ah Li-Ion MultiVolt batterier (BSL36A18),
laddare och staplingsbar förvaringsväska HSC3.

Art.nr: 4016-2505

3 795 KR



metabo

VINKELSLIP WEA 17-125 QUICK

Kraftfull och kompakt 125 mm vinkelslip med 1700 W motor. Effektstark för snabb avverkning. Konstant varvtal även under belastning. Antivibrationssystem med integrerad autobalanserare. Mekanisk säkerhetskoppling S-automatic minimerar rekylverkan om skivan skulle blockeras. Mjukstart, återstartskydd och elektroniskt överbelastningsskydd. Verktygslöst skivbyte. Växelhuset kan monteras i steg om 90° för användning med vänster hand eller för kapning. Levereras med skyddskåpa, stödfäns, M-Quick-spännmutter och vibrationsdämpat VibraTech-handtag.

Art.nr: 3099-8280

2195 KR



metabo

RAK SLIPMASKIN GE710 PLUS

Rak slipmaskin med lång slippindel, för arbeten på svåråtkomliga ställen. Variabel hastighet mellan 10000-30500 varv/min. Elektronik för arbete med materialanpassade varvtal, som förblir nästan konstanta under belastning. Elektronisk säkerhetsfräslagning av motorn om verktyget blockeras. Återstartskydd. Överbelastningsskydd. Levereras med spännhylsa 6 mm, gummiskyddskåpa och skruvnyckel.

Art.nr: 3098-7705

2495 KR



DEWALT

BORRSKRUVDRAGARE DCD800P2T 18 V

Kraftfull kolborstfri borrarvdragare med antirotationsstopp som levererar upp till 90Nm vridmoment i en kompakt 164 mm kropp. Verktyget är utrustat med anti-rotationsstopp för ökad kontroll och säkerhet vid användning, gäller från typ 2. 2 hastigheter och 15 momentinställningar för mångsidig användning. Vridbar LED-lampa placerad på foten ger bättre synlighet i mörka och trånga utrymmen samt gör det möjligt att rikta ljuset beroende på tillbehörets längd och/eller position. Fungerar även som mindre arbetslampa. Ergonomisk design med gummi-grepp som förbättrar användarkomforten. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier, laddare och förvaringsväska. Art.nr: 4060-3136



SÅGBORD GTA 2500 COMPACT

Hopfällbart sågbord som passar de flesta kap- och geringsågar på marknaden. Höj- och sänkbara ben upp till 30 mm. Justerbara materialrullstöd med längdstopp. Bordslängd upp till 2,5 m. Max belastning 250 kg. Transportlängd 105 cm.

Art.nr: 2463-2283

1995 KR



BOSCH

BORRSKRUVDRAGARE GSR 18 V-65

Robust och kompakt borrarvdragare 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. 2-växlad. Metallchuck 1,5-13 mm. Max vridmoment på 63 Nm. Borrkapacitet i trä på upp till 35 mm och i metall på upp till 13 mm. Kickback-Control för ökat användarskydd. LED-belysning. Levereras med 2 st 4,0 Ah batterier, snabbbladdare och förvaringsväska.

Art.nr: 4104-9388

2995 KR



KAP- OCH GERINGSÅG GCM 8 SDE

Kap- och geringsåg med 1600 W motor. Tvåsidig lutningsmöjlighet upp till 47° och variabelt varvtal mellan 3500-5000 varv/min, för materialanpassad sågning. Geringskapacitet 60°/52° (höger/vänster). Sågkapacitet 70x312 mm. Utdragbara sågstöd. SDS-system för snabbt och enkelt sågbladsbyte. Tvåpunkts dammsugning för hälsosammare arbete och en ren arbetsplats. Levereras med Ø 216 mm HM-klinga och materialklämma.

Art.nr: 2880-1991

4995 KR



KORSLASER GLL 20-22 G + LB10

Korslinjelaser med vertikala och horisontella gröna laserlinjer för ökad synlighet. Räckvidd 20 m. Tålig design med gummibelagt hölje. Damm- och stänkvattenskydd i klass IP65. U-format laserfönster som ger en bredare vinkel för den horisontella linjen. Dual Power-funktion, drivs av 4 st 1,5 V LR6-batterier, men kan också drivas med Li-Ion batteripaket BA 3,7 V 3,0 Ah XL (ingår ej). Levereras med 4 st 1,5 V LR6-batterier (AA), batteriadapter, universalfäste LB 10, lasermåltavla och mjukt fodral.

Art.nr: 4086-4456

1895 KR



BORDSSÅG M18 FTS210-0 18 V

Kraftfull och effektstark bordssåg 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Max sågdjup på 63 mm. Geringskapacitet 47°. Parallellanslag med kugg-hjulsjustering. Integrerad förvaring av sågtillbehör. ONE-KEY verktygsspårning. Utsugsadapter som passar alla Milwaukee dammsugare. Levereras med Ø 210 mm HM-klinga, klingskydd, klyvkniv, påskjutare, parallellanslag och adapter för dammsug. Laddare ingår ej.

Art.nr: 3263-5013

6495 KR



BATTERI PÅ KÖPET

Extra prisvärt
3595 KR

BORRSKRUVDRAGARE M18 FDD3-502X 18V

Kraftfull borrarsskruvdragare 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Kompakt design, endast 173 mm lång. Max vridmoment på 158 Nm. 2-växlad. 13 mm snabbchuck av metall. Digitalt överbelastningsskydd. LED-belysning. Levereras med 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, laddare, sidohandtag, bältesclips och förvaringsväska.

Art.nr: 3940-3761



KOMBIPAKET M18 FPP5SEA-502B 18 V

Kombipaket 18 V Li-Ion M18 Fuel PowerPack med kolborstfria maskiner.

Innehåll:

M18 FDD3 Borrarsskruvdragare
M18 FID3 Slagskruvdragare
M18 FSZ Tigersåg
M18 FH Borrhammare
M18 FSAG125X Vinkelslip
2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier,
snabbbladdare och förvaringsväska.

Art.nr: 4207-5614

9995 KR

NYHET!



HYDRAULISK SLAGSKRUVDRAGARE M18 FIDRQ-0 18 V UTAN BATTERI

Kompakt slagskruvdragare 18 V Li-Ion med kolborstfri motor, endast 110 mm lång. Fluid-Drive hydrauliskt drivsystem som ger ett vridmoment på 113 Nm. 1/4" sexkantsfäste med snabbchuck. 3 olika lägen gör det möjligt att anpassa hastigheten. Låga vibrationer. LED-belysning.

Levereras med bältesclips. Batteri och laddare ingår ej.

Art.nr: 4207-5622

3195 KR

NYHET!

LÄGRE VIBRATIONER OCH TYSTARE



Extra prisvärt
3 395 KR

**BORRSKRUVDRAGARE
DDF484RTJ 18 V**

Kompakt borrarvdragare 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Växelhus av metall. 2-växlad. Max vridmoment på 65 Nm. Elektronisk broms. Snabbchuck 1,5-13 mm. XPT-utförande med ökad damm- och vattentålighet. LED-belysning. Levereras med 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, laddare och förvaringsväska.

Art.nr: 3012-6106



STICKSÅG DJV181Z 18 V UTAN BATTERI

Kompakt sticksåg 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Variabel hastighet. Ergonomiskt grepp. Pendelrörelse inställbar i tre lägen. Verktygsfritt bladbyte. Blåsfunktion håller såglinjen ren. LED-belysning. Levereras med utsugsadapter, repskyddad sågfoot och insexnyckel. Batteri och laddare ingår ej.

Art.nr: 2765-7006

2 695 KR



**VINKELSLIP
DGA506Z 18 V UTAN BATTERI**

Effektiv 125 mm vinkelslip 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Smalt motorhus med ergonomiskt grepp. Mjukstart. Funktion som justerar hastigheten och vridmomentet under drift för optimal prestanda. Elektrisk broms och återstartskydd för ökad säkerhet. Levereras med sprängskydd, avvibrerat sidohandtag och skruvnyckel. Batteri och laddare ingår ej.

Art.nr: 3284-0688

1 995 KR



FAST
SMART FASTTEKNIK

**TRALLVERKTYG
DECK TOOL 2.0**

Verktyg för dolt skruvmontage av trall. Skruven monteras i sidan av trallbrädan och ger ett dolt montage. Med två olika distanser, vilket ger ett valfritt mellanrum på 2 eller 3 mm. Passar för tralltjocklek 28-34 mm och för virkesbredder 95-150 mm.

Art.nr: 3721-9938

295 KR



FAST
SMART FASTTEKNIK

**TRALLSKRUV
DECK TOOL A4 TORX**


Rostfri och syrafast trallskruv försedd med spikborrspets och motgång som pressar samman trallbrädan mot underliggande regel. Anpassad för Fast Deck Tool, för dolt skruvmontage. Varje frp levereras med 1 st bits TX 15. Skruvdimension 4,8 x 60 mm.

200-pack
Art.nr: 3197-4256

249 KR

1000-pack
Art.nr: 3197-4264

1 195 KR



PRESACT
CUTTING EDGE TOOLS

BORRSATS PS301-170 HSS

Borrsats med 170 st spiralbör, 1,0-10,0 mm, i intervall om 0,5 mm.
HSS-borr för normala borrhingsarbeten i metall.

Högerspiral med spetsvinkel 118°.

Innehåll:

1,0-8,0 mm (10 st/borrdiameter)

8,5-10,0 mm (5 st/borrdiameter)

Art.nr: 2519-5215

1995 KR



PRESACT
CUTTING EDGE TOOLS

KONISK PLÅTBORRSATS PS9120-3

Sats med koniska plåtbör i 3 delar. HSS-borr i M2-material.
1/4" sexkantsfäste.

Innehåll:

Ø 3-14 mm, Ø 5-20 mm, Ø 16-30,5 mm.

Art.nr: 2586-4943

875 KR



PRESACT
CUTTING EDGE TOOLS

STEBBORRSATS PS9110-3

Sats med stegbör i 3 delar. HSS-borr i M2-material.
1/4" sexkantsfäste.

Innehåll:

Ø 4-12 mm (9 steg), Ø 4-20 mm (9 steg), Ø 4-30 mm (14 steg).

Art.nr: 2586-4950

995 KR



TYROLIT

NATURFIBERSKIVA CERABOND X STÅL/ROSTFRITT

Naturfiberskiva för grova sliparbeten och borttagning av rost och avgradning
på stål och rostfritt stål. Unik kornstrukturen som ger snabb avverkning.

Lång livslängd tack vare kylskikt.

Används tillsammans med vinkelslipmaskin.

Ø 125x22 mm, kornstorlek 36.

Art.nr: 4050-0340

35 KR



TYROLIT

KAPSKIVA PREMIUM CURVE CUT STÅL/ROSTFRITT

Kapskiva med unik rundad form, för kapning av radier, cirklar och rundningar
på tunnväggiga arbetsstycken, max tjocklek 5 mm.

För stål och rostfritt stål. Design som förhindrar höga sidobelastningar.

Hög avverkningsförmåga och lång livslängd.

Ø 125x2,1x22,23 mm

Art.nr: 4208-2321

35 KR

NYHET!





SKYDDSHJÄLM ARMET MED MIPS + TWICEME

Hjälm med fokus på komfort och säkerhet. Världens första industrihjälm med MIPS och twICEme. MIPS är skyddssystemet som reducerar risken för hjärnskador vid sneda slag. Med twICEme kan användaren lagra sin vitala information direkt i hjälmen och göra den tillgänglig för avläsning med en smartphone. Hakrem optimerad för hörselskydd. Vikt 450 g. Storlek 53-63 cm. Godkänd/Certifierad enligt EN 397:2012+A1:2012 (industrihjälmstandard).



Extra prisvärt
995 KR
/st



HÖRSELKÅPA BLUETOOTH FREEBIRD BT SOUND BY HARMAN KARDON

Hörselskydd utvecklat i nära samarbete med Harman Kardon. Med bullerskydd SNR 32 dB och medhörning. Stöd för Bluetooth multipoint för anslutning av två telefoner samtidigt. Kraftfullt batteri. Olika funktioner kan enkelt justeras via appen Guardio Connect. Samcertifierad med hjälmarna Guardio Armet, Guardio Armet Volt, 3M Secure Series, 3M G3000, Kask Zenith X, Kask Plasma, Iris 2 och Petzl Vertex. Dämpningsvärde SNR 32 dB. Levereras med hörselskydd, hjässbygel, hjälmfästen, snabbbladdare och förvaringspåse. Godkänd/Certifierad enligt: EN 352-1:2002 - med hjässbygel. EN 352-3:2002 - som hjälmkåpa.

Art.nr: 4169-8507

2995 KR



HÖRSEL- OCH HJÄLMKÅPA BLUETOOTH XSTREAM MP

Hörselskydd med mycket bra ljud, lång batteritid och som kan ansluta två telefoner samtidigt. Bommikrofonen tillsammans med Wideband Audioteknik ger tydligt samtalsljud även i buller. Medhörningsfunktionen gör att man hör viktig information utan att ta av kåpan. Smidig USB-laddning och vattentät till IPX4-klass. 3 timmars laddning ger upp till 80 timmars batteritid. Dämpningsvärde SNR 28 dB/29 dB. Godkänd/Certifierad enligt EN 352-1:2002 (hjässbygel), EN 352-3:2002 (hjälmkåpa).



Extra prisvärt
1895 KR
/st



GLÖM INTE ATT BYTA UT DINA GELRINGAR

Flexibla fästen och smart kabellösning gör att hörselskyddet kan användas både med hjässbygel och hjälmfästen

Hjälmkåpa
Art.nr: 3795-1514

Hörselkåpa
Art.nr: 3795-0888

Gelringar
Art.nr: 4164-0046

3M | PROTECTA

**SÄKERHETSBLOCK
VASSA KANTER**

Säkerhetsblock med svängbar ögla för förankring och karbinhake, klarar vassa kanter. Livlina i galvaniserat stål och hölje av termoplast. Kompakt och lättviktig design. Snabbtöslöst låsningssystem med hastighetssensor. 140 kg kapacitet. Glöm ej årlig besiktning. Ta kontakt med ditt BIG-företag. Godkänd/Certifierad enligt EN 360. Art.nr: 4068-3484

4295 KR

3M | SALA

**SÄKERHETSBLOCK
NANO-LOK**

Extremt kompakt och lättviktigt block (SRL) med enkelt ben utformat för arbete på hög höjd. Smartaktiverat bromssystem ger en fri höjd på 1,5 meter. Livlina i 19 mm Dyneemafiber med polyesterband. Kompatibel med axel- och fotkoppingar. Glöm ej årlig besiktning. Ta kontakt med ditt BIG-företag. Godkänd/Certifierad enligt EN 360. Art.nr: 4068-1876

1795 KR

3M | PROTECTA

FALLSKYDDSPAKET TAK

Innehåll: Kroppssele E200 i storlek M/L med D-ring på ryggen och snabbspännen, 10 m förankringslina med karbinhake, glidlås med inbyggd faldämpare, förankringssling samt en praktisk ryggsäck för förvaring. Testad för 140 kg. Kom ihåg årlig kontroll, kontakta ditt lokala BIG-företag. Godkänd/Certifierad enligt: EN 353-2:2002 EN 361. EN 362. EN 12275. EN 795. Art.nr: 4067-9359

2595 KR

3M | SALA

FALLSKYDDSSELE XE50

Högkvalitets kroppssele med snabbspännen. Tillverkad av slitstark polyester, metalldelar i stål, robust stoppning i nylon/polyester med extra luftkanaler och reflekterande paneler. Selen har roterande torsojustering som ger snabb och säker anpassning. D-ring i rygg och bröst. Alla modeller är utrustade med traumastraps. Kom ihåg årlig kontroll, kontakta ditt lokala BIG-företag. Godkänd/certifierad enligt EN 361.

Storlek 1*

Art.nr: 4067-8658

Storlek 2*

Art.nr: 4067-8666

Storlek 3*

Art.nr: 4067-8674

1695 KR/st

*Se QR-kod för storlekstabell





BOSCH

GRÄSTRIMMER GRT 18 V-33 UTAN BATTERI

Robust och kraftfull grästrimmer 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Klippbredd på 408 mm. Elektronisk hastighetsreglering. Antitrasselfunktion. Integrerad skyddsbygel underlättar en snygg finish och skyddar trädstammar och växter från den roterande tråden. Justerbart handtag. Låg vikt. Levereras med trimmerhuvud och axelrem. Batteri och laddare ingår ej.

Art.nr: 3996-5959

2195 KR



BOSCH

LÖVBLÅS GBL 18 V-750 UTAN BATTERI

Kraftfull lövblås 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. BiTurbo-motor och axialfläkt med luftflöde på 780 m³/h och lufthastighet på upp till 198 km/h. Variabel hastighet. Ergonomisk design med låg vikt. Robust vrid- och klickmunstycke som enkelt monteras och snabbt tas av för kompakt förvaring. Levereras med blåsmunstycke. Batteri och laddare ingår ej.

Art.nr: 3996-5116

1795 KR



GRÄSTRIMMER M18 BLLT-0 18 V UTAN BATTERI

Grästrimmer 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Max klippbredd på 400 mm. Stark nog att röja kraftiga ogräs, när full hastighet på under en sekund. Steglös hastighetsreglering i två fasta lägen. Upp till 1 timmes drifttid med ett M18 High Output 8,0 Ah batteri. Enkelt att fylla på tråd. Levereras med trimmerhuvud. Batteri och laddare ingår ej.

Art.nr: 3429-0254

2195 KR



LÖVBLÅS M18 FBLG3-0 18 V UTAN BATTERI

Effektiv lövblås 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Variabel hastighet och hastighetslås för fullständig kontroll. Luftflöde på upp till 14,2 m³/min och hastighet 193 km/h. Ergonomisk design för användning i trånga utrymmen. Batteri och laddare ingår ej.

Art.nr: 4067-5969

1895 KR



BENOX

LASTSURRING BS300 MED AUTOMATISK INRULLNING

Lastsurrning för surrning av lättare last på släpkärror, mindre lastbilar och invändigt i skåpbilar. Galvaniserad dubbelkrok.

Längd 3 m,
bandbredd 25 mm,
brottlast 600 kg
Art.nr: 2947-4053

145 KR



Längd 3 m,
bandbredd 50 mm,
brottlast 1500 kg
Art.nr: 2947-4061

245 KR



BENOX

LASTSURRING BS200

Lastsurrning för surrning av last på släpkärror, lastbilar och invändigt i skåpbilar. Galvaniserad dubbelkrok.

Längd 0,5+4,5 m, bandbredd 25 mm,
brottlast 1000 kg
Art.nr: 2985-9410

60 KR

Längd 0,5+4,5 m,
bandbredd 35 mm,
brottlast 2000 kg
Art.nr: 2985-9386

95 KR

Längd 0,5+9,5 m,
bandbredd 50 mm,
brottlast 4000 kg
Art.nr: 2985-9394

175 KR



BENOX

LASTSURRING BS400A ARMOUR

Lastsurrning för surrning av last på släpkärror, lastbilar och invändigt i skåpbilar.

Galvaniserad dubbelkrok.

Lastspännare med sidoöppning.

Säker och enkel att använda.

Låsbygel som gör att sidoöppningen inte går att öppna under belastning.

Snabb matning av bandet.

Längd 6 m,
bandbredd 32 mm,
brottlast 2000 kg
Art.nr: 3105-2780

185 KR

Längd 10 m,
bandbredd 50 mm,
brottlast 5000 kg
Art.nr: 3105-2798

345 KR



CARAT

VAKUUMLYFT DIGITAL 3,7 V

Batteridrivna vakuumlifter 3,7 V Li-Ion, för att lyfta, bära och hantera olika byggmaterial. Lyftkraft på 130 kg horisontellt och 100 kg vertikalt. Mångsidig användning, lämplig för icke-porösa material som kakel, marmor, granit och glas. Integrerat 3,7 V, 2,0 Ah, Li-Ion batteri. Levereras med USB-C laddkabel och förvaringsväska.

Art.nr: 4119-1172

995 KR



Extra prisvärt
4790 KR

**NILFISK
HÖGTRYCKSTVÄTT
MC 1C 125/500 XT**

Kompakt 1-fas kallvattentvätt med max pumptryck på 125 bar, för mindre rengöringsjobb. Automatisk start/stopp-funktion som pausar motorn när avtryckaren släpps. Rostfria stålcolvar. Stålarmerad högtrycksslang på slangvinda. Hållare för spolhandtag. Max matarvattentemperatur 40°C. Levereras med 10 m högtrycksslang på vinda, spolhandtag Ergo 2000 och 4-i-1 spolrör med munstycke.
Art.nr: 4099-3693



**NILFISK
SOPMASKIN SW250**

Sopmaskin med imponerande prestanda vid både rengöring utomhus och rengöring av golv inomhus. Sidoborstar på båda sidor ger en arbetsbredd på 920 mm. Kompakt storlek och låg vikt gör att den även passar för trånga utrymmen.
Art.nr: 3157-0674

4249 KR



EXELAR®

**KORTTIDSOVERALL
EL710**

Korttidsoverall tillverkad av 100% polyolefin. Materialet filtrerar bort 99,8% av partiklar av storleken 0,5-1µ. Passar bra för användning vid asbestsanering, byggnadsarbeten, sophantering m m. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 3, EN ISO 13982-1 Typ 5, EN 13034 Typ 6, EN 1073-2. Stl: M-4XL.
Art.nr: 2960-2406 (stl. L)

65 KR



EXELAR®

KORGGLASÖGON EL859

Korgglasögon som kan bäras utanpå egna slipade glasögon, med klar panoramalins. Bekväm och säker design med en mjuk tätningkant som följer ansiktets kontur. Permanent imskydd på insidan och extremt reptåliga på utsidan. Silikonfria. Vikt 84 g. Godkänd/Certifierad enligt EN 166:2001 klass1BK samt EN170.
Art.nr: 3392-1388

215 KR





HÖGTRYCKSTVÄTT HDS 8/18-4 CXA

Kompakt hetvattentvätt med robust 3-fas motor. Vattenkyld 4-polig motor och axialkolvump med keramiska kolvar ger maximal livslängd. Max tryck 180 bar och 800 l/h garanterar hög rengöringskapacitet. Ångdrift (155°C) löser effektivt tufft fett. Ergonomiska EASY!Force Advance med EASY!Lock och smidig Servo Control. ECO!efficiency-läge ger 20 % bränslebesparing och miljövänlig drift. Max temperatur 80°C vid full kraft, upp till 98°C vid reducerat flöde. Levereras med slitstark 15 m slang på vinda, spolrör och Powermunstycke.

Art.nr: 4112-6228

37 990 KR



HÖGTRYCKSTVÄTT HD 5/15 CX

Kraftfull och kompakt 1-fas kallvattentvätt med 15 m högtrycksslang på slangvinda. Arbetstryck på 150 bar och vattenflöde på 500 l/h. Start-/stoppautomatik. EASY!Force spolhandtag med EASY!Lock snabbblås. 3-cylindrig axialkolvump med keramiska kolvar och topplock i mässing som ger lång livslängd. Kan användas både liggande och stående. Max matarvattentemperatur 60°C. Levereras med 15 m högtrycksslang på vinda, spolhandtag EASY!Force, spolrör och trefunktionsmunstycke.

Art.nr: 3247-1609



KÄRCHER

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE NT 30/1 TACT TE M

Torr- och våtdammsugare för dammklass M, filtreringseffekt på 99,9%. Motoreffekt 1380 W. 30 l behållare. Eluttag med automatisk start/stopp. Automatiskt filterrengöringssystem. Sensorstyrd elektronik för optimal filterrengöringseffekt. Enkla reglage och steglös varvtalsreglering. Antistatiskt utförande. Levereras med 4 m sugslang Ø 35 mm, sugrör av rostfritt stål, golvmunstycke, fogmunstycke, anslutningsmuff för elverktyg, filterpåse av fleece och planfilter PES.

Art.nr: 3187-4753

7 295 KR



TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE NT 30/1 AP TE M

Torr- och våtdammsugare för dammklass M, filtreringseffekt på 99,9%. Motoreffekt 1380 W. 30 l behållare. Eluttag med automatisk start/stopp. Semi-automatiskt filterrengöringssystem. Enkelt reglage. Antistatiskt utförande. Levereras med 2,5 m sugslang, sugrör av stål, böj i plast, golvmunstycke, fogmunstycke, anslutningsmuff för elverktyg, filterpåse av fleece och planfilter PES.

Art.nr: 4112-6178

4 799 KR



TEGERA®

MONTAGEHANDSKE 9125 MICROTHAN

En smidig och slitstark montagehandske med extremt bra grepp och bra fingertoppskänsla. Vadderad innerhand, förstärkt pekfinger, förböjda fingrar och specialdesignad tumme. Reflex. Silikon- och kromfri. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN 420:2003+ A1:2009, EN 388:2016 2131X. Storlek: 7-13.

Art.nr: 2002-0335 (stl. 9)

155 KR



TEGERA®

MONTAGEHANDSKE NITRIL 8850R OIL GRIP

Enkeldoppad montagehandske med nitrilskum i handflatan för mycket bra grepp. Extremt bra fingertoppskänsla. Fodermaterial i 18 gg återvunnen polyester och spandex. Touchscreen-kompatibel. Tål kontaktvärme upp till 100°C. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, OEKO-TEX 100, EN 388:2016+A1:2018 3111X, EN 407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020. Storlek: 6-12.

Art.nr: 4117-0580 (stl. 9)

29 KR



EXELAR®

MONTAGEHANDSKE 5311NIK

Tunn montagehandske doppad i skummad nitril. Ovandel av polyester och lycra. Mycket bra fingertoppskänsla. Tvättbar i 40°C. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, OEKO-TEX 100, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 4121A. Storlek: 6-12.

Art.nr: 2591-3997 (stl. 9)

39 KR



EXELAR®

MONTAGEHANDSKE NITRIL 5316NI MED NOPPOR

Montagehandske doppad i nitrilskum med nitrilnoppor i handflatan för bra grepp. Liner tillverkad av 15 gg grå nylon/spandex. Förstärkt tumme. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, OEKO-TEX 100, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 4121X. Storlek: 7-11.

Art.nr: 3410-9561 (stl. 9)

45 KR



AKTUELLA

nyheter

NR 2.2026



FRISTADS
LANSERAR
SKYDDSSKOR

FRISTADS COMFORTSTEP

Nästa stora steg för Fristads

Efter mer än 100 år av tillverkning av slitstarka arbetskläder för yrkesproffs tar Fristads nu steget in i ett nytt segment. Nu utvidgas konceptet till att även omfatta fötterna genom den nya kollektionen Fristads ComfortStep – en serie skyddsskor där design möter funktion.

Den utmärkande egenskapen hos ComfortStep är den unika fotformade tåboxen, framtagen för

att förbättra balans och stabilitet under långa och krävande arbetspass. Designen markerar en satsning på ergonomi inom skyddsskor, där Fristads har satt komforten i första rummet. Som en del av lanseringen erbjuder de en komfortgaranti, vilket innebär att skorna kan returneras om de inte lever upp till dina förväntningar.



ZARGES

Slipp oron över batteribränder

Litiumbatterier är idag en självklara del av vardagen på byggarbetsplatser, i servicebilar och inom industrin. Samtidigt innebär skadade eller defekta batterier en rejäl brandrisk som ofta underskattas.

ZARGES batteriförvaringslåda 40584 minimerar risken och ger en trygg, kontrollerad förvaring av elverktygsbatterier. Lådan är TÜV-godkänd och utrustad med en brandsäker specialinredning som omsluter batterierna vid stängning och förhindrar att lågor och splittr sprids vid en eventuell brand.

Skulle ett batteri fatta eld eller explodera överstiger lådans yttre temperatur inte 200° C, vilket kraftigt reducerar risken för brandspridning.

Den robusta batteriförvaringslådan är ett enkelt men effektivt sätt att förvara batterier säkert som en förebyggande säkerhetsåtgärd, oavsett om det gäller industriverksamhet, entreprenad eller service.

GUARDIO FREEBIRD

Proffskåpor med ljud från Harman Kardon

Upplev studiokvalitet och kristallklart ljud även i krävande industriella miljöer. Tack vare ett unikt samarbete mellan Guardio och Harman Kardon, ett av världens mest erkända varumärken inom ljud, lanseras nu ett skydd med oslagbar ljudkvalitet. Hörselkåporna i nya Freebird-serien är utvecklade för dig som ställer höga krav på ljudkvalitet och erbjuder en ljudkvalitet som aldrig tidigare varit möjlig i hörselskydd.





BOSCH PRO GARDEN

Maxade med smarta funktioner

Att klippa, trimma och röja har länge varit förknipat med tunga maskiner och bensinångor. Men med Bosch satsning på trädgårdsmaskiner har proffsens batterisystem flyttat ut i park- och trädgårdsmiljön. Resultatet är en serie verktyg som lovar att röja tuff sly och trimma svårflörtade häckar med samma 18V batteri som driver borrhammaren eller cirkelsågen. Borstlösa motorer ger betydligt längre livslängd och en drifttid som räcker till större ytor.

Bosch har lagt stort fokus på ergonomin för att minska belastningen på användaren och verktygen är anmärkningsvärt lätta och välbalanserade. Det som verkligen särskiljer serien är de intelligenta funktionerna, som till exempel:

Anti-Tangle: Systemet känner av och förhindrar automatiskt att spoltråden snurrar ihop sig och trasslar, vilket ger ett oavbrutet flöde vid trimning.

KickBack & End of Cut: Om kedjesågen fastnar eller kastas bakåt reagerar systemet omedelbart och stannar motorn. End of Cut-funktionen känner av när kedjan gått igenom materialet och aktiverar bromsen direkt.

Anti-Block System: Känner av motståndet och justerar knivrörelsen istället för att bara stanna, vilket gör att maskinen "tuggar" sig igenom även de tuffaste partierna.



TEGERA EJENDALS

Vibrationsdämpande och smidiga skyddshandskar

TEGERA vibrationsdämpande skyddshandskar är utformade för att absorbera vibrationer och minska belastningen, vilket bidrar till att skydda mot långsiktiga skador,

Handskarna har ett utmärkt grepp och är ergonomiskt utformade för att ge maximal täckning och skydd. Den ergonomiska passformen och det breda storleksintervallet är framtagna för att stödja optimal blodcirkulation, hålla händerna varma och därmed minska risken för skador på blodkärlen.

FAST

FAST lanserar sina första EPD:er för ytbehandlad stålskruv

FAST tar ett viktigt steg i sitt hållbarhetsarbete och presenterar nu sina första miljövarudeklarationer (EPD:er). Lanseringen omfattar företagets hela sortiment av ytbehandlade stålskruvar för både inom- och utomhusbruk och möter marknadens ökade krav på verifierad klimatdata.

Vad innebär en EPD och varför bör det prioriteras?

En EPD är ingen miljöklassning som uttryckligen kategoriserar en produkt som hållbar. Däremot är det ett transparent och verifierat dokument som visar produktens faktiska miljöpåverkan, baserat på verkliga data.

Allt fler kunder, projekt och upphandlingar efterfrågar idag just EPD:er eller tredjepartsverifierade klimatdata. Datan underlättar bland annat vid projektering, klimatberäkningar och miljöredovisning.

Från råmaterial till färdig produkt

Som en del av arbetet genomförs en livscykelanalys som beskriver produktens klimatpåverkan genom hela kedjan från råmaterial, via produktion, till färdig produkt och vidare ut till kund. Detta ger en tydlig bild av var i kedjan den största miljöpåverkan uppstår och var förbättringsåtgärder ger störst effekt. Lanseringen ger både ökad transparens samt konkret faktaunderlag för framtida beslut, produktutveckling och förbättringar i vår värdekedja, meddelar FAST.



3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X+

Uppgraderad klassiker från Peltor i Värnamo

WS ALERT X+ är uppföljaren till storsäljaren WS ALERT X, men är byggd på en helt ny plattform vilket gör att du får tillgång till flera nya funktioner. Med hjälp av ny teknik kan du njuta av streamat ljud i klar och tydlig HD-kvalitet – med en avsevärt bättre ljudupplevelse än föregångaren.

Hörselskydden synkas med fördel till appen 3M™ Connected Equipment där du enkelt kan anpassa ljudinställningar, se batteristatus, hitta manualer med mera. Med appen kan du hämta uppdateringar av mjukvaran trådlöst via OTA (Over-The-Air). Precis som det fungerar med mobiltelefonen.

Hörselskydden har ett inbyggt litiumjonbatteri som laddas via USB-C, så du behöver inte längre köpa engångsbatterier. Bra för miljön och plånboken.

Med Bluetooth® MultiPoint kan du ansluta två enheter samtidigt för smidig hantering av inkommande samtal. Den har en bullerreducerande bommikrofon för tydliga samtal och streaming i bullriga miljöer. Medhörningen gör att du uppfattar viktiga ljud i din omgivning, t.ex backande fordon och varningssignaler. Tillverkas i småländska Värnamo och har 2 års garanti. Delvis återvunnet material.



NEW WAVE MODE

Inbyggd hållbarhet i varje produkt

Untagged Movement är en modern baskollektion i unisex-storlekar. Plaggen säljs utan varumärkning vilket ger ditt företag frihet att applicera er logga och skapa ett uttryck unikt för er. Untagged Movement arbetar uteslutande med OCS-certifierad ekologisk bomull och RCS-certifierad återvunnen polyester. De är miljömässigt ansvarsfullt och etiskt producerade, enligt OEKO-TEX® MADE IN GREEN. De är även certifierade med PETA-Approved Vegan vilket innebär att inga animaliska material används samt att inga tester på djur förekommer i utveckling, produktion och försäljning.



SIEVI

Guldmedalj för hållbarhet



Sievi har tilldelats EcoVadis guldmedalj för hållbarhet. Guldmedaljen placerar Sievi bland de 5 % bästa företagen som bedömts under de senaste 12 månaderna.

Utvärderingen täcker fyra nyckelområden: miljö, arbetskraft och mänskliga rättigheter, etik, och hållbar upphandling.

Jussi Ollila Vd på Sievi berättar att även om det är ett stort erkännande att få guldmedaljen, ligger det verkliga värdet i hur den hjälper oss att kontinuerligt förbättra vår hållbarhetsprestanda. Att få vårt arbete validerat externt gör också att vi kan kommunicera vårt engagemang till våra kunder.

EcoVadis är en globalt erkänd leverantör av hållbarhetsbetyg.

MARIA INFORMERAR

Maria Rådmark produktutvecklare
Exelar arbetskläder.



Varselkläder för din säkerhet

Varselkläder för professionellt bruk certifieras enligt en Europastandard som heter EN ISO 20471 / Skyddskläder med god synbarhet.

Varselklädernas synbarhet, utseende, märkning och kvalitet är viktiga för din säkerhet och certifieras av ett ackrediterat institut.

Det finns tre säkerhets-/varselklasser där klass 3 är högsta klass med största mängden av varselytyg och reflexmaterial. Plaggens storlek spelar stor roll eftersom mindre storlekar inte behöver lika mycket material och reflex. Detta gör att ett plagg i mindre storlek ofta har en lägre klassning.

Får man förändra varselplagg?

Varselkläderna måste hållas rena för bästa synbarhet. Kläderna får inte sys om, t ex får byxor inte fällas upp då ytorna minskas och uppfyller då inte kraven. Samma sak gäller vid placering av dekal/brodyr på varselytan då certifieringen kan påverkas. Plagget måste alltid ha ytor enligt gällande standard.

Samcertifiering av plagg, vad gäller?

Vi på ProfTool får ibland frågor om samcertifiering, dvs om exempelvis en byxa i klass 1 tillsammans med en T-shirt i klass 2 automatiskt uppfyller kraven för klass 3. Svaret är att så är INTE fallet. Plaggen måste tillsammans uppfylla ytor för varselytyg och reflex.

Information om vilken varselklassning EXELARS kläder har finner du i plaggets tvättråd samt på www.proftool.se. På denna webbplats finns även information om samcertifiering och trycktytor för varselplagg.



Skaljacks Grepen 6030,
hantverksbyxa Sandhamn 6013
och mössa EL123 från Exelar.

SKYDDSGLASÖGON EL830

Ergonomiska skyddsglasögon från Exelar

Skyddsglasögon gör bara nytta om de faktiskt bärs, och därför har Exelar lagt stor vikt vid ergonomin. Glasögonen har en bra, följsam passform som sitter säkert och bekvämt under hela arbetsdagen, utan skav eller tryck.

Linsen är tillverkad av högkvalitativt polykarbonat med hög slagåtlighet, vilket ger ett effektivt skydd. Linsen är reptskyddad och har ett effektivt imskydd som förhindrar att linsen immar igen, även vid fysiskt ansträngande arbete eller snabba temperaturväxlingar.

Tack vare sin båglösa konstruktion får du ett stort, obehindrat synfält. Glasögonen finns med klar och gul lins som är UV-skyddade samt grå lins med UV400-skydd som dämpar ljusinsläppet.



PERFEKT GREPP!

Handtagen på Bondtools skruvmejslar är utformade med greppzoner som optimerar greppet och därmed kraften som krävs för olika moment. Tvåkomponentshandtaget garanterar även ett säkert grepp under svåra förhållanden. Handtaget har även ett gjutet hål för att kunna säkerhetsanpassa verktyget (exempelvis vid arbete på höga höjder).



Vingar på skruvmejselklingan som är ingjuten i handtaget ger ett högt vridmoment.



Vi är en del av BIG-gruppen som består av Sveriges ledande företag inom bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maskiner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. På lokal och nationell nivå. Vill du veta mer om BIG-gruppen gå in på www.big-gruppen.com

HANTVERKSSHORTS 2567 STP TYRESTA STRETCH

Hantverkssshorts i 4-vägs stretchmaterial. Förstärkt med slitstarkt Condura ripstop med 4-vägsstretch på lår och baksida. Många praktiska fickor. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100. Färg: Svart. Storlek: C44-C66. Art.nr: 3253-3275 (stl. C50)

1295 KR




FRISTADS®



SWEATSHIRTJACKA 7550 GSM

Bekväm sweatshirtjacka med borstad insida, delvis tillverkad av återvunnet material. Reglerbar huva med meshfoder. Lång dragkedja som går upp i kragen. 2 framfickor med dragkedja. Ribbstickade muddar i ärmslut och nederkant. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN 13758-2 UPF 40+ UV-skydd. Färg: Mörk marinblå, svart/gul, svart/grå. Storlek: 2XS-4XL. Art.nr: 4107-8940 (mörk marinblå stl. L)

519 KR



SWEATSHIRTJACKA 7532 GKC STIBY

Sweatshirtjacka till största delen tillverkad i ekologisk bomull. Reglerbar huva. Lång dragkedja som går upp i kragen. Invändig bröstficka med dragkedja, 2 framfickor med dragkedja. Segmenterade reflexer. UV-skydd 40+. Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 1, EN 13758-2 UPF. Färg: Gul/svart. Storlek: 2XS-4XL. Art.nr: 4107-8692 (stl. L)


695 KR



HANTVERKSBYXA 2596 LWS HAVERDAL STRETCH

Lätt hantverksbyxa helt i 4-vägsstretch. Höjdjusterbara knäfickor i ripstop-stretch med öppning utifrån, uppifrån. Ripstop-förstärkt benslut. Reflexdetaljer. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN 14404 - tillsammans med Fristads knäskydd 9200 KP. Färg: Svart, mörk marinblå. Storlek: C44-C66, C146-C156, D84-D120. Art.nr: 3440-7973 (svart stl. C50)

995 KR



T-SHIRT 7553 GTME

T-shirt i kraftigt, delvis återvunnet material med 4-vägsstretch. Ribbstickad halskant. UV-skyddande. PFAS-fri. Tvätt 60°. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN 13758-2 UPF 40+. Färg: Mörk marinblå, svart/gul, svart/grå. Storlek: 2XS-4XL. Art.nr: 4107-9849 (svart/gul stl. L)

199 KR



EXELAR®

T-SHIRT NORRBODA 6035 HERR OCH 6036 DAM

Kortärmad t-shirt (varsel klass 2/3) tillverkad i pikématerial med bomull in mot kroppen och polyester på utsidan. Med segmenterade reflexer. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100.
 Herr (6035): EN ISO 20471 klass 2 - gäller för storlekar XS-M, EN ISO 20471 klass 3 - gäller för storlekar L-3XL.
 Dam (6036): EN ISO 20471 klass 2 - gäller för storlekar S-XL, EN ISO 20471 klass 3 - gäller för storlekar 2XL-3XL.

Art.nr: 3707-1008 (dam stl. M)

Art.nr: 3707-0927 (herr stl. L)

395 KR
**FINNS BÅDE FÖR
DAM OCH HERR!**

EXELAR®

HANTVERKSBYXA DJURSTEN 6012 STRETCH

Hantverksbyxa i fullstretch förstärkt med polyamid på utsatta ställen. Avtagbara hantverksfickor. Bitsficka med dragkedja, tumstocksicka, knivknappar och pennfickor. Dubbla hammarhankar. D-ring, karbinhake, vänster benficka med dragkedja samt infälld ID-kortsficka. Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd. Nedfällbar fäll. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Reflexdetaljer. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 1. Färg: Svart/gul. Storlek: C42-C62, D84-D124. Art.nr: 3707-0018 (stl. C50)

1119 KR

EXELAR®

HANTVERKSSHORTS KVARKEN 6011 HERR STRETCH

Hantverkssshorts (varsel klass 1/2) i fullstretch. Avtagbara verktygsfickor. Bitsficka med dragkedja, tumstocksicka, knivknappar och pennfickor. Bakfickor med extra rymd. Dubbla hammarhankar, D-ring, karbinhake, vänster benficka med dragkedja samt infälld ID-kortsficka. Bakfickor förstärkta med polyamid och förstärkt grensöm. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 1 - gäller för storlekar C42-C50, EN ISO 20471 klass 2 - gäller för storlekar C52 och större.

Färg: Gul.

Storlek: C44-C62.

Art.nr: 3706-9903

(stl. C50)

1095 KR

EXELAR®

HANTVERKSBYXA SANDHAMN 6013 STRETCH

Hantverksbyxa i fullstretch förstärkt med polyamid på utsatta ställen. Avtagbara verktygsfickor. Bitsficka med dragkedja, tumstocksicka, knivknappar och pennfickor. Dubbla hammarhankar. D-ring, karbinhake, vänster benficka med dragkedja samt infälld ID-kortsficka. Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd. Nedfällbar fäll. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Reflexdetaljer. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 2. Färg: Gul/svart. Storlek: C42-C62, D84-D124. Art.nr: 3707-0232 (stl. C50)

1255 KR


EXELAR®

HANTVERKSSHORTS FOGDÖ 6007 STRETCH

Hantverkssshorts i fullstretch förstärkt med polyamid på utsatta ställen. Benficka med dragkedja och ID-kortsficka som kan döljas i benfickan. Tumstocksicka, benficka och bitsficka med dragkedja, knivknapp, pennfickor, D-ring och karbinhake. Dubbla hammarhankar. Svarta detaljer med reflekterande tyg. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100. Färg: Svart. Storlek: C42-C62. Art.nr: 3430-3370 (stl. C50)

995 KR



EXELAR®

SERVICESHORTS KAVARÖ 6003 STRETCH

Serviceshorts i fullstretch. Pennfickor på både höger och vänster sida. Bakfickor med extra rymd. Vänster benficka med dragkedja samt infälld ID-kortsficka. D-ring. Inga utstående detaljer som kan orsaka repor. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100. Färg: Svart. Storlek: C42-C62. Art.nr: 3430-2778 (stl. C50)

598 KR



EXELAR®

SWEATSHIRTJACKA KORSÖ 6027 HERR OCH 6028 DAM

Sweatshirtjacka med öglad insida (French Terry) och hel dragkedja. Två sidfickor med dragkedjor, högerfickan är utrustad med D-ring på insidan. Innerficka på vänster sida. Med segmenterade reflexer. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 2 för storlekar XS-S (herr), XS-L (dam), EN ISO 20471 klass 3 för storlekar M-3XL (herr), XL-3XL (dam). Färg: Gul/svart. Storlek: XS-3XL.

Art.nr: 3707-0646 (herr stl. L)
Art.nr: 3707-0729 (dam stl. M)

599 KR



EXELAR®

T-SHIRT SÖDERARM 6080 HERR OCH 6081 DAM

Långärmad t-shirt (varsel klass 2/3) tillverkad i pikématerial med bomull in mot kroppen och polyester på utsidan. Med segmenterade reflexer. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 2 för storlekar XS-S (herr), XS-M (dam), EN ISO 20471 klass 3 för storlekar M-3XL (herr), L-3XL (dam). Färg: Gul. Storlek: XS-3XL.

Art.nr: 3728-4171 (herr stl. L)
Art.nr: 3728-4254 (dam stl. M)

425 KR



SERVICESHORTS 77312 ICU CONNECT STRETCH

Serviceshorts i lättviktsmaterial med fyrvägsstretch och Cordura-förstärkningar i stretch. Ingår i HH Connect, ett system med arbetskläder och hängfickor för olika ändamål som kan kombineras för att passa användarens specifika behov. Fickorna fästs på shortsens med hjälp av blyxtlås och tryckknappar. Bitsficka med YKK-dragkedja. Lårficka med YKK-dragkedja, knäppning och inbyggd mobilficka. Tumstocksicka. Ögla för ID-kort. Reflexer i 3M-material. Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20471 klass 1. Färg: Gul. Storlek: C44-C68. Art.nr: 4208-1968 (stl. C50)

929 KR



SWEATSHIRTJACKA 79402 CLASSIC 2.0

Klassisk sweatshirtjacka med hel YKK-dragkedja fram med hakskydd. Dubbelt tyg i kragen. Två framfickor. Ribbstickad i ärmslut och nederkant. Slitstark Amann-tråd. Tvätt 40°C. Färg: Svart, Marinblå. Art.nr: 4212-7902 (Stl. L)

395 KR



SWEATSHIRT 79401 CLASSIC 2.0 HALF ZIP

Klassisk sweatshirt med halvlång YKK-dragkedja fram med hakskydd. Dubbelt tyg i kragen. Ribbstickad i ärmslut och nederkant. Slitstark Amann-tråd. Tvätt 40°C. Färg: Svart, Marinblå. Art.nr: 4212-8082 (stl. L)

349 KR



SKYDDSSKO 78394 CHELSEA EVO 2.0 LOW BOA S1PS ESD

Skyddssko med tåhätta i komposit och metallfritt spiktrampskydd. Ovandel i ventilerande mesh tillverkat av minst 50% återvunnet material. Ventilerande och fuktavledande fotbädd med 20% eko-material i formulan. Lätt och dämpande EVA-mellansula. Bränsle- och oljebeständig yttersula i nitrilgummi med bra fäste. BOA snörningssystem. Reflekterande detaljer. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S1PS, FO, SR), IEC 61340-4-3:2018 – ESD. Storlek: 35-48. Art.nr: 3881-9397 (stl. 42)

1295 KR



HÖLSTERFICKOR CONNECT ESSENTIAL

Hängfickor med förstärkt material i hela fickan. Ingår i HH Connect, ett system med arbetskläder och hängfickor för olika ändamål som kombineras för att passa användarens specifika behov. Fickorna fästs på byxan med hjälp av blyxtlås och tryckknappar. Nylonband. Amann-trådar. Flera förvaringsmöjligheter och verktygsfack. Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt Bluesign. Färg: Svart.

Hölsterficka 79482
Connect Essential 3
Art.nr: 4168-1974.

129 KR



Hölsterficka 79474
Connect Essential 2
Art.nr: 4047-4629

129 KR





T-SHIRT MANZANITA ROUNDNECK HERR OCH DAM

Stretchig, mjuk och klassisk t-shirt med rundhals.
Tvätt 40°C.

Godkänd/Certifierad enligt
OEKO-TEX 100.

Färg: Svart, grå, olivgrön, vit,
mörk marinblå, antracitgrå
och beige.

Storlek: S-4XL (herr).

Storlek: XS-2XL (dam).

Art.nr: 3337-6930 (svart herr stl. L)

Art.nr: 3337-7177 (svart dam stl. M)



159 KR

® CLIQUE

SKALJACKA CLASSIC SHELL JACKET HERR OCH DAM

Funktionell skaljacka tillverkad i återvunnen polyester.

Vattentäta dragkedjor utvändigt. Två ytterfickor med dragkedja och två innerfickor. Huva med dragsko, justerbara karborrband och dragsko i nederkant. Tejpade sömmar. Vattenpelare 10000 mm, andningsförmåga 800 g/m²/24 h.

Tvätt 40°C.

Färg: Svart, mörk marinblå.

Storlek: XS-4XL (herr).

Storlek: XS-2XL (dam).

Art.nr: 3883-3091 (svart herr stl. L)

Art.nr: 3883-3216 (svart dam stl. M)

595 KR



EXELAR®

SKYDDSSANDAL 7200 VIGE FITGO S1PS ESD

Skyddssandal med tåhätta i komposit och mjukt spiktrampskydd.

Ovandel i slitstark ripstop Condura, sidopaneler med ventilerande mesh.

Mittplacerat FitGo snabbsnörningssystem med justerbar ratt.

Mellansula som ger en hög dämpning och stödjer fotens naturliga rörelser.

Slitsula av slitstarkt nitrilgummi som ger en ökad stabilitet med bra fäste.

Sulan klarar även värme upp till 300°C och är antistatisk.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011

(S1PS, HRO, SRC), EN IEC 61340-4-3:2018 (ESD).

Storlek: 35-48.

Art.nr: 4024-5656 (stl. 42)

1495 KR



EXELAR®

SKYDDSSKO 7110 FASTE S1P ESD

Skyddssko med tåhätta i komposit och mjukt spiktrampskydd.

Ovandel av slitstark Cordura ripstop. Mellansula med hög dämpning.

Slitsula av slitstarkt nitrilgummi vilket ger en ökad stabilitet och ett bra fäste.

Sulan klarar värme upp till 300°C och är antistatisk.

Utrustad med snabbsnörning.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S1P, HRO, SRC),

EN IEC 61340-4-3:2018 (ESD).

Storlek 35-48.

Art.nr: 3758-1717 (stl. 42)

1245 KR



EXELAR®

YRKESTOFFEL EL750

Mjuk och komfortabel yrkestoffel med dämpande EVA-sula och ovandel i miljövänlig polyuretan. Dubbelstorlekar (unisex).
Storlek: 36/37-44/45.
Art.nr: 4123-3180 (stl. 42/43)

Extra prisvärt
195 KR

NYHET!



EXELAR®

ANKELSTRUMPA EL481

Slitstark och smidig ankelstrumpa i 5-pack. Tillverkad i bambu. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100. Färg: Svart, vit.
Storlek: 37-40, 40-42, 43-45, 46-48.
Art.nr: 4022-9247 (svart stl. 40-42)
Art.nr: 4022-9288 (vit stl. 40-42)

135 KR



jalas®

SKYDDSSKO 5618 TEMPUS S1P ESD

Lätt och ventilerande skyddssko med spiktrampskydd av plasmabehandlad textil och tåhätta av stål. Ovandel i mikrofiber och textil. Foder i polyester och polyamid. Innersula i textil med dubbla stötdämpningszoner. Oljebeständig yttersula i nitril med effektivt greppmönster. Antistatiska egenskaper. Smal/normal passform. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S1P, SRC), IEC 61340-5-1 - ESD.
Storlek: 35-48.
Art.nr: 4010-7658 (stl. 42)

1 095 KR



jalas®

SKYDDSSKO 9935 EXALTER BOA S1 ESD

Luftig skyddssko med aluminiumtåhätta och återvunnet, metallfritt spiktrampskydd. Ovandel i bio-baserad mikrofiber med nätklädda ventilationsöppningar. Ventilerande innersula. Värme- och oljebeständig yttersula i återvunnen nitril med bra grepp. Dubbla stötdämpningszoner. Stabilisator. Boa-snörning. Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S1, PS, HRO, FO, SC), IEC 61340-5-1 - ESD.
Storlek: 34-47.
Art.nr: 4079-9249 (stl. 42)

1 695 KR





SKYDDSSKO ICE EVOLUTION VIBE BOA S1PS ESD

Avancerad arbetssko utrustad med ett NFC-chip från Quin. Metallfritt spiktrampskydd och tåhätta i komposit. Luftig ovandel i mesh och TPU. Foder i bomull och mikrofiber. Med utmärkta energiåtergivande egenskaper. Mono-instep system med plösen fixerad på insidan och justerbar på utsidan. Boa-snörning. Bred passform. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S1PS, SR, FO, SC), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 35-48.

Art.nr: 4165-4526 (stl. 42)

1995 KR



SKYDDSSKO RECHARGE AIR SAFETY BOA S1PS ESD

Lätt skyddssko med spiktrampskydd i textil och tåhätta i komposit. Ovandel i luftig mesh med förstärkning över tå och häl. Innersula i polyuretan med textiltäcknad. Mellansula av EVA med utmärkt stötdämpning. Värme- och oljeresistent slitsula av nitrilgummi med överlägset grepp. Boa-snörning. Metallfri. Bred passform. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S1PS, SR, HRO), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 35-48.

Art.nr: 4090-9848 (stl. 42)

1195 KR



SKYDDSSANDAL AIRGO 1 52534 S1 ESD

Skyddssandal med tåhätta av aluminium. Ovandel i mikrofiber. 3D-dry-foder förflyttar fukten bort från fotens yta. Hög stötdämpning. Sula med bra grepp, beständig mot olja och flera andra kemikalier. Sulan är värmebeständig upp till 120°C. Antistatiska egenskaper. Bred läst. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022+A1:2024 (S1, SR, SC, FO), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 36-48.

Art.nr: 4208-2396 (stl. 42)

1595 KR



SKYDDSSKO AIRGO 3 ROLLER 52537 BOA S3 ESD

Skyddssko med tåhätta av aluminium och spiktrampskydd av stål. Vattenavstötande ovandel i mikrofiber och textil samt foder som andas. Hög stötdämpning. Sula med bra grepp, beständig mot olja och flera andra kemikalier samt värmebeständig upp till 120°C. Boa-snörning. Antistatiska egenskaper. Bred läst. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022, +A1:2024 (S3, SR, SC, FO), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 36-48.

Art.nr: 4208-2529 (stl. 42)

2095 KR



BITSSATS 1/4" BT32 PRO

Bitsats i 32 delar. Färgkodade bits med 1/4" bitsfäste. Längd 25 mm. Bitshållare med magnet och snabbchuck. Levereras i plastbox.

Art.nr: 3152-8037

249 KR



**32
DELAR!**

BITS- OCH HYLSNYCKELSATS 1/4" BT1438 PRO

Bits- och hylsnyckelsats i 38 delar. Färgkodade bits med 1/4" bitsfäste, bitshållare med magnet och snabbchuck, sexkantshylsor med 1/4" fyrkantfäste, med Super-Lock-utförande som ökar dragkraften och minskar risken för runddragning, hylsor för utvändiga Torx-spår, spärrskaft med infälld snabblossningsknapp och förlängare.

Art.nr: 3184-5654

649 KR



**38
DELAR!**

BondTools®
 PROFESSIONAL WORKFORCE

HYLSNYCKELSATS 1/2" BT1222

Hylsnyckelsats 1/2" i 23 delar. Metriskt utförande. Tillverkad i industriktvalitet av kromvanadinstål. U-tech finish. Spärrskaft med infälld snabblossningsknapp, sexkanthylsor med Super-Lock-utförande som ökar dragkraften och minskar risken för runddragning, förlängare, universalknut och ledhandtag. Väska av slagtålig hårdplast.

Art.nr: 3009-5079

1 295 KR



INSEXNYCKELSATS BT1321

Insexnyckelsats i 9 delar, med extra långa insexnycklar. Med kula på den långa delen. Spårfunktion som gör det möjligt att både dra åt och lossa skadade insexskruvar. Nyckelvidd: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Art.nr: 2700-9158

475 KR

"PROBLEMLÖSARE" – KONSTRUKTIONEN GÖR ATT DETTA VERKTYG ÄVEN FUNGERAR BRA PÅ SKADADE "SKALLAR"



BITSMATTA 1/4" BT10I IMPACT

Bitsmatta i 10 delar. Färgkodade bits med 1/4" maskinfäste. Längd 50 mm. Karbinhake för upphängning.

95 KR



**23
DELAR!**





Hultafors

SMYGVINKEL QUATTRO

Hopfällbar vinkelhake som även fungerar som smyginkel och vinkelmätare. Ställbar med fasta lägen för arbete med 45°, 90°, 135° (180°, 225° och 270°) och med ett vred kan du ställa om den till en steglös smyginkel. Hög noggrannhet, vinkeltolerans ±0,06° (±1 mm/m). Klinglängd 250 mm.

Art.nr: 4066-2520

379 KR

Extra prisvärt
229 KR

NYHET!



Hultafors

SOPSÄCKSHÅLLARE WASTE MANAGER

Platt och smidig sopsäckshållare som är lätt att transportera, fälla upp och ta i bruk. Passar vanliga sopsäckar från 65 till 240 liter. Tillverkad av 20% återvunnen PP-plast. Tjocklek 2 mm.

Art.nr: 4164-1069

Hultafors

MÄTBAND TALMETER

3 m mätband med stryktåligt stålband. Kapsel i ABS-plast. Gradering i millimeter. Utvändig och invändig mätning med ritsfunktion. Skala för diametermätning. EU-klass II.

Art.nr: 2152-1885

199 KR



BESSEY

TAK- OCH MATERIALSTÖTTA STE

Tak- och materialstötta med pumphandtag. Enkel användning. Handtag av 2-komponentsplast. Kan användas även under snedtak tack vare kontaktytor som är steglöst svängbara från -45° till +45°. Klarar belastning på upp till 350 kg (infällt läge).

STE55
Längd 400-550 mm
Art.nr: 4162-1079

419 KR

STE90
Längd 575-910 mm
Art.nr: 4168-2592

439 KR

STE150
Längd 900-1500 mm
Art.nr: 4162-1061

459 KR

STE250
Längd 1450-2500 mm
Art.nr: 3382-8278

489 KR

STE300
Längd 1700-3000 mm
Art.nr: 3382-8286

539 KR

STE370
Längd 2070-3700 mm
Art.nr: 3382-8294

569 KR



STANLEY

TORPEDVATTENPASS FATMAX XTREME

Magnetiskt torpedvattenpass i formgjuten aluminium. Förstorad libell i mitten för större tydlighet. En libell kan vridas 180°. Kilformat metallspår för användning på rör. Längd 250 mm. Tolerans ±0,5 mm/m. Art.nr: 2285-2750



Extra prisvärt
199 KR



BAHCO RÄTSTEGE 496

Rätstege med dubbel T-profil i aluminium, 100x25 mm, tjocklek 3 mm. Med tre stöttåliga libeller som är lätta att läsa av. Avvikelse 0,5 mm/m i normalposition. Längd 1800 mm. Art.nr: 3141-5599

995 KR



BAHCO

SKRUVMEJSELSATS ERGO BE-9886

Skruvmejselsats i 6 delar, med spår-, Phillips- och Pozidriv-skruvmejslar. Klinga i högglasspolerat, förnicklat och förkromat vanadinstål med svartoxiderad spets.

Innehåll: 0,6x35, 1,0x5,5, PH1, PH2, PZ1, PZ2.

Art.nr: 1051-4065

189 KR



STOKVIS TAPES

SKYDDSTEJP RIVBAR

Lätthäftande skyddstejp av PVC. Råfflat utförande, enkel att riva av. Lämnar inga häftämnesrester på upp till 90 dagar. Bredd 50 mm. Längd 33 m. Art.nr: 1739-2010

39 KR



STOKVIS TAPES

BYGGFOLIETEJP STOKSEAL

Enkelhäftande åldersbeständig LDPE-tejp med nätarmering. Mjuk och följsam med mycket stark häftförmåga mot de flesta material som byggpolyeten, metall, trä. Används bland annat till montering, tätning, skarvning och reparation av byggfolie avsedd för ång- och luftspärr. Typgodkänd. Bredd 50 mm. Längd 25 m.

Art.nr: 3134-2082

119 KR



VÄVTEJP DT2870

Stark och kraftig vävtejp med tjocklek på 0,28 mm och masktätheten på 0,70 mm. Bredd 50 mm. Längd 50 m.

Art.nr: 3136-2213

75 KR



BENOX**VERKTYGSVÄSKA
BN048 ELECTRIC**

Verktygsväska med stort utrymme och många fack för verktyg. Med elastiska verktygshållare. Lättåtkomlig och öppen utformning.

Tillverkad i starkt och slitåligt material med förstärkta sömmar.

Mått (LxBxH):
230x220x470 mm.

Art.nr: 2408-1481

299 KR**BENOX****VERKTYGSVÄSKA BN020**

Verktygsväska förstärkt med hårdplast i sidor och botten för bättre stabilitet. Stort utrymme med många fack för verktyg. Fällbart handtag med mjukt grepp.

Mått (LxBxH): 500x212x250 mm.

Art.nr: 2576-0935

645 KR**raaco****FÖRVARINGSLÅDA
CARRYLITE 80**

Förvaringslåda med 15 insatser. Med två skjutlås och handtag.

Tillverkad av slagålig polypropylen och polycarbonat. Mått (LxBxH): 413x330x80 mm

Art.nr: 2472-0567

359 KR**raaco****VERKTYGSVÄSKA
TROLLEY PRO + OPEN TOOLBOX**

Verktygsväska med hjul och teleskopiskt handtag. Tillverkad i slitstark polyester. Med både in- och utvändiga fickor och verktygshållare. Flyttbar avdelare i det stora invändiga facket. Max lastkapacitet 25 kg. Levereras med verktyglåda Open Toolbox, tillverkad i slagålig polypropylen. Med fackindelning och utdragbar låda till småverktyg och tillbehör.

Mått Trolley Pro (LxBxH): 520x310x445 mm

Mått Open Toolbox (LxBxH): 476x228x230 mm

Art.nr: 4211-7507

1595 KR**VERKTYGLÅDA
PÅ KÖPET****DI DANA LIM****AKRYLFOGMASSA 504**

Övermålningsbar ftalatfri vattenbaserad akrylfogmassa. Används till fogning kring dörrar och fönster, mellan gipsväggar, fogning vid karmar och lister, samt till utfyllning av sprickor, skivskarvar etc. Passar även utmärkt till konstruktioner av ljudfogar. Kan användas på de flesta ytor både målade och omålade. Temperaturbeständig från -25°C till +80°C. Färg vit.

Patron 300 ml

Art.nr: 2987-1951

29 KR

Påse 600 ml

Art.nr: 2987-1969

39 KR**DI DANA LIM****LIM-, TÄT- OCH FOGMASSA
COMBI TACK 547**

1-komponent hybridfogmassa som kan användas till både fogar, tätningar och limuppgifter. Fukthärdande, bildar en elastisk fog som klarar fogrörelser upp till +/- 20%.

Kan användas både inom- och utomhus. Övermålningsbar. Innehåller ej syror, lösningsmedel, silikon, ftalater, eller isocyanater.

Godkänd för golv- och sanitetsfogar och för indirekt kontakt med livsmedel. Temperaturbeständig från -30°C till +90°C. Färg vit.

Art.nr: 4122-7299,
patron 290 ml

79 KR**NU ÄVEN
GODKÄND FÖR
RADONTÄTNING
HÄRDAR FRÅN -10°**

HANTVERKARSTÄLLNING PAXTOWER 1T

Robust och smidig hantverkarställning med plattformshöjd på 0,55 m. Enkel hantering av ställningsramen tack vare smidig enhandslåsning, ställningen låses och fälls ihop med bara ett klick. Utrustad med Ø 125 mm länkhjul med broms. Plattformsmått: 1,80 x 0,60 m.

Art.nr: 3410-3614

5895 KR



FÖRVARINGSLÅDA FÖR BATTERIER

Kompakt aluminiumbox för säker förvaring och transport av batterier. Med lås och stabila fjäderbelastade handtag. Låg vikt. Vid brand förblir temperaturen på lådans yta under 200°C. Godkänt brandtestresultat med batterikraft på max. 814 Wh totalt, certifierad av TÜV.

Yttermått (LxBxH): 600x400x240 mm.

Effektivt inermått (LxBxH): 400x250x100 mm.

Art.nr: 4208-2107

4995 KR

NYHET!



TELESKOPKOMBISTEGE VARIOTEC V

Multifunktionell och utdragbar teleskopkombistege perfekt för användning i trappor genom höjdställning på båda sidor från stegpinne till stegpinne. Robust och hållbart utförande. Utfällbara stödben för användning som anliggande stege. Stegsida av strängpressad aluminium för högsta stabilitet.



4x4 steg, max höjd 4,1 m,
fristående höjd 2,2 m

Art.nr: 3496-1227

6495 KR

4x5 steg, max höjd 5,2 m,
Transportlängd 2,7 m


Art.nr: 3496-1235

7495 KR

4x6 steg, max höjd 6,4 m,
Transportlängd 3,0 m

Art.nr: 3496-1243

8995 KR



ZARGES

TELESKOPSTEGE COMPACTSTEP L

Kompakt teleskopstege för arbeten i olika höjder. Enkel att justera till rätt höjd och smidigt hopfällbar för enkel transport och förvaring. Tillverkad av eloxerade aluminiumrör som inte svärtar händerna vid användning.

9 steg, höjd 0,76-2,66 m

Art.nr: 3280-7802

2149 KR

13 steg, höjd 0,77-3,8 m

Art.nr: 3280-7810

2995 KR



KOMBISTEGE SKYMASTER X 3-DELAD

Kombistege med hög funktionalitet och flexibilitet. Säkring med perlonband och stabilt stag mellan steg- och stödsidan. Glidskydd i tvåkomponents gummiblandning för säker infästning och friktion.

3x6 steg, max höjd 4,1 m,
fristående höjd 3,0 m

Art.nr: 3242-7817

5695 KR

3x7 steg, max höjd 5,0 m,
fristående höjd 3,6 m

Art.nr: 3242-7825

5995 KR

3x9 steg, max höjd 6,7 m,
fristående höjd 4,7 m

Art.nr: 3242-7833

6595 KR





ARBETSBOCK 55AB

Stabil och säker arbetsbock som klarar höga påfrestningar och daglig användning. Med djupa, bekväma steg och en väl tilltagen plattform med rejält halkskydd.



2+2 steg, plattformshöjd 500 mm
Art.nr: 1820-0261

1495 KR



3+3 steg, plattformshöjd 750 mm
Art.nr: 1820-0279

1795 KR



Extra prisvärt

2 steg, plattformshöjd 450 mm
Art.nr: 2072-3946

3095 KR



ARBETSBOCK AP+ 5000

Stabil och säker arbetsbock med extra djupa steg. Lutning som en vanlig trappa gör det enkelt att kliva upp och ner. Hopfäld tar den liten plats och är lätt att transportera.

Art.nr: 2072-3946,
2 steg, plattformshöjd 450 mm



HANTVERKARSTÄLLNING HS 680 A

Hantverkarställning i lastklass 3 för arbete på lite lägre höjd. Plattformshöjd på 1,1 m med arbetshöjd på 3,1 m. Kan användas inomhus och på fast, slät mark utomhus. Består av 1 st vikbar ramsektion tillverkad i aluminium, 1 st plattform (1400x600 mm) av halksäker plywood, med lucka och stabil aluminiumram samt 4 st låsbara nylonhjul Ø 125 mm.

Art.nr: 3783-2987

7995 KR



FALLSKYDDSBESIKTNING

Vi på Gamla Jernboden i Ronneby är certifierade att utföra besiktning på din PFU Personliga fallskyddsutrustning. Vid besiktning utfärdar vi ett besiktningssprotokoll i enlighet med EN365 och vi ser till;


... att produkten är tillverkad av godkänd tillverkare, spårbar och typgodkänd

... att din utrustning är ren och fri från kemikalier som kan skada materialen

... att det inte finns skador på utrustningen som reducerar produktens motståndskraft

... att det inte saknas viktiga delar på utrustningen.

Var noggrann med besiktning!
Kontakta din säljare för mer info.



..... Utesäljare:

Bosse Fredriksson

0709-37 12 57

bo.fredriksson@gamlajernboden.se

Håkan Holm

0726-44 53 47

hakan.h@gamlajernboden.se

Johan Wik

0706-91 97 62

johan.w@gamlajernboden.se

Gamla Jernboden är en del av BIG-gruppen.

BIG-gruppen består av Sveriges ledande företag inom bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maskiner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. På lokal och nationell nivå.

Gamla Jernboden RONNEBY

Omloppsvägen 13,
372 41 Ronneby

Telefon: 0457 47 29 90

E-post: butiken@gamlajernboden.se

www.gamlajernboden.se