

JGAMLA Jernboden

Noga utvalda kampanjerbjudanden

HÅLSÅGSATS MILWAUKEE 17 DELAR

Innehåll:
13 st hålsågar Ø 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 mm
1 st hållare för hålsågar Ø 14-30 mm
1 st hållare för hålsågar Ø 32-152 mm
2 st pilotborr
Art-nr: 25918335



1395 KR
exkl. moms



1695 KR
exkl. moms



STEBBORRSATS MILWAUKEE SHOCKWAVE

Innehåll: Stegborr 4-12 mm, 4-20 mm och 4-30 mm.
Art-nr: 32634313

495 KR
exkl. moms



SDS-PLUSBORRSATS MX4 BORR - 4-SKÄRS

Med 4 skär och SDS-Plus fäste.
Innehåller 10 st borr 5-12 mm.
Art-nr: 40448151

439 KR
exkl. moms



TIGERSÅGBLADSATS MILWAUKEE SAWZALL 12 DELAR

Sats med tigersågblad i 12 delar för multimerial, metall och trä.
Levereras i praktisk plastask.
Art-nr: 32634354

i VAD ÄR BIG GRUPPEN?

Vi är delägare i BIG-gruppen som är en fristående bygg- och industriedja med över 100 yrkesbutiker i Sverige och Norge. Fördelen ligger i att kombinera fristående företags styrkor, fackexpertis och stora regionala lager med gemensamma stordriftsfördelar. BIG-gruppen erbjuder ett brett sortiment av verktyg, maskiner, infästning, personligt skydd och förnödenheter.

Kontakta oss eller besök big-gruppen.com för mer information.



SCANGRIP®

PANNLAMPA I-VIEW LED

Uppladdningsbar pannlampa som lyser upp hela arbetsområdet. Högeffektiv multi-LED-design med 12 LED-dioder som ger ett jämnt, starkt vitt behagligt ljus både inne och ute. 3 olika ljuslägen mellan 40-400 lumen ger en lystid på upp till 21 timmar. 120°x60° spridningsvinkel. OPTILight-funktion som garanterar optimerat ljus och drifttid, ger belysningsstyrka (LUX) som krävs i en typisk arbetssituation. IP65-klassad och godkänd, damm och vattentät. IK07-klassad, fallsäker från 2 meter. Laddtid 4,5 timmar. Batteriindikator. Levereras med 1,0 m laddkabel USB-A till USB-C. Ljusflöde: 40-400 lumen. Ljuskälla: Multi-LED. Brinntid: 2-21 h. Kapslingsklass: IP65. Batterityp: 3,7 V Li-ion 1400 mAh (ingår). Vikt inkl batteri: 130 g. Art.nr: 4099-3677

595 KR

NYHET!



PANNLAMPA ARIA 2R CORE HYBRID

Kompakt, robust och uppladdningsbar LED-pannlampa med en ljusstyrka på 600 lumen. Falltestad från 2 m (IK07). Batteriindikator. Laddningstid på 3 h. Kompatibel med litiumbatterier och alkaliska batterier (AAA). Kan monteras på hjälm tillsammans med Helmet Adapt (ingår ej). Ljusflöde (Låg/Standard/Max): 7/100/600 lumen. Brinntid (Låg/Standard/Max): 100/7/2 h. Räckvidd (Låg/Standard/Max): 10/60/115 m. Kapslingsklass: IP67. Batterityp: Core uppladdningsbart batteri, 1250 mAh (ingår). Vikt inkl batterier: 95 g. Art.nr: 3993-4831

595 KR



600 LUMEN



OPTILIGHT-FUNKTION. UPP TILL 400 LUMEN

ARBETSBELYSNING LED 2 X 30 W

Roterbar arbetsbelysning med dubbla 30 W LED-ljuskällor på fot med handtag. Lämplig att använda i arbetstemperaturer från -20°C till +50°C. Roterbar 180° horisontellt och vertikalt och även roterbar 135° i horisontellt läge. Ljuskällan kan ej bytas ut. Godkänd för utomhusbruk. IP65. Mått (HxBxD): 427x232x304 mm. Effekt: 2 x 30 W. Ljusflöde: 5650 lumen. Livslängd LED: 30000 h. Färgtemperatur: 2700 - 6500 K.

Art.nr: 3469-9249

695 KR



ARBETSBELYSNING LED 100 W

Arbetsbelysning på fot med handtag. Med reglerbar ljusstyrka. Lämplig att använda i arbetstemperaturer från -20°C till +50°C. Med 2 st USB-uttag 5,0 V/2,1 A och 2 st 230 V-uttag på baksidan. Godkänd för utomhusbruk. IP54. Mått (HxBxD): 342x92x368 mm. Effekt: 100 W. Ljusflöde: 8800 lumen. Livslängd LED: 30000 h. Färgtemperatur: 2700 - 4500 - 6500 K.

Art.nr: 3469-9264

1295 KR



BENOX
TAKING CARE OF BUSINESS™

ARBETSBELYSNING LED 10 W UPPLADNINGSBAR

Liten och smidig uppladdningsbar arbetsbelysning för proffs. Utrustad med 10 W COB LED-diod. Reglerbar ljusstyrka 100% -50% -25% - blinkande. Med batteriindikator. Med 1 st USB-uttag 5,0 V/2,1 A på baksidan. Kan fästas direkt på magnetiska föremål eller hängas upp. Ljuskällan kan ej bytas ut. Lämplig att använda i temperaturer mellan -20°C till +45°C. Levereras tillsammans med laddkabel. Godkänd för utomhusbruk. IP54. Mått (HxBxD): 100x99,9x45 mm. Effekt: 10 W. Ljusflöde: 1000 lumen. Livslängd LED: 30000 h. Laddningstid: 2-3 h. Batteritid 100%/50%/25%: 1,5-2 h/3 h/8-9 h. Färgtemperatur: 6500 K.

Art.nr: 3469-9280

295 KR



PANNLAMPA BL3038 LED

Laddningsbar pannlampa som enkelt kan lossas från huvudbandet. Med magnet i botten som gör att lampan kan fästas på föremål av metall. Snabb och enkel laddning. Tre olika effektlägen. Levereras med justerbart huvudband, 2 st uppladdningsbara batterier, 1 st laddare med USB-kabel och 1 st magnetladdare med USB-kabel. Ljusflöde (låg/medel/hög): 160/380/1000 lumen. Räckvidd (låg/medel/hög): 20/30/50 m. Brinntid (låg/medel/hög): 7/4,5/3,0 h. Kapslingsklass: IP64. Batterityp: 1x18650 Li-Ion, 2200 mAh. Vikt inkl batterier: 228 g.

Art.nr: 3392-1347

395 KR

UPP TILL
1000 LUMEN



NYHET!



Extra prisvärt
595 KR

OPTILIGHT-FUNKTION

SCANGRIP®

ARBETSBELYSNING NOVA MINI LED

Liten och kraftfull uppladdningsbar LED-arbetsbelysning. 26 LED-dioder som ger ett jämnt, extra starkt vitt behagligt ljus både inne och ute. Lampan blir aldrig varm. 6 olika ljuslägen mellan 100-1000 lumen ger en lystid på upp till 18 timmar. 100° spridningsvinkel. OPTILight-funktion som garanterar optimerat ljus och drifttid, ger belysningsstyrka (LUX) som krävs i en typisk arbetssituation. IP65-klassad och godkänd, damm och vattentät. IK07-klassad, fallsäker från 2 meter. Inbyggt 3,65 V Li-Ion-batteri, 3200 mAh. Laddtid 4 timmar. Intelligent batteriindikator. Levereras med 1,0 m laddkabel USB-A till USB-C. Ljusflöde: 100-1000 lumen. Mått (HxBxD): 102x94x39 mm. Art.nr: 4099-3651

SCANGRIP®

ARBETSBELYSNING NOVA R LED

Kompakt och smidig uppladdningsbar LED-arbetsbelysning. Högeffektiv multi-LED-design med 44 LED-dioder som ger ett jämnt, extra starkt vitt behagligt ljus både inne och ute. Lampan blir aldrig varm och utgör ingen brand- eller skaderisk för omgivningen. 6 olika ljuslägen mellan 200-2000 lumen ger en lystid på upp till 17 timmar. 110° spridningsvinkel. OPTILight-funktion som garanterar optimerat ljus och drifttid, ger belysningsstyrka (LUX) som krävs i en typisk arbetssituation. IP67-klassad och godkänd, damm- och vattentät. IK07-klassad, fallsäker från 2 meter. Inbyggt 7,3 V Li-Ion-batteri, 3200 mAh. Laddtid 5,5 timmar. Intelligent batteriindikator. Levereras med 1,0 m laddkabel USB-A till USB-C. Ljusflöde: 200-2000 lumen. Mått (HxBxD): 166x167x60 mm. Art.nr: 4099-3669

895 KR

NYHET!



OPTILIGHT-FUNKTION




NYHET!

ARBETSBELYSNING M18 ALIS-0 18 V

Effektiv LED-belysning med ljusflöde på 1000 lumen. Horisontell och vertikal justering av belysningshuvudet. Integrerad upphängningskrok. 12-110 timmars drifttid (5,0 Ah batteri). Skyddsklass IP54. Inbyggd laddare för laddning av mobil enhet via USB-A (15 W) och USB-C (27 W). Flexibelt batterisystem, passar samtliga Milwaukee M18-batterier. Levereras utan batteri och laddare. Art.nr: 4099-2273

1095 KR

UPP TILL 1000 LUMEN



KOMBIPAKET M18 BLCPP5A-502B 18 V

Kombipaket 18 V Li-Ion PowerPack, med kolborstfria maskiner.
Innehåll:

M18 BLDDRC Borrskruvdragare
M18 BLIDRC Slagskruvdragare
M18 FCS552 Cirkelsåg
M18 FBJS Sticksåg
M18 FMT Multiverktyg
2 st 5,0 Ah batterier, snabbbladdare
och mjuk förvaringsväska.
Art.nr: 4099-2075


9995 KR**NYHET!**

Extra prisvärt
2895 KR

**BORRSKRUVDRAGARE
M18 BLDDRC-502C 18 V**

Kompakt och kraftfull borrskruvdragare 18 V Li-Ion med kolborstfri motor för längre drifttid. Extra kort modell, totallängd på endast 145 mm. 2-växlad med högt vridmoment på 62 Nm. Borrkapacitet i stål på 13 mm och i trä på 52 mm. 13 mm metallchuck. Batteriindikator. Bälteshållare i metall. LED-belysning. Flexibelt batterisystem, passar samtliga Milwaukee M18 batterier.
Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, laddare, bältesclips och förvaringsväska.

Art.nr: 4037-2559

**NÄSTA GENERATIONS ELEKTRONIK.
AVANCERAT SKYDD****VAD ÄR REDLITHIUM™
FORGE™?****M18****REDLITHIUM
FORGE™****NY LITHIUM-
CELLTEKNIK****GAMMAL
DESIGN****NY
DESIGN**

- ▶ Upp till 50% mer kraft
- ▶ Upp till 45% mindre värmeutveckling
- ▶ Upp till 6X snabbare laddning
- ▶ Upp till 50% lägre elektronisk resistens

**MEKANISK
DESIGN**

- ▶ Avancerad termisk hantering
- ▶ Vibrationsskydd
- ▶ Byggt för att klara av krävande arbetsmiljöer
- ▶ Laseretsad

**BATTERI M18
REDLITHIUM-ION
FORGE COOL-CYCLE, 12,0 AH**

Art.nr: 4080-1979

2795 KR**BATTERI M18
REDLITHIUM-ION
FORGE COOL-CYCLE, 8,0 AH**

Art.nr: 4080-1888

2195 KR**BATTERI M18
REDLITHIUM-ION FORGE, 6,0 AH**

Art.nr: 4044-8326

2395 KR

Extra prisvärt
3895 KR



**KOMBIPAKET
GSR/GDX 18 V**

Innehåll:
GSR 18 V-EC Borrskruvdragare (kolborstfri).
GDX 18 V-200 Kombidragare (kolborstfri).
2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, laddare och
förvaringsväska.
Art.nr: 3930-0850

VINKELSLIP GWS 7-125

Kompakt 125 mm vinkelslip med kraftfull motor på 720 W. Extra smalt grepp för säker hantering. Plant växelhjul gör arbetet smidigt även i trånga utrymmen. Luftintag som ger optimal motorkylning och lång livslängd. Återstartsskydd som förhindrar att maskinen startar automatiskt efter strömavbrott. Vridsäkert sprängskydd ger bra användarskydd.
Standardutrustning: Fästfläns, sprängskydd, spännmutter, nyckel och stödhandtag.
Art.nr: 3009-3348

595 KR



BOSCH

**CIRKELSÅG GKS
18 V-57-2 GX UTAN BATTERI**

Ny cirkelsåg 18 V Li-Ion med 165 mm sågklinga, optimerad för sladdlöst precisionsarbete och kapskena FSN X som medger kapning av material på plats. Max sågdjup på 57 mm. Klarar vinklade snitt på upp till 50°. Kan användas tillsammans med Bosch styrskena FSN och kapskena FSN X (ingår ej).
Standardutrustning: Parallellslag och förvaringsväska L-BOXX.
Levereras utan batteri och laddare.
Art.nr: 4084-9515

3695 KR

NYHET!




**CIRKELLASER
GLL 80-33 G + LB10**

Cirkellaser med gröna laserlinjer för ökad synlighet. Projicerar en horisontell och två vertikala 360° klara och tydliga laserlinjer. Stänkvattenskydd i klass IP65. Arbetsintervall på upp till 30 m utan mottagare och upp till 80 m med mottagare (ingår ej).
Standardutrustning: 4 st 1,5 V LR6-batterier (AA), batteriadapter för alkaliska batterier, universalfäste LB 10, lasermåltavla och mjukt fodral.
Art.nr: 4086-4431

4795 KR

NYHET!



**KAP- OCH GERSKENA
FSN 440 X**

Kap- och geringskena för maximal precision och flexibilitet. Passar utmärkt vid kapning av trä eller träkomposit i bjälkar, fönsterkarmar, mindre golvplankor, innertak, lister, reglar i vägg etc. Vinklade snitt från -60° till +60° och en kaplängd på 440 mm i 90°. Passar Bosch GX-cirkelsågar.
Mått (LxBxH): 783x228x49 mm.
Art.nr: 4084-9861

1895 KR

NYHET!



TIGERSÅG DJR187Z 18 V UTAN BATTERI

Effektiv tigersåg 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Nyutvecklat växelhjul som ökar hållbarheten, minskar vibrationerna samt gör sågen snabbare och mer effektiv. Säkert och stadigt arbetsgrepp. Variabel hastighet. Motorbroms. Skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg. Verktygsfritt bladbyte. Extra bred upphängningskrok. LED-belysning. Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.

Art.nr: 2991-8042

2395 KR



**KÖP TILL
TIGERSÅGSBLAD
BIM 152X1,25 MM**

Art.nr: 3283-9508

CIRKELSÅG HS004GZ XGT 40 V UTAN BATTERI

Kraftfull och robust cirkelsåg 40 V Li-Ion för krävande användning. Max sågdjup på 62,5 mm. Maskin i Makitas XGT-plattform. Optimalt strömförsörjnings- och laddningssystem. ADT (Automatic torque Drive Technology), ändrar automatiskt kaphastigheten som anpassas efter belastningen. AWS (Auto-start Wireless System), förberedd för trådlös anslutning till kompatibel dammsugare med Bluetooth, dammsugaren startar och stoppar automatiskt med maskinen. Mycket snabb och ren sågning tack vare högt varvtal på 6000 varv/min. Kolborstfri motor. Max gervinkel på 56°. Elektronisk broms. Mjukstart. LED-belysning. Passar Makitas styrskenor. XPT-utförande med ökad damm- och vattentålighet. Standardutrustning: 24T HM-klinga, verktygsnyckel och sidoanlägg. Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.

Art.nr: 3443-9893

3995 KR



BORRSKRUVDRAGARE DDF484RTJ 18 V

Kompakt och effektiv borrarvdragare 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Hållbart växelhjul av metall. Variabel hastighet. Mekaniskt 2-växlad. Elektronisk broms. Snabbchuck 1,5-13 mm. Batteri med batteriindikator. Dubbel LED-belysning. Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, laddare och förvaringsväska MakPac.

Art.nr: 3012-6106



VINKELSLIP DGA506Z 18 V UTAN BATTERI

Effektiv 125 mm vinkelslipmaskin 18 V Li-Ion med smalt motorhus för bra arbetsgrepp. Kolborstfri motor. Dubbla säkerhetsgrepp samt elektronisk broms för säkra arbetsförhållanden. Mjukstart. Elektronisk strömbegränsare med varningslampa. Skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg. Standardutrustning: Sprängskydd och sidohandtag. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3284-0688

1795 KR



**GLÖM INTE ATT
KÖPA TILL KAPSKIVA
125X22,23X1,2 MM**
Art.nr: 3443-7798

LADDARE- OCH BATTERI- PAKET 2X 40 V 2,5 AH LI-ION

Laddare- och batteripaket med 2 st 40 V 2,5 Ah Li-Ion batteri och snabbaddare. Kraftfulla Li-Ion batterier med batteriindikator som passar alla Makita 40 V-max XGT-maskiner. Snabbaddare för Makita 40 V-max XGT-batterier. Två separata fläktar kylvärmer batteriet och laddaren separat, vilket möjliggör snabbare laddning. Laddar batteriet fullt på 28 min. Levereras i förvaringsväska MakPac.

Art.nr: 3742-6251

4395 KR



Extra prisvärt
7595 KR



DEWALT

KAP- OCH GERINGSSÅG DWS727

Kraftfull kap- och geringssåg med 1675 W motor för sågning i alla material. Snabb och enkel justering av sågvinklar möjliggör alla vinklar mellan 0-50° vänster och 0-60° höger. Lutningskapacitet upp till 49° vänster och höger. XPS såglinjesystem ger snabb och noggrann sågning samt lyser upp arbetsstycket. Standardutrustning: Sågklinga 250 mm, klingnyckel och materialklämma.
Art.nr: 3372-3529



DEWALT

SÅGBORD DE7023

Sågbord som passar alla Dewalt kap- och geringssågar, även en del andra fabrikat. Konstruktion av aluminium. Levereras med monteringsbyglar och uppläggningsstöd med längdstopp. Utdragbar längd upp till 3,8 m. Vikt: 13 kg.

Art.nr: 1617-1431

1695 KR



KÄRNBORRSATS HSS NOVA 25 WELDON-FÄSTE

Kärnborrsats bestående av 6 st kärnborr med Weldon-fäste, skärdjup 25 mm samt 2 st centreringsstift 80 mm. Passar till Fein kärnborrmaskiner KBE 32, KBE 32 QW, KBE 35, KBE 36 QW MAGSPEED, KBE 36 MAGSPEED, KBC 36 MAGFORCE och KBE 50-2. Levereras i praktisk plastväska.

Art.nr: 2820-9641

1595 KR





BORRSATS A095 (A002) HSS TIN

Borrsatser A095 med borrar typ A002, för normala borrararbeten. Spårutförande: Höger, normalspiral, breda spår. Spetsvinkel: 118°, spetsgeometri Dormer P.S. Point som ger bättre lägesnoggrannhet. Ytbehandling: Blank kropp, TiN-belagd skärande del. DIN 338 RN / BS 328 / ISO 235.



A095-201 1,0-10,0 mm (19 st)

Art.nr: 1459-8122

479 KR

A095-204 1,0-13,0 mm (25 st)

Art.nr: 1459-8155

995 KR



GÄNGTAPPSATS MED BORR L115 E500+A002

För borrning och handgångning av botten- eller genomgående hål.

Innehåll:

Gängtappar E500 Nr. 3 - M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

Borrar A002 - 2,5, 3,3, 4,2, 5,0, 6,8, 8,5, 10,2 mm

Art.nr: 2645-7119

995 KR



BORRSATS PS1050 HSS MED STEGBORRSPETS

Borrsats i 19 eller 25 delar, i intervall om 0,5 mm. HSS/M2-borr med spetsvinkel 118°. Optimerad centrum- och stegborrspets (från 3,0 mm) för att undvika förborring, greppar direkt vid borrning i rundade ytor som t ex rör. Idealisk för borrning i järn- och ickejärnhaltiga metallplåtar, profiler och rör, koppar, mässing, aluminium, rostfritt stål och plast. Fäste med 3 plana ytor som ger säkert grepp i borrchucken och säkerställer maximal överföring av vridmoment.

**BORREN FINNS ÄVEN
ATT KÖPA I STYCK!**



Borrsats 1-10 mm. PS1050-19 HSS med stegborrspets.

Art.nr: 3954-4267

845 KR

Borrsats 1-13 mm. PS1050-25 HSS med stegborrspets.

Art.nr: 4010-6825

1595 KR



MAGNETBORRMASKIN KBC 36 MAGFORCE

Liten och kompakt, 1-växlad magnetborrmaskin med kraftfull och underhållsfri borstlös 1200 W högeffektmotor med varvtal på 0-660 varv/min. Kärnborrhäfte 3/4" Weldon. Passar utmärkt i trånga och svåråtkomliga utrymmen, även vertikalt och över huvudhöjd, tack vare höjden på 169 mm, en längd på 290 mm och en vikt på 8,5 kg. Borrkapacitet i stål med kärnborr \varnothing 36 mm och max borddjup 35 mm. Borrkapacitet i stål med spiralborr 16 mm. Max gängskärning M12. Max försänkning \varnothing 32 mm. Standardutrustning: Spärrhandtag 1/2" fäste, hylsnyckelförlängning 1/2" fäste, sprayflaska för kylsmörjning, spännband, spånkrats, centreringsstift 82 mm, petskydd, stödhandtag, insexnycklar 5 mm och förvaringsväska L-BOXX.

Art.nr: 3993-5333

13 795 KR



TEGERA®

TUMHANDSKE GETNARV 7794

Getnarvshandske för vinterbruk med Thinsulate-foder 150 g som isolerar mot kyla och Aquathan-foder som släpper ut fukt samt är vind- och vattentätt. Med snörlås och reflexer.

Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 3121X, EN 511:2006 321.

Storlek: 7-12.

Art.nr: 3280-7240 (stl. 9)

295 KR



TEGERA®

ARBETSHANDSKE 9130 PRO

Ergonomiskt utformad vinterhandske där fingrarna är sydda i en böjd form, tummen har en speciell patenterad s-formad konstruktion och materialet mellan fingrarna är något tunnare för maximal rörlighet. Tillverkad av slitstarkt Microthan + syntetläder med diamantmönstard handflata för extra bra grepp. Fodrad med återvunnen fleece och med flexibel mudd av återvunnen neopren. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN 388:2016+A1:2018 2321X, EN 511:2006 221, EN ISO 21420:2020.

Storlek: 7-11.
Art.nr: 4079-8902 (stl. 9)

249 KR



EXELAR®

VINTERHANDSKE 2144PU

Mjuk och flexibel vinterfodrad handske som andas. Stark och smidig passform med fin fingertoppskänsla. Varmfodrad, vatten- och vindtät.

Material i PU-polyuretan med ovandel av lycra, polyester och spandex. Krage av neopren, fodrad med polyesterfleece och hipora.

Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 2111X, EN 511:2006 111.

Storlek: 8-12.

Art.nr: 2632-3162 (stl. 9)

225 KR

EXELAR®

VINTERHANDSKE 2843PU

Vinterfodrad handske med vind- och vattentätt, andningsbart membran. Innerhand i PU-läder "polyuretan" ovandel av stretchig Hiviz syntet, säkerhetskrage med reflex.

Mjuk och flexibel handske som är slitstark med utmärkt passform och fin fingertoppskänsla.

Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 2121X, EN 511:2006 X21

Storlek: 7-12.

Art.nr: 4067-8062 (stl. 9)

169 KR

NYHET!



EXELAR®

VINTERHANDSKE 2713G

Vinterfodrad handske av getskinn med vind- och vattentätt, andningsbart membran.

Ovandel av spandex, halvkort krage med skön resår som håller handen på plats.

Lätt men kraftfullt fleecefoder som ökar handens komfort i kalla och fuktiga miljöer.

Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 2122X, EN 511:2006 X21.

Storlek: 7-11.

Art.nr: 4067-8013 (stl. 9)

149 KR


NYHET!



HANTVERKSBYXA STRETCH 77570 KENSINGTON

Slitstark, lätt midjebyxa i hantverksmodell, tillverkad i fyrvägsstretch. Avtagbara dubbelbottnade hängfickor i stretch-Cordura med verktyghankar i nylon. Knäskyddsfickor tillgängliga från insidan. Knäskyddspositionen kan justeras 5 cm. Möjlighet att öka benlängden med 5 cm + 3 cm. Stretch-Cordura vid benavslut. Reflexdetaljer. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt Bluesign. Färg: Svart, marinblå.
Storlek: C44-C64, D88-D124.
Art.nr: 3801-2886 (svart stl. 50)

1495 KR



JACKA 73233 KENSINGTON

Sportig, lättfodrad jacka med stretchpartier. Sidofickor samt bröstficka med dragkedja. Hög krage med en skön insida i fleece. Tvätt 40°C.
Färg: Marinblå, svart.
Storlek: XS-4XL.
Art.nr: 4014-9874 (svart stl. L)

1295 KR



SKYDDSSKO 78355 KENSINGTON MXR LOW BOA S3L ESD

En atletisk skyddssko med en slitstark ovandel i mikrofiber. I mellansulan används HH:s teknologi Dual Stride vilket ger optimal dämpning, stabilitet samt en extra kick i steget. Skon har mjukt spiktrampskydd, tåhätta i komposit, förstärkt nos samt Boa® snabbsnörning.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S3S, FO, HRO, SR), IEC 61340-4-3:2018 - ESD.
Färg: Svart/vit, marinblå/orange/vit.
Storlek: 35-48.

Art.nr: 4015-5517 (svart/vit stl. 42)

1395 KR



FLEECEJACKA 72250 KENSINGTON

En stickad fleecejacka med en slät utsida som passar perfekt som ett värmande plagg under en skaljacka. Dubbla framfickor samt dragsko i nederkant. Tvätt 40°C.
Färg: Marinblå, svart.
Storlek: XS-4XL.
Art.nr: 3702-9006 (svart stl. L)

895 KR



EXTRA
BRA PRIS!



MÖSSA EL121 BEANIE

Mössa i jersey med grå flatlockstickningar. Material: 95% bomull och 5% elastan. Storlek: Onesize.

Art.nr 3411-0767

49 KR

EXTRA
BRA PRIS!



TUBHALSDUK EL110

Tubhalsduk / multiscarf. Tvätt 40°C. Material: 100% polyester.

Art.nr 2811-2209

39 KR

EXELAR®



VARSEL
Klass 3

SWEATSHIRTJACKA KORSÖ 6027 HERR/6028 DAM

Sweatshirtjacka med hel dragkedja. Två sidfickor med dragkedjor, högerfickan är utrustad med D-ring på insidan. Innerficka på vänster sida. Med segmenterade reflexer. Öglad insida (French Terry). Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKOTEX® 100, EN ISO 20471 klass 2 - för storlekar XS-S (Herr), XS-L (Dam), EN ISO 20471 klass 3 - för storlekar M-3XL (Herr), XL-3XL (Dam). Färg: Gul/Svart. Storlek: XS-3XL.

Art.nr: 3707-0646 (herr stl. L) Art.nr: 3707-0729 (dam stl. M)

495 KR

BÄLTE EL155 STRETCH

Bälte i stretchmaterial. Med metallspänne. Kapas enkelt till önskad längd. Svart, längd 125 cm, bredd 4 cm.

Art.nr 2705-1432

69 KR



STRETCH FÖR
BRA PASSFORM
OCH UTAN
SKAVANDE
SIDSÖMMAR!



UNDERSTÄLL EL402

Tvådelat underställ tillverkat av funktionsmaterial. Setet består av rundhalsad tröja och långkalsong. Används som lager närmast kroppen och transporterar bort fukt och håller dig torr. Stretchfunktion för bra passform. Rundstickad utan skavande sidsömmar. Tvätt 40°C. Färg: Grå/svart. Storlek: XS/S-XL/XXL.

Art.nr 3184-7296 (stl. M/L)

295 KR

EXELAR®

VARSEL
Klass 2

AVTAGBARA
HANTVERKS-
FICKOR!

HANTVERKSBYXA SANDHAMN 6013 STRETCH

Hantverksbyxa i fullstretch med avtagbara hantverksfickor. Bitsficka med dragkedja, tumstocks-ficka, knivknappar, pennfickor på både höger och vänster sida. Dubbla hammarhankar. D-ring, karbinhake, vänster benficka med dragkedja samt infälld ID-kortsficka som kan döljas. Hantverksfickor förstärkta med polyamid. Reflexdetaljer. Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd. Nedfällbar fäll för längre benlängd. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Förstärkt med polyamid på utsatta ställen. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX®100, EN ISO 20471 klass 2. Färg: Gul/Svart. Storlek: C42-C62, D84-D124.

Art.nr: 3707-0232 (herr stl. C 50)

1 295 KR



SKALJACKA RISTEN 6023 HERR 6024 DAM

Vattenpelare
20.000 mm
Andningsförmåga
20.000 g

Skaljacks med justerbar och avtagbar huva och med justerbara ärmavslut. Mudd med tumgrepp inuti ärmavslut. Med smala reflexer på både fram- och baksida. Jackan har förböjda armar. Något förlängd i ryggen samt justerbar med en elastisk dragsko nertill. Brösthicka med vattentät dragkedja samt 2-vägsdragkedja i fronten. Meshfoder i övre delen för god ventilation. Tre stycken innerfickor varav en med dragkedja. Vattenpelare 20000 mm, andningsförmåga 20000 g. Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX® 100, EN 343, klass 44X. Färg: Svart. Storlek: XS-3XL. Art.nr: 3707-0570 (herr stl. L) Art.nr: 4061-4539 (dam stl. M)

1395 KR



EXELAR®



KNÄSKYDD EL240KP 3-D COMFORT

Knäskydd för placering i knäskyddsficka. Ett lätt, smidigt, komfortabelt och förböjt knäskydd. Temperaturbeständighet -30°C till +60°C. Innehåller varken tungmetaller eller bromprodukter enligt EN 340. Bredd 150 mm, höjd 240 mm, tjocklek 20 mm, svart. Material: Polyolefin-skum med tillägg av etylenvinylacetat. Godkänd/Certifierad enligt EN14404+A1:2010. Art.nr: 3728-1433

99 KR



EXELAR®



BOMULLS-
BYXA!

HANTVERKSBYXA BARKÖ 6006

Hantverksbyxa i slitstark bomull. Verktygfickor, tumstocksicka, knivknappar, pennfickor på båda sidorna. Bakfickor, hammarhankar och fästpunkter för hammarhållare. D-ring, ID-kortsicka som kan döljas. Benficka med dragkedja. Fickor samt utsatta ställen förstärkta med polyamid. Reflexdetaljer. Knäskyddsfickor med justerbar höjd. Nedfällbar benfäll. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Tvätt 75°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX® 100. Färg: Svart. Storlek: C42-C62, D84-D124. Art.nr: 3430-3164 (herr stl. C 50)

795 KR

EXELAR®

FULL-
STRETCH-
BYXA!

HANTVERKSBYXA GRINDA 6008 STRETCH

Hantverksbyxa i hållbar fullstretch. Verktygfickor, bitsicka, tumstocksicka, knivknappar, pennfickor på höger och vänster sida. Bakfickor, hammarhankar och fästpunkter för hammarhållare. D-ring, ID-kortsicka som kan döljas. Benficka med dragkedja. Reflexdetaljer. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX® 100. Färg: Svart. Storlek: C42-C62, D84-D124. Art.nr: 3430-3479 (herr stl. C 50)

1095 KR



EXELAR®

FRISTADS

FLEECEJACKA COBALT POLARTEC POWER STRETCH HERR OCH DAM

Hoodie i Polartec® Power Stretch® av delvis återvunnet material. Lätt fleecejacka i stretch som håller värmen, transporterar fukt och har bra andasfunktion. Ett funktionsplagg med slät yta, som också är perfekt som mellanlager. Passar lika bra på arbetet som på fritiden. Tvätt 30°C.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, Bluesign.

Färg: Svart, ljusgrå.

Storlek: XS-2XL.

Art.nr: 4046-6120 (herr svart stl. L)

Art.nr: 4046-6237 (dam svart stl. M)

895 KR



FRISTADS

FLEECEJACKA ARGON OUTDOOR HERR OCH DAM

Mjuk och elastisk pälsfiberjacka av återvunnet material. En lätt jacka i ett värmande och ventilerande material som ger stor rörelsefrihet och hög komfort.

Pilejackan passar även som mellanlager ihop med en skaljacka under kalla och blåsiga dagar.

Ett funktionellt plagg som är särskilt anpassat för friluftsliv. Passar lika bra på arbetet som på fritiden. Tvätt 40°C.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100.

Färg: Gråmelerad, militärgrön, svart.

Storlek: XS-2XL.

Art.nr: 4046-2558 (dam militärgrön stl. M)

Art.nr: 4046-2293 (herr militärgrön stl. L)

895 KR



FRISTADS

SERVICEBYXA HELIUM OUTDOOR STRETCH HERR OCH DAM

Stretchbyxa som passar perfekt för friluftslivet, tillverkad av till större delen återvunna material.

Outdoor-byxa i 4-vägsstretch för maximal komfort och full rörelsefrihet. Bekväma funktionsbyxor med ventilation i sidorna, 6 fickor med plats för allt man behöver och reflexdetaljer för ökad synbarhet. Passar lika bra på arbetet som på fritiden. Tvätt 40°C.

Färg: Svart.

Storlek: XS-2XL.

Art.nr: 3710-4494 (herr stl. L)

Art.nr: 3710-4924 (dam stl. M)

995 KR

HELT I
4-VÄGS-
STRETCH



JAMES HARVEST

JACKA MEADOWS HERR OCH DAM

Vadderad jacka med yttertyg i slitstarkt ripstop-material av återvunnen polyamid.

Två sidfickor och en bröstficka, alla med dragkedja.

Innerficka med kardborreband. Fast huva och haksydd. Elastisk kant i ärmsluten och justerbar fäll med elastisk dragsko i nederkant.

Levereras i en biobaserad, komposterbar påse. Tvätt 30°C.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100.

Färg: Blå, stålgrå, röd, svart, marinblå.

Storlek herr: S-4XL

Storlek dam: XS-2XL

Art.nr: 4100-8640 (herr blå stl. L)


Art.nr: 4100-9325 (dam blå stl. M)

495 KR

NYHET!





 JAMES HARVEST

VÄST MEADOWS HERR OCH DAM

Vadderad väst med yttertyg i slitstarkt ripstop-material. Med kanalkviltad design, fylld med återvunnen syntetisk isolering.

Två dragkedjeförsedda sidofickor och en dragkedjeförsedd bröstficka. Innerficka med kardborreband. Justerbar nederkant med elastisk dragsko. Förpackad i en biobaserad, komposterbar påse. Tvätt 30°C.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100.

Färg: Blå, stålgrå, röd, svart, marinblå.

Storlek Herr: S-4XL.

Storlek Dam: XS-XXL.

Art.nr: 4100-8996 (herr blå stl. L)

Art.nr: 4100-9622 (dam blå stl. M)

449 KR

NYHET!



EXELAR®

SKYDDSKÄNGA 9120 GORM VINTER FITGO S3

Vinterfodrad skyddskänga utrustad för nordiskt klimat, med tåhätta i komposit och mjukt spiktrampskydd.

Ovandel i läder med Ripstop Condura med XLRTec-membran som gör kängan vattentät med en behaglig ventilerande funktion.

Fitgo snabbsnörning. Mellansula med XLRFlex som ger en bra dämpning. Slitsula i mjukt och halksäkert nitrilgummi som klarar värme upp till 300°C och ger bra grepp.

Antistatiska egenskaper.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, CI, WR, HRO, SRC).

Storlek: 35-48.

Art.nr: 3758-2137 (stl. 42)

1895 KR



jalas®

SKYDDSSKO 9995 EXALTER BOA S3S ESD

Skyddssko med aluminiumtåhätta och återvunnet metallfritt spiktrampskydd.

Vattenavvisande ovandel i biobaserad mikrofiber.

Foder i polyester. Polstrad skaffkant. Ventilerande innersula FX3 Soft.

Mellansula i PU. Vibram värme- och oljebeständig yttersula i återvunnen nitril med bra grepp. Dubbla stötdämpningszoner.

Stabilisator. Boa Fit System. Fri från material med animaliskt ursprung. Normal passform. Antistatiska egenskaper.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022

(S3S, HRO, FO, SC), IEC 61340-5-1 - ESD.

Storlek: 34-47.

Art.nr: 4079-9389 (stl. 42)

1695 KR



Extra prisvärt
1589 KR



SKYDDSSKO MUSTANG ROLLER+ 52531 BOA S3 ESD

Skyddssko med tåhätta av komposit och spiktrampskydd av stål. Vattenavstötande ovandel av hållbart PU-skin. 3D-dry-foder förbättrar andningsegenskaperna. Inläggssula DUAL Comfort med stötdämpningsdynor av Poron under trampdyna och häl. Slitagetålig tvåskiktts TPU/PU-sula med mellanskikt av stötdämpande FlexStep-material. Yttersulan är olje- och kemikaliebeständig och värmebeständig upp till 120°C. Elastisk FlexStep-klack. Boa Fit System snörningsmekanism. Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S3, FO, SC), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 36-47. Art.nr: 4045-6329 (stl. 42)



SKYDDSKÄNGA 9988 EXALTER GTX BOA S3 ESD

En lätt, bekväm, vattentät och ventilerande skyddssko med Gore-Tex. Idealisk för en våt och normalkall vintersäsong. Tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampskydd. Sidomonterad Boa® och högsta skyddsnivå. Ovandelen i mikrofiber och den sockliknande konstruktionen ger god passform och komfort. Vibram® yttersula i nitrilgummi ger ett oslagbart grepp. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC, WR, HRO), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 34-47. Art.nr: 3479-5310 (stl. 42)

1859 KR



SKYDDSKÄNGA ARCTIC MID SAFETY BOOT BOA S7S ESD

Vinterfodrad skyddskänga med tåhätta i komposit och spiktrampskydd i textil. Ovandel i äkta läder. Fodrad med pälsfoder och ett 200 grams Thinsulate-foder. Med HDry Bio-membran som är laminerat mot ovandelen. Innersula fodrad med päls och med en reflekterande aluminiumfilm. Mellansula tillverkad i ETPU. Vibram Tractiongrip -40 yttersula i nitrilgummi för bra grepp i snö och kallt klimat. Yttersulan är oljebeständig. Snörning med dubbla Boa Fit System L+1. Extra bred läst. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S7S, SR), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 36-48. Art.nr: 4080-0112 (stl. 42)

2195 KR



SKYDDSKÄNGA LAZER ROLLER HIGH+ 52313 BOA S3 ESD

Skyddskänga med tåhätta i komposit och spiktrampskydd i stål. Vattenavstötande ovandel i mikrofiber. Elasticitetselementet FlexEnergy är synligt i öppningarna i skons häl och därigenom ökar skons flexibilitet. I ankeldelen finns Poron XRD-stopning som formar sig efter foten. Inläggssula i tre skikt. Friktionsulan Sievi TractionPro säkerställer ett bra grepp. Sulan är olje- och kemikaliebeständig samt värmebeständig upp till 300°C. Boa snörningsmekanism. Antistatiska egenskaper. Godkänd/certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S3, FO, HRO, SC, SR), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 35-48. Art.nr: 4045-6196 (stl. 42)

2395 KR



YRKESKO PARADOX F O2 ESD

Lätt och bekväm yrkesko med mellansula tillverkad i ett extremt mjukt ETPU-material. Fuktabsorberande textildfoder. Monitor Pro-Support innersula i EVA med extra dämpningszoner under häl och framfot. Bränsle-, olje- och värmeresistent yttersula i halskäkert gummi. Metallfri. Bred passform. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20347:2012 (O2, SR), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 35-48. Art.nr: 4079-4745 (stl. 42)

695 KR



3M**YTKONDITIONERINGSRONDELL
PN-DH PRECISION MED CENTRUMHÅL**

Ytkonditioneringsrondell med kardborrefäste och centrumhål. Förbättra ytor och uppnå önskad finish på kortare tid med mindre omarbeting och utan nötning, underminering eller skador på arbetsstycket. Lämplig för användning med lågt tryck på rostfritt stål, aluminium, mjukt stål, kolstål, titan, nickellegeringar etc. Används tillsammans med stödplatta med centreringsspinne, för vinkelslipmaskin.



GLÖM INTE ATT
KÖPA TILL UNDER-
LÄGGSPLATTA MED
CENTERPINNE,
125 M, M13.

29 KR/st

PN-DH Precision
Diameter: 125 - Hål: 22, 23
Kornstl: Extra grov
Art.nr: 3879-5936



PN-DH Precision
Diameter: 125 - Hål: 22, 23
Kornstl: Grov
Art.nr: 3879-5944



PN-DH Precision
Diameter: 125 - Hål: 22,23
Kornstl: Medium
Art.nr: 3879-5969

NORTON

SAINT-GOBAIN

FIBERRONDELL RAZORSTAR 125 MM

RazorStar™ fiberrondell är utvecklad för metallavverkning i slipoperationer med medelhögt till högt tryck. Med 100 % keramiska slipkorn med unik skärgeometri som slipar igenom metall med oslagbara prestanda. En unik, patenterad korngeometri gör att vassa skäreppor uppstår fortlöpande när slipkornen bryts under slipningen. Det ger jämn avverkningshastighet och oöverträffad livslängd hos rondellerna. Det vassa slipkornet i kombination med fyllnadsmedlet minskar värmeutvecklingen betydligt, vilket resulterar i färre bränningar på arbetsstycket.

Finns utöver Ø 125 mm även i Ø 115, Ø 150 och Ø 180 mm.

Kornstorlek: 36+

Art.nr: 4066-0292

22 KR**NYHET!**

En banbrytande innovation med rakbladsvassa keramiska korn i slitstark mikrostruktur som skär snabbare och avverkar mer material.


NORTON

SAINT-GOBAIN

UNDERLAGSPLATTA RAZORSTAR 125 MM

RazorStar™ underlagsplatta ger rätt stöd i slipapplikationer. Den räfflade ytan ger perfekt grepp och maximal kylning, vilket ytterligare förbättrar prestandan hos fiberrondeller. De böjda räfflorna gör att underlagsplattan och slipmedlet hålls svalare samtidigt som plattan blir flexibel. För tuffare slipuppgifter. Uppfyller kraven enligt ISO 15636. Kompatibel med kornstorlek 36+ och finare. Finns utöver Ø 125 mm även i Ø 115, Ø 150 och Ø 180 mm. Fäste M14.

Art.nr: 4066-0334

129 KR**NYHET!**

3M

FLÄKTPAKET TR-619E VERSAFLO

Batteridrivnen fläktenhet som skyddar mot partiklar, gaser eller ångor, eller mot en kombination av dessa beroende på vilken typ av filter som används. Lågprofilskonstruktion gör att tyngdpunkten hålls nära ryggen vilket ger hög komfort. Fläkt med valbar 3-stegslösning för luftströmmen.

Justeras enkelt med en knapp med tvåstegsfunktion. Luftströmmen kan ställas in mellan 190-205 l/min. Enkel att rengöra. Akustiskt och visuellt larm vid lågt luftflöde eller låg batterinivå. Många filterkombinationer, framför filtret kan både förfilter och gnistskydd monteras. Vid normal användning är fläkten IP53-kapslad, med rengöringsproppar monterade är kapslingskyddet IP67. Innehåll: Fläktenhet TR-602E, A2P-filter, filterkåpa, 10 st förfilter, 2 st gnistskydd, Easy Clean bälte, högkapacitetsbatteri, batteriladdare med en station, luftflödesindikator och självjusterande andningsluftslang. Godkänd/Certifierad enligt EN 12941.

Art.nr: 2965-4357

13795 KR

BEHÖVER EJ TILLPASSNINGSTESTAS



3M

FLÄKTPAKET TR-315E+ VERSAFLO

Batteridrivnen fläktenhet som skyddar mot fasta partiklar. Med 2 flödes-hastigheter, 185 l/min och 205 l/min. Lättanvänd, mångsidigt andningskydd för miljöer som kräver partikelfiltrering. Enkelt att justera och underhålla. Högeffektivt filter som fångar upp farligt damm, dimma och rök samt kan användas till besvärande gaser och ångor. Li-Ion batteri med laddningsindikator. Slimmad design och låg vikt gör den utmärkt att använda i trånga utrymmen. Akustiskt och visuellt larm vid lågt luftflöde eller låg batterinivå.

Ett fönster på fläkten ger snabb identifikation vilket filter som används. IP53. Innehåll: Fläktenhet TR-302E+, partikelfilter, förfilter, standardbälte, flödesindikator, batteri, batteriladdare och självjusterande andningsluftslang. Godkänd/Certifierad enligt EN 12941.

Art.nr: 3080-6533

8295 KR

BEHÖVER EJ TILLPASSNINGSTESTAS



3M

ANSIKTSSKÄRM M-206 VERSAFLO

Ansiktsskärm med polykarbonatvisir och hård huvudtopp. Uppfällbart visir med specialbeläggning som är stöt- och reptåligt samtidigt som det tål kemikalier. Huvudband med rattjustering för hög komfort, låg vikt. Bekväm ansiktstätning mot damm, sprutrök och kemikalier. Ökad kontroll och komfort med ventil så att användaren kan rikta luftflödet inuti huvudskyddet. Visirets utformning ger utmärkt sido- och nedåtseende med god optisk klarhet.

Förberedd för användning med Versaflo fläktenhet.

Uppfyller de högsta prestandakraven (TH3) för den här typen av produkt när den används med specifika Versaflo fläktenheter.

Art.nr: 3203-4811

2195 KR





KOMBISKURMASKIN BR 40/10 C ADV

Kompakt och kraftfull kombiskurmaskin med eldrift. Perfekt för verkstadsmiljö tack vare högt anläggningstryck och skurbredd på endast 400 mm. Försedd med två snabbroterande borstvalsar med variabelt arbetstryck. Två sugramper avlägsnar vatten framåt och bakåt, golvet torkar omedelbart. 2-tanksystem, färskvattentank på 10 l och smutsvattentank på 10 l. Lågt utförande, när lätt in under möbler. Körhandtaget kan fällas åt båda håll. Löstagbar tank. Ergonomiskt handtag för enklare användning. Standardutrustning: Borstvals, transporthjul och två raka sugramper.

Art.nr: 2423-4916

24 995 KR



KÄRCHER

KOMBISKURMASKIN BR 30/4 C

Kompakt och lätt kombiskurmaskin med eldrift. Upprättstående design med arbetsbredd på 300 mm. Passar utmärkt för rengöring i butiker, restauranger, bensinstationer och hotell. Försedd med snabbroterande borstvals med högt anläggningstryck. Två sugramper avlägsnar vatten framåt och bakåt, golvet torkar omedelbart. Vid intensivrengöring kan sugfunktionen stängas av via fotpedalen. 2-tanksystem, färskvattentank på 4 l och smutsvattentank på 4 l. Tankarna kan avlägsnas separat eller tillsammans. Försedd med handtag för enkel transport. Standardutrustning: Borstvals, transporthjul och två raka sugramper.

Art.nr: 2607-3841

13 595 KR



Extra prisvärt
2195 KR



TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE NT 22/1 AP TE L

Lätt och kompakt torr- och våtdammsugare i dammklass L. Hög sugeffekt och semi-automatiskt rengöringssystem. Passar för arbete med elverktyg tack vare den automatiska start- och stoppfunktionen. Stadig behållare på 22 l. Fuktbeständigt PES-patronfilter gör det enkelt att byta från våt- till torrdammsugning. Standardutrustning: 1,9 m sugslang, 2 st 0,5 m metallrör, böj i plast, 300 mm golvmunstycke, fogmunstycke, anslutningsmuff för elverktyg, fleecefilterpåse och patronfilter PES. Komplettera med 3187-4779 Fleecefilterpåse 5-pack. Art.nr: 3187-4746

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE NT 30/1 TACT TE L

Torr- och våtdammsugare i dammklass L. Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg och automatiskt filterrengöringssystem för oavbruten användning. Stadig behållare på 30 l. Enkla suginställningar. Steglös justering av sugeffekt. Automatisk fränkoppling vid max fyllnadsnivå. Eco-filtersystem. Standardutrustning: 4 m sugslang Ø 35 mm, 2x 0,55 m sugrör i rostfritt stål våt/torrgolvmunstycke, 360 mm, fogmunstycke, anslutningsmuff för elverktyg, filterpåse av fleece och planfilter, PES. Art.nr: 3101-7890

5 995 KR





Extra prisvärt
5 895 KR

NILFISK

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE ATTIX 40-21 PC INOX

Kompakt och kraftfull torr- och våtdammsugare med semiautomatiskt filterrengöringssystem Push&Clean och hög sugförmåga. Robust och lätthanterlig rostfri behållare på 37 l. Sugstyrkereglering. Automatisk start/ stopp för elverktyg, elverktyget startar och stoppar samtidigt med dammsugaren. Mjukstart. Låg ljudnivå. Praktisk tillbehörshållare och verktygsbricka som ger bra förvaring av elkabel, tillbehör och verktyg. Hela MultiFit tillbehörssystem passar. Antistatisk. Tvättbart PET fleece filterelement med minimum 99,9% filtreringsgrad. Standardutrustning: Antistatisk sugslang (Ø 36 mm, 5 m), antistatisk verktygsadapter (Ø 36 mm), tvättbart PET-fleece filterelement och 1 st fleece filterpåse. Art.nr: 3154-3127

NILFISK

INDUSTRIDAMMSUGARE VHS010 LC ACD

VHS010 ACD är en tredjeparts ACD-certifierad dammsugare, lämplig för uppsamling av explosivt damm utanför ATEX klassificerade områden. Särskilda egenskaper hos mini IVS-serien är den höga mobiliteten i trånga utrymmen, den kompakta storleken och den låga vikten – samt robusthet och tillförlitlighet. Maskinen används med fördel med påse för enkel tömning och mindre belastning på filtret. Ett utmärkt val för livsmedelsindustrin, tillverkande industri, laboratorier samt övriga industrier med behov för dammsugning av explosivt damm utanför ATEX-klassade zoner. Standardutrustning: Upstream HEPA-filter H14 och 1st filterpåse. Art.nr: 4100-9853

17 795 KR



STÄDSET NILFISK ACD-KIT Ø 40 MM

Art.nr: 4100-9846

5 695 KR



HÖRSELKÅPA BLUETOOTH XSTREAM MP

Hellberg Xstream MP har ett mycket bra ljud, lång batteritid och kan ansluta två telefoner samtidigt. Bommikrofonen tillsammans med Wideband Audioteknik ger tydligt samtalsljud även i buller. Medhörningsfunktionen gör att man hör viktig information utan att ta av kåpan. Smidig USB-laddning och vattentät till IPX4-klass. 3 timmars laddning ger upp till 80 timmars batteritid. Dämpningsvärde SNR 29 dB. Godkänd/Certifierad enligt EN 352-1:2002 (hjässbygel), EN 352-3:2002 (hjälmkåpa).



Hjäsbygel
Art.nr: 3795-0888

1 895 KR
/st



Hjälmkåpa
Art.nr: 3795-1514

3M**ELTEJP SUPER 33+**

Eltejp av premiumkvalitet. Tillverkad av flexibel och slitstark vinyl. Utmärkt beständighet mot nötning, fukt, alkalier och syror. Elektrisk isolering för ledare och kablar upp till 600 V. Flamskyddande. Hämmar korrosion av elektriska ledare. Inom- och utomhusbruk. UL-, CSA- och VDE-godkänd. Tjocklek 0,177 mm. Temperaturområde -18°C till +105°C.

Eltejp Super 33+ 38 mm x 33 m
Art.nr: 2108-1237

159 KR

**BÄSTA TEJPEN
I KALL OCH
FUKTIG MILJÖ.**

*Extra prisvärt*

Eltejp Super 33+ – 19 mm x 20 m
Art.nr: 2108-1229

65 KR**AMIGA****SKARVSLADD JORDAD 20 M
H07RN-F 3G2,5 MED LOCK**

Skarvsladd med extra förstärkta uttag. Klarar kraftigare startströmmar och spänningsfall. Godkänd för utomhusbruk. IP44.

Art.nr: 1590-3297

649 KR**SKARVSLADD JORDAD
10 M H07RN-F 3G1,5
MED LOCK**

Skarvsladd med oljebeständig gummikabel och lock. 16 A / 230 V. Godkänd för utomhusbruk. IP44.

Art.nr: 3701-3893

169 KR**AMIGA****FJÄDERKABELVINDA 15 M 230 V**

Kabelupprullare monterad med gummikabel 15 m med stickpropp. Levereras med väggfäste. För inomhusbruk. IP24.

Max belastning 800 W/2000 W (in-/utrullad).

Mått (HxBxD):
285x210x285 mm.

Art.nr: 3197-0064

1695 KR

Rapid 

HÄFTPISTOL R34E PRO

Kraftfull häftpistol för krävande användning. Slagstyrkeställare i 3 steg gör den lättare att avfira. Snabb och enkel laddning av klammer samt rekylfri avfyrning. Ergonomiskt handtag med låsfunktion. För bredtrådsklammer Nr 140, 6-14 mm.

Art.nr: 1683-2255

539 KR



**KLARAR MER ÄN
100.000 HÄFTNINGAR**

Rapid 

HÄFTHAMMARE R311 PRO

Häfthammare för högfrekventa jobb. Öppningen av magasinet för att ladda klammer görs med en knapptryckning. Vändbar drivare ger dubbel livslängd. Extra stor skyddsplatta skyddar underlaget vid häftning. Välbalanserad och med ergonomiskt handtag. För bredtrådsklammer Nr. 140, 6-12 mm. Detaljer i stål av god kvalitet.

Art.nr: 2471-5245

695 KR




BAHCO

MULTITÅNG MTT151

Multiverktyg med 18 olika funktioner i rostfritt stål. Med kraftigt aluminiumhölje. Levereras med slitstarkt kanvasetui med bältesöгла.

Art.nr: 2152-2347

199 KR




BAHCO

SÅG- OCH KNIVSET LAP-KNIFE

Set med hopfällbar fritidssåg och rostfri slidkniv för jakt och fiske.

Art.nr: 1611-7103

189 KR



STANLEY

VERKTYGSLÅDA PÅ HJUL FMST75753-9 FATMAX PRO

Bekväm förvaring för alltifrån tillbehör, handverktyg och elverktyg. PRO-STACK™-kompatibel, utrustad med slitstarka sidolås möjliggör anslutning till flera PRO-STACK™-moduler. Max lastkapacitet: 30 kg grund låda, 30 kg djup låda, 50 kg mobil förvaringslåda.

Mått (HxBxD) 844x512x435 mm.

Art.nr: 3940-6012

1495 KR



NYHET!

Hultafors

**VATTENPASS
ALUMINIUM HV**

Stark aluminiumprofil med okross-
bara blocklibeller. Antistatisk vätska.
Libellens radie 200 mm.

HV60 - längd 600 mm

Art.nr: 1721-4925

395 KR

HV1200 - längd 1200 mm

Art.nr: 1711-9447

595 KR

Hultafors

SMYGVINKEL QUATTRO

En ställbar, hopfällbar vinkelhake som även fungerar
som smyginkel och vinkelmätare. Roterbart blad
med fasta lägen för arbete med 45°, 90°, 135°
(180°, 225° och 270°). Hög noggrannhet; vinkel-
tolerans ±0,06° (±1 mm/m).

Art.nr: 4066-2520

Extra prisvärt
349 KR**STANLEY****VERKTYGSLÅDA
PÅ HJUL STST1-80151 ESSENTIAL**

Tredelad verktygslåda på hjul, som består av en större låda i botten,
en mellanstor låda med handtag i mitten och en stor verktygslåda
med lock överst. Två mindre fack i locket för förvaring av små
fästelement och tillbehör. Varje låda kan fästas säkert vid varandra
med hjälp av de lättmanövrerade sidospärrarna. Fäste för hänglås
samt kraftiga, rostbeständiga metallspännen.
Teleskopiskt handtag och stora hjul för enkel
transport även på ojämna underlag.
Max belastning på 20 kg.
Mått (HxBxD) 630x475x283 mm.
Art.nr: 3107-9056

Extra prisvärt
495 KR

CARAT

DIAMANTSLIPSKÅL CUW 125X22,23 MM

Segmenterad med högt diamanthinnehåll. Används när materialet kräver en kraftfull och snabb bearbetning. För slipning av betong och sten med betongslipmaskin och vinkelslip. Hålen gör att slipskålen passar maskiner med dammsug. För våt- och torrslipning. Max varvtal 12250 varv/min. Kvalitet: Brilliant. Segmenthöjd 6 mm. Art.nr: 2962-9060

849 KR



CARAT

DIAMANTSLIPSKÅL CUDY 125X22,23 MM

Diamantslipskål med dubbla segmentsrader. För slipning av betong och sten med betongslipmaskin och vinkelslip. Hålen gör att slipskålen passar maskiner med dammsug. För våt- och torrslipning. Max varvtal 12250 varv/min. Kvalitet: Standard. Segmenthöjd 5 mm. Art.nr: 2960-0673

389 KR




CARAT

DIAMANTSLIPSKÅL CUBG 125X22,23 MM

Stjärnformad diamantslipskål med dubbla segmentsrader. För slipning av betong och sten med betongslipmaskin. Hålen i slipskålen gör att den passar maskiner med dammsug. För våt- och torrslipning. Max varvtal 12250 varv/min. Kvalitet: Master. Segmenthöjd: 6 mm. Art.nr: 3152-8144

739 KR



CARAT

BETONGSLIP RG-125

Betongslipmaskin för effektiv och dammfri slipning/borttagning av betong eller andra hårda material på golv och vägg. Dammkåpa med tätande borst, effektivt dammsug. Funktion för väggnära slipning. Snabbblåsning för enkelt byte av slipskål. Skivdiameter: 125 mm. Varvtal: 3800-8200 varv/min. Spindelgånga: M14. Lämpliga Carat diamantslipskålar: För betong: CUDY, CUM, CUDF, CUBG och CUDG. För mursten/asfalt: CUBD. Övrig slipning som t.ex. lim, färg, mattrester: PCD. Art.nr: 3878-7248

7495 KR



DIMAS

DIAMOND TOOLS

DIAMANTSLIPSKÅL SCORPION 125X22,23 MM

Diamantslipskål för slipning av beläggning som limrester, bitumen, färg, mattrester och epoxy. En högavverkande all-round slipskål. Med luftkylda segment som avleder värme och slipdamm effektivt. Max varvtal 12250 varv/min. Segmenthöjd 6,5 mm. Art.nr: 3792-4511

729 KR



DIMAS

DIAMOND TOOLS

DIAMANTSLIPSKÅL PANTHER 125X22,23 MM

Lämplig för puts och tunnare lager (0,2 mm) av limrester, målarfärg, tjära, mjuk puts samt polyuretan. Optimal vid putsat murverk då man vill skona den underliggande ytan i möjligaste mån. Max varvtal 12250 varv/min. Segmenthöjd 4 mm. Art.nr: 3878-7255

949 KR



BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

HYLSNYCKELSATS 1/4" MM BT1431 PRO

Bits- och hylsnyckelsats i 31 delar. Sexkantshylsor med 1/4" fyrkantfäste, av kromvanadinstål i Super-Lock-utförande som ökar dragkraften med 15% och minskar risken för runddragning. Hylsor enligt DIN 3124. Spärrskaft och förlängare med 1/4" fyrkantfäste. Färgkodade bits med 1/4" bitsfäste.

Levereras i praktisk plastlåda.

Art.nr: 3261-5122

495 KR

**31
DELAR!**



BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

BITS- OCH HYLSNYCKEL- SATS 1/4" BT1438 PRO

Bits- och hylsnyckelsats i 38 delar. Sexkantshylsor med 1/4" fyrkantfäste, av kromvanadinstål i Super-Lock-utförande som ökar dragkraften med 15% och minskar risken för runddragning. Hylsor enligt DIN 3124. Hylsor för utvändiga Torx-spår. Spärrskaft och förlängare med 1/4" fyrkantfäste.

Färgkodade bits med 1/4" bitsfäste. Bitshållare med magnet och snabbchuck. Levereras i praktisk plastlåda.

Art.nr: 3184-5654

629 KR

**38
DELAR!**



BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

BITSSATS 1/4" BT70 PRO

Bitssats i 70 delar. Bits med 1/4" bitsfäste, Längd 25 mm. Bitshållare 60 mm med magnet och snabbchuck samt bitshållare/ förlängare 100 mm.

Levereras i praktisk plastask.

Art.nr: 3152-8045

449 KR

**70
DELAR!**



Extra prisvärt
3 695 KR

TELESTEPS

NO. 1 IN TELESCOPIC WORK TOOLS

TELESKOPSTEGE PRIME LINE STABILISATOR

Tillverkad av anodiserad högkvalitativ aluminiumlegering och glasfiberförstärkta plastdetaljer. Klämskydd och toppstöd i gummi. Utvecklad för att användas i 75° lutning. Steg med räfflad yta. Rymmer i alla tänkbara bilar. Enkel och säker att låsa upp. Certifierad enligt EN 131 och SP (RISE). 9 steg, 3,0 m.

Art.nr: 3811-3007

W.steps

TRAPPSTEGE TS 55PN

En robust proffsstege för dig som efterfrågar kvalitet i varje detalj. Passar de flesta som är ute efter en allsidig och pålitlig stege för varierande arbetsuppgifter. Innovativ infästningsteknik med FDS-skruv ger en stabil konstruktion med minimal svikt och riktigt lång livslängd. "Bra arbetsmiljöval" - godkänd upp till och med fem steg.

TS 55Pn, 3-steg
Art.nr: 2987-7834

1 895 KR

TS 55Pn, 7-steg
Art.nr: 2987-7875

3 095 KR

TS 55Pn, 4-steg
Art.nr: 2987-7842

2 095 KR

TS 55Pn, 8-steg
Art.nr: 2987-7883

3 395 KR

TS 55Pn, 5-steg
Art.nr: 2987-7859

2 395 KR

TS 55Pn, 6-steg
Art.nr: 2987-7867

2 695 KR



NYTT FRÅN ZARGES - XLSTEP P ARBETSBOCKAR MED EXTRA STABILITET FÖR FULLT FOKUS PÅ ARBETET!

De 9° utvinklade stegsidorna ger maximal stabilitet och en bred basyta. Arbetsbocken klarar tuffa miljöer och hårt slitage tack vare de anodiserade stegsidorna, de svärtar inte heller händerna. Bocken kan även placeras på stålgaller tack vare särskilt stora stegfötter. Bekväm uppstigning med 92 mm extra djupa steg. Välj en bred eller smal variant. Den breda 2-stegs bocken är godkänd enligt Bra Arbetssmiljöval*.

NYHET!

SMIDIG OCH STABIL
FÖR ARBETE I TRÅNGA
UTRYMMEN



Arbetsbock XLstep P smal 2x2 steg

Art.nr: 4099-2851

1295 KR

Arbetsbock XLstep P smal 2x3 steg

Art.nr: 4099-2869

1595 KR

Arbetsbock XLstep P smal 2x4 steg

Art.nr: 4099-2877

1995 KR

Plattformsstorlek
400x300 mm



OERHÖRT STABIL FÖR
SÄKERT ARBETE PÅ HÖJD

NYHET!



Arbetsbock
XLstep P bred 2x2 steg*

Art.nr: 4099-2885

1395 KR

Arbetsbock
XLstep P bred 2x3 steg

Art.nr: 4099-2901

1695 KR

Arbetsbock
XLstep P bred 2x4 steg

Art.nr: 4099-2893

2095 KR



Plattformsstorlek
600x300 mm

VÄRMEFLÄKT 2 kW

Värmebläkt för extra uppvärmning av lokaler. Utrustad med steglös termostat, överhettningsskydd och bärhandtag. Tre effektlägen 650 W / 1300 W / 2000 W. 1-fas, 230 V. Max kapacitet 20 m². Vikt 3,4 kg. Skyddsklass IP24. Art.nr: 3472-3049

395 KR

2 kW



VÄRMEFLÄKT 3,3 kW

Värmebläkt för extra uppvärmning av lokaler. Utrustad med steglös termostat, överhettningsskydd och bärhandtag. Tre effektlägen 40 W / 1650 W / 3300 W. 1-fas, 230 V. Max kapacitet 30 m². Vikt 5,9 kg. Skyddsklass IP24. Art.nr: 3472-3056

695 KR

3,3 kW



VÄRMEFLÄKT 5 kW

Värmebläkt för extra uppvärmning av lokaler. Utrustad med steglös termostat, överhettningsskydd och bärhandtag. Tre effektlägen 55 W / 2500 W / 5000 W. 3-fas, 400 V. Max kapacitet 48 m². Vikt 7,2 kg. Skyddsklass IP24. Art.nr: 3472-3064

1095 KR

5 kW



VÄRMEFLÄKT 9 kW

Värmebläkt för extra uppvärmning av lokaler. Utrustad med steglös termostat, överhettningsskydd och bärhandtag. Tre effektlägen 55 W / 4500 W / 9000 W. 3-fas, 400 V. Max kapacitet 80 m². Vikt 10,2 kg. Skyddsklass IP24. Art.nr: 3472-3072

1395 KR

9 kW



Låt oss ta hand om ditt lager

Lagerservice

Gamla Jernboden tar totalansvar för skötseln och driften av ett för dig anpassat lager/förråd på industrin, på byggarbetsplatsen eller på underhållsverkstaden. Tjänsten ger dig garanterad tillgång till nödvändiga förnödenheter och viktiga produkter. Du får ökad kontroll över inköp, hjälp att hålla nere lagervärdet och du frigör viktiga resurser vilket sammantaget innebär bättre ekonomi.



LAGERSERVICE

AUTOMATSERVICE



Automatservice

En tjänst för säker förvaring där förnödenheter, utrustning, maskiner, bilnycklar, datorer, projektorer, bormaskiner, märkapparater med mera lagras hos er. Skåpen placeras ut vid strategiskt utvalda områden på din arbetsplats och gör det möjligt för din personal att själv hämta ut produkter, 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan.

..... Utesäljare:

Bosse Fredriksson

0709-37 12 57

bo.fredriksson@gamlajernboden.se

Håkan Holm

0726-44 53 47

hakan.h@gamlajernboden.se

Johan Wik

0706-91 97 62

johan.w@gamlajernboden.se

Gamla Jernboden är en del av BIG-gruppen.

BIG-gruppen består av Sveriges ledande företag inom bygg- och industriförsörjning, verktyg och maskiner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. På lokal och nationell nivå.

Gamla Jernboden RONNEBY

Omloppsvägen 13,

372 41 Ronneby

Telefon: 0457 47 29 90

E-post: butiken@gamlajernboden.se

www.gamlajernboden.se

GAMLA
Jernboden

