

GAMLA Jernboden

Noga utvalda kampanjerbjudanden

NY TEKNOLOGI - I RETROFÄRGER!

HÖRSELKÅPA/HJÄLMKÅPA BLUETOOTH WS7 ALERT XP+

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP+ med Qualcomm aptX HD-ljud som ger en oöverträffad ljudkvalitet när man streamar.



Hörselkåpa
Bluetooth WS7 Alert XP+
Art.nr: 4119-0612



PELTOR™
Protection & Communication



Hjälmkåpa
Bluetooth WS7 Alert XP+
Art.nr: 4119-0620

3495 KR

/ST
exkl. moms



**LEDLENSERS
LÄTTASTE
PANNLAMP**

439 KR
exkl. moms



PANNLAMP HF4R WORK

Lätt och smal, laddningsbar LED-pannlampa med ljusflöde på upp till 500 lumen. För industri och proffs.
Art.nr: 4017-4211

LEDLENSER

559 KR
exkl. moms



**TRE OLIKA
LJUSLÄGEN**

FICKLAMP P7

Klassisk LED-ficklampa med ljusflöde på upp till 650 lumen. Högkvalitativt hölje tillverkat av 75% återvunnet aluminium.
Art.nr: 4158-1513

DIGITALT SKJUTMÅTT 0-150 MM ABS-FUNKTION

Rostfritt stål. Mätområde 0-150 mm.
Stor och extra tydlig orange LCD-display.
Art.nr: 4177-5255

Diesella



**LÄTTAVLÄSTA
MÄTVÄRDEN**

749 KR
exkl. moms

i VAD ÄR BIG GRUPPEN?

Vi är delägare i BIG-gruppen som är en fristående bygg- och industriedja med yrkesbutiker i Sverige och Norge. Fördelen ligger i att kombinera fristående företags styrkor, fackexpertis och stora regionala lager med gemensamma stordriftsfördelar. BIG-gruppen erbjuder ett brett sortiment av verktyg, maskiner, infästning, personligt skydd och förnödenheter.

Kontakta oss eller besök
big-gruppen.com för mer information.



BIG
GRUPPEN



SKYDDSSKO 1558 GP BOA S3 ESD

Vattenavvisande skyddssko med aluminiumtåhätta och spiktrampskydd av stål. Ovandelsmaterial av PU-belagt läder med Cordura. ProNose täslitskydd av PU. Ergothan stötdämpningssystem. Värmebeständig och oljebeständig yttersula med mycket bra grepp. Mellansula i PU och slitsula i nitril. Boa-snörning. Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC), IEC 61340-5-1 - ESD.

Storlek: 35-50.
Art.nr: 3411-1286 (stl. 42)

1395 KR



SKYDDSKÄNGA 1378B HEAVY DUTY S3 ESD

Lätt, varmfodrad skyddskänga för vintern utformad för mycket kalla eller hala förhållanden. ProNose täslitskydd, tåhätta i komposit. Spiktrampskydd i stål. Vattenavvisande ovandel i PU-belagt läder. Fodrad med syntetisk päl och Thinsulate. Ankelstöd. Ergothan stötdämpningssystem och dubbla stötdämpande zoner i Poron XRD. Olje- och värmebeständig yttersula Vibram Arctic Grip med extremt bra grepp på is. Bälglös, polstrat skaft, snöläs, dragöglor och reflex. Dragkedja på insidan. Blå och svarta skosnören medföljer.

Antistatiska egenskaper.
Godkänd/Certifierad enligt
EN ISO 20345:2022 (S3, HRO, CI, FO),
IEC 61340-5-1 - ESD.

Storlek: 35-48.
Art.nr: 4116-8972 (stl. 42)

1795 KR



SKYDDSSKO ICE EVOLUTION FLOW BOA S7S ESD

Avancerad skyddssko utrustad med ett NFC-chip från Quin som bland annat kan lagra viktig information om dig som bärare och kontaktuppgifter till anhöriga. Med oberoende mobiltelefon kan man skanna chippet i skon om man behöver kontakta anhöriga eller ha mer information till räddningstjänst vid en arbetsplatsrelaterad olycka. Spiktrampskydd i Pantzar APT och tåhätta i komposit. Ovandel i mikrofiber och HDry Bio-membran som gör skon helt vattentät. Monitor Return sulsystem som bland annat består av TPU-stabilisator, innersula recycle Plus 2.0, mellansula i Super Critical Foam och yttersula i TPU ger skon utmärkta dämpnings- och energiåtergivande egenskaper. Snörning med Boa Fit System Li2. Bred passform. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S7S, SR, FO), IEC 61340-5-1 - ESD.

Storlek: 35-48.
Art.nr: 4165-4666 (stl. 42)

1595 KR



NYHET!



SKYDDSSKO PARADOX MI1 BOA S7S ESD

Avancerad skyddssko utrustad med ett NFC-chip från Quin som bland annat kan lagra viktig information om dig som bärare och kontaktuppgifter till anhöriga. Med oberoende mobiltelefon kan man skanna chippet i skon om man behöver kontakta anhöriga eller ha mer information till räddningstjänst vid en arbetsplatsrelaterad olycka. Spiktrampskydd Pantzar APT och tåhätta i aluminium. HDry Bio-membran som gör skon helt vattentät. Innersula Monitor Pro-support recycle. Mellansula i ETPU ger god stötdämpning. Slitstark Michelin Powergrip-yttersula med utmärkt grepp. Snörning med Boa Fit System. Bred passform. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S7S, SR, FO, HRO), IEC 61340-5-1 - ESD.

Storlek: 35-48.
Art.nr: 4165-4948 (stl. 42)

1495 KR



NYHET!

EXELAR®

**SKYDDSSKO 7010
RODE FITGO S1P ESD**

Skyddssko med tåhätta i komposit och mjukt spiktrampskydd. Utrustad med Fitgo snabbsnörningssystem med justerbar ratt, mellansula med XLRFlex ger en bra dämpning, stödjer fotens naturliga rörelser och ger en god komfort. Ovandelen är i slitstark Ripstop Condura-väv. Slitsulan är gjord av slitstarkt nitrilgummi vilket ger en ökad stabilitet med ett bra fäste, sulan klarar även värme upp till 300°C och är antistatisk. Passar bra för service, logistik och industri.

Godkänd/ Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S1P, HRO, SRC), EN IEC 61340-4-3:2018 (ESD).
Storlek 35-48.

Art.nr: 3758-2277 (stl. 42)

1249 KR

EXELAR®

NYHET!**SKYDDSSKO 3210 CREW S3**

Skyddssko som kombinerar säkerhet med komfort. PU-belagt läder på utsidan med ett fukttransporterande textiltfoder på insidan. Med tåhätta och spiktrampskydd av stål. Yttersula av PU-material för bra dämpning med ökad stabilitet. Passar bra för bygg och industri.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S3, FO, SR).
Storlek: 36-47.

Art.nr: 4123-3305 (stl. 42)

Skyddssko som kombinerar
säkerhet med komfort



Yttersula av
PU-material för
bra dämpning

Extra prisvärt
495 KR

**SKYDDSSKO SPIDER ROLLER+
52417 BOA S3 ESD**

Skyddssko med aluminiumtåhätta och spiktrampskydd i stål. Ovandel i skinn. Yttersula i PU/gummifriktionsmaterial som tål temperaturer upp till 300°C samt är olje- och kemikaliebeständig. Antistatisk, stötupptagande sula. 3D-dry-fodret och de lösa Dual-sulorna ökar användningskomforten. Boa Fit System snörningsmekanism.

Storlek 39-50 har vid XL-läst.
Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S3, CI, FO, HI, HRO, SC, SR), IEC 61340-5-1 - ESD.
Storlek: 35-50.

Art.nr: 3369-4555 (stl. 42)

1895 KR**SKYDDSSKO RACER ECOTECH
52390 FREE ROLLER BOA S1PL ESD**

Skyddssko där användningen av återvunnet material maximerats. Med tåskydd av aluminium och spiktrampskydd av komposit PL. Ovandel med vävd textilstruktur och med nätstruktur på sidan. 3D-dry foder som absorberar och transporterar bort fukt närmast foten och vidare ut ur skon. Inläggssula Sievi Green Comfort. Olje- och kemikaliebeständig sula tillverkad av polyuretan. Sulan är värmebeständig upp till 120°C. Mellanskiktet i sulan samt klacken är av stötdämpande FlexStep-material. Boa Fit System snörningsmekanism. Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S1PL, FO, SR), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 35-48.

Art.nr: 4104-6467 (stl. 42)

1795 KR

EXELAR®

SERVICEBYXA TORRÖN STRETCH 6004 HERR/6005 DAM

Service-/industribyxa i fullstretch. Inga utstående detaljer som kan orsaka repor. Bakfickor, integrerad tumstockficka, pennfickor på båda sidorna. D-ring, ID-kortsficka som kan döljas. Benficka med dragkedja och nedfällbar benfäll. Förböjda ben och förstärkt gressöm. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX® 100. Färg: Svart. Storlek herr: C42-C62, D84-D124. Storlek dam: 32-50.

Art.nr: 3430-2877 (herr stl. C50)

Art.nr: 3430-3073 (dam stl. 40)

695 KR

EXELAR®

HANTVERKSBYXA TJÄRVEN 6009

Hantverksbyxa i bomull med verktygsfickor och reflexdetaljer. Dubbla hammarhankar och dubbla fästpunkter för hammarhållare. D-ring, vänster benficka med dragkedja samt ID-kortsficka som kan döljas. Bakfickor med extra rymd. Samtliga fickor förstärkta med polyamid. Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd. Förböjda ben och förstärkt gressöm. Nedfällbar fäll för längre benlängd. Tvätt 75°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 1. Färg: Svart/gul. Storlek: C42-C62, D84-D124. Art.nr: 3706-9473 (herr stl. C50)

795 KR
**VARSEL
Klass 1**

EXELAR®

HANTVERKSBYXA GRINDA 6008 STRETCH

Hantverksbyxa i hållbar fullstretch. Verktygsfickor, bitsficka, tumstockficka, knivknappar, pennfickor på höger och vänster sida. Bakfickor, hammarhankar och fästpunkter för hammarhållare. D-ring, ID-kortsficka som kan döljas. Benficka med dragkedja. Reflexdetaljer. Förböjda ben och förstärkt gressöm. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX® 100. Färg: Svart. Storlek: C42-C62, D84-D124. Art.nr: 3430-3479 (herr stl. C50)

995 KR

EXELAR®

HANTVERKSBYXA ÖRSKÄR 6010

Hantverksbyxa i polyester/bomull med verktygsfickor och reflexdetaljer. Dubbla hammarhankar och dubbla fästpunkter för hammarhållare. D-ring, vänster benficka med dragkedja samt ID-kortsficka som kan döljas. Bakfickor med extra rymd. Samtliga fickor förstärkta med polyamid. Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd. Förböjda ben och förstärkt gressöm. Nedfällbar fäll för längre benlängd. Tvätt 75°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 2. Färg: Gul/svart. Storlek: C42-C62, D88-D124. Art.nr: 3706-9697 (herr stl. C50)

795 KR
**VARSEL
Klass 2**


EXELAR®

SKALJACKA GREPEN 6030 HERR/6031 DAM

Vind- och vattentät skaljacka med justerbar och avtagbar huva. Med segmenterade reflexer. Jackan har förböjda ärmar och mudd med tumgrepp inuti ärmavslut. Förlängd i ryggen samt justerbar med en elastisk dragsko nertill. Brösthicka med vattentät dragkedja samt 2-vägsdragkedja i fronten. Meshfoder i övre delen för god ventilation. Tre innerfickor varav en med dragkedja. Vattenpelare 20.000 mm, andningsförmåga 20 000 g. Tvätt 40°C. Material: 100% polyester. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX® 100.

EN ISO 20471 klass 2 - gäller för storlekar Dam XS-M, Herr XS-S.

EN ISO 20471 klass 3 - gäller för storlekar Dam L och större, Herr M och större. EN 343, klass 44X.

Färg: Gul/svart. Storlek herr: XS-5XL. Storlek dam: XS-3XL

Art.nr: 3707-0786 (herr stl. L)

Art.nr: 3707-0869 (dam stl. M)

1595 KRVARSEL
Klass
2-3

EXELAR®

**VINTERJACKA
MALMEN 6060 HERR/6061 DAM**

Vinterjacka som är vind- och vattentät, tillverkad i laminerad polyester med tejpade sömmar. Justerbar och avtagbar huva. Med segmenterade reflexer. Jackan har förböjda ärmar och mudd med tumgrepp inuti ärmavslut. Förlängd i ryggen samt justerbar med en elastisk dragsko nertill. Dubbla sidfickor, bröstficka, ficka under frontslån samt två innerfickor. På insidan av ryggen finns en öppning med dragkedja för att underlätta vid transfertryck.

Vattenpelare 20000 mm. Tvätt 40°C.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100,

EN ISO 20471 klass 3, EN 343 klass 4,1.

Färg: Gul/svart.

Storlek: XS-3XL.

Art.nr: 3945-8187 (herr stl. L)

Art.nr: 4040-9039 (dam stl. M)

1795 KRVARSEL
Klass
2-3

EXELAR®

SKALJACKA RISTEN 6023 HERR/6024 DAM

Skaljacka med justerbar och avtagbar huva och med justerbara ärmavslut. Mudd med tumgrepp inuti ärmavslut. Med smala reflexer på både fram- och baksida. Jackan har förböjda ärmar.

Något förlängd i ryggen samt justerbar med en elastisk dragsko nertill. Brösthicka med vattentät dragkedja samt 2-vägsdragkedja i fronten. Meshfoder i övre delen för god ventilation. Tre stycken innerfickor varav en med dragkedja.

Vattenpelare 20000 mm, andningsförmåga 20000 g.

Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX® 100,

EN 343, klass 44X. Färg: Svart.

Storlek: XS-3XL.

Art.nr: 3707-0570 (herr stl. L)

Art.nr: 4061-4539 (dam stl. M)

1395 KR

FLEECEJACKA 72180 HERITAGE

En uppdaterad version av HH:s klassiska fiberpalsjacka. Dubbla fickor, elastiska ärmslut med tumhål. Producerad i återvunnen polyester. Tvätt 40°C.

Godkänd/Certifierad enligt EN 14058:2017 klass 2.

Färg: Orange, svart, grön, orange och blå.

Storlek: XS-4XL.

Art.nr: 3801-6010 (svart stl. L)

729 KR



HUVTRÖJA 79232 TECH HOODED MIDLAYER

Smidig huvjacka som passar att användas på egen hand eller som mellanlager under ett ytterplagg.

Bröstkicka med YKKdragkedja.

Framfickor med borstat foder och YKK-dragkedja.

YKK-dragkedja framtill. Elastiska ärmslut.

Amann-trådar. Präglad Helly Hansen-logotyp (HH).

Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt Bluesign.

Färg: Svart, marinblå och gråmelerad.

Storlek: XS-4XL.

Art.nr: 4168-1032 (stl. L)

895 KR



ÅTERVUNNEN
ISOLERING MED
DUNKÄNSLA

VINTERJACKA 74142 CHELSEA EVOLUTION 2.0

Vinterjacka med återvunnen isolering med dunkänsla och softshellmaterial på utvalda områden. Framfickor med YKK-dragkedja. Bröstkicka med YKK-dragkedja. Innerfickor. YKK-dragkedja fram med hakskydd. Hög krage med borstad fleece inuti. Inga axelsömmar. Ledade armar med justerbara ärmslut. Justerbar fäll med elastisk dragsko inuti handfickan. Förlängt ryggslut för förbättrad komfort. Dragkedja på insida för åtkomst vid tryck av logo. Amann-trådar. Tvätt 40°C.

Färg: Svart, marinblå.

Storlek: XS-4XL.

Art.nr: 4167-6800 (stl. L)

1 395 KR

NYHET!



SKYDDSKÄNGA 78454 KENSINGTON MXR BOA S7S ESD

Fodrad och vattentät skyddskänga med tåhätta i komposit och metallfritt spiktrampskydd. Tåskydd och häl förstärkning i gjutet TPU.

Överdel i mikrofiber. Vattentätt Helly Tech-membran. Fukttransporterande och ventilerande foder. Mellansula med HH Dual-Strideteknik som kombinerar EVA och eTPU för att ge optimal dämpning, stabilitet och energiåtergivning. Yttersula i HellyGrip ICE-gummi.

Boa Fit System L+1.

Reflekterande designdetaljer.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022

(S7S, FO, CI, HRO, SR),

IEC 61340-4-3:2018 - ESD.

Storlek: 35-48.

Art.nr: 4168-0638 (stl. 42)

1 895 KR

NYHET!



SKYDDSKÄNGA 78453 KENSINGTON MXR MID BOA S7S ESD

Fodrad och vattentät skyddskänga med tåhätta i komposit och metallfritt spiktrampskydd. Tåskydd och häl förstärkning i gjutet TPU.

Överdel i mikrofiber. Vattentätt Helly Tech-membran.

Fukttransporterande och ventilerande foder. Mellansula med HH Dual-Stride-teknik som kombinerar EVA och eTPU för att ge optimal dämpning, stabilitet och energiåtergivning. Yttersula i HellyGrip ICEgummi.

Boa Fit System L+1.

Reflekterande designdetaljer.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022

(S7S, FO, CI, HRO, SR),

IEC 61340-4-3:2018 - ESD.

Storlek: 35-48.

Art.nr: 4168-0497 (stl. 42)

1 795 KR

NYHET!



JOBMAN
 WORKWEAR

SKJORTA 5157 FLANELL

Rutig flanellskjorta i bomull med värmande quiltfoder. Två bröstfickor, den vänstra med pennfack. Genomvävd flaneln garanterar färgäktheten.

Tryckknappar i metall. Tvätt 40°C.

Färg: Röd/petroliumblå, mörkgrå/orange, marinblå/grå.

Storlek: S-3XL.

Art.nr: 3798-4119 (marinblå/grå stl. L)

419 KR



**VÄRMANDE
QUILTFODER**

JOBMAN
 WORKWEAR

SKJORTA 5138 FLANELL

Bomullsskjorta av genomvävd flaneln vilket garanterar färgäktheten.

Plastknappar med anti-scratch. Två bröstfickor, den vänstra med pennfack.

Tvätt 40°C.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100.

Färg: Röd/petroliumblå, mörkgrå/orange, marinblå/grå.

Storlek: S-3XL.

Art.nr: 3798-4051 (marinblå/grå stl. L)

339 KR


FRISTADS
**MICROFLEECEJACKA 4870
GPY TYRESTA POLARTEC**

Fleecejacka i Polartec Power Stretch av återvunnen polyester med hög andasfunktion och god värmeisolerande förmåga. Det lätta och mjuka stretchmaterialet håller dig varm och bekväm, samtidigt som det ger stor rörelsefrihet.

Ett funktionsplagg med slät utsida som är lätt att borsta av, och som passar perfekt som mellanlager. Tvätt 30°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100. Färg: Svart.

Storlek: XS-4XL.

Art.nr: 3996-4580 (svart stl. L)

1195 KR


FRISTADS
**VINTERJACKA GLS 4883 HERR/
4884 DAM HAVERDAL STRETCH**

Vatten- och vindtät vinterjacka med mjuk, quiltad vaddering, andasfunktion och tejpade sömmar. Tillverkad av slitstarkt ripstopmaterial med 4-vägsstretch i delvis återvunnet material. Avtagbar och reglerbar huva med förstärkt framkant. Fleecefodrad krage. Vattenavvisande dragkedja ända upp i kragen med invändig slå. Förböjda ärmar. Reglerbart ärmslut. Invändig elastisk mudd med tumgrepp. Ventilering meshfoder i ärmhål och ärmslut. Mörkgrå reflexdetalj. Dragkedja i foder för transfer. Vattenpelare 10000 mm, andasfunktion yttertyg RET<15. Tvätt 40°C.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN 342, EN 343 klass 4/1 - yttertyg 343 klass 4/4.

Färg: Svart, marinblå.

Storlek herr: XS-3XL.

Storlek dam: S-2XL.

Art.nr: 4082-9509

(marinblå herr stl. L)

Art.nr: 4155-1540

(marinblå dam stl. M)

1495 KR


FRISTADS
**HANTVERKSBYXA 2566 STP
TYRESTA STRETCH**

Hantverksbyxa helt i 4-vägsstretch för optimal rörelsefrihet. Tillverkad av slitstarka stretchmaterial med extra bekväm stretch i midjan och många funktioner. Knäfickor i Cordura-stretch. Tvätt 60°C.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN 14404 - tillsammans med Fristads knäskydd 9200 KP. Färg: Svart.

Storlek: C44-C66, C146-C156, D84-D120.

Art.nr: 3253-3051 (stl. 50)

1495 KR



TEGERA®

TUMHANDSKE GETNARV 7794

Getnarvshandske för vinterbruk med Thinsulate-foder 150 g som isolerar mot kyla och Aquathan-foder som släpper ut fukt samt är vind- och vattentätt. Med snörlås och reflexer. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 3121X, EN 511:2006 321. Storlek: 7-12.

Art.nr: 3280-7240 (stl. 9)

319 KR



TEGERA®

MONTAGEHANDSKE NITRIL 8853R OIL GRIP

Hel- och trippeldoppad montagehandske med nitrilskum och en lång manschett. Ger mycket bra grepp i oljiga miljöer. Vattentät och godkänd för kemikalier typ C. Fodermaterial i 18 gg återvunnen polyester. Bra fingertoppskänsla. Touchscreen-kompatibel. Olje- och fettresistent. Tål kontaktvärme upp till 100°C. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 3, OEKO-TEX 100, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 4111X, EN 407:2020 X1XXXX, EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Typ C. Storlek: 6-12.

Art.nr: 4123-3842 (stl. 9)

69 KR



EXELAR®

SKÄRSKYDDSHANDSKE 6116VPU

En lätt och smidig handske som ger bra grepp. Med förstärkt tumme. Med touchscreen funktion. Tillverkad av 18 gg HPPE-blandad liner, 35% PU, 23% HPPE, 22% nylon, 12% metallfiber och 3% spandex. Skärskyddsnivå F. Godkänd/ Certifierad enligt CE kategori 2, OEKO-TEX, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 4X42F. Storlek: 7-11.

Art.nr: 3410-9736 (stl. 9)

99 KR



EXELAR®

SKÄRSKYDDSHANDSKE 6112VPU

En lätt och smidig handske med förstärkt tumme som ger bra grepp. Med touchscreen funktion. Tillverkad av 18 gg HPPE-blandad liner, 35% plymeriserad PU, 23% HPPE, 28% nylon, 10% metallfiber och 4% spandex. Skärskyddsnivå B. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, OEKO-TEX, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 4X41B. Storlek: 7-12.

Art.nr: 3410-9637 (stl. 9)

65 KR



**PELTOR™**
Protection & Communication

HÖRSELKÅPA/HJÄLMKÅPA BLUETOOTH WS7 ALERT XP+

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP+ har fått flera nya funktioner jämfört med föregångaren. Nu med Qualcomm aptX HD-ljud som ger en ööverträffad ljudkvalitet när man streamar. FM-radio med RDS som själv hittar bästa frekvenserna. Med OTA (Over-the-air) får man automatiska uppdateringar av headsetets mjukvara. Inbyggt litiumjonbatteri som laddas via USB-C laddkabel.

Övriga funktioner: Bluetooth® Multipoint, bullerreducerande mikrofon, Push-to-listen och nivåberoende funktion (medhörning). Kompatibel med 3M™ Connected Equipment App som gör det möjligt att enkelt navigera i headsetets meny och göra alla inställningar. Batteritid upp till 78 timmar. Headsetet stängs av automatiskt efter fyra timmars inaktivitet för att spara batteri.

Tillverkad i Värnamo. 2 års garanti. Delvis tillverkat av återvunnen plast.

Godkänd/Certifierad enligt EN 352-1:2020 (hjässbygel), EN 352-3:2020 (hjälmkåpa)



Hörselkåpa Bluetooth WS7 Alert XP+
Art.nr: 4119-0612



Hjälmkåpa Bluetooth WS7 Alert XP+
Art.nr: 4119-0620

3495 KR/st

**MAXIMALT LJUD
I HD-KVALITET!
NY TEKNOLOGI
- I RETROFÄRGER!**

**PELTOR™**
Protection & Communication

HÖRSELKÅPA/HJÄLMKÅPA BLUETOOTH WS7 ALERT XPI+

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI+ har fått flera nya funktioner jämfört med föregångaren. Med WAP (Work Audio Profiles) kan man ställa in medhörningen efter den bullernivå man befinner sig i. Med APS-funktionen kan användaren styra ljudet från radio och streaming till vänster eller höger öra (eller mitten) för att uppfatta omgivningen ännu tydligare, vilket är viktigt för säkerheten. FM-radio med RDS som själv hittar bästa kanalen. OTA (Over-the-air) ger automatiska uppdateringar av mjukvaran. Qualcomm aptX HD för en ööverträffad ljudkvalitet när man streamar.

Bluetooth® Multipoint, bullerreducerande mikrofon, Push-to-listen. Inbyggt Li-Ion batteri som laddas via USB-C. Batteritid upp till 78 timmar.

Kompatibel med 3M™ Connected Equipment App. Delvis tillverkad av återvunnen plast. Tillverkad i Värnamo. 2 års garanti.

Godkänd/Certifierad enligt EN 352-1:2020 (hjässbygel), EN 352-3:2020 (hjälmkåpa).



Hörselkåpa Bluetooth WS7 Alert XPI+
Art.nr: 4119-0638



Hjälmkåpa Bluetooth WS7 Alert XPI+
Art.nr: 4119-0646

4149 KR/st



Hörselkåpa Bluetooth Synergy DR
Art.nr: 4164-1614

Hjälmkåpa Bluetooth Synergy DR
Art.nr: 4164-1622

HÖRSELKÅPA/HJÄLMKÅPA BLUETOOTH SYNERGY DR

Synergy DR är utvecklad för att ge en enastående ljudupplevelse, utan att kompromissa med skyddet. Med inbyggd FM och DAB+radio får du tillgång till ett bredare utbud av radiokanaler, där DAB+ digital ljudsändning levererar överlägsen ljudkvalitet. Bluetooth® Multi-Point teknologin möjliggör sömlös anslutning till två mobiltelefoner samtidigt, vilket gör det möjligt att ta samtal, streama musik och hålla sig uppkopplad utan att ta av hörselskyddet. Den bullerdämpande bommikrofonen säkerställer kristallklara kommunikation även i bullriga miljöer. Det nya fokusläget ger extra säkerhet och gör det möjligt att snabbt höra sin omgivning med en knapptryckning. Ytterligare anpassning finns tillgänglig via Hellberg SafetyHub-appen som finns till både iOS- och Android-enheter. Damm- och vattentålig enligt IP56-standard, vilket gör den idealisk för tuffa arbetsmiljöer. USB-C-laddning av det inbyggda batteriet som levererar upp till 100 timmars drifttid. Dämpningsvärde SNR 30 dB. Godkänd/Certifierad enligt EN 352-1:2020 (hjässbygel), EN 352-3:2020 (hjälmkåpa).



FALLSKYDDSSSELE NEWTON

Lätt och ergonomisk fallskyddssele. Enkel att använda, remmarna är färgkodade för att underlätta påtagning. Inkopplingspunkt i textil på bröstet och inkopplingspunkt i metall på ryggen ger stor variationsmöjlighet. Fast LT Plus-spänne på bröstet. DoubleBackspännen på benslingor och axelremmar. Försedd med två utrustningsöglor och hållor för TOOLBAG-väska, för enkel åtkomst till verktyg. Tillverkad av nylon, polyester och aluminium. Max belastning 140 kg. Glöm ej årlig besiktning. Ta kontakt med ditt BIG-företag. Godkänd/Certifierad enligt: EN 361, EAC, UKCA.

Storlek 1:	Storlek 2:
Midja 70-93 cm, lår 47-62 cm,	Midja 83-120 cm, lår 50-65 cm,
längd 165-185 cm	längd 175-200 cm
Art.nr: 3465-4137	Art.nr: 3465-4145

995 KR/st



TÄTNINGSRINGAR COMFORTPAD GEL

Silikongelfyllda tätningsringar med PUR-folie (polyuretan) som ger ökad komfort genom att de håller sig svala och formar sig efter ansiktet. Passar till Hellbergs hörselkåpor Xstream, Xstream LD, Xstream MP, Local 446, Local 2 och Synergy DR. Art.nr: 4164-0046

395 KR



CIRKELLASER GLL 80-33 G + LB10

Cirkellaser med gröna laserlinjer för ökad synlighet. Projicerar en horisontell och två vertikala 360° klara och tydliga laserlinjer. Stänkvattenskydd i klass IP65. Arbetsintervall på upp till 30 m utan mottagare och upp till 80 m med mottagare (ingår ej). Drivs av 4 st 1,5 V LR6-batterier (AA), men kan också drivas med Li-Ion batteripaket BA 3,7 V 3,0 Ah XL (ingår ej). Universalfäste som är försett med starka magneter. 1/4" och 5/8" stativgänga. Standardutrustning: 4 st 1,5 V LR6-batterier (AA), batteriadapter för alkaliska batterier, universalfäste LB 10, lasermåltavla och mjukt fodral.

Art.nr: 4086-4431



Extra prisvärt
4 595 KR

**ARBETSINTERVALL
PÅ UPP TILL 30 M UTAN
MOTTAGARE OCH UPP TILL
80 M MED MOTTAGARE.**



KAP- OCH GERSKENA FSN 300 X

Kap- och gerskena för maximal precision och flexibilitet. Passar utmärkt vid kapning av trä eller träkomposit i bjälkar, fönsterkarmar, mindre golvlankor, innertak, lister, reglar i vägg etc. Precisionskapning på enkelt sätt för vinklade snitt från -45° till +60° och en kaplängd på 300 mm i 90°. Robust skydd med splitterskydd och halkfri, vidhäftande beläggning. Flexibel anslutning, skjuts enkelt på cirkelsågen. Passar Bosch GX-cirkelsågar.

Mått (LxBxH): 643x228x49 mm

Art.nr: 4084-9853

1 795 KR



BOSCH

CIRKELSÅG GKS 18 V-57-2 GX UTAN BATTERI

Effektiv cirkelsåg 18 V Li-Ion med 165 mm sågklinga, optimerad för sladdöst precisionsarbete och kapskena FSN X som medger kapning av material på plats. Max sågdjup på 57 mm. Klarar vinklade snitt på upp till 50°. Försedd med Stop Control-funktion, vid aktivering identifierar maskinen automatiskt när en kapning tar slut och stängs av. Kan användas tillsammans med Bosch styrskena FSN och kapskena FSN X (ingår ej). LED-belysning.

Standardutrustning: Parallellanslag och förvaringsväska L-BOXX.

Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 4084-9515

2 995 KR



VINKELSLIP GWS 18 V-8 UTAN BATTERI

Liten och effektiv 125 mm vinkelslip 18 V Li-Ion. Levererar en sladdlös effekt motsvarande en 800 W slipmaskin med kabel tack vare den kolborstfria motorn och ProCore 18 V-batteriteknik. Mjukstart. Utrustad med KickBack Control och återstartskydd för ökat användarskydd och bekvämlighet. Överbelastningsskydd. Maskinen är lämplig för kapning av armering, plåt, PVC, kakel eller avgradning av lättmetall. Standardutrustning: Stödhandtag, sprängskydd, fästfläns, spännmutter och nyckel. Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.

Art.nr: 4108-2942

1 495 KR



KOMBIPAKET M12 FPP2SE-522 12 V

Kombipaket 12 V Li-Ion M12 Fuel PowerPack, med kolborstfria maskiner.
Innehåll:
M12 FSCIWF38 Mutterdragare
M12 BLDDRC Borrskruvdragare
1 st 2,5 Ah batteri, 1 st 5,0 Ah batteri och laddare.
Art.nr: 4178-3499



Extra prisvärt
3 695 KR



ARBETSBELYSNING M12 ALIP-0 12 V UTAN BATTERI

Effektiv arbetsbelysning med Trueview högupplöst LED-ljus och ett ljusflöde på 1200 lumen. 3 lägen för ljusstyrka och drifttid. 300° horisontell rotation och 180° vertikal rotation för fullständig justerbarhet av lamphuvudet. Många upphängnings- och monteringsmöjligheter med integrerad krok, magnet samt vrid- och låsmekanism för full kompatibilitet med alla Packoutkomponenter.

Skyddsklass IP54. Flexibelt batterisystem, passar samtliga Milwaukee M18-batterier. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 4177-3730

1 495 KR



BATTERILADDARE M18 TC 18 V MINI

Kompakt batteriladdare och batteriadapter i ett. Laddar ett M18 5,0 Ah-batteri på 105 minuter med den medföljande 65 W-strömkällan. Laddar dessutom alla USB-C-kompatibla enheter via USB-C, såsom mobiltelefoner, surfplattor eller bärbara datorer. Med 2 st USB-C-portar (100 W-port och 15 W-port). Fullt kompatibel med alla M18-batterier. Standardutrustning: Väggadapter 65 W och laddkabel USB-C till USB-C 100 W.

Art.nr: 4178-3507

1 195 KR



KOMBIPAKET M18 FPP6H3-502B 18 V

Kombipaket 18 V Li-Ion Fuel PowerPack, med kolborstfria maskiner.

Innehåll:
M18 FPD3 Slagborrskruvdragare
M18 FIW2F12 Mutterdragare
M18 FSAG125X Vinkelslip
M18 FCS552 Cirkelsåg
M18 FSZ Tigersåg
M18 T LED Handlampa
2 st 5,0 Ah batterier, laddare och mjuk förvaringsväska.

Art.nr: 4099-2398

10 995 KR



**GÖR DITT
M18 BATTERI
TILL EN
POWERBANK**



DEWALT**BORDSSÅG DWE7485RS
INKL. STATIV**

Bordssåg med kraftfull 1850 W motor som ger hög prestanda i alla lägen. Max sågdjup 65 mm. Klyvbredd 622 mm. Sågen är utrustad med en stålbur som skyddar mot slag och stötar. Standardutrustning: Sågbord med hjul (DE7400), 210 mm HM sågklinga, geringsanslag, 2 st klingnycklar, parallellanslag och påskjutare. Art.nr: 3372-3511

7295 KR**DEWALT****CIRKELLASER
DCLE34031D1 GRÖN 18 V**

Kompakt, självnivellerande cirkellaser med grön laserstråle. 3 st 360° självnivellerande linjer. Projicerar starkt ljus i korsande horisontella och vertikala linjer. Drivs av 18 V Li-Ion batteri. Har en räckvidd på upp till 40 m utan mottagare och upp till 100 m med mottagare. Passar t ex vid rörgenomdragning, installation av elektricitet, snickerier och gipsväggskonstruktion. Stativgunga 1/4" och 5/8". Vridbart väggfäste med magnet. Drifttid på upp till 11 h. Standardutrustning: 1 st 2,0 Ah batteri, laddare, vridbart väggfäste och förvaringsväska. Art.nr: 4060-4126

5795 KR**DEWALT****SKRUVAUTOMAT
DCF620D2K 18 V**

Skruvautomat med kraftfull kolborstfri motor med 4400 varv/minut för effektiv montering av gips. Klarar skruvlängd på upp till 57 mm. Maskinen är en av de lättaste och mest kompakta gipsskruvdragarna på marknaden. Levereras med automatdel DCF6201 som passar de flesta bandade skruvarna. Skruvmagasinet är roterbart vilket ger åtkomst i t ex hörn. Standardutrustning: 2 st 2,0 Ah Li-Ion batterier, laddare, automatdel, skruvhuvud för lös skruv, bits, bitsförlängare och förvaringsväska TSTAK II. Art.nr: 2819-5469

*Extra prisvärt***3595 KR****Diesella****DIGITALT SKJUTMÅTT 0-150 MM ABS-FUNKTION**

Digitalt skjutmått i rostfritt stål. Mätområde 0-150 mm. Stor och extra tydlig orange LCD-display som ger mycket lättavlästa mätvärden. Skänklar av hårdat rostfritt stål. ABS-funktion. Automatisk på/av-funktion. Nollställning. Finjustering. Omställbar från mm till tum. Med platt djupmätare. Monoblock-profil ger minskad friktion och ökad livslängd. Drivs med 1 st CR2025 batteri (ingår). Upplösning 0,01 mm. Noggrannhet $\pm 0,03$ mm. Art.nr: 4177-5255

749 KR**LÄTTAVVLÄSTA
MÄTVÄRDEN****Diesella****DIGITALT MÄTUR 0-12,7 MM ABS-FUNKTION**

Digitalt precisionsmätur med mätområde 0-12,7 mm. Tydlig LCD-display. Metallhölje $\varnothing 56$ mm, hårdat och slipat inspänningsskaft $\varnothing 8$ mm (h6). Omkopplare mellan mm/tum och för övriga funktioner, ABS, tolerans, nollställning. Försedd med datautgång. Slät bakplatta som är utbytbar. Upplösning 0,01 mm. Noggrannhet 0,02 mm. Levereras i plastlåda med 1 st batteri (CR2032) och bakplatta med fästöra. Art.nr: 3785-9436

1195 KR



Extra prisvärt

A095-201 1,0-10,0 mm (19 st)
Art.nr: 1459-8122

479 KR



A095-204 1,0-13,0 mm (25 st)
Art.nr: 1459-8155

995 KR

DORMER PRAMET

BORRSATS A095 (A002) HSS TIN

Borrsatser A095 med borrar typ A002, för normala borrarbete. Spårutförande: Höger, normalspiral, breda spår. Spetsvinkel: 118°, spetsgeometri Dormer P.S. Point som ger bättre lägesnoggrannhet. Ytbehandling: Blank kropp, TiN-belagd skärande del. DIN 338 RN/BS 328/ISO 235.

NORTON

SAINT-GOBAIN

KAPSKIVA X-TREME 125X1,0MM INOX TYP 41

Högpresterande kapskiva för vinkelslipar, utvecklad för att leverera snabb kapning och hög materialavverkning tack vare aluminiumoxidkorn. Särskilt framtagen för tung industri och fungerar optimalt på alla typer av hårda stål och legeringar och ger konsekvent hög prestanda vid upp till 80 m/s. Fp.st 25 st

Art.nr: 1393-3106

15 KR/st

**HEL FÖRPACKNING
25 ST**



**PERFEKT FÖR KRÄVANDE
METALLBEARBETNING!**

DORMER PRAMET

ROTERANDE FILAR I SATS HM P880

Roterande filar i sats. Ø 9,6 och skaftdiameter 6,0 mm. Hårdmetall.

Innehåll:

- 1 st P803, Form B (cylindrisk form med ändskär)
- 1 st P805, Form C (cylindrisk form med rundad topp)
- 1 st P807, Form D (kulförmad)
- 1 st P809, Form E (oval form)
- 1 st P813, Form G (spetsförmad)

Art.nr: 2822-8278

559 KR



DORMER PRAMET

GÄNGTAPPSATS MED BORR L115 E500+A002

För borrarbete och handgängning av botten- eller genomgående hål.

Innehåll:

- Gängtappar E500 Nr. 3 - M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- Borrar A002 - 2,5, 3,3, 4,2, 5,0, 6,8, 8,5, 10,2 mm

Art.nr: 2645-7119

919 KR



NORTON

SAINT-GOBAIN

KVICKRONDELL RAZORSTAR R990S TR SPEEDLOK

Kvickrondell för slipning av stål och rostfritt stål, för metallavverkning vid slipning med medelhögt till högt arbetstryck. 100% keramiska slipkorn av aluminiumoxid med unik skärgeometri. De extremt vassa slipkornen ger en exceptionellt hög avverkningshastighet och låg värmeutveckling. Kraftig polyestertrygg. Vid lågt arbetstryck ger den en ytfinish som kan jämföras med kornstorlek 60. SpeedLok snabbfäste gör arbetet mer effektivt. Typ TR (SL3). Bajonettfäste.

Ø 50 mm,
kornstorlek 36+
Art.nr: 4178-3598

10 KR

Ø 75 mm,
kornstorlek 36+
Art.nr: 4178-3606

18 KR



AKTUELLA nyheter

NR 1.2026



SIEVI RACER ECOTECH S3L

Hållbara steg med maximal återvinningsgrad

Sievis skyddssko Racer EcoTech S3L har vunnit priset för Finlands mest hållbara produkt 2025 i kategorin kläder och välbefinnande. Priset, som delas ut av en oberoende expertpanel, lyfter fram Sievis engagemang för hållbarhet.

Skyddsskorna har ett tåskydd av aluminium och ett spiktrampskydd av textil. Ovandelen andas

mycket bra och tål slitage tack vare sin vävda textilstruktur. Snörningsmekanismen Sievi FastLace gör att det går snabbt och bekvämt att ta på skorna.

Sievi fortsätter att beräkna koldioxidavtrycket för sina produkter och för företaget och kommer att öka mängden återvunnet material i produktionen för att uppfylla de högsta standarderna för skyddsskor.

3M™ VHB™ MAX

Högrepresterande tejp

3Ms nya dubbelhäftande akrylfoamtejp VHB Max är utformad för att kunna ersätta traditionella mekaniska fästsystem, vissa former av svetsning och lim. Med minst 2 x högre styrka jämfört med standardtejporna i 3M:s VHB-portfölj är de perfekta för krävande applikationer. Behovet av borrar, svetsning och rengöring elimineras vilket ger effektiv produktion. Tejpen ger utmärkt vidhäftning mot ett brett spektrum av material, bland annat metaller och substrat med medel- till hög ytenergi. Används tillsammans med 3M VHB Tejp Max Promotor.



HULTAFORS WASTE MANAGER

Smidig hantering av avfall på bygget

Hultafors Waste Manager ger en stabil och upprätt hantering som förenklar både fyllning och tömning av avfall. Lösningen gör det enkelt att hålla ordning, oavsett om du arbetar på en byggarbetsplats eller i verkstaden, säger Johan Wijkmark, Produktchef på Hultafors.

En platt och smidig konstruktion gör den lätt att transportera och använda. Den passar vanliga avfallsäckar på 65 till 240 liter och är tillverkad av 20% återvunnen PP-plast.

Hultafors Waste Manager är framtagen för att tåla tuffa tag och kan användas om och om igen.



Vik.



Placera i säcken.



Ta ut och använd igen.



FRISTADS FLEX SOLUTIONS

Forma byxan med dina favoritfickor

Fristads lanserar arbetsbyxan Flex Solutions - med avtagbara fickor som fästs med starka magneter som klarar 20kg. Välj mellan 6 olika fickor som köps separat så att du kan skapa din personliga byxa. Du kan också anpassa om du är höger- eller vänsterhänt. Byxorna är gjorda i 4-vägsstretch och har elastiska stretchpartier ovanför knäfickorna, vilket gör knästående arbete bekvämare. Byxan är tillverkad i 92% återvunnet textilt avfall och har förstärkningar i CORDURA.



Välj en passande ficka



Snickarficka



Standardficka



Allroundficka



Elektrikerficka



Allroundficka med dragkedja



Standardficka med dragkedja



ATLAS COPCO XB-SERIEN

Sladdlösa monteringsverktyg för precision och effektivitet

Upptäck Atlas Copcos XB-serie av batteridrivna, ergonomiska och robusta momentverktyg som hjälper dig att öka både produktiviteten och energieffektiviteten i produktionslinjen. Momentverktygen minskar belastning och ger exakt kontroll vid både standard och kvalitetskritiska åtdragningar.

Redo att användas direkt, utan krånglig installation

XB-serien är designad för att prestera direkt. Sätt i batteriet, konfigurera moment och hastigheten och börja arbeta. Serien finns som kopplingsavstängande och momentgivarstyrda modeller och erbjuder tydliga OK/NOK-indikeringar, intuitiva HMI-gränssnitt samt möjlighet till moment- och vinkelövervakning.

Sätt i batteriet, konfigurera moment och hastigheten och börja arbeta. Serien finns som kopplingsavstängande och momentgivarstyrda modeller och få ut mer av dina verktyg och samla in den data du behöver. XB-serien är byggd för uppkoppling till Atlas Copcos ecosystem där du kan samla in och rapportera data för varje förband längs hela monteringslinjen och därmed minska omarbetningar, återkallelser och kvalitetskontroller.



XCB

- 10 % noggrannhet i momentet
- Utmärkt repeterbarhet för moment
- Tydlig operatörsfeedback
- Detektering av omdragning
- Välj batteristorlek efter dina behov



XTB

- 7,5 % noggrannhet i momentet
- Vinkelövervakning för ökad kvalitet
- Upp till 12 åtdragningsprogram
- OLED-skärm för tydliga resultat
- Välj batteristorlek efter dina behov

ZARGES TELETOWER

Kompakt ställning för arbete på höjd

Den uppdaterade rullställningen Teletower är en smidig ställning som ryms i bilen och möjliggör en plattformshöjd upp till två meter. Perfekt för hantverkare, montörer och servicetekniker som vill arbeta säkert, effektivt och flexibelt. Den teleskopiska konstruktionen gör att Teletower kan ställas in i fem olika höjder, tillräckligt för att nå cirka fyra meters arbetshöjd. Den monteras enkelt av en person på under tio minuter och fälls ihop till endast 1,18 meters höjd. Med justerbara stödben och låsbara hjul står den stabilt även på ojämna underlag och kan lätt transporteras mellan arbetsplatser.

Eftersom plattformshöjden är max två meter krävs ingen särskild ställningsutbildning enligt AFS 2023:11.



EJENDALS TEGERA SVETSHANDSKE

Prisad svetshandske

Ejendals MIG-svetshandske Tegera 7787 har tilldelats DuPont Kevlar Innovation Award 2025 – ett pris som uppmärksammar innovativ och högpresterande skyddsutrustning utvecklad med DuPont Kevlar fiberteknologi.

Handsken är framtagen för att leverera exceptionellt värmskydd och hög slitstyrka. Med förstärkningar av Kevlarfiber ger den ett robust skydd mot gnistor, värme och skarpa kanter samtidigt som den ger smidighet och komfort under långa arbetspass. Svetshandskarna har förstärkningar vid tumme, pekfinger och handflata samt glidappar på sidorna för optimalt skydd. Utmärkelsen sammanfaller med lanseringen av fem nya modeller av Tegera svetshandskar.



BOSCH EXPERT-SERIE

Bosch nya toppklass för prestanda och kraft

För att hjälpa yrkesproffs att hitta rätt produkt för deras tillämpning och material, har Bosch delat in sin portfölj av elverktyg, mätverktyg, trädgårdsverktyg och tillbehör i prestandaklasser.

Bosch EXPERT är deras nya toppklass med produkter konstruerade för att utföra de mest krävande jobben inom sin kategori och tillämpning. EXPERT-serien handlar dock om mer än bara kraft och prestanda. Verktygen är lätta, enkla att använda och fullspäckade med smarta funktioner för att underlätta jobbet och bidra till en säkrare arbetsplats. EXPERT-serien finns endast hos utvalda återförsäljare.

200 M RÄCKVIDD

850 LUMEN

3,5 H BRINNTID

POWERBANKFUNKTION MICRO USB



FICKLAMPAN BL112 BENOX

Liten och smidig ficklampa

Laddningsbar LED-ficklampa med fokuserbar ljusstråle. Tillverkad av stöttålig aluminium. Utrustad med clip. Med powerbankfunktion och micro USB-port. Vattentät enligt IP44 standard. Levereras med batteri och laddningskabel. Mått: 33,5x168 mm, vikt: 166 g (med batteri).

KORGGLASÖGON EL859 EXELAR

Klar sikt

Korgglasögonen med klar panoramalins som kan bäras utanpå dina egna slipade glasögon. Glasögonen har en bekväm och säker design med en mjuk tätningskant som följer ansiktets form, vilket minimerar känslan av tryck eller skav. En ventilerad stomme med skydd mot vätskestränk ger bättre sikt och säkerhet. Justerbart elastiskt nackband. Glasögonen har permanent imskydd och extremt reptåliga. Silikonfria. Vikt 84 g.



MONTAGEHANDSKE 5117NI EXELAR

Greppvänlig handske

Tunn och följsam dubbeldoppad montagehandske i nitril som är tillverkad av polyester och spandex. Handsken är vatten- och oljetät. och ger bra grepp vid både torra och oljiga arbeten. Certifierad enligt CE kategori 2, OEKO-TEX 100, EN ISO 21420:2020, A1:2024. EN 388:2016 samt A1:2018 4121X.



MARIA INFORMERAR

Maria Rådmark produktutvecklare
Exelar arbetskläder.



Vad betyder en standard 100 by OEKO-TEX®-certifiering?

Det innebär att produkten uppfyller höga human-ekologiska krav, dvs inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadliga. Certifieringen inkluderar inte bara ämnen som är förbjudna eller som har lagligt fastställda gränser, utan även andra ämnen som har vetenskapligt bevisats eller som misstänks ha negativa hälsoeffekter.

Exempel på parametrar som ingår i certifieringen är förbjudna azofärgämnen, cancerframkallande och allergifärgade färgämnen, ftalater, formaldehyd, bekämpningsmedel, tungmetaller, perfluorerade ämnen och tennorganiska föreningar, biologiskt aktiva produkter och flamskyddsmedel.

Arbetskläder från EXELAR är certifierade enligt OEKO-TEX® klass II vilket betyder att samtliga material i plagget har ett OEKO-TEX®-certifikat. Certifikatet kan du enkelt hitta genom att fota QR-koden.



Vi är en del av BIG-gruppen som består av Sveriges ledande företag inom bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maskiner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. På lokal och nationell nivå. Vill du veta mer om BIG-gruppen gå in på www.big-gruppen.com



SÅGBLADSATS BEST OF E-CUT BI-METALL STARLOCK

Sågbladsats i 6 delar. Sågblad med bi-metall tandning. För sågning i trä och metall. Fäste Starlock. Universellt fäste som passar de flesta multifunktionsverktygen på marknaden. Innehåll:

- 2 st sågblad E-Cut Long-Life, bredd 35 mm.
- 2 st sågblad E-Cut Long-Life, bredd 65 mm.
- 1 st sågblad E-Cut Universal, bredd 28 mm.
- 1 st sågblad E-Cut Universal, bredd 44 mm.

Art.nr: 3405-5483

595 KR



MULTIMASKIN MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS 18 V

Kraftfull multimaskin 18 V Li-Ion med effektiv och vridmomentstark DC-motor. Utrustad med Starlock Plus verktygsfäste, alla tillbehör med Starlock- och Starlock Plus-fäste passar maskinen. Electronic Cell Protection (ECP) skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning. Coolpack-teknik ger längre batterilivslängd. Kompatibel med AMPShare-/Bosch Professional 18 V-batterier. Batteriindikator.

Standardutrustning: 1 st 4,0 Ah Li-Ion batteri, snabbbladdare, 1 st E-Cut Long-Life-sågblad av bi-metall (35 mm), 1 st E-Cut Long-Lifesågblad av bi-metall (50 mm), 1 st slipplatta, 5 st slippapper av varje kornstorlek (60, 80, 120) och mjuk förvaringsväska av nylon.

Art.nr: 4066-2835

2995 KR



Nederman

RÖKUTSUG GOMAX

Intelligent och energieffektiv rökutsug för svetspistoler vid manuell, robot- och cobotsvetsning. Fångar svetsrök direkt vid källan för att minska exponering av skadliga ämnen. Ger konstant luftflöde i automatiserade och manuella processer. Kompakt, mobil och väggmonterbar design som kan betjäna två arbetsstationer samtidigt. Utrustad med borstlös motor och underhållsfri fläkt med högt luftflöde. Intuitivt gränssnitt med automatisk start/stopp, luftflödesjustering samt avisering för filterbyte och tömning. Nanofiberfilter (W3) renar 99,7 % av partiklarna och har automatisk rengöring. Säkert filterbyte, möjlighet till HEPA-filter och utsugsslang för permanenta arbetsstationer. Standardutrustning: 5 m slang Ø 50 mm, anslutningskabel med stickpropp och Nanofiberfilter W3.



GoMax 230 V, 1-fas,
effekt 1800 W

Art.nr: 4177-5271

47 995 KR

GoMax 400 V, 3-fas,
effekt 2500 W

Art.nr: 4177-5289

56 995 KR

CARAT

DIAMANTSLIPSKÅL BETONG CUDY

Diamantslipskål med dubbla segmentsrader. För slipning av betong och sten med betongslipmaskin och vinkelslip. Hålen gör att slipskålen passar maskiner med dammsug. För våt- och torrslipning.

Max varvtal 12250 varv/min. Kvalitet: Standard. Segmenthöjd 5 mm.

Art.nr: 2960-0673

395 KR


CARAT

DIAMANTSLIPSKÅL BETONG CUBG

Stjärnformad diamantslipskål med dubbla segmentsrader.

För slipning av betong och sten med betongslipmaskin. Hålen i slipskålen gör att den passar maskiner med dammsug. För våt- och torrslipning.

Max varvtal 12250 varv/min. Kvalitet: Master. Segmenthöjd: 6 mm.

Art.nr: 3152-8144

795 KR


CARAT

BETONGSLIP PRO GRINDER BS-1254

Betongslipmaskin med justerbart ergonomiskt handtag. Kraftfull 2000 W motor. Med dammsug och borstkant för dammfritt arbete.

Utrustad med VR-elektronik, mjukstart, överbelastningsskydd, varvtalsreglering samt konstant varvtal. Med dammsäker strömbrytare av hallsensortyp. Skivdiameter 125 mm, varvtal 4300-7200 rpm.

Spindelgänga M14, vikt 4,7 kg.

Art.nr: 3403-4496

6945 KR


CARAT

OMRÖRARE BUI 1600 W

Kraftfull omrörare med 1600 W motor. Tvåväxlad med mjukstart och steglös hastighetskontroll. Dubbla ergonomiska handtag.

Blandar gips, betong, cement, spackel, epoxy, kakel- och klinkermassa.

Standardutrustning: Maskinvisp Ø 140 mm och förvaringsväska.

Art.nr: 2983-8588

2349 KR



CARAT

OMRÖRARE BUI 1900 W

Kraftfull omrörare med 1900 W motor.
Tvåväxlad med mjukstart och steglös hastighetskontroll. Dubbla ergonomiska handtag.
Blandar gips, betong, cement, spackel, epoxy, kakel- och klinkermassa.
Standardutrustning: Maskinvisp Ø 140 mm och förvaringsväska.



Omrörare BUI 1900 W
Art.nr: 3295-5833

2349 KR

Maskinvisp Ø 160 mm
Art.nr: 3403-1765

349 KR


BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

BITSSPÄRRSKRUVMEJSEL BT619

Bitsspärrskruvmejsel med bitsmagasin i handtaget, med 12 st bits.
Bits: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, SL 5,5 mm.
Art.nr: 3411-2128

249 KR


BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

SKRUVMEJSELSATS BT2000SM

Skruvmejselsats i 6 delar, med 4 st spår-skruvmejslar och 2 st Phillips-skruvmejslar. Rund klinga av härdat vanadinstål, mattförkromat. Ergonomiskt tvåkomponentshandtag med upphängningshål i handtaget.
Innehåll: 0,6x3,5, 0,8x4,0, 1,0x5,5, 1,2x6,5, PH1, PH2
Art.nr: 3410-2491

359 KR

BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

SKRUVMEJSELSATS BT2000VDE 1000 V

Skruvmejselsats i 6 delar med isolerade mejslar för arbete under spänning upp till 1000 V. Med 3 st spårskruvmejslar, 2 st Pozidrivskruvmejslar och 1 st Phillips-skruvmejsel. Rund isolerad klinga av härdat vanadinstål. Ergonomiskt tvåkomponentshandtag. Testade och godkända enligt VDE GS 1000 V 14 IEC 60900:2004.
Innehåll: 0,6x3,5, 0,8x4,0, 1,0x5,5, PZ1, PZ2, PH2.
Art.nr: 3410-2541

339 KR



STANLEY

STUDSFRI KLUBBA

Studsfri klubba med mjuka slagytor som inte förstör ytan eller utrustningen. Effektiv rekyldämpning som eliminerar studsning när du träffar härdade ytor. Tillverkad av icke-järnhaltiga material, vilket eliminerar risken för gnistor.



Extra prisvärt

Längd 326 mm, vikt 600 g

Art.nr: 4066-9285

395 KR

Längd 365 mm, vikt 1200 g

Art.nr: 4066-9293

479 KR

STANLEY

SKRUVMEJSELSATS 0-65-438

Skruvmejselsats i 7 delar. 3 st för spårskruv, 2 st för Phillips-spår och 2 st för Pozidriv-spår. Klinga av kromvanadinstål. Innehåll: 3.5, 5.5, 6.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2
Art.nr: 2427-7378

259 KR

**7
DELAR!**




Hultafors

FÄLLKNIV OKF

Robust fällkniv i lackerad aluminium, med rostfria detaljer och lackerat blad i rostfritt knivstål. Kompakt design med ett stort användningsområde. 2,8 mm tjockt knivblad, härdat till 58-60 HRC. Enkel och säker låsning av bladet. Längd 188 mm i utfällt läge.

Art.nr: 3466-7865

329 KR



SKIFTNYCKELSATS 8070, 8071, 8072

Skiftnyckelsats i 3 delar. Tillverkade av precisionshärdat och rostskyddat kvalitetsstål. Fosfaterade.

Innehåll:

1 st skiftnyckel 8070, gripvidd 0-20 mm


1 st skiftnyckel 8071, gripvidd 0-27 mm

1 st skiftnyckel 8072, gripvidd 0-30 mm

Art.nr: 1131-2105

649 KR





180 kg
lyftkapacitet

LYFT- OCH SPÄNNTVING BEYCEPS BEY23


Kraftfull och mångsidig lyft- och spänntving med lyft- och spännkapacitet på upp till 180 kg och lyfthöjd mellan 5-230 mm.

Spännvidd på 170-390 mm.

Arbetsstycken kan höjas, sänkas och riktas med bara en hand. Vid lyft kan arbetsstycket höjas upp till 8 mm per manövrering av pumphandtaget, vid sänkning upp till 4 mm per manövrering av sänkspaken. Kan utrustas med installationssats Beyceps BEY-IK som ökar lyfthöjden upp till 620 mm (ingår ej).

Art.nr: 4162-1012

819 KR



INSTALLATIONSSATS BEYCEPS BEY-IK

Tillbehörssats som används tillsammans med Bessey lyft- och spänntving Beyceps BEY23.

I kombination med förlängningsadapter och skenenhet ger verktyget en lyfthöjd mellan 392-620 mm.

Säker och skonsam tack vare halkfria och reptåliga skyddslock.

Lastkapacitet på upp till 60 kg.

Art.nr: 4162-1020

439 KR



SNABBTVING BT15LL, BT30LL, BT45LL, BT60L

Smidig och kraftig enhandstving i robust konstruktion.

Mönstrade backar av TPU-material för optimal greppyta. Skena av hårdat C45-stål för att undvika oönskad brytning. Vändbar funktion för att pressa isär. Försedd med ändstopp och upphängningshål.

Spännkraft: 1500 N/150 kg.



BT15LL, spännvidd 0-150 mm

Art.nr: 4104-9339

195 KR

BT30LL, spännvidd 0-300 mm

Art.nr: 4104-9347

215 KR

BT45LL, spännvidd 0-450 mm

Art.nr: 4104-9354

235 KR

BT60LL, spännvidd 0-600 mm

Art.nr: 4104-9362

255 KR



TÅNG- OCH SKIFTNYCKELSATS

Tång- och skiftnyckelsats i 4 delar. Tänger tillverkade av högkvalitativ stållegering, med svartoxiderad finish och rostskyddsbehandlad.

Skiftnyckel tillverkad av högkvalitativ stållegering, fosfaterad, precisionshårdad och rostskyddsbehandlad.

Innehåll:

1 st polygriptång 6221D, gripvidd 0-25 mm

1 st polygriptång 6224D, gripvidd 0-61 mm

1 st sidavbitare Ergo 2101G-160, klippkapacitet 2,0 mm

1 st skiftnyckel Ergo 9031, gripvidd 0-38 mm

Art.nr: 3948-3987

795 KR



Hultafors

SPIKUTDRAGARE 409/10"

Droppformad spikutdragare som möjliggör effektiv utdragning av spik i alla riktningar. Verktygets tunna, breda klys möjliggör enkel åtkomst och minimerar yttrycket. Innovativ klack för hammare ger extra hävstång på större spikar. Tillverkad av svenskt höglegerat borstål. Längd 313 mm.
Art.nr: 4164-1242

NYHET!

Extra prisvärt
259 KR



Hultafors

KLYVYXA KVILLINGE

Robust och välbalanserad klyvyxa. Eggen är böjd för att minska studs, samtidigt som den biter i träet. Extra vikt möjliggör djupare penetration i träet. Handsmidd och tillverkad av kvalitetsstål i smedjan på Hults Bruk. Lätt böjt handtag som är tillverkat av amerikansk hickory och behandlat med linolja. Skyddande yxslida tillverkad av hållbart producerat svenskt läder. Längd 895 mm. Vikt 2,45 kg.
Art.nr: 4164-1267

1195 KR

NYHET!



METREO
ACCURACY BEYOND MEASURE

MÄTBAND

Ergonomiskt måttband med låsknapp och bälteshållare. Metriskt utförande. Måttband med gul skala i mm, med svart och röd text. Typgodkänd enligt EU klass 2.

MT3019, längd 3 m
Art.nr: 3101-2396

95 KR

MT5019, längd 5 m
Art.nr: 2947-4079

115 KR

MT8025, längd 8 m
Art.nr: 2947-4087

195 KR



Rapid

HÄFTPISTOL R34E PRO

Kraftfull häftpistol för krävande användning. Slagstyrkeställare i 3 steg gör den lättare att avfira. Snabb och enkel laddning av klammer samt rekylfri avfyring. Ergonomiskt handtag med låsfunktion. För bredtrådsklammer nr 140, 6-14 mm.
Art.nr: 4158-2008

539 KR



BENOX**VERKTYGSVÄSKA BN045 SERVICE**

Öppen väska i starkt och tåligt material med hårdplast i sidor och botten, samt plastfötter på understidan. Rikligt med fickor och verktygshållare. Smart lösning med axelrem inbyggd i bärhandtaget. Lösgöres genom uppknäppning av två stycken snäpplås. Mått (LxBxH): 290x240x470 mm.

Art.nr: 2408-1465

495 KR**BENOX****VERKTYGSVÄSKA BN051 SERVICE**

Verktygsväska med kraftiga hjul och teleskopiskt handtag för enkel transport. Tillverkad i starkt och tåligt material med förstärkta sömmar. Stort utrymme med många fack för verktyg. Utrustad med dubbla bärremmar med förstärkt handtag. Max last 15 kg. Mått (LxBxH): 380x255x405 mm.

Art.nr: 2423-9691

1049 KR**Rapid****HÄFTHAMMARE R311 PRO**

Häfthammare med maximal komfort, snabbhet och styrka. Bottenladdning, öppningen av magasinet för att ladda klammer görs med en knapptryckning. Stor skyddsplatta som skyddar underlaget. Vändbar klammerdrivare för lång livslängd. För bredtrådsklammer Nr 140, 6-12 mm.

Art.nr: 4168-8805

719 KR**PRESACT**
CUTTING EDGE TOOLS**HÅLSÅGSATS PS1010D-13 13 DELAR**

Hålsågset 13 delar, HSS BI-Metall, M42. Hålsågar med sågdjup 48 mm och variabel tandning 4/6 TPI. Innehåll: 10 st hålsågar: 16, 22, 25, 29, 38, 44, 51, 57, 67, 76 mm. 2 st hållare för hålsåg. 1 st förlängare för hålsågshållare, längd 320 mm, fäste 7/16".

Art.nr: 3149-7266

1149 KR

Extra prisvärt
5 395 KR

PERFEKT DJUPRENGÖRING AV
TEXTIL- OCH MATTBELAGDA YTOR



KÄRCHER

TEXTILVÅRDSMASKIN PUZZI 8/1 C

Kompakt och effektiv textiltvätt för rengöring av möbler och textila ytor. Avsedd för intensiv djuprengöring, punktinsatser och fläckborttagning på textila ytor, möbler och bilinredningar. Kompakt modell med ett nytt och uppdaterat handmunstycke som klarar av att spraya in rengöringsvätskan i materialet och på ett effektivt sätt avlägsnar både vätska och smuts. Den höga uppsugningsförmågan gör maskinen effektiv och minimerar mängden kvarvarande fukt vilket förkortar torktiden. Standardutrustning: Handmunstycke, 2,5 m spray- och ångsugslang, avtagbar 2-i-1 behållare och 7,5 m nätkabel.

Kompletera med 2785-5758 Textilrent RM 760.

Art.nr: 4017-2561

KÄRCHER

TORR- OCH VÅDDAMMSUGARE NT 30/1 TACT TE M

Effektiv torr- och våddammsugare för dammklass M, med filtreringseffekt på 99,9%. Effekt 1380 W. 30 l behållare av plast. Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg. Automatiskt filterrengöringssystem Tact. Enkla suginställningar via reglage och steglös varvtalsreglering. Automatisk fränkoppling vid max fyllnadsnivå. Komplet antistatiskt system med ledande tillbehör. Kraftiga länkhjul med broms. Integrerat förvaringsutrymme för sugslang och tillbehör. Standardutrustning: 4 m sugslang Ø 35 mm, 2x 0,55 m sugrör i rostfritt stål, våt/torr-golvmunstycke 360 mm, fogmunstycke, anslutningsmuff för elverktyg, filterpåse av fleece och planfilter PES.

Art.nr: 3187-4753

7 595 KR

KÄRCHER

TORR- OCH VÅDDAMMSUGARE NT 65/2 AP

Kraftfull industridammsugare för vått och torrt, med dubbla motorer och semiautomatisk filterrengöring. Effekt 2x 1380 W. Behållare på 65 l. Suger upp allt från fint och grovt damm, slip- och sågdam, till vätskor. Automatisk vätskeindikator. Ergonomiskt körhandtag och länkhjul med broms för enkel förflyttning.

Standardutrustning: Sugslang 4 m, 2x 0,5 m metallsugrör, golvmunstycke 360 mm, fogmunstycke och oljebeständig tömningsslang.

Art.nr: 2603-2623

8 595 KR



BENOX

VÄRMEFLÄKT 2 KW

Värmebläkt för extra uppvärmning av lokaler. Utrustad med steglös termostat, överhettningsskydd och bärhandtag. Två effektlägen 650 W/1300 W/2000 W. 1-fas, 230 V. Max kapacitet 20 m². Vikt 3,4 kg. Skyddsklass IP24.

Art.nr: 3472-3049

395 KR

2 kW



BENOX

VÄRMEFLÄKT 3,3 KW

Värmebläkt för extra uppvärmning av lokaler. Utrustad med steglös termostat, överhettningsskydd och bärhandtag. Tre effektlägen 40 W/1650 W/3300 W. 1-fas, 230 V. Max kapacitet 30 m². Vikt 5,9 kg. Skyddsklass IP24.

Art.nr: 3472-3056

695 KR

3,3 kW



BENOX
VÄRMEFLÄKT 5 KW

Värmebläkt för extra uppvärmning av lokaler. Utrustad med steglös termostat, överhettningsskydd och bärhandtag. Tre effektlägen 55 W/2500 W/5000 W. 3-fas, 400 V. Max kapacitet 48 m². Vikt 7,2 kg. Skyddsklass IP24. Art.nr: 3472-3064

1095 KR
5 kW

BENOX
VÄRMEFLÄKT 9 KW

Värmebläkt för extra uppvärmning av lokaler. Utrustad med steglös termostat, överhettningsskydd och bärhandtag. Tre effektlägen 55 W/4500 W/9000 W. 3-fas, 400 V. Max kapacitet 80 m². Vikt 10,2 kg. Skyddsklass IP24. Art.nr: 3472-3072

1395 KR
9 kW


Extra prisvärt
17 995 KR


**STÄDSET 6 DELAR
Ø 36 MM VERKSTAD**

Art.nr: 1742-9234

1295 KR
NILFISK
VÅTSUGARE ATTIX 751-61

Våtdammsugare avsedd för krävande uppsugningsuppgifter, t.ex. stora mängder vatten vid en översvämning, vid sanering efter brand eller trafikolyckor. Den har hög sugeffekt, robust konstruktion i kombination med hög mobilitet. Effekt 1200 W. 70 liters behållare. När den löstagbara behållaren behöver tömmas gör tippfunktionen det mycket enkelt och tidsbesparande. Inbyggd pump med automatisk tömningsfunktion. Dubbelt filter i rostfritt stål. Högkvalitativ tippbehållare i rostfritt stål. MultiFit tillbehörssystem för optimal flexibilitet. Antistatiskt system och Softstart. Standardutrustning: Våtfilter.

Art.nr: 1815-1480

NILFISK
**TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE
ATTIX 30-21 PC**

Kompakt och ergonomisk torr- och våtdammsugare med mycket hög sugförmåga. Effekt 1200 W. Behållare på 30 l. Push&Clean semiautomatiskt filterrengöringssystem. Eluttag för elverktyg och automatisk start/stoppfunktion. Standardutrustning: Sugslang (Ø32 mm, 2,5 m), 2 st förlängningsrör krom, golvmunstycke, fogmunstycke, tvättbart PET fleece filterelement, fleece-filterpåse och verktygsadapter.

Art.nr: 2903-9385

4195 KR
FILTERPÅSAR ATTIX 3

Art.nr 2903-9419



Kompakt och mobil våt-/torsugare med mycket hög sugförmåga. Eluttag med start/stoppfunktion gör den till det perfekta valet för hantverkare med skiftande arbetsplatser.

ARBETSBOCK XLSTEP P BRED ELLER SMAL

Stabil arbetsbock av aluminium. Bred modell med plattformsmått på 600x300 mm eller den smala modellen med plattformsmått på 400x300 mm. 9° utvinklade stegsidor ger maximal stabilitet och en bred basyta. Klarar tuffa miljöer och hårt slitage tack vare de anodiserade stegsidorna, svärter inte heller händerna. Kan även placeras på stålgaller tack vare stora stegfötter. Bekväm uppstigning med 92 mm extra djupa steg. Den breda 2-stegs-bocken är godkänd enligt "Bra arbetsmiljöval".



**OERHÖRT STABIL
FÖR SÄKERT
ARBETE PÅ HÖJD**



Plattformstorlek 600x300 mm

2+2 steg,
plattformshöjd 490 mm
Art.nr: 4099-2885

1395 KR

3+3 steg,
plattformshöjd 740 mm
Art.nr: 4099-2893

1695 KR

4+4 steg,
plattformshöjd 990 mm
Art.nr: 4099-2901

2095 KR



**SMIDIG OCH STABIL
FÖR ARBETE I TRÅNGA
UTRYMMEN**



Plattformstorlek 400x300 mm

2+2 steg,
plattformshöjd 490 mm
Art.nr: 4099-2851

1295 KR

3+3 steg,
plattformshöjd 740 mm
Art.nr: 4099-2869

1595 KR

4+4 steg,
plattformshöjd 990 mm
Art.nr: 4099-2877

1995 KR

HANTVERKARSTÄLLNING TELETOWER

Kompakt och mobil rullställning som är lätt att transportera, förvara och montera. Teleskopfunktion medger inställning av 5 olika plattformshöjder från 1 m upp till 2 m (arbetshöjd från 3 m till 4 m). Stor aluminiumplattform (1,4x0,6 m) med genomgångsöppning. Tillverkad av eloxerad aluminium som inte svärter händerna. Transportmått 830x450x1200 mm. Vikt 59,9 kg.

Art.nr: 4177-5263

18 490 KR

**Snabb och lätt
att montera**



TRAPPSTEGE XLSTEP S

Stabil och lätt trappsteg för flera arbeten. Eloxerade stegsidor vilket gör att den inte svärter dina händer. 80 mm djupa steg och plattform 300x250 mm. Rymlig verktygshylla. Hals säkert glidskydd för extra säkerhet. 2- till 5-steg godkänd enligt "Bra arbetsmiljöval".

2 steg,
plattformshöjd 500 mm
Art.nr: 3108-4452

1795 KR

3 steg,
plattformshöjd 750 mm
Art.nr: 2632-6520

1995 KR

4 steg,
plattformshöjd 1000 mm
Art.nr: 2632-6538

2295 KR

5 steg,
plattformshöjd 1250 mm
Art.nr: 2632-6546

2495 KR

6 steg,
plattformshöjd 1500 mm
Art.nr: 2632-6553

3195 KR

7 steg,
plattformshöjd 1750 mm
Art.nr: 2632-6561

3595 KR

8 steg,
plattformshöjd 2000 mm
Art.nr: 2632-6579

4195 KR

10 steg,
plattformshöjd 2500 mm
Art.nr: 2632-6587

5495 KR





Extra prisvärt

7 steg, längd 730-2300 mm
Art.nr: 3811-3023

3795 KR



9 steg, längd 790-3000 mm

Art.nr: 3811-3031

4995 KR



TELESTEPS
NO. 1 IN TELESCOPIC WORK TOOLS

TELESKOPSTEGE COMBI LINE

Multifunktionell steg för olika typer av situationer. Stegen ändras snabbt och enkelt mellan fristående eller anliggande steg, tack vare Easy Lock-funktion. Flera olika säkerhetsfunktioner. 80 mm breda och vågräta steg med räfflade kanaler ger ett säkert och bra grepp. Patenterade triangulära formen på tuberna gör stegen starkare, styvare och mer vridstyv. Utrustad med gummitoppar och gummitoppar för att minska risken att stegen glider. Max belastning 150 kg.

W.steps

TRAPPALL TP

En stabil och säker arbetspall som klarar höga påfrestningar och daglig användning. Utrustad med djupa, bekväma steg och en praktisk toppplatta.

2+2 steg,
plattformshöjd 500 mm
Art.nr: 1852-4074

1395 KR



W.steps

ARBETSPALL 5000+

En stabil och säker arbetspall med extra djupa steg. Har lutning som en vanlig trappa vilket gör det enkelt att kliva upp och ner. Som hopfäld tar den liten plats och är lätt att transportera.

Plattformshöjd 450 mm
Art.nr: 2072-3946 2 steg

2995 KR



3+3 steg,
plattformshöjd 750 mm
Art.nr: 1852-4082

1695 KR



i

De vanligaste orsakerna till olyckor

Ju mer medveten man är om de vanligaste orsakerna till olyckor, desto lättare är det att undvika dem. De fem vanligaste orsakerna till stegrelaterade olyckor är:

- Förlorad stabilitet
- Hantering och uppställning
- Halkning, snubbling och fall
- Mekaniskt fel
- Elektriska faror

SCANGRIP®

ARBETSBELYSNING NOVA 4 C+R LED

Kompakt och smidig uppladdningsbar LED arbetsbelysning. Dual System-funktion, batteridrift eller nätanslutning 220 V. Högeffektiv multi-LED-design med 90 LED-dioder som ger ett jämnt, extra starkt vitt behagligt ljus både inne och ute. Lampan blir aldrig varm och utgör ingen brand- eller skaderisk för omgivningen. 6 olika ljuslägen. Lystid på upp till 18 timmar (vid batteridrift).

OPTILight-funktion som garanterar optimerat ljus och drifttid. Lampan kan också enkelt monteras på stativ eller på ställningsfäste. IP67-klassad och godkänd, damm- och vattentät. IK07-klassad, fallsäker från 2 meter. Inbyggt 18,5 V Li-Ion-batteri, 2600 mAh. Laddtid 3,0 timmar. Intelligent batteriindikator. Levereras med 5 m nät- och laddkabel. Effekt 25 W. Ljusflöde 400-4000 lumen. Mått (HxBxD) 235x235x82 mm. Art.nr: 4099-3867

1695 KR



SCANGRIP®

ARBETSBELYSNING NOVA 6 C+R LED

Kompakt och smidig uppladdningsbar LED arbetsbelysning. Dual System-funktion, batteridrift och nätanslutning 220 V. Högeffektiv multi-LED-design med 120 LED-dioder som ger ett jämnt, extra starkt vitt behagligt ljus både inne och ute. Lampan blir aldrig varm och utgör ingen brand- eller skaderisk för omgivningen. 6 olika ljuslägen. Lystid på upp till 15 timmar (vid batteridrift).

OPTILight-funktion som garanterar optimerat ljus och drifttid. Lampan kan också enkelt monteras på stativ eller på ställningsfäste. IP67-klassad och godkänd, damm- och vattentät. IK07-klassad, fallsäker från 2 meter. Inbyggt 18 V Li-Ion-batteri, 3200 mAh. Laddtid 4,5 timmar. Intelligent batteriindikator. Levereras med 5 m nät- och laddkabel. Effekt 37 W. Ljusflöde 600-6000 lumen. Mått (HxBxD) 273x270x88 mm. Art.nr: 4099-3875

2195 KR

BENOX

MINIFICKLAMPA BL108 LED

Liten och smidig LED-ficklampa. Tillverkad av stöttålig aluminium. Vattentät enligt IPX4-standard. Ljusflöde: 100 lumen. Räckvidd: 50 m. Brinntid: 1,5 h. Batteri: 1 st AA batteri (ingår ej). Mått: 20,5x92 mm. Vikt: 32 g (utan batteri). Art.nr: 3463-4097

89 KR



BENOX

FICKLAMPA BL111 LED

Smidig LED-ficklampa med fokuserbar ljusstråle. Tillverkad av stöttålig aluminium. Vattentät enligt IPX4-standard. Ljusstyrka: 250 lumen. Räckvidd: 50 m. Brinntid: 2,5 h. Batteri: 2 st AA batteri (ingår ej). Mått: 26x164 mm. Vikt: 82 g (utan batteri). Art.nr: 3463-4105

135 KR





LEDLENSER

FICKLAMPAN P7

Klassisk LED-ficklampa med ljusflöde på upp till 650 lumen. Högkvalitativt hölje tillverkat av 75% återvunnet aluminium. Tre olika ljuslägen. Advanced Focus System där ljuset steglöst kan justeras från flödande och brett till skarpt och fokuserat. Rapid Focusteknologi och End-cap Switch gör att lampan enkelt hanteras med en hand. Falltestad från 1 m. Kapslingsklass IP54. Drivs med fyra alkaliska AAA-batterier (ingår) eller uppladdningsbara NiMH-batterier. Längd: 140 mm. Ljusflöde: 650/300/40 lumen. Brinntid: 1/2/30 h. Räckvidd: 400/250/85 m. Vikt inkl batterier: 175 g.

Art.nr: 4158-1513

559 KR



LEDLENSER

PANNLAMPAN HF4R WORK

Lätt och smal, laddningsbar LED-pannlampa med ljusflöde på upp till 500 lumen. För industri och proffs. Utrustad med tre ljusstyrkor och ett rött frontljus. Steglöst lutande lamphuvud ger bra flexibilitet. Kan monteras på hjälm med hjälp av gummerat pannband eller medföljande hjälmfäste och adapter. Kapslingsklass IP68, lämplig vid kontinuerlig nedsänkning i vatten. Integrerat 3,7 V Li-Ion batteri, 1000 mAh. Levereras med USB-C laddkabel.

Ljusflöde (boost/hög/medel/låg): 500/300/80/20 lumen.

Räckvidd (låg/medel/hög/boost) 15/100/60/130 m.

Brinntid (boost/ hög/medel/låg): -/2,5/8/35 h. Vikt inkl batteri: 79 g.

Art.nr: 4017-4211

439 KR



Ledlensers lättaste pannlampa med 500 lm



AMIGA

BYGGCENTRAL IP44

Avsedd för proffsbruk i kompakt, tåligt väskutförande. Med handtag för att bära eller hänga upp samt hål för montage på vägg eller stativ. Tillverkad i slagtålig ABS-plast och tål låga temperaturer, ner till -32°C. Med jordfelsbrytare 40 A 30 mA. Godkänd för utomhusbruk. IP44. Mått (HxBxD): 310x255x100 mm.

16 A Byggcentral

Intag: 16 A/400 V.

Uttag: 2 st 16 A/400 V vidarematning,

4 st 13 A/230 V avsäkrade 2+2.

Art.nr: 1586-2857

1295 KR

32 A Byggcentral

Intag: 1 st 32 A 400 V.

Uttag: 1 st 32 A 400 V vidarematning,

1 st 16 A 400 V avsäkrat,

4 st 16 A/230 V avsäkrade 2+2.

Art.nr: 1586-4580

1695 KR



AMIGA

STRÅLKASTAREN LED FRED 20 W MED SENSOR

Smidig LED-strålkastare med lätt konstruktion, lång livslängd och högt ljusutbyte. Med rörelsevakt som via en infraröd sensor detekterar rörelse upp till 16 meter och i 180° vinkel. Levereras med 1,5 m kabel med stickpropp för en enkel installation. Kapslingsklass IP44 (anslutning), IP65 (stomme).

Färgtemperatur 4 K.

Ljusspridning 120°.

Mått (BxHxD)

147x198x52 mm.

Ljusflöde 2200 lumen.

Art.nr: 4107-4816

579 KR



Vi utför tillpassning på andningsskydd!

Från den 1 januari 2025 har det varit krav på tillpassningstest för alla som använder tätsittande andningsskydd. Detta är för att säkerställa att det andningsskydd som används är individuellt anpassat och sluter tätt mot ansiktet, så att inga skadliga partiklar andas in. Vi på Gamla Jernboden har certifierad personal och kan utföra tillpassning på alla typer av masker.

Hör av er så berättar vi mer!



..... Utesäljare:

Bosse Fredriksson

0709-37 12 57

bo.fredriksson@gamlajernboden.se

Håkan Holm

0726-44 53 47

hakan.h@gamlajernboden.se

Johan Wik

0706-91 97 62

johan.w@gamlajernboden.se

Gamla Jernboden är en del av BIG-gruppen.

BIG-gruppen består av Sveriges ledande företag inom bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maskiner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. På lokal och nationell nivå.

Gamla Jernboden RONNEBY

Omlöppsvägen 13,

372 41 Ronneby

Telefon: 0457 47 29 90

E-post: butiken@gamlajernboden.se

www.gamlajernboden.se

