

JGAMLA Jernboden

Noga utvalda kampanjerbjudanden

Nu har vi byggt om vår hemsida!
Se mer på www.gamlajernboden.se



KAPSKIVA KLINGSPOR A 946 TZ+A 960 TZ

Högpresterande kapskivor med lång livslängd i rostfritt och vanligt stål.

Artikelnummer: 712338 125x1,0mm
Artikelnummer: 712340 125x1,6mm

PRIS 11:-/ST VID KÖP AV MINST 25ST



LAMELLRONDELL KLINGSPOR SMT 324

Zirkonbelagd universalskiva med bra avverkning även vid lågt sliptryck. För vinkelslipmaskiner i alla prestandaklasser.

Artikelnummer: 712335 125MM 40K
Artikelnummer: 712336 125MM 60K

PRIS 15:-/ST VID KÖP AV MINST 10ST



VINKESLIP METABO W 850-125

Robust, universell och ekonomisk. Kraftfull vinkelslipmaskin för alla användningsområden. Effekt 850 Watt.

Art.nr. 705666

PRIS 595:- EX MOMS

i



Vi är delägare i Bygg- och Industriegross, kallat BIG-gruppen som bildades 1991.

Alltsedan dess har kedjan haft en mycket fin utveckling och är idag Nordens ledande och äldsta fristående bygg- och industriedja som är en komplett och kraftfull aktör med egna koncernavtal, rationella IT-lösningar och kundlösningar som AutomatService, LagerService och Total Service Provider.

BIG-gruppen erbjuder dessutom omfattande utbildningsprogram, såväl för personal som för slutkunder.

Extra noga utvalt! Extra mycket prisvärt!

I detta nummer firar vi med extra bra Jubileumspriser när BIG-gruppen fyller 30-år! Titta efter produkterna som är markerade med vår Jubileumslogga i kampanjen.

Nu fortsätter utvecklingen inom BIG-gruppen, med siktet inställt på att vara det bästa alternativet för alla er inom bygg, industri och offentlig sektor i minst 30 år till.

**THINK
BIG!**

BOSCH

SÅGBORD GTA 60 W

Stabilt med många justeringsmöjligheter. Luftgummihjul som ger enklare transport även på svåra underlag. Enkel att montera. Passar till de flesta bordscirkelsågar på marknaden.

Art nr 2150-8676

2195 KR



BOSCH


BORDSSÅG GTS 10 XC

Kraftfull bordssåg med dubbelt utdrag. Motor med mjukstart och överbelastningsskydd. Konstant hastighet och motorbroms. Skyddsskärm som enkelt kan tas bort vid transport och spårsågning. Dubbel dammsugning. Standardutrustning: Sågklinga, skjutanhåll och sågklingfack.

Art nr 2463-2309

7295 KR

**Kraftfull bordssåg
med dubbelt utdrag**





LAGERSERVICE

LÅT OSS TA ÖVER ANSVARET FÖR DITT LAGER

LAGERSERVICE

Med **BIG Lagerservice** effektiviserar och optimerar vi ditt lager fullt ut. Oavsett om det ligger i din industrilokal, på din byggarbetsplats eller i din verkstad. Du överlåter ansvaret för lagerhållning och logistik till oss vilket ger ökad kontroll över inköp, hjälp med kontinuerliga lagersaldon och minimering av lagervärden. Ett välsmort fungerande lager helt enkelt.

Kontakta oss för mer information.



STATIV TSS 1000

Lättviktigt sågbord på endast 6,6 kg. Lätt att transportera. Klarar upp till 82 kg. Snabbkopplingsfäste för att hålla sågen ordentligt på plats. Benjustering för utjämning på ojämn mark. Bekväm arbetshöjd på 559 mm. Passar FTS210. Art nr 3187-6865

795 KR



BORDSSÅG M18 FTS210-0 18 V

M18 FUEL bordssåg med kolborstfri motor. Sågar 190 m / 19 mm OSB-skivor på en 12,0 Ah batteriuppladdning. 6300 varv/min. 622 mm klyvbredd. 210 mm sågklinga 63,5 mm sågdjup i 90 grader. ONE-KEY verktygsspårning. Integrerat bärhandtag. Vikt med batteri 22,3 kg. Levereras med 210 mm sågklinga, klingskydd, påskjutare parallellslag, gerinställning, klickbackspärr, klyvkniv och dammuppsamlare. Art nr 3263-5013

5595 KR



**BATTERI M18
HB12 INGÅR**

Extra prisvärt
4095 KR

Milwaukee

SÅGBÄNK MSL 2000

Universalbord till kap-/gersåg.
Lättviktskonstruktion i aluminium, enkel att transportera på arbetsplatsen. Endast 1,09 m, gör att arbetsbordet får plats i de flesta bilar. Totallängd i utfällt läge är 2,54 m. Klarar upp till 227 kg. Vikt 14 kg. Levereras med ett par (2 st) monteringsbyglar. Art nr 3108-1177

1795 KR

Milwaukee

KAP- OCH GERINGSSÅG M18 FMS190-0 18 V

190 mm kap- och geringsåg med kolborstfri motor. Snabbfäste för att låsa sågen i geringslägen både till höger och till vänster (47°/47°). Upp till 500 kapningar i 45 mm x 95 mm mjukt trä med ett 8.0 Ah batteri. Integrerat handtag. LED lampa. Vikt endast 12,7 kg. Levereras med 190 mm sågklinga, men utan batteri och laddare. Art nr 3108-1185

BOSCH

SÅGBÄNK GTA 3800

Flexibelt arbetsbord för långa arbetsstycken. Passar i stort sett alla kap- och geringsågar samt kombisågar. Upplägg med rulle och längdstopp. Klarar upp till 250 kg. Levereras med ett par (2 st) monteringsbyglar. Art nr 2359-3171

1995 KR

BOSCH

KAP- OCH GERINGSSÅG GCM 8 SDE

Kap/geringsåg med dubbelsidig lutning upp till 47°, 1600 W motor, variabel hastighet på 3500-5000 varv/min, sågkapacitet 70x312 mm, SDS-click mutter för snabbare byte av sågklinga. Vikt 18,5 kg. Art nr 2880-1991

4695 KR





Extra prisvärt
1890 KR

NYHET!

HIKOKI

BORRSKRUVDRAGARE DS 18DD 18 V

Kompakt och kraftfull borrarvdragare 18 V Li-Ion med stark och effektiv kolborstfri motor. Samma kompakta storlek och vikt som en 12 V-maskin. Max vridmoment på hela 55 Nm och borrar kapacitet i trä på 36 mm. 22 momentinställningar. Ergonomiskt grepp. 2-växlad med steglös höger-/vänstergång med konstant kraft. Överbelastningsskydd. Motorbroms. 13 mm snabbchuck. LED-belysning. Flexibelt batterisystem, passar samtliga Hikoki 18 V och MultiVolt-batterier. Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, batteriladdare och stapelbar förvaringsväska. Art nr 3431-2991



HIKOKI

CIRKELSÅG C 18DBL 18 V UTAN BATTERI

Kompakt och smidig cirkelsåg 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. 2 hastigheter. ACS-system som ökar rotationshastigheten automatiskt i förhållande till arbetsbelastningen. Mjukstart och motorbroms. Elektronisk brytare. Sågbord i gjuten aluminium. LED-belysning. HPS batteriskyddssystem. Batteriindikator. Standardutrustning: Parallellanslag och stapelbar förvaringsväska. Levereras utan batteri och laddare.

Art nr 3187-9901

1990 KR



HIKOKI

VINKELSLIP G 18DBBVL 18 V UTAN BATTERI

Kompakt och välbalanserad 125 mm vinkelslip 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Ergonomiskt gummibelagt grepp och vibrationsdämpat sidohandtag. Utrustad med motorbroms, mjukstart och återstartsskydd. Kick-back säkerhetsfunktion. Steglöst variabelt varvtal i sex steg för materialanpassat arbete och snabbt arbetsförlopp. Överbelastningsskydd, batteriindikator och utbytbar mikrofilter.

Standardutrustning: Sidohandtag och stapelbar förvaringsväska. Levereras utan batteri och laddare.

Art nr 3188-0115

1990 KR



BOSCH

KOMBIDRAGARE GDX 18 V-200 C UTAN BATTERI

Kraftfull kombinerad mutter- och slag-skruvdragare 18 V Li-Ion. Med unikt verktygsfäste, både 1/4" invändig sexkant och 1/2" utvändig fyrkant. Kraftfull maskin för effektiv skruvning i trä och metall. Varvtalsinställning i tre steg. Variabel hastighet. Höger- och vänstergång. LED-belysning. Förberedd för Bluetooth Connectivity-modul för anslutning till mobil enhet för verktygsfeedback, inställning för mjukstart och serviceinformation. Standardutrustning: Förvaringsväska L-BOXX. Levereras utan batteri och laddare.

Art nr 3191-9582

1995 KR



BOSCH

BORRSKRUVDRAGARE GSR 18 V-EC

Kraftfull borrar-skruvdragare 18 V Li-Ion med kolborstlös motor. Borrchuck i metall. Med KickBack-kontroll som förhindrar oavsiktliga "kickback" när man skruvar eller borrar i olika material, och precisionskoppling. LED-belysning. Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, snabbbladdare och förvaringsväska L-BOXX.

Art nr 3268-7956



MAGNETBORRMASKIN KBU 35 QW

Liten universell 1-växlad magnetkärnborrmaskin med stor slaglängd, höger- och vänstergång och maximal funktionalitet för flexibelt arbete. För kärnborring, spiralborring, gängskärning, försänkning och brotschning. QuickIN-fäste för Weldonborr. Kraftfull 1100 W högeffektmotor med varvtalselektronik för hög varvtalsstabilitet. Extra magnetbrytare integrerad i borrarstativet. Standardutrustning: Skärvätskebehållare, spännband, spånkrats, centreringstift 105 mm, petskydd och förvaringsväska.

Art nr 2988-5282

10995 KR



KÄRNBORRSATS HSS NOVA 25 WELDON-FÄSTE

Kärnborrsats bestående av 6 st kärnborr med Weldon-fäste, skärdjup 25 mm samt 2 st centreringstift 80 mm. Storlek 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm.

Art nr 2820-9641

1195 KR



MUTTERDRAGARE M18 FMTIW2-0X 18 V

M18 FUEL 1/2" mellanmutterdragare. Branchledande prestanda med 881 Nm lossningsmoment och 745 Nm åtdragningsmoment. Endast 152 mm total längd. 4-läges DRIVE CONTROL inkl. Auto shut-off drar endast åt 34 Nm för att förhindra överdragnig. Tre LED-lampor belyser arbetsområdet. Vikt med batteri 2,3 kg. Levereras utan batteri och laddare i HD box.

NYHET!



M18 FMTIW2F12-0X
med friktionsring
Art nr 3429-0619
eller

M18 FMTIW2P12-0X
med låspin
Art nr 3429-0635

2695 KR



BORRSKRUVDRAGARE M18 CBLDD-502C 18 V

Kompakt borrarvdragare med kolborstfri motor. Endast 165 mm i längd. 13 mm metallchuck. 60 Nm, 500/1800 varv/min. Elektroniska överbelastningskydd i verktyg och batteri, bälteshållare. Inbyggd LED lampa som lyser upp arbetsytan. Vikt inkl. batteri 1,8 kg. Levereras med 2 x 5,0 Ah batterier, laddare och väska. Art nr 3187-5156

Milwaukee®



TIGERSÅG M18 FSZ-0X 18 V

Kraftfull tigersåg 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Redlink Plus-elektronik som säkerställer maximal prestanda och skyddar verktyget mot överbelastning och överhettning. Patenterad växelskyddande koppling, förlänger livslängden för växlar och motor genom att absorbera stora slagkrafter orsakade av plötsliga låsningar av sågbladet. Metallförstärkt batterianslutning som ger förbättrad hållbarhet. Justerbart anhåll. FIXTEC bladfäste för snabbt och enkelt byte av blad. Flexibelt batterisystem, passar samtliga Milwaukee M18 batterier. Integrerad upphängningskrok. LED-belysning. Standardutrustning: Staplingsbar HD-box. Levereras utan batteri och laddare.

Art nr 3429-0437

2695 KR

NYHET!



MULTIVERKTYG M18 FMT-0X 18 V

M18 FUEL multiverktyg med kolborstfri motor och 4,2° oscillering levererar snabbare sågning. Justerbar hastighet mellan 10.000-20.000 Rpm. Lägsta vibrationerna i klassen. LED-arbetsbelysning. Verktygslöst bladbyte. Vikt med batteri 1,9 kg. Levereras utan batteri och laddare i HD box. Art nr 3429-0650

2495 KR

NYHET!



3M

LAMELLRONDELL 769F KONISK

En mångsidig och slitstark lamellrondell med hög prestanda. Snabbare avverkning och längre livslängd tack vare 3M™ precisionsformad slipmineral. Då lamellerna används och slits ner exponeras nya slipmineral vilket ger en jämn avverkningshastighet under hela rondellens livslängd. Lämpliga för rostfritt stål, kolstål och andra värmekänsliga legeringar.

Typ 27A: Vinklad
Kornstolek: 40+, 60+, 80+.
Diameter: 125 mm

Extra prisvärt
FRITT VAL
23 KR



Kornstorlek 40+
Art nr 3288-8497



Kornstorlek 60+
Art nr 3288-8513



Kornstorlek 80+
Art nr 3288-8539

DORMER

BORRKASSETT A095 (A002) HSS TIN

Borrsatser A095 med borrar typ A002. Spårutförande: Höger, normalspiral, breda spår. Spetsvinkel: 118° speciell spetsgeometri (Dormer P.S. Point), ger bättre lägesnoggrannhet. Ytbehandling: Blank, TiN-belagd skärande del. Användningsområde: För normala borrararbeten. DIN 338 RN / BS 328 / ISO 235

A095 201. Antal borrar: 19
1,0-10,0x0,5
Art nr 1459-8122

395 KR



A095 204. Antal borrar: 25
1,0-13,0x0,5
Art nr 1459-8155

795 KR

Bilden visar A095 201.
Antal borrar-19. 1,0-10,0x0,5

DORMER

GÄNGTAPPSATS MED BORR L115 E500+A002

För borrning och handgängning av botten- eller genomgående hål. Innehåll: Gängtappar E500 Nr. 3 - M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. Borr A002 - 2,5, 3,3, 4,2, 5,0, 6,8, 8,5, 10,2.

Art nr 2645-7119

795 KR



DORMER

FÖRSÄNKARSATS G236 HSS 90° 3-SKÄR

Utförande: 3-skäriga. Helslipat utförande. 90° försänkingsvinkel. Skaft: Cylindriskt. Ytbehandling: Blank. Användningsområde: För försänkning av förborrade hål i de flesta material. DIN 335 C. Innehåll: 6 st försänkare typ G136 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm. Art nr 1360-1216

795 KR





PLANLASERPAKET RL-H5B / LS-80L / TP-110

Ett robust paket från Topcon med 5-års garanti.
Innehåll: Roterande planlaser RL-H5B med räckvidd på 400 m i diameter, lasermottagare LS-80L inkl. hållare, batterikassett DB-79B, aluminiumstativ TP-110 och fast mätstång 1,8 m.
Art nr 3438-4594

6 995 KR



BOSCH

PLANLASERPAKET GRL400H M/LR1/BT152/GR240

Redo för bygget – det intuitiva instrumentet med en knapp för nivellering utomhus. Knappsats med en knapp, elektronisk självnivelleringsfunktion och praktisk batterilucka. Alltid korrekta resultat med nivelleringsprecision på 0,08 mm/m och ett ADS-stötvarningssystem. Klarar de tuffa villkoren på alla utomhusbyggen, tack vare vatten- och dammskyddsklass IP56. Innehåll: Roterande laser GRL 400 H, mottagare LR 1, batteri (NiMH), batterifack, 2 st 1,5 V batterier (D), 1 st 9 V batteri (6LR61), laddare med adapter, mätstav GR 2400, stativ BT 152 och hantverkarväska.

Art nr 3268-5083

5 795 KR



Milwaukee

TREPLANSLASER M12 3PL-0C 12V

M12 360° treplanslaser med en vågrät och två lodräta linjer. Högintensiv grön laser ger en räckvidd på 38m utan mottagare. Drifttid 15+ timmar på ett M12™ 4,0Ah-batteri. Manuellt läge för användning med vinkling. Integrerat magnetfäste, 1/4" och 5/8" stativgunga samt spikhål. Fästet ger 330° rotation med "pivot on plumb point" med finjustering. Klassning: IP 54 och 1 m fall. Levereras med hi-vis målplatta, takfäste, utan batteri och laddare i en väska.

Art nr 3429-0353

BOSCH

AVSTÅNDSMÄTARE GLM 40

Lasermätare för avståndsmätning, yt- och volymeräkning. Robust, stöttåligt hölje. Belyst, 3-radig display ger bra läsbarhet. Minnesfunktion för de senaste 10 mätningarna. Tillförlitliga mätresultat i alla förhållanden enligt ISO-certifiering. Laserklass: 2. Skyddsklass: IP54. Standardutrustning: 2 st 1,5 V-batterier (LR03, AAA) och förvaringsväska.

Art nr 2834-1873

839 KR



Extra prisvärt
5 495 KR



SKYLTROND

En skyltrond är en inventering av arbetsmiljöskyltar för att säkerställa att en arbetsplats är korrekt skyltad utifrån föreskrifter för hälsa, miljö och säkerhet.

Arbetsmiljöskyltar kommunicerar om säkerhet på våra arbetsplatser, de kan till exempel varna för risker, informera om påbud eller visa var utrymningsvägar finns.

Regelrätta och tydliga skyltar leder till säkrare arbetsplatser och minskar riskerna för olyckor.

Brister i skyltningen kan leda till sanktionsavgifter.



*Källa Systemtext



JUBILEUMSPRIS!

395 KR



Honeywell
HOWARD LEIGHT

HÖRSELKÅPA HOWARD LEIGHT SYNC RADIO

Mycket bekväm hörselkåpa med inbyggd radio, optimal dämpning över hela frekvensbandet och maximal komfort. Digital AM/FM-radio med LCD-skärm, automatisk kanalsökning samt minnesplats för 10 radiokanaler. 3,5 mm AUX-ingång för inkoppling av extern ljudenhet SNR: 29. Levereras med 2 st AA batterier samt 3,5 mm AUX-kabel.

Art nr 2467-9920



SÅRVÅRDSSTATION 51011006

Det mesta du behöver för att ta hand om mindre sårskador i en praktisk dispenser. Innehåll:

- Cederroth Soft Foam Bandage Blue, 4,5 m (REF 51011010).
- Salvequick Textilplåster (REF 6444), Plastplåster (REF 6036), XL Textilplåster (REF 6470).
- Salvequick Sårvtvättare 40 st (REF 3227).

Art nr 3238-1436

449 KR



3M**SKYDDSGLASÖGON
SECUREFIT 400X**

Lätta skyddsglasögon utrustade med 3M Pressure Diffusion Temple-teknologi (PDT) vilket gör att de justeras automatiskt till användarens huvudform, för en säker och bekväm passform. Repskyddade. Polykarbonatglas som absorberar 99,9 % UVA och UVB strålning. Överensstämmer med EN 166:2001. Art nr 3438-8991

79 KR**3M****SKYDDSGLASÖGON
SECUREFIT 200**

Skyddsglasögon i modern design med strömlinjeformade skalmar. Självjusterande som ger en säker och bekväm passform. Polykarbonatglas som absorberar 99,9 % UVA och UVB strålning. Överensstämmer med SS-EN 166:2001.

49 KR

Grå
Art nr 2761-0336



Gul
Art nr 2761-0344



Klar
Art nr 2761-0328



Hörselkåpa
Art nr 3288-2888



Hjälmkåpa
Art nr 3288-2896

**3M****HÖRSELKÅPA ELLER HJÄLMKÅPA
BLUETOOTH WS6 ALERT XPI APP ACK**

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI headset, är ett högdämpande hörselskydd som kan ansluta upp till två Bluetooth®-aktiverade enheter. Det är iOS- och Android-kompatibelt via 3M™ Connected Equipment-appen. Headsetet har bullerreducerande bommikrofon, nivåberoende funktion för omgivningsljud, push-to-listen-funktion, FM-radio m.m. Dessutom stängs det av automatiskt efter fyra timmars inaktivitet och har en varningsindikator vid låg batterinivå. Levereras med 2 st uppladdningsbara Ni-MH AA-batterier, USB-laddare FR09, USB-adapter FR08, 2 st rosa extraskal till hörselkåporna, 1 st hygiensats HY82 och användarmanual. EN 352-1:2002, EN 352-3:2002, EN 352-4:2001/A1:2005, EN 352-6:2002, EN 352-8:2008.





JUBILEUMSPRIS!

4 595 KR



KÄRCHER

HÖGTRYCKSTVÄTT KALLVATTEN HD 5/15 CX

Kraftfull kallvattentvätt i kompaktklassen. För snabb och grundlig rengöring. För vertikal och horisontell drift som ger maximal flexibilitet och säkrare arbete. EASY!Force spolhandtag med EASY!Lock snabbblås. Start-/stoppautomatik. Temperatur på inloppsvatten upp till 60°C. Standardutrustning: Spolhandtag EASY! Force, spolrör 840 mm, 15 m högtrycksslang på vinda och trefunktionsmunstycke (0°/25°/40°).

Art nr 3247-1609

5 995 KR



KÄRCHER

TEXTILVÅRDSMASKIN PUZZI 8/1C

Textilvårdsmaskin för privat såväl som kommersiellt bruk. För grundlig rengöring ända in i fibrerna: för heltäckningsmattor, möbler, klädseln i alla typer av fordon. För små till medelstora ytor.

Standardutrustning: Sugslang med vattentillförsel 2,5 m, handmunstycke, nätkabel 7,5 m och möbelmunstycke.

Art nr 2715-2792

KÄRCHER

TORR- OCH VÅTDAMM-SUGARE NT 30/1 TACT TE M

30/1 Tact Te M avlägsnar på ett säkert och tillförlitligt sätt inandningsbart damm i dammklass M som ofta uppstår på byggarbetsplatser. Grovdammsugare för vått och torrt med en behållare på 30 liter. Integrerade strömuttag med autostart-funktion och fullständigt antistatiskt system för direkt uppsugning på elverktyg som ger upphov till damm.

Art nr 3187-4753

6 995 KR



Extra prisvärt

1 695 KR

KÄRCHER

TORR- OCH VÅTDAMM-SUGARE NT 22/1 AP TE L

Grovdammsugaren för dammklass L. Gäller vått och torrt. Med eluttag för elhandverktyg. Hög sugeffekt och semiautomatiskt rengöringssystem. Kompakt och lättviktig instegsenhet. Tack vare det semiautomatiska filterrengöringssystemet och det fuktbeständiga PES-patronfiltret utför den arbetet på ett pålitligt och grundligt sätt. Här möjliggör sugslangsanslutningen, som är integrerad direkt i enhetens huvud, maximalt utnyttjande av behållarens kapacitet.

Art nr 3187-4746





HÖGTRYCKSTVÄTT KALLVATTEN MC 2C-120/520 XT

Kompakt 1-fas kallvattentvätt med ergonomisk och kompakt design. Utrustad med 15 m stålarmrad högtrycksslang på slangvinda. Axialkolvump och mässingtoppstycke. Automatisk start/stopp. Intern keminjektor med sugslang och doseringsventil. Integrerad avtagbar kemtank på 2 l. Ergo tillbehörssystem. Bra rengöringseffekt. Lätt att förvara och transportera. Standardutrustning: Slanganslutning 3/4", 15 m högtrycksslang på vinda, spolhandtag Ergo 2000 standard och 4-in-1 spolrör med munstycke 0350 Bordeaux.

Art nr 2903-9294



JUBILEUMSPRIS!

5595 KR



SNABBMASKERING TMP-BL

Snabbmaskering med plastfolie. Skyddsfolie försedd med UV-resistent blå maskerings-tejp. Primärt är avsedd för utomhusbruk. UV-resistent upp till 14 dagar. Tack vare plastfoliens mått lämpar den sig bra för att skydda fönster, större väggytor, möbler m.m från att utsättas för färg, stänk eller annan nedsmutsning.



För utomhusbruk



17 m, 2700 mm
Art nr 3392-1743

49 KR

20 m, 1100 mm
Art nr 3392-1693

29 KR



SNABBMASKERING TMP-WA PRECISION

Snabbmaskering med plastfolie. Skyddsfolie försedd med UV-resistent gul rispappers-tejp. Primärt avsedd för inomhusbruk och precisionsmaskering. UV-resistent upp till 60 dagar. Tack vare plastfoliens mått lämpar den sig bra för att skydda köksskåp eller andra större föremål som möbler eller annan inredning från att utsättas för färg, stänk eller annan nedsmutsning.



För inomhusbruk



17 m, 2700 mm
Art nr 3392-1701

49 KR

33 m, 1100 mm
Art nr 3392-1750

59 KR



DISPENSER TMP20D FÖR SNABBMASKERING

Hållare avsedd för snabbmaskering av större storleken på rullar, max storlek 2700 mm. Passar Stokvis snabbmaskering TMP-110020BL, TMP110033WA, TMP270017, TMP270017BL och TMP270017WA.

Art nr 3392-1719

19 KR



BYGGFOLIETEJP STOKSEAL

Mjuk och följsam tejp med mycket stark häftförmåga mot de flesta material: byggpolyeten, metall, trä. Typgodkänd. Bredd 50 mm. Längd 25 m.

"Kloka miljöval"

Art nr 3134-2082

95 KR



CARAT

BETONGSLIP BS-1253N

Betongslipmaskin för effektiv och dammfri slipning/borttagning av betongrester och slipning av golv och väggar. Effektivt dammsug. Dammkåpa med tätande borst. Funktion för våggnära slipning. Utrustad med snabbblåsning för enkelt byte av slipskål. Standardutrustning: 1 st diamantslipskål CUDY Ø 125 mm, stödhandtag och förvaringsväska. Art nr 3152-8326

5 995 KR



EFFEKTIVT DAMMUG

CARAT

BETONGSLIP BS-125 PRO GRINDER 125 DUSTEC

Betongslipmaskin med justerbart ergonomiskt handtag. Kraftfull 2000 W motor. Med dammsug och borstkant för dammfritt arbete. Utrustad med VR-elektronik, mjukstart, överbelastningskydd, varvtalsreglering samt konstant varvtal. Med dammsäker strömbrytare av hallsensortyp. Halvmåneformad lucka som gör det möjligt att slipa intill kanten. Art nr 3403-4496

5 395 KR



NYHET!

CARAT

DIAMANTSLIPSKÅL BETONG CUW

Diamantslipskål, segmenterad med högt diamant-innehåll. Används när materialet kräver en kraftfull och snabb bearbetning. För: Våt- och torrslipning. Kvalitet: Brilliant.

När materialet kräver en kraftfull och snabb bearbetning

CARAT

DIAMANTSLIPSKÅL BETONG CUBG

Stjärnformad diamantslipskål med dubbla segmentsrader. För torrslipning av betong och sten med betongslipmaskin. Hålen i slipskålen gör att den passar maskiner med dammsug.

För slipning av betong och sten

CARAT

DIAMANTSLIPSKÅL BETONG CUDY

Diamantslipskål med dubbla segmentsrader. För slipning av betong och sten med betongslipmaskin. Hålen gör att slipskålen passar maskiner med dammsug. För: Våt- och torrslipning. Kvalitet: Standard. Art nr 2960-0673

325 KR



125x22,23 mm
Art nr 2962-9060

695 KR

180x22,23 mm
Art nr 2964-4937

1 195 KR



125x22,23 mm
Art nr 3152-8144

650 KR

180x22,23 mm
Art nr 3152-8151

695 KR

Torrslipning av betong och sten

i CARAT Diamantverktyg

Erbjuder ett stort utbud av högkvalitativa diamantverktyg inom kapklings, slipskålar, borrar/hålsågar och maskiner med tillbehör för både vått och torrt arbete.



CARAT

KLIBBMATTA

Smuts-/klistermatta som är idealisk för "smutsuppsamling" i rum som angränsar till byggarbetsplats. Förebygger spår från skor, t ex damm etc. Innehåller 30 nummerade ark. Storlek 640x1140 mm.

Art nr 2964-4747

229 KR



CARAT

DIAMANTSLIPSKÅL

BELÄGGNING PCD Diamantslipskål med PCD-segment (Poly-kristallin-diamant). För slipning med betongslipmaskin. Hålen gör att slipskålen passar maskiner med dammsug. Tar bort limrester, bitumen, färg, mattrester, epoxy och andra icke järnmaterial. För: Våt- och torrslipning. Kvalitet: Premium.



Passar till maskiner
med dammsug

125x22,23 mm
Art nr 2962-8294

1 095 KR

180x22,23 mm
Art nr 2962-8302

1 695 KR

CARAT

BETONGSLIP BS-1805

Betongslipmaskin med tvåhandsgrepp med stöt-dämpare för optimal kontroll och användarvänlighet. Kraftfull 2200 W motor. Elektronisk justerbar hastighet. Utrustad med mjukstart och överbelastningskydd. Extra tyst motor. Med integrerat dammsug och borstkant för dammfritt arbete. Levereras i transportväska.

Art nr 3152-8300

5 495 KR



EXTRA
TYST
MOTOR

CARAT

BETONGSLIP PRO GRINDER 180 DUSTEC

Kraftfull betongslip med 2000 W motor. Justerbart ergonomiskt handtag som ger utrymme för kantslipning. Vatten- och dammsäker strömbrytare av hallsensortyp. LED-indikator för optimering av slipeffektivitet som även varnar vid överbelastning och överhettning. Halvmåneformad lucka som gör det möjligt att slipa intill kanten. Utrustad med VR-elektronik, mjukstart, överbelastningskydd, varvtalsreglering samt konstant varvtalsinställning. Med dammsug och borstkant för dammfritt arbete.

Art nr 3410-9488

5 995 KR



NYHET!

CARAT

VAGN FÖR BETONGSLIP BS-1255, BS-1805

Vagn för slipmaskin BS-1805 och BS-1255, möjliggör slipning av golv stående. Justerbar höjd och vagnen är utrustad med svängbara hjul för bästa manövrering, 3 meter integrerad förlängningsladd, strömbrytare samt kontakt för vägguttag.

Art nr 3152-8318

3 995 KR



FÖR BS-1255
OCH BS-1805

Hultafors

URETANKLUBBA/SLÄGGA DB

Klubba med skalle täckt av uretan och en rekylfri funktion. Skallen är fylld med stålkulor som dämpar stöten och minskar rekyl. Klubbans skalle är skonsam mot arbetsstycket, samt bildar inte gnistor då kontaktytan inte är av metall. Ergonomiskt utformat handtag i Santoprene för optimalt grepp.



DB 1200, längd 353 mm,
vikt 1160 g
Art nr 2586-5882

DB 1600, längd 424 mm,
vikt 1650 g
Art nr 2586-5890

439 KR

595 KR



BAHCO

VERKTYGSSATS ERGO I 3 DELAR

Innehåll:

- 1 st polygriptång 8224, längd 250 mm
- 1 st sidavbitare 2101G-160, längd 160 mm
- 1 st skiftnyckel 9071, längd 208 mm

Art nr 1053-5789

659 KR



BAHCO

FÄRGSKRAPSET 625-650

Sats med färgskrapor 625 och 650. Färgskrapa 625 för precisionsarbete, som skrapning av fönster med bra åtkomlighet i skarpa hörn. Färgskrapa 650 för allsidigt bruk oberoende av skrapriktning.

Art nr 1612-0792

559 KR



Hultafors

METERSTOCK 59-2.4-12

Hultafors klassiker - nu i en längre variant. Samma höga kvalitet och egenskaper men i ett 2,4 m utförande för att vara anpassad till gällande byggnormer/standarder. Tillverkad av glasbjörk med led av svenskt stål och de för Hultafors karaktäristiska röda ändarna. Metrisk gradering i svart på båda sidor med röda decimetersiffror för enkel avläsning.

Art nr 3108-4551

55 KR

**2,4 METER
LÅNG**



Extra prisvärt

2M Klass 2

119 KR

3M Klass 2

145 KR



2M Klass 2
Art nr 2152-1869

3M Klass 2
Art nr 2152-1885

Hultafors

MÄRKMÄTARE TALMETER 2M/3M

Vitt stryktåligt stålband, bandbredd 16 mm, gradering i millimeter, med kapsel i ABS-plast. Kombinerade märk- och mätteggar gör att du snabbt och enkelt kan mäta upp och märka ut både utvändiga och invändiga längder. Band och mättunga går att byta ut och finns som reservdelar.



Extra prisvärt
25 KR

EXELAR®
WORKWEAR

SKYDDSGLASÖGON EL844

Skyddsglasögon med reptålig lins och skalmar av polykarbonat med UV-filter (UV380). Överensstämmer med: EN166:2001, klass 1F. EN167:2001. EN168:2001.



Grå
Art nr 2957-5297



Gul
Art nr 3077-5472



Klar
Art nr 2957-5289

raaco

ASSORTER 5-9

Sortimentlåda med 9 fasta fack. Tillverkad av återvinningsbara material. Försedd med skjutlås som säkrar innehållet under transport.

Art nr 2469-6510

Extra prisvärt
30 KR



Tajima
Since 1909

BRYTBLADSKNIV LC500 18 MM

Brytbladskniv med tryckknapp med automatiskt bladlås i vald position. Förvaring för brytblad i handtaget. Levereras med 3 st brytblad. Bladbredd 18 mm.

Art nr 3102-8756



Extra prisvärt
30 KR

raaco

CARRY MORE

Intelligent förvarings- och transportsystem för förvaring av 2 st CarryLite 4x8. CarryMore kan staplas och sammankopplas med flera enheter. CarryMore är frontdrivet så att man alltid oavsett placering kan komma åt innehållet. CarryMore system är tillverkad för professionella hantverkare och lämplig för dagligt bruk.

NYHET!



Förvaringsenhet
Carrymore 55X2 - 16 st insatser
Art nr 3429-2490

495 KR

NYHET!



Förvaringsenhet
Carrymore 80X2 - 9 st insatser
Art nr 3429-2516

549 KR

Extra prisvärt
295 KR



70 delar

BondTools
PROFESSIONAL WORKFORCE

BITSSATS 1/4" BT70 PRO 70-DELAR

Bits med 1/4" fäste, 25 mm långa. Bitshållare 60 mm med magnet och snabbchuck samt bitshållare/förlängare. 100 mm.
Art nr 3152-8045

BondTools
PROFESSIONAL WORKFORCE

NÅLFILSATS BT12160

Nålfilsats i 12 delar i praktisk plastficka med upphängningshål. Innehåller en fil av varje: Platt, platt/spets, rund, halvrund, oval, fyrkantig, trekantig, kniv, brett, korsning, sammanfogad rund kant och fågeltunga.
Art nr 3410-3135

259 KR

NYHET!



12 delar

BondTools
PROFESSIONAL WORKFORCE

VERKTYGSVAGN BT7E 7-LÅDOR

Verktygsvagn utan verktyg med 7 st utdragbara lådor med centrallås med utdragsstopp vilket gör att endast en låda kan öppnas i taget. Stabila kullagrade lådor som går smidigt att öppna även när de är lastade med verktyg. Plastklädda hörnskydd som skyddar mot stötar. Tillverkad av stålplåt som är lackerad med slittålig pulverlacksfinish som skyddar mot rost och skador. Lådor med EVA-matta i botten. Utrustad med 4 st hjul, varav två med broms gör vagnen lätt att manövrera. Passar utmärkt att kombinera tillsammans med verktygslåda BT3E.
Art nr 3410-9413

3495 KR

NYHET!



BondTools
PROFESSIONAL WORKFORCE

VERKTYGSLÅDA BT3E 3-LÅDOR

Verktygslåda utan verktyg med 3 st utdragbara lådor med lås samt utdragsstopp vilket gör att endast en låda kan öppnas i taget. Stabila kullagrade lådor som går smidigt att öppna även när de är lastade med verktyg. Passar utmärkt att kombinera med verktygsvagn BT7E. Tillverkad av stålplåt som är lackerad med slittålig pulverlacksfinish som skyddar mot rost och skador. Med plastklädda hörn och två handtag i plast placerade på var sin sida av verktygslådan.
Art nr 3410-9397

1795 KR

NYHET!



Verktygsset som passar både till Verktygslåda BT3E och Verktygsvagn BT7E

24 delar



Verktygsset BTS5552 24-del
Art nr 3338-0106

1395 KR

25 delar



Verktygsset BTS5554 25-del
Art nr 3338-0122

1095 KR

65 delar



Verktygsset BTS5553 65-del
Art nr 3338-0114

1650 KR

74 delar



Hylsverktygsset BTS5551 74-del
Art nr 3338-0098

1395 KR



SPRINKLERPISTOL PREMIUM MULTI

Robust sprinklerpistol med metalldelar på munstycke och koppling. Med 5 olika spraymönster, från fin spraydimma och mjuk bubbelstråle för skonsam bevattning till hård sprutstråle och flat jetstråle för effektiv rengöring. Avtryckaren kan låsas för kontinuerligt vattenflöde. Rengöringsbart filter. Frostskyddad.

Art nr 3409-9333

295 KR



i NY SAMARBETS-PARTNER INOM TRÄDGÅRDSUTRUSTNING

Vi har nu tillgång till ett ännu bredare sortiment för våra kunders olika behov genom att vi har inlett ett samarbete med Gardena.

Gardena är ett mycket starkt och välkänt varumärke på hela den europeiska marknaden. Gardena är ett premium-märke, de står för hög kvalitet och har garanti på sina produkter. Deras fasta redskap (fasta skaft) har 10 års garanti och sekatorer och grensaxar har 25 års garanti. Många av Gardenas bevattningsprodukter är även frostsäkra (ej bevattningsdatorerna som man måste ta in).

Gardena är marknadsledande inom bevattning och de var först ut med klicksystemet, OGS systemet = Original Gardena Systems. Huvudkontoret ligger i Tyskland och de tillverkar allt i egna fabriker både i Tyskland och i andra delar av världen.



TRÄDGÅRDSSLANG CLASSIC SET, 20 M

Set med trädgårdsslang och 2 snabbkopplingar varav en med stoppfunktion. Slangen är tillverkad av PVC med insida av textil, vilket gör den tryckbeständig och att den behåller formen. Hanterar tryck på upp till 22 bar. Fri från skadliga mjukgörare (ftalater) och tungmetaller. UV-beständig.

Art nr 3409-9820

195 KR



SLANGVAGN AQUAROLL M EASY SET INKL 30 M SLANG

Slangvagn med teleskophandtag och utfällbart stöd som gör att den står stabil och upprätt. Innehåll: 30 m Flex vattenslang, 1 st strålpistol, 1 st snabbkoppling med stopp, 3 st snabbkopplingar, 2 st gängade krananslutningar och 1 st adapter.

Art nr 3410-0883

795 KR



BJÄRNUMS. SOPSET ROBUST

Sopborste med plastrygg och borst av PET. Skaft av aluminium med upphängningskrok och hål för handelsstöd. Metallskyffel med gummiläpp. Skyffelbredd 250 mm. Borsthöjd 60 mm.

Art nr 2898-4029

89 KR





BJÄRNUMS
**PLASTKVAST+
TRÄSKAFT FSC**
Röd plastkvast. Bredd 300 mm.
Träskافت FSC 1500 x 24 mm.
39 KR

FISKARS®
**ALLROUNDSKYFFEL
132410 ERGONOMISK**

Ergonomisk trädgårdsskyffel.
Tillverkad i härdat stål.
Ergonomiskt plasthandtag.
Art nr 1112-3304

295 KR



FISKARS®
**GRÄVSPADE
131430 ERGONOMISK**

Ergonomisk grävspade med
s-format skaft som avlastar
rygg och axlar. Härdat stålblad.
Art nr 1112-3320

295 KR



polynova
nissen

SOPSÄCK P3 LLD-POLYETEN

Slitstarka säckar lämpliga för grovt, tungt och vått avfall där höga krav på hållbarhet finns. Tillverkade av prima LLD-polyeten i tre skikt för hög styrka och seghet. Blå utsida och vit insida. 100% återvinningsbara.



125L 750 x 1150 x 0,09 mm
Art nr 2463-0592

55 KR

160L 770 x 1300 x 0,06 mm
Art nr 2463-0600

59 KR

240L 870 x 1400 x 0,07 mm
Art nr 2463-0618

76 KR

Nilfisk

SOPMASKIN SW200

Kompakt manuell sopmaskin med en arbetsbredd på 700 mm. Sidaborste på höger sida. Enkel underhållsfri mekanisk konstruktion med kugg- och remdrift. Låg ljudnivå. Handtag med mjukt grepp som kan justeras i tre lägen för bästa arbetsposition. Inbyggt filter för bättre dammhantering och komfort. Stor smutsbehållare på 38 liter som är enkel att tömma. Passar både för inom- och utomhusbruk. Tålig, rostsäker ram.

Art nr 3157-0666

2995 KR





HANTVERKARSTÄLLNING PAXTOWER 1T

Robust och smidig hantverkarställning. Enkel hantering av ställningsramen, lås och fäll ihop ställningen med bara ett klick. Utrustad med Ø 125 mm länkhjul med låsningsbroms, kan uppgraderas till höjdjusterbara hjul med hjälp av hjuladapter. Plattformstorlek 1,80 x 0,60 m. Kan byggas på med påbyggnadspaket. I enlighet med EN 1004, ställningsklass 3 (kan belastas upp till 200 kg/m²).



PaxTower 1T Hantverkarställning
Art nr 3410-3614

4 990 KR



Påbyggnadspaket 1m (paket orange)
Art nr 3410-3648

4 990 KR



Påbyggnadspaket +2m (paket blå)
Art nr 3410-3655

7 990 KR



Benämning	Baspaket	1m påbyggnadspaket S-PLUS	2m påbyggnadspaket S-PLUS	Stödbenspaket	Sparklistpaket	Hjuladapter för höjdjustering	Mellanstege
Paketets färg							
Arbetshöjd, ca m	2,55	3,55	5,55	-	-	-	-
Ställningshöjd, m	1,65	2,65	4,65	-	-	-	-
Plattformshöjd, m	0,55	1,55	3,55	-	-	-	-
Plattformsstorlek, m	0,60 × 1,80	0,60 × 1,80	0,60 × 1,80	-	-	-	-
Vikt, kg	29,1	-	-	-	-	3,1	5,3

» OBS! Sparklister och stödben säljs som tillbehör.

Sparklistpaket (paket brun)
Art nr 3410-3630

990 KR

Stödbenspaket (paket grön)
Art nr 3410-3622

2 990 KR

Hjuladapter för höjdjustering
3410-3598

490 KR

Mellanstege
3410-3606

2 250 KR

i AUTOMATSERVICE STÄNDIG TILLGÅNG TILL DE VIKTIGASTE PRODUKTERNA

AutomatService är en tjänst för säker förvaring där förnödenheter, utrustning, maskiner, bilnycklar, bormaskiner, märkapparater med mera lagerhålls hos er. Skåpen placeras ut vid strategiskt utvalda områden på din arbetsplats och gör det möjligt för din personal att själv hämta ut produkter, 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan.

Kontakta oss för mer information.



wibe
LADDERS

TRAPPALL 55TP

En stabil och säker arbetsplatt som klarar höga påfrestningar och daglig användning. Utrustad med djupa, bekväma steg och en praktisk topplatta. Passar utmärkt att använda i trånga utrymmen.

W 55TP 2-steg
Art nr 1852-4074

949 KR

W 55TP 3-steg
Art nr 1852-4082

1149 KR

W 55TP 4-steg
Art nr 1852-4090

1359 KR



wibe
LADDERS

HÖJDJUSTERBAR LEDAD KOMBISTEGE

Denna teleskopsteg har en smart och flexibel konstruktion. Stegens höjd kan varieras i samma intervall som stegpinnarna sitter. När den är hopfäld tar stegen liten plats och är lätt att transportera. Godkänd enligt SPCR 064, SS 2091 utgåva 4, EN 131 del 1 och 2.

YRKESWTS Y2-4.1
Art nr 1928-9404

3595 KR

YRKESWTS Y2-5.3
Art nr 1928-9412

4295 KR



EXELAR®
WORKWEAR**REGNSTÄLL EL585 VARSEL**

Regnställ HI-VIS i varselutförande, set bestående av jacka och byxa. Regnjacka med dragkedja och tryckknappar. Instoppningsbar huva infäld i kragen. Reflexband fram- och baktill, på armar och axlar. Ventilerat ryggok.

Regnbyxa med resår i midjan. Reglerbara ben med kardborre-spänne nedtill. Reflexband på båda byxben. 5000 mm vattenpelare. Material: 100% PU.

Tvätttråd 40°C.

Godkänd enligt

EN ISO 20471:2013.

Jacka klass 2, byxa klass 1.

Används jacka och byxa

tillsammans uppfyller

regnsetet klass 3.

Överensstämmer med

CE kategori 2.

Stl: S-XXL.

695 KREXELAR®
WORKWEAR**SKYDDSSANDAL TRAIL S1P**

En flexibel metallfri skyddssandal tillverkad i svart nubuckläder. Mjukt spiktrampskydd och tåhätta av carbon-light material.

Med mesh Poromax-foder - vilket gör att sandalen får en jämn temperaturfördelning och att varm, fuktig luft transporteras bort.

Flexibel innersula tillverkad av Q-flex material med perforationsmotstånd och värmeisolering. Utbytbar innersula med antistatiska egenskaper. Yttersula tillverkad av två lager PU - ett yttre lager som ger bra grepp, samt ett inre lager för mjuk stötupptagning och komfort. EN ISO 20345:2011, S1P SRC.

Storlek: 36-46

550 KR

Sievi
**SKYDDSSKO
VIPER 3 ROLLER
52191 BOA S3 ESD**

Sportig skyddssko med tåskydd av aluminium och spiktrampskydd av stål. Snabbsnörning med Boa-mekanism. Ovanmaterialet är vattenavstötande spaltläder som andas. 3D-dry innerfoder leder bort fukt. Olje- och kemikaliebeständig yttersula med FlexStep ger utmärkt stötdämpning även i kyla och bra grepp på hala ytor. Antistatiska egenskaper. ESD-godkänd enligt IEC 61340-5-1. EN ISO 20345:2011, S3 SRC. Storlek: 35-48

1049 KR

Sievi
**SKYDDSSKO
AIR R4 ROLLER
52385 BOA S1P ESD**

Skyddssko med sulkonstruktionen SieviAir, som avlägsnar den fukt som uppstår genom luftkanaler i sidorna av sulans botten. Med spiktrampskydd av stål och tåhätta i aluminium. Sidoplace-rad Boa snörningsmekanism. Ovandel i mikrofiber och PU-läder. 3D-dry foder som absorberar och transporterar bort fukt. Sievi Dual stötdämpande inläggsula med dynor i Poron-material. Olje- och kemikaliebeständig yttersula i PU som är flexibel, ger bra grepp och hög stötdämpning. FlexEnergy i klacken ger maximal stötdämpning. Antistatiska egenskaper. ESD-godkänd enligt IEC 61340-5-1. EN ISO 20345:2011, S1 P SRC. Storlek: 35-48

1439 KR

EXELAR®
WORKWEAR**MONTAGEHANDSKE
AMARA 5547**

Montagehandske av slitstark Amara (syntetiskt läder) och oandel av polyester. Med förstärkt pekfinger och elastiskt band runt handleden för bättre passform. Handsken är ofodrad. Mjuk och smidig handske som passar för monteringsarbeten, lagerarbete, olika typer av installationsarbeten och finmonteringsarbete. Överensstämmer med CE kategori 2, EN 388:2016-0000X. Storlek: 7-11

22 KR**NYHET!**EXELAR®
WORKWEAR**MONTAGEHANDSKE
GETNARV 5141GI**

Montagehandske av getskinn med hög kvalitet. Insidan och förstärkt pekfinger i getskinn och oandel och krage av nylon. Lanolin- och DMFu-fri. Överensstämmer med CE kategori 1, EN 420. Storlek: 7-12

29 KR
**MONTAGEHANDSKE NITRIL
ULTIMATE 42-874 AD-APT**

MaxiFlex® Ultimate™ med AD-APT® har en överlägsen slitstyrka/mm och 360° andningsaktivitet som effektivt håller händerna torra och svala. Stickade i Nylon/Spandex och doppad i Nitrilskum. AD-APT®-teknologin aktiveras då händerna rör sig och temperaturen stiger i handsken och håller händer torra och svala. Tvättbar i 60°C. Oeko-Tex Standard 100-certifierad. Överensstämmer med CE kategori 2, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 + A1:2018 4131A. Storlek: 5-12

35 KR**JUBILEUMSPRIS!****99 KR****TEGERA®****MONTAGEHANDSKE 9123
MICROTHAN TOUCHSKÄRM**

En smidig och slitstark handske med extremt bra grepp av Microthan+. Inbyggd touchfunktion för digitala skärmar. För bygg/anläggning och hantverk där bra fingertoppskänsla och slitstyrka krävs. Silikonfri, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, reflex, resår, förböjda fingrar, specialdesignad tumme. Överensstämmer med CE kategori 2, EN 388. Storlek: 7-12.

TEGERA®**ARBETSHANDSKE 516**

Arbetshandske i syntetiskt läder för tuffa arbetsförhållanden. Förstärkt material och stoppning i handflatan och på knogarna för extra hållbarhet och skydd. Överensstämmer med CE kategori 2, EN 388:2016 0X21A, EN 420:2003+A1:2009. Storlek: 6-11


69 KR



JUBILEUMSPRIS!
1279 KR

VID KÖP AV
SHORTS 2567 + T-SHIRT 7518
INGÅR FRIWEAR
FUNKTIONS T-SHIRT 7456

SÅ LÅNGT
LAGRET RÄCKER!



FRISTADS

HANTVERKARSHORTS STRETCH 2567 STP

Avancerad hantverksshorts helt i 4-vägs stretch för optimal rörelsefrihet. Slitstarka stretchmaterial med extra bekväm ribbstretch i midjan, många funktioner. Färg: Svart. Storlek: C44-C66.

959 KR

FRISTADS

VARSEL T-SHIRT 7518 THV, KLASS 1

Varselcertifierad T-shirt med stretch-reflexer för extra rörelsefrihet. Tillverkad i ett mjukt och bekvämt stretchmaterial med bomull på insidan. Transporterar fukt, torkar snabbt och har UV-skydd. Färg Gul/svart, gul/marin, orange/marin. Storlek: XS-3XL (Gul/marin XS-4XL)

320 KR

FRISTADS

VARSEL LÅNGÄRMAD T-SHIRT 7519 THV, KLASS 1

Långärmad varselcertifierad T-shirt med stretch-reflexer för extra rörelsefrihet. Tillverkad i ett mjukt och bekvämt stretchmaterial med bomull på insidan. Transporterar fukt, torkar snabbt och har UV-skydd. Färg Gul/svart, gul/marin, orange/marin. Storlek: XS-3XL (Gul/marin XS-4XL)

329 KR



FRISTADS

VARSEL HANTVERKARBYXA STRETCH 2568 STP, KLASS 1

Avancerade hantverkarbyxor helt i 4-vägs stretch för optimal rörelsefrihet. Varselcertifierad arbetsbyxa av slitstarka stretchmaterial med extra bekväm stretch i midjan. Färg: Gul/svart, gul/marin. Storlek: C44-C66, C146-C156, D84-D120

1195 KR



SKYDDSSKO 78236 CHELSEA EVO BOA S1P ESD

- EN ISO 20345 S1P SRC ESD
- Tåhätta & spiktramp i komposit.
- BOA-FIT System.
- Yttersula av gummi/nitril.
- Ventilerande nylonnät för komfort

Material: Ovandel i slitstark microfiber samt zoner i ventilerande mesh.

Färg: Svart/Orange.

Storlek: 36-48



JUBILEUMSPRIS!

879 KR



ALIVE
SINCE / 1877



PIRATBYXA 77447 CHELSEA EVO

- Förstärkningar i Cordura®-material.
- Fyrvägsstretch.
- Förböjda knän & hängfickor.

Material:

Fyrvägsstretch: 93% polyamid,
7% elastan - 310 g/m².

Färg: Svart och marinblå.

Storlek: C44-C62

789 KR



HANTVERKARSHORTS 77443 CHELSEA EVO

- Fyrvägsstretch.
- Förstärkningar i Cordura®-material.
- Hängfickor.

Material:

Fyrvägsstretch: 93% polyamid,
7% elastan - 310 g/m².

Färg: Svart och marinblå.

Storlek: C44-C62

659 KR



FALLSKYDDSBESIKTNING

Vi på Gamla Jernboden i Ronneby är certifierade att utföra besiktning på din PFU Personliga fallskyddsutrustning. Vid besiktning utfärdar vi ett besiktningsprotokoll i enlighet med EN365 och vi ser till;


... att produkten är tillverkad av godkänd tillverkare, spårbar och typgodkänd

... att din utrustning är ren och fri från kemikalier som kan skada materialen

... att det inte finns skador på utrustningen som reducerar produktens motståndskraft

... att det inte saknas viktiga delar på utrustningen.

**Var noggrann med besiktning!
Kontakta din säljare för mer info.**



Svanenmärkt trycksak, 3041 0417

Bosse Fredriksson

0709-371257

bo.fredriksson@gamlajernboden.se

Håkan Holm

0726-445347

hakan.h@gamlajernboden.se

Johan Wik

0706-919762

johan.w@gamlajernboden.se

Gamla Jernboden är en del av BIG-gruppen. BIG-gruppen består av Sveriges ledande företag inom bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maskiner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. På lokal och nationell nivå.



Gamla Jernboden RONNEBY

Omloppsvägen 13, 372 52 Kallinge
Telefon: 0457 47 29 90
E-post: butik@Gamlajernboden.se

www.gamlajernboden.se

**GAMLA
Jernboden**