

GAMLA Jernboden

Noga utvalda kampanjerbjudanden

Milwaukee Skog & Trädgård!



KEDJESÅG MILWAUKEE M18 FCHS-0

Kolborstfri motor. Kraftfulla metallväxlar för högt vridmoment. Svärd 40 cm. Levereras med 80 cc olja, kedjeverktyg och svärdskydd. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 647616

2 995 KR

ex moms

HÄCKSAX MILWAUKEE M18 CHT-0

Grästrimmer 18 V Li-Ion med kolborstfri Powerstate-motor. Bladlängd 60 cm. Kapacitet 20 mm grenar. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 573940



1 995 KR

ex moms



BATTERIKIT MILWAUKEE M18 NRG-502

Laddare- och batteripaket med 2 st 18 V 5,0 Ah Li-Ion batterier och laddare. Laddaren passar både för M12- och M18-serien.

Art.nr: 511102

1 995 KR

ex moms

GRÄSTRIMMER MILWAUKEE M18 BLLT-0

Grästrimmer 18 V Li-Ion med kolborstfri Powerstate-motor. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 758309

1 795 KR

ex moms

i

THINK BIG!

Vi är delägare i BIG-gruppen, Nordens ledande fristående bygg- och industriedja med många yrkesbutiker i Sverige och Norge. Vi kombinerar det fristående företagens styrkor med gemensamma stordriftsfördelar. Det gör att vi kan erbjuda dig både bra priser och gedigen fackexpertis tillsammans med stora regionala lager. Det du behöver helt enkelt.

Kontakta oss eller besök big-gruppen.com för mer information.

B I G
GRUPPEN

Milwaukee

STATIV BORDSSÅG TSS 1000

Lättviktigt sågbord på endast 6,7 kg.
Lätt att transportera.
Klarar upp till 82 kg.
Bekväm arbetshöjd på 559 mm.
Passar FTS210 bordssåg.
Art.nr: 3187-6865

829 KR



Milwaukee

BORDSSÅG M18 FTS210-0

Bordssåg 18 V Li-Ion med Powerstate kolborstfri motor. Kapacitet motsvarande en likvärdig nätdriven bordssåg. Avancerat digitalt överbelastningsskydd för verktyg och batteri. Parallellanslag med kugghjuljustering. Kapar 190 m x 19 mm OSB-skivor på en 12,0 Ah batteriuppladdning. 6300 varv/min. 622 mm klyvbredd. Max sågdjup på 63 mm. Integrerad förvaring av sågtillbehör. Bärhandtag. ONE-KEY verktygsspårning. Standardutrustning: Sågklinga 210 mm, klingskydd, klyvkniv, påskjutare, parallellanslag och adapter för dammsug. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3263-5013

5595 KR

**BATTERI
M18 HB12**

Art.nr: 3187-4878

1795 KR



OBS! KAMPANJPRISET

PÅ BATTERI M18 HB12

GÄLLER ENDAST VID KÖP AV

BORDSSÅG M18 FTS210-0



BOSCH

BORDSSÅG GTS 635-216 INKL. STATIV

Bordssåg med hög kapacitet. Kraftfull motor på 1600 W. Max 70 mm kap-höjd. Max klyvkapacitet 635 mm åt höger. Med självstängande klingskydd och säkerhetsbrytare. Standardutrustning: Sågstativ GTA 560, 1 st 216 mm sågklinga Optiline Wood Z22, vinkelanslag och parallellanslag. Art.nr: 3268-7881

4 295 KR



HIKOKI

BORDSSÅG C10RJ INKL. STATIV

Bordssåg 1500W med hög sågkapacitet och bordsförlängning. Enkel justering av kapdjup och gervinkel med lättåtkomliga vred. Parallellanslag med kugghjulstyrning för exakt kapbredd. Utrustad med hjul och infällbara ben. Standardutrustning: Sågklinga 254 mm 40T, klingskydd, parallellanslag, 2 st blocknycklar, insexnycklar och hopfällbart sågbord med hjul. Art.nr: 3431-3015

4 995 KR



SÅGBORD MSL 2000

Universalbord till kap- och geringsåg. Lättviktskonstruktion i aluminium, enkel att transportera på arbetsplatsen. Endast 1,09 m. Totallängd i utfällt läge är 2,54 m. Klarar upp till 227 kg. Vikt 14 kg. Levereras med ett par (2 st) monteringsbyglar.

Art.nr: 3108-1177

1995 KR



KAP- OCH GERINGSSÅG M18 FMS190-0 18 V UTAN BATTERI

Kap- och geringsåg med kolborstfri motor. Snabbfäste för att låsa sågen i geringslägen både till höger och vänster (47°/47°). Upp till 500 kapningar i 45 mm x 95 mm mjukt trä med ett 8,0 Ah batteri. Integrerat handtag. LED-belysning. Vikt endast 12,7 kg. Standardutrustning: 190 mm sågklinga. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3108-1185

4495 KR



**OBS! KAMPANJPRISET PÅ
BATTERI HB8 GÄLLER ENDAST
VID KÖP AV KAP- OCH
GERINGSSÅG M18 FMS190-0**



BATTERI HB8
Art.nr: 3279-9397

1195 KR

KAP- OCH GERINGSSÅG DWS780

Kap- och geringsåg med dubbelgeringsfunktion. Elektronisk hastighetskontroll för justering av såghastighet. Låsbart handtag gör det snabbt och enkelt att justera vinklarna från 0-50° (vänster) och 0-60° (höger). Snabb vinkelinställning för exakt inställning av geringsvinklar upp till 49° (vänster och höger). LED-ljus med skugglinje indikerar såglinje för noggranna snitt medan de lyser upp arbetsstycket. Kraftigt sågbord. Justerbart anslag ger maximalt stöd.

Djupstopp gör det möjligt att utföra spårnings- och falsningsarbeten.

Standardutrustning:
305 mm sågklinga,
60 tänders HM-klinga,
klingnyckel, damppåse
och skruvtving.

Art.nr: 2462-8745

8695 KR



SÅGBORD DE7023

Passar alla DEWALT kap- och geringssågar, även en del andra fabrikat. 1,7 m, utdraget till 3,9 m. Standardutrustning: 2 st uppläggningsstöd/längdstopp.

Art.nr: 1617-1431

1795 KR



HIKOKI

SÅGBORD NIKO 015

Smidigt och hopfällbart sågbord med kapacitet för 150 kg belastning. Justerbar längd mellan 141 - 290 cm.

Art.nr: 1886-8711

1 095 KR



HIKOKI

KAP- OCH GERINGSSÅG C 8FSHG

Kap- och geringssåg 1100 W med lasermarkör och fasta glidskenor som möjliggör uppställning mot vägg. Justerbart materialstöd med slidefunktion som underlättar kapning av höga arbetsstycken. Utrustad med justerbara extrastöd på sidorna. Mjukt handtag som dämpar vibrationer. Mycket effektiv spånuppsamlare, kan försees med spånutsugsadapter. Klingdiameter 216 mm.

Standardutrustning: Sågklinga, damppåse, skruvstycke och nyckel.

Art.nr: 3369-0363

2 295 KR



BOSCH

KAP- OCH GERINGSSÅG GCM 8 SJL

Kap- och geringssåg GCM 8 SJL Professional är avsedd för tvärsnitt, gering och spår i trä, timmer och träkomposit liksom plywood och golvpaneler. Den är kompatibel med Bosch Click & Clean dammutsugssystem samt med olika stativ. Dess kapkapacitet på 70 mm vertikalt och 312 mm horisontellt gör den perfekt för sågning av stora arbetsstycken. Klingdiameter 216 mm.

Standardutrustning: Optiline Wood-klinga, spänntving och inläggsplatta.

Art.nr: 2586-5973

3 295 KR



BOSCH

SÅGBORD GTA 3800

Flexibelt arbetsbord för långa arbetsstycken. Passar i stort sett alla kap- och geringssågar samt kombisågar. Upplägg med rulle och längdstopp. Klarar upp till 250 kg. Levereras med ett par (2 st) monteringsbyglar.

Art.nr: 2359-3171

1 895 KR



Extra prisvärt
2295 KR



BOSCH
BORRSKRUVDRAGARE GSR 18 V-55 L-CASE

Kraftfull borrarvdragare 18 V Li-Ion med borstlös motor för ökad livslängd och längre batteritid. Tålig och kraftfull, hög prestanda på 55 Nm och 1800 v/min säkerställer maximal effektivitet för arbete i trä och metall. 2-växlad. Robust 13 mm Auto-Lock-chuck. Ergonomiskt utformat smalt handtag med Softgrip-tyr. Bältesclips. LED-belysning. Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, snabbbladdare och förvaringsväska L-Case.
Art.nr: 3398-5425

BOSCH
MULTIMASKIN GOP 30-28

Multiverktyg med stark 300 W motor och StarlockPlus-fäste. Med ett litet ergonomiskt handtag som ger bekväm hantering och bättre kontroll, samt ett magnetiskt fäste som möjliggör enkla tillbehörbyten. Avsett för att skära kakel och slipa ytor samt såga gipsskivor. Kan användas i trä, plast och metall. Kompatibelt med Starlock- och StarlockPlus-system. Standardutrustning: 1 st instickssågblad av bi-metall för trä och metall.
Art.nr: 3074-2928

1195 KR



DEWALT

KOMBIPAKET DCK2062E2T 18 V POWERSTACK

18 V Li-Ion med XR-batteriteknik. Innehåll: DCD709N Borrskruvdragare. DCF809N Slagskruvdragare. 2 st 1,7 Ah Li-Ion Powerstack batterier, multiladdare och TSTAK förvaringslåda.
Art.nr: 3756-6411

3595 KR



Läs mer om Powerstack!

NYHET!
POWERSTACK
BATTERIER



HiKOKI

KOMBIPAKET KC 18DD 18 V

HiKOKI KC18DD är ett 18 V verktygspaket med 2 st mycket kompakta och starka batteriverktyg. Båda maskinerna har kolborstfri motor, som ger mer kraft, längre livslängd och längre drifttid per laddning. Innehåll: DS 18DD Borrskruvdragare (kolborstfri). WH 18DD Slagskruvdragare (kolborstfri). 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, laddare och staplingsbar förvaringsväska HSC3.
Art.nr: 3709-9090

Extra prisvärt
2595 KR





Milwaukee

BORRSKRUVDRAGARE M18 FDD2-502X 18 V

M18 FUEL borrskruvdragare med kolborstfri motor. 135 Nm. 175 mm lång. Elektronisk koppling med 14 momentinställningar. Obelastad hastighet 0-550/0-2000 varv/min. Vikt inkl. batteri 2,2 kg. Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, snabbladdare och staplingsbar förvaringsväska HD Box. Art.nr: 3187-6931

Milwaukee

MULTIMASKIN M18 FMT-0X

M18 FUEL multiverktyg med kolborstfri motor och 4,2° oscillering levererar snabbare sågning. Justerbar hastighet mellan 10000-20000 varv/min. Lägsta vibrationerna i klassen med 4,56 m/s². LED- belysning. Verktygslöst bladbyte. Vikt med batteri 1,9 kg. Standardutrustning: Verktygsadapter, 1 st instickssågblad OSC 112, 1 st slippatta, 1 st slippapper korn 60, 1 st slippapper korn 80, 2 st slippapper korn 120, 1 st slippapper korn 240 och staplingsbar HD Box. Levereras utan batteri och laddare. Art.nr: 3429-0650

2495 KR



Milwaukee

TIGERSÅG M18 FSZ-0X 18 V UTAN BATTERI

M18 FUEL tigersåg med kolborstfri motor. Digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet. 32 mm slaglängd och 3000 slag/min för extremt snabb kapning. Slirkoppling, FIXTEC™ sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg. Batteriindikator. Vikt inkl. batteri 3,8 kg. Standardutrustning: Staplingsbar förvaringsväska HD Box. Levereras utan batterier och laddare. Art.nr: 3429-0437

2795 KR



Extra prisvärt
2995 KR



PLANLASERPAKET RL-H5A / LS-100D

Planlaserpaket med lutningsfunktion $\pm 5\%$, räckvidd upp till 800 m i diameter, levereras med lasermottagare med millimetervisning. Väderskyddad enligt IP66.

Stötvarningssystem med lysdiod som indikerar om lasern rubbats ur sitt läge.

Innehåll:

Komplett planlaser RL-H5A

i väska och lasermottagare

LS-100D inkl. hållare.

Laddbart batteripack och

220v laddare.

Art.nr: 3757-6048



Tillbehör att köpa till:

STATIV TOPCON TP-210

Art.nr 3439-6374

TN-14, 4M TELESKOPISK NIVÅSTÅNG

Art.nr 3141-8643

Extra prisvärt
9795 KR



KORSLASER DW088CG

Självnivellerande korslaser med grön laser. Horisontella och vertikala laserlinjer med utmärkt synlighet.

Räckvidd på upp till 20 m utan mottagare. Konstant pulserande läge för användning tillsammans med mottagare på distans upp till 50 m.

Touch Pad-kontroll och 2-knappsfunktion samt indikator för låg batterinivå för enkel användning. IP54-klassat hölje med skyddande kåpa och tjockt glas som skyddar lasern och hjälper till att bibehålla kalibreringen vid användning.

Stativkoppling 1/4".

Standardutrustning: 3 st 1,5 V

AA-batterier, väggfäste och

förvaringsväska.

Art.nr: 3102-4672

2295 KR



BOSCH

AVSTÅNDSMÄTARE GLM 40

Lasermätare för avståndsmätning, yt- och volymeräkning. Robust, stöttåligt hölje. Belyst, 3-radig display ger bra läsbarhet. Minnesfunktion för de senaste 10 mätningarna.

Tillförlitliga mätresultat i alla förhållanden enligt ISO-certifiering. Laserklass: 2. Skyddsklass: IP54.

Standardutrustning: 2 st 1,5 V-batterier

(LR03, AAA) och förvaringsväska.

Art.nr: 2834-1873

Art.nr: 2834-1873

839 KR



BOSCH

CIRKELLASER GLL 3-80 G

Kompakt, lättanvänd och robust multisyftningslaser med upp till fyra gånger bättre synlighet tack vare gröna laserlinjer. Hög arbetseffektivitet tack vare 3x 360° linjer samtidigt på horisontella och vertikala nivelleringsapplikationer med ett enda verktyg. Självnivellerande $\pm 4^\circ$ på mindre än 4 sekunder.

Hög precision på $\pm 0,3$ mm/m. Arbetsområde på upp till 30 m (utan mottagare)

och 120 m (med mottagare). Pendelläsning för säkra förflyttningar.

Med 5/8" och 1/4" stativgånga.

Standardutrustning: 4 st 1,5 V LR6-batterier (AA), lasermåltavla,

mjuk skyddsväska och hantverkarväska.

Art.nr: 3440-8807

4495 KR





ARBETSBOCK SEVENTEC BP

Lätt och stabil bock med säker och ergonomisk arbetsplattform, 377 x 231 mm. Gångjärnen längs hela plattformen tillsammans med dubbelsidigt fast stag ger bästa stabilitet och livslängd. Halksäkra glidskydd av tvåkomponent gummiblandning.

Seventec B-2x2 steg
Art.nr: 1769-8192

1199 KR

Seventec B-2x3 steg
Art.nr: 1769-8200

1499 KR

Seventec B-2x4 steg
Art.nr: 1769-8218

1799 KR



ZARGES TRAPPSTEGE XLSTEP S

Lätt och stabil trappstege för säkert och ergonomiskt arbete på höjd. Eloxerade stegsidor som inte svärtar händerna gör att stegen passar utmärkt även i rena miljöer. Räfflade, 80 mm djupa steg och 300 x 250 mm stor arbetsplattform för bekväm ståyta. Smidig verktygshylla för små delar och verktyg. Halksäkra glidskydd av tvåkomponent gummiblandning. Tredubbel nitad förbindelse mellan trappsteg och stegsida. Hög stabilitet tack vare dubbelsidigt fast stag. Godkänd för professionellt bruk i enlighet med SS EN 131. *2-5 stegs trappstegen är godkända enligt "Bra arbetsmiljöval".

Trappstege XL-Step 2 steg*
Art.nr: 3108-4452

1695 KR

Trappstege XL-Step 5 steg*
Art.nr: 2632-6546

2395 KR

Trappstege XL-Step 8 steg
Art.nr: 2632-6579

3995 KR

Trappstege XL-Step 3 steg*
Art.nr: 2632-6520

1895 KR

Trappstege XL-Step 6 steg
Art.nr: 2632-6553

2995 KR

Trappstege XL-Step 10 steg
Art.nr: 2632-6587

5195 KR

Trappstege XL-Step 4 steg*
Art.nr: 2632-6538

2195 KR

Trappstege XL-Step 7 steg
Art.nr: 2632-6561

3495 KR



HANTVERKARSTÄLLNING PAXTOWER 1T

Robust och smidig hantverkarställning. Enkel hantering av ställningsramen tack vare smidig enhandslösning, ställningen låses och fälls ihop med bara ett klick. Utrustad med $\varnothing 125$ mm länkhjul med låsningsbroms, kan uppgraderas till höjjusterbara hjul med hjälp av hjuladapter. Plattformstorlek 1,80 x 0,60 m. Kan byggas på med påbyggnadspaket. I enlighet med EN 1004, ställningsklass 3 (kan belastas upp till 200 kg/m²).
Art.nr: 3410-3614

5790 KR





ARBETSPALL 5000+

En stabil och säker arbetsbock med extra djupa steg. Har lutning som en vanlig trappa vilket gör det enkelt att kliva upp och ner. Som hopfäld tar den liten plats och är lätt att transportera.



5000+ - 2 steg
Art.nr: 2072-3946

2495 KR

5000+ - 4 steg
Art.nr: 2072-3961

3395 KR

5000+ - 3 steg
Art.nr: 2072-3953

2695 KR

5000+ - 5 steg
Art.nr: 2072-3979

3995 KR



UTSKJUTSSTEGE 8000 D 2-DELAD

Stabil och säker utskjutsstege med inbyggd kombimöjlighet. Den nedre delen kan användas som enkelstege vid tillfällen när man inte behöver nå så högt. Komplettera med Stegfot Typ 4 så kan stegen användas som kombistege. Art.nr: 1605-1328

Måste stagas eller förankras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Toppdel får ej användas som separat stegdel.

D60, 6 meter
Art.nr: 1605-1278

1495 KR

D85, 8,5 m
Art.nr: 1687-7243

2695 KR



Nederman

SLANGUPPRULLARE H30

Säker och funktionell slangupprullare för industriellt bruk. Levereras med 10 m 3/8" slang för luft/vatten och 1,5 m anslutnings slang. Max arbetstryck 15 bar. Slangupprullaren har en optimerad fjäderkraft som ser till att slangen dras tillbaka mjukt och jämnt. Enkel att installera, väggfäste med snäppfunktion. Unik säkerhetsspärr. Trumma med dubbla kullager. Slang med pressad nippel och brytskydd. Enkelt slangbyte. 10 års garanti " (gäller ej förbrukningsartiklar).
Art.nr: 3277-8631

1595 KR



Nederman

KABELUPPRULLARE C20

Säker och funktionell kabelupprullare för industriellt bruk. Levereras med 12 m distributionskabel IP44 H07RN-F 3Gx1,5 och 1 m anslutningskabel med kontakter. 230 V, 10 A. Max effekt 2300 W. Max effekt med upprullad kabel 1400 W. Enkel att montera, väggfäste med snäppfunktion. Unik säkerhetsspärr. Trumma med kullager på båda sidorna. Strömkabel i gummi. 10 års garanti (gäller ej förbrukningsartiklar).
Art.nr: 2276-6224

1795 KR





BETONGSLIP BS-1253N

Betongslipmaskin för effektiv och dammfri slipning/borttagning av betongrester och slipning av golv och väggar. Kraftfull 1700 W motor. Effektivt dammsug.

Dammkåpa med tätande borst.

Funktion för väggnära slipning. Utrustad med snabbblåsning för enkelt byte av slipskål.

Standardutrustning: 1 st diamantslipskål CUDY Ø 125 mm, stödhandtag och förvaringsväska.

Art.nr: 3152-8326

5 695 KR



BETONGSLIP BS-125 PRO GRINDER 125 DUSTEC

Betongslipmaskin med justerbart ergonomiskt handtag. Kraftfull 2000 W motor. Med dammsug och borstkant för dammfritt arbete. Utrustad med VR-elektronik, mjukstart, överbelastningskydd, varvtalsreglering samt konstant varvtal. Med dammsäker strömbrytare av hallsensortyp.

Art.nr: 3403-4496

5 495 KR



DIAMANTSLIPSKÅL 125X22,23 CPCD

Diamantslipskål med PCD-segment (Poly-kristallin-diamant). För slipning med betongslipmaskin.

Hålen gör att slipskålen passar maskiner med dammsug. Tar bort limrester, bitumen, färg, mattrester, epoxy och andra icke järnmaterial.

För: Våt- och torrslipning.

Kvalitet: Premium.

Art.nr: 2962-8294

1 095 KR



DIAMANTSLIPSKÅL 125X22,23 CUFC

En snabb universalslipskål för borttagning av limrester, bitumen, färg, epoxy och harts, jämnar ut betong och tegel. Hålen i kärnan av klingan gör slipskålen lämplig för maskiner med dammsug.

För: Våt- och torrslipning.

Kvalitet: Master.

Art.nr: 3009-6994

825 KR



DIAMANTSLIPSKÅL 125X22,23 CUDY

Diamantslipskål med dubbla segmentsrader.

För slipning av betong och sten med betongslipmaskin. Hålen gör att slipskålen passar maskiner med dammsug.

För: Våt- och torrslipning.

Kvalitet: Standard.

Art.nr: 2960-0673

325 KR



DIAMANTSLIPSKÅL 125X22,23 CUBG

Stjärnformad diamantslipskål med dubbla segmentsrader. För slipning av betong och sten med betongslipmaskin. Hålen i slipskålen gör att den passar maskiner med dammsug.

För: Våt- och torrslipning.

Kvalitet: Master.

Art.nr: 3152-8144

625 KR



DIAMANTSLIPSKÅL CARAT BETONG 125X22,20 CUW

Diamantslipskål, segmenterad med högt diamantinnehåll. Används när materialet kräver en kraftfull och snabb bearbetning.

För: Våt- och torrslipning

Kvalitet: Brilliant

Art.nr 2962-9060

745 KR





KAPSKIVA EHT SG STEELOX TYP 41

Kapskiva i prestanda-utförande för stål och rostfritt stål. För kapning av plåt, profiler och homogent material. För kall kapning med hög avverkningsförmåga och bra livslängd. Fri från järn-, klor- och svavelhaltiga tillsatsmaterial. Slipmedel: Aluminiumoxid A. Typ 41: Rak.



Kapskiva EHT 125-1,0 SG Steelox Art.nr: 1434-4105
Kapskiva EHT 125-1,6 SG Steelox Art.nr: 1434-4113

14 KR

14 KR



FIBERRONDELL ACTIROX 125X22 MM – KORN STORLEK 36

Fiberrondell med triangulära korn för högsta avverkning. För grovslipning av metaller. AF890 med TopSize, aktivt kylmedel för kallare slipning på rostfritt stål samt material med låg värmeledningsförmåga och AF799 är för stål. Aggressiv rondell med mycket hög avverkningsförmåga och livslängd. Används tillsammans med stödrondell och vinkelslipmaskin. Slipmedel: Keramiskt korn.



Fiberrondell S1 E AF890 125x22 mm Art.nr: 3758-1261

18 KR



Fiberrondell S1 E AF799 125x22 mm Art.nr: 3758-1253

15 KR



FÖRSÄNKARSATS G236 HSS 90° 3-SKÄR

Utförande: 3-skäriga. Helslipat utförande. 90° försänkingsvinkel. Skaft: Cylindriskt. Ytbehandling: Blank. Användningsområde: För försänkning av förborrade hål i de flesta material. DIN 335 C. Innehåll:

6 st försänkare typ G136 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm. Art.nr: 1360-1216

859 KR



BORRKASSETT A095 (A002) HSS TIN

Borrsatser A095 med borrar typ A002. Spårutförande: Höger, normal spiral, breda spår. Spetsvinkel: 118° speciell spetsgeometri (Dormer P.S. Point), ger bättre lägesnoggrannhet. Ytbehandling: Blank kropp, TiN-belagd skärande del. Användningsområde: För normala borrararbeten. DIN 338 RN / BS 328 / ISO 235.

A095 201. Antal borrar: 19
1,0-10,0x0,5 mm
Art.nr: 1459-8122

395 KR

A095 204. Antal borrar: 25
1,0-13,0x0,5 mm
Art.nr: 1459-8155

849 KR



ROTERTANDE FILAR I SATS HM P880

Roterande filar i sats. Ø 9,6 och skaftdiameter 6,0 mm. Hårdmetall. Innehåll: P803: Form B (cylindrisk form med ändskär). P805: Form C (cylindrisk form med rundad topp). P807: Form D (kulformad). P809: Form E (oval form). P813: Form G (spetsformad). Art.nr: 2822-8278

495 KR



BondTools
PROFESSIONAL WORKFORCE

LEDHANDTAG 1/2" BT202-450/600 TELESKOP

Ledhandtag med teleskopfunktion, justerbar längd 450-600 mm. 1/2" fyrkantfäste med handtag av tvåkomponentsmaterial. Industriktighet av kromvanadinstål. Enligt DIN 3122.

Art.nr: 2960-1689

390 KR



BondTools
PROFESSIONAL WORKFORCE

VERKTYGSLÅDA BT3E 3-LÅDOR

Verktöglåda utan verktyg med 3 st utdragbara lådor med lås samt utdragsstopp vilket gör att endast en låda kan öppnas i taget. Stabila kullagrade lådor som går smidigt att öppna även när de är lastade med verktyg. Passar utmärkt att kombinera med verktygsvagn BT7E.

Tillverkad av stålplåt som är lackerad med slitålig pulverlacksfinish som skyddar mot rost och skador. Med plastklädda hörn och två handtag i plast placerade på var sin sida av verktöglådan.

Art.nr: 3410-9397

1950 KR



BondTools
PROFESSIONAL WORKFORCE

VERKTYGSVAGN BT7E 7-LÅDOR

Verktögvagn utan verktyg. Utrustad med 7 st utdragbara lådor med centrallås med utdragsstopp. Stabila kullagrade lådor som går smidigt att öppna. Funktionell toppbricka tillverkad av plast. Plastklädda hörnskydd som skyddar mot stötar. Perforerade sidor för enkel montering av tillbehör och verktygshållare. Tillverkad av stålplåt som är lackerad med slitålig pulverlacksfinish som skyddar mot rost och skador. Lådor med EVA-matta i botten. Utrustad med 4 st hjul, varav två med broms, som gör vagnen lätt att manövrera. Passar utmärkt att kombinera med verktöglåda BT3E. Lastkapacitet: 400 kg



Extra prisvärt

3895 KR

Gäller utan verktyg
art.nr: 3410-9413

VERKTYGSVAGN BT7E 7-LÅDOR UTAN VERKTYG

Art.nr: 3410-9413



BondTools
PROFESSIONAL WORKFORCE

VERKTYGSVAGN BT7E1 KOMPLETT INKL. VERKTYG

Art.nr: 3439-6754

7900 KR

KOMPLETT
188 DELAR
VERKTYG



BAHCO

VERKTYGSSATS ERGO I 3 DELAR

Innehåll: 1 st polygriptaång 8224, längd 250 mm. 1 st sidavbitare 2101G-160, längd 160 mm. 1 st skiftnyckel 9071, längd 208 mm.
Art.nr: 1053-5789



Extra prisvärt
695 KR



BAHCO

FÄRGSKRAPSET 625-650

Sats med färgskrapor 625 och 650. Färgskrapa 625 för precisionsarbete, som skrapning av fönster, med bra åtkomlighet i skarpa hörn. Färgskrapa 650 för allsidigt bruk oberoende av skrapriktning. Innehåll: Färgskrapa 625 med hölster och 4 st HM-skär, 449-Triangel, 625-Round, 625-Drop och 625-Pear. Färgskrapa 650 med 1 st HM-skär 50 mm, 442.

Art.nr: 1612-0792

679 KR



FÖRVARINGSLÅDA CARRYLITE 150 5X10-8

Djup förvaringslåda med 8 st flyttbara insatser. Försedd med två skjutlås och handtag. Tillverkad av polypropylen och med lock av polykarbonat. Profiler på insidan av locket som håller insatserna på plats vid transport. Mått (HxBxD): 147x413x330 mm.
Art.nr: 3756-2204

339 KR

NYHET!



VATTENPASS LIBELLA 2000

Libella 2000 har ett gjutet och planfräst aluminiumhus. Okrossbara blocklibeller med mycket hög genomskinlighet och hållbarhet, förstoringsglas och självlysande reflektor. Kan kompletteras med skena, förlängningar och fallkil, får då en maxlängd på 3100 mm, och möjlighet att kontrollera lutningar.
Art.nr: 1084-2722

1 095 KR

Förlängingskenor
Libella 600/900
Art.nr: 1083-5700

639 KR

Skena till Libella 1200 mm
Art.nr: 1085-0055

389 KR

Skena till Libella 1500 mm
Art.nr: 1084-0411

499 KR

Skena till Libella 1800 mm
Art.nr: 1084-1617

599 KR



BRÄCKJÄRN 109

Bräckjärn tillverkat av härdat höglegerat borstål. Breda slipade anläggningsytor och tunna ändrar gör det lätt att komma åt och minskar risken för märken.



Bräckjärn 109-25
Art.nr: 1119-6441

479 KR

Bräckjärn 109-28
Art.nr: 1119-6466

579 KR

STANLEY**VERKTYGSLÅDA
PÅ HJUL 1-94-210 FATMAX**

En perfekt lösning för transport av maskiner och utrustning. Öppnas upp i fyra nivåer med en stor låda för utrustning och maskiner, en låda indelad i fack för smådelar, en mindre låda för handverktyg och ett lock för placering av verktygstråg med innehåll. Slitstarka hjul och uppfällbart handtag. Mått (HxBxD): 740x520x350 mm.

Art.nr: 2426-9433

1159 KR**STANLEY****FÖRVARINGSLÅDA
1-97-518 FATMAX PRO**

Förvaringslåda med 10 löstagbara insatser. Okrossbart lock som automatiskt håller insatserna på plats när den är stängd. Extra kraftigt handtag. Kraftiga spännen och gångjärn av metall. Breda sidospännen för säker stapling. Vattentät. Mått (HxBxD): 116x446x357 mm.

Art.nr: 2427-0621

219 KR**STANLEY****VERKTYGSLÅDA PÅ HJUL FMST1-75761 FATMAX**

Verktygsväska med hjul och teleskopiskt handtag i metall. Löstagbart tråg. Försänkta handtag. Fäste för hänglås samt kraftiga, rostbeständiga metallspännen. V-spår i locket underlättar arbete med virke och rör. Vattenförsäglad. IP-klass 54. Volym 11,9 l. Lastkapacitet 35 kg. Mått (HxBxD): 305x710x320 mm.

Art.nr: 2985-0617

595 KR**DJUPHÅLSMÄRKARE INK**

Tuschpenna för uppmärkning i smala och djupa hål. Extra lång spets (35 mm) i rostfritt stål och med diameter 2,5 mm. Trekantig form av plast som inte är strömledande. För permanent märkning på alla ytor, trä, metall, plast, glas, keramik mm. Bläcket i pennan torkar inte även om den lämnas utan hylsan i 3 dagar. Innehåller 2,4 ml bläck. Försedd med bältesclips för enkel förvaring i byxa eller verktygsficka. Bläcket kan tas bort med alkohol eller liknande.

Röd

Art.nr: 2655-6449

Blå

Art.nr: 2655-6456

Svart

Art.nr: 2655-6464

35 KR/st**DJUPHÅLSMÄRKARE DRY PROFI**

Djuphålsmärkare för yrkesfolk. Longlife-penna för uppmärkning i djupa hål. Med 2,8 mm tjockt grafitstift som standard. Spetsen är 47 mm lång. Passar också utmärkt som ersättare till snickarpennan. För märkning på alla ytor så som trä, metall, glas, keramik, mm. Fäster även på smutsiga och oljiga ytor. Stiftet matas enkelt fram med klickmatning via det rostfria stålroret. Robust hylsa försedd med bältesclips för enkel förvaring i byxa eller verktygsficka. Pennvässare i hylsan.

Reservstift

Special 12-pack
vit, grön, blå

Art.nr: 2655-6506

Reservstift Graphite 2B
12-pack

Art.nr: 2655-6480

Reservstift
Graphite H 12-pack
Art.nr: 3184-5365**40 KR/12-pack**DRY PROFI
Art.nr: 3184-5324**55 KR/st**Reservstift Basic 12-
pack röd, gul, grafitgrå
Art.nr: 2655-6498**40 KR/12-pack**



NU ÄR GRÖNT ÄNNU GRÖNARE

Den grönfärgade plasten i Cederroth Stationer och Dispensrar är fr.o.m. januari 2022 tillverkade av >85% återvunnen plast. Vi tar hand om delar från gamla kysskåp och ger dem nytt liv i Första Hjälpn-produkter, vilket ger 90% lägre CO2-utsläpp jämfört med att producera ny plast. Samtidigt blir våra ytterkartonger tillverkade av 90% returfiber.



FÖRSTA HJÄLPEN-STATION 51011026

Innehåll: 2 st Cederroth 4-in-1 Blodstoppare 1910, 3 st Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare 1911, 1 x 2 st Cederroth Burn Gel Brännskadekompress 901900, 1 st Cederroth Ögon- och sårtvätt 150 ml 726000, 1 st Cederroth Soft Foam Dispenser inkl Soft Foam Beige, 2 m x 6 cm 51011019, 1 st Salvequick Plåsterautomat inkl 1 x 45 st Salvequick Plastplåster 6036 och 1 x 40 st Salvequick Textilplåster 6444, 1 x 20 st Salvequick Sårtvättare 323700, 1 st Cederroth Skyddspaket 2596, 1 st Första Hjälpn-instruktion, 1 st Refillnyckel.
Art.nr: 3728-2126



NYHET!



SOFT FOAM BANDAGE

Cederroth Soft Foam 6 cm x 2 m fungerar både som plåster och som bandage. Passar på alla typer av små sår oberoende av värme, kyla, vått eller torrt och sitter kvar även i vatten. Självhäftande, utan klister, och klibbar därför inte fast i hud eller hår. Riv enkelt av en passande bit och lägg ett eller två varv runt det skadade området. Latexfritt. Förpackad i pappersask som kan användas som dispenser.

Blå - Hög synlighet & fräscht utseende Beige - Original & diskret
Art.nr: 3238-1469 Art.nr: 3728-2068



39 KR/st

KASK

SKYDDSHJÄLM PLASMA AQ

Hjälm utformad särskilt för professionella arbeten. Överensstämmer med EN 397, CE Cat 2, LD, -30°C, MM.

459 KR



Vit
Art.nr: 2686-6699



Röd
Art.nr: 2686-6723



Orange
Art.nr: 2686-6715



Gul
Art.nr: 2686-6707



Blå
Art.nr: 2686-6764



Svart
Art.nr: 2686-6889



Ljusblå
Art.nr: 2689-6756



Grön
Art.nr: 2686-6731

Sundström

HALVMASK SR 100 PREMIUM PACK

Innehåll: Halvmask SR 100 M/L, 1 partikelfilter SR 510 P3 R, 1 gasfilter SR 217 A1, 5 förfilter SR 221, 1 provningsrondell, 1 rengöringsservett, bruksanvisning med skötselråd och förvaringsbox. Överensstämmer med EN 140:1998.

Art.nr: 2686-5659

359 KR





Honeywell

HOWARD
LEIGHT

HÖRSELKÅPA ELLER HJÄLMKÅPA BLUETOOTH SYNC WIRELESS IMPACT

Ansluts enkelt via Bluetooth. Medhörningsfunktion för att höra viktiga ljud i sin omgivning så som larm, varningssignaler och kollegors röster. Impact-teknik som dämpar skadligt buller ned till en säker nivå på 82 dB. Mer än 50 timmars batteritid vid "streaming".

Överensstämmer med EN 352-1:2002, EN 352-4:2001/A1:2005 och EN 352-8:2008.

Hörselkåpa Howard leight
Art.nr: 3183-9517

1395 KR

Hjälmkåpa Howard leight
Art.nr: 3183-9558

1395 KR



Honeywell
MILLER

SÄKERHETSBLOCK MED STÄLLNINGSKROK + KARBIN

Lätt, kompakt fallskyddsblock anpassat till alla situationer med korta fallhöjdsavstånd. Kan användas vid fallfaktor 2 (förankring vid fotnivå). Inbyggd fallindikator identifierar när enheten behöver tas ur funktion. Slitstarka vävband med lång livslängd i Vectran/ polyesterväv. Inbyggd svivel förhindrar linan att vrida sig. Testad och godkänd för belastning upp till 136 kg. Ställningskrok + twistlockkarbin. Ställningskrok av aluminium (öppning 65 mm). Karbin av stål med twistlock (öppning 18 mm). Överensstämmer med EN 360.

Glöm ej årlig besiktning. Ta kontakt med ditt BIG-företag.

Art.nr: 2312-3177

1795 KR



Honeywell
MILLER

FALLSKYDDSSELE H100

2-punktsele av hållbar polyestervävband i gul färg. Med bröst- och ryggförankring, vävbandsöglor fram och D-ring av galvaniserat stål bak. Manuella inställbara bröst- och benspännen så att en storlek passar alla. Användarvänliga hållare gör det möjligt för användare att parkera fast t.ex ställningskroken när man inte använder den. Överensstämmer med EN 361:2002.

Glöm ej årlig besiktning. Ta kontakt med ditt BIG-företag. Art.nr: 3757-6097

249 KR



Honeywell
MILLER

FALLSKYDDSKIT STÄLLNING H500 IC6

Komplett fallskyddspaket för ställningsarbeten. Innehåller den ergonomiska lättviktssele H500 IC6 som ger stor rörelsefrihet. Lätt och smidig att ta av och på. Godkänd för max 140 kg.

2 m falldämparlina av vävband med lätt och robust falldämpare, 1 st skruvkarbin och 2 st ställningskrokar med öppning 65 mm. Levereras med förvaringsväska. Överensstämmer med EN 361:2002. Glöm ej årlig besiktning. Ta kontakt med ditt BIG-företag.

Art.nr: 3757-6089

2195 KR





Samtliga fickor och knän förstärkta med Polyamid.



Reflex-detaljer



4-vägsstretch



Invändig knäskyddsficka - 2-våningsficka, för justering av placering av knäskydd i rätt höjd.



2-vägsstretch



Nedfällbar fäll för längre benlängd.



HANTVERKSBYXA GRINDA

Hantverksbyxa i hållbar fullstretch. Verktygsfickor, bitsficka, tumstocks-ficka, knivknappar, pennfickor på höger och vänster sida. Bakfickor, hammarhankar och fästpunkter för hammarhållare. D-ring, ID-kortsficka som kan döljas. Benficka med dragkedja. Reflexdetaljer. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Tvätt 60°. OEKO-TEX® 100. Storlek: C42-C62 D84-D124. Art.nr: 3430-3479 (stl. C50)

895 KR



SWEATSHIRT BODA

Sweatshirtjacka i 80% BCI™-bomull och 20% Polyester med hel dragkedja. Två sidfickor med dragkedjor, D-ring i höger ficka. Innerficka på vänster sida. Tvätt 60°. OEKO-TEX® 100. Storlek: XS-3XL. Art.nr 3439-0971 (herr stl. L) Art.nr 3439-1037 (dam stl. M)

269 KR



HUVTRÖJA BJÖRKÖ

Huvtröja i 80% BCI™-bomull och 20% Polyester med hel dragkedja. Två sidfickor med dragkedjor, D-ring i höger ficka. Innerficka på vänster sida. Tvätt 60°. OEKO-TEX® 100. Storlek: XS-3XL. Art.nr: 3439-0815 (herr stl. L). Art.nr: 3439-0880 (dam stl. M).

289 KR



SERVICEBYXA TORRÖN

Service/industribyxa i fullstretch. Inga utstående detaljer som kan orsaka repor. Bakfickor, integrerad tumstockficka, pennfickor på både höger och vänster sida. D-ring, ID-kortsficka som kan döljas. Benficka med dragkedja och nedfällbar benfäll. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Tvätt 60°. OEKO-TEX® 100. Storlek herr: C42-C62, D84-D124. Storlek dam: 32-50 Art.nr: 3430-2877 (herr stl. C50) Art.nr: 3430-3065 (dam stl. 38)

689 KR



Extra prisvärt

149 KR

NYHET!



EXELAR®

PIKÉTRÖJA SINGÖ & SANDIKA

Pikétröja i 100% BCI™ bomull med 3 knappar (herr) och 4 knappar (dam). Separat herr- och dammodell för bättre passform. Ribbad krage och ärmslut. Tvätt 60°. OEKO-TEX® 100.

Storlek Singö herr: XS-3XL. Färg: svart, grön och blå.

Storlek Sandika dam: XS-3XL. Färg: svart, grön och blå.

Art.nr: 3439-0534 (herr stl. L)

Art.nr: 3439-0666 (dam stl. M)

**Exelar arbetskläder**

Exelar arbetskläder är skapade genom ett unikt samarbete mellan BIG-gruppens över 100 butiker i Sverige och Norge. Dagligen träffar vi massor av yrkesfolk i någon av våra butiker och genom dessa möten och all den kunskap inom BIG-gruppen ger det oss en unik möjlighet att skapa välgjorda, funktionella och smarta arbetskläder.

Under 2022 fortsätter vi att bredda vår kollektion av påtagligt smarta arbetskläder.

EXELAR®



OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

SE 21-259 RISE IVF

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



är förbjudna eller som har lagligt fastställda gränser, utan även andra ämnen som har vetenskapligt bevisats eller som misstänks ha negativa hälsoeffekter.

En STANDARD 100 by OEKO-TEX® certifiering innebär att produkten uppfyller höga humanekologiska krav, dvs inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadliga. Certifieringen inkluderar inte bara ämnen som

Företag i mer än 100 länder längs hela textiltkedjan deltar i certifieringssystemet STANDARD 100 by OEKO-TEX® och det finns idag totalt mer än 16 000 giltiga certifikat.

SOFTSHELLJACKA ICU VARSEL - 74272

Softshelljacka med hög komfort och stor rörelsefrihet.

- EN ISO 20471 KL2 S-M, KL3 L ->
- Vattenavvisande.
- Förböjda, avtagbara ärmar.

Färg: Gul/svart, orange/svart.
Storlek: S-3XL.

Art.nr: 3077-6298 (stl. L).

995 KR



CHELSEA EVO BOA SKYDDSSANDAL - 78236

Skyddssko med tåhätta och spiktrampskydd av komposit.

- EN ISO 20345 S1P SRC ESD.
- BOA-FIT System.
- Yttersula av gummi/nitril.
- Ovandel i microfiber, zoner av ventilerande mesh.
- IEC 61340-5-1 - ESD.

Storlek: 36-48.

Art.nr: 3246-9017 (stl. 40).

995 KR



ALIVE
SINCE / 1877

HANTVERKSSHORTS ICU VARSEL KL1 - 77503

- Smidigt 4-vägs stretchmaterial.
- Avtagbara hängfickor med bitsficka.
- Rymlig lår ficka samt tumstocks ficka
- OEKO-TEX 100.
- EN ISO 20471 klass 1.

Färg: Gul/svart, orange/svart. Storlek: C44-C64

Art.nr: 3725-9710 (stl. C50).

719 KR

NYHET!



PIRATBYXA ICU BRZ VARSEL KL1 - 77502

- Smidigt 4-vägs stretchmaterial.
- Avtagbara hängfickor med bitsficka.
- Förstärkning i Stretch Cordura®
- Dragkedjor för möjlighet till extra ventilering.
- OEKO-TEX 100.
- EN ISO 20471 klass 1

Färg: Gul/svart, orange/svart.

Storlek: C44-C64.

Art.nr: 3725-9496 (stl. C50).

995 KR

NYHET!



HANTVERKSBYXA ICU BRZ VARSEL KL1 - 77500

- Smidig fyrvägsstretch ger optimal rörlighet.
- Avtagbara hängfickor med bitsficka.
- Förstärkning i Stretch Cordura®.
- Dragkedjor för möjlighet till extra ventilering.
- Möjlighet att justera benavslut.
- OEKO-TEX 100.
- EN ISO 20471:2013 klass 1.

Färg: Svart/gul, svart/orange.

Storlek: C44-C64, D88-D116, C146-C156

Art.nr: 3725-8696 (stl. C50).

1129 KR

NYHET!





FRISTADS®

T-SHIRT 7518 THV VARSEL KLASS 1

Varselcertifierad t-shirt med stretch-reflexer för extra rörelsefrihet. Tillverkad i ett mjukt och bekvämt stretchmaterial med bomull på insidan. Transporterar fukt, torkar snabbt och har UV-skydd.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 1, EN 13758-2 UPF 40+.

Färg: Gul/svart, gul/marinblå, orange/marinblå.

Storlek: XS-3XL (gul/marinblå XS-4XL).

Art.nr: 3253-4042 (stl. L).

349 KR



FRISTADS®

HANTVERKSSHORTS 2598 LWS STRETCH

Hantverksshorts helt i lättvikts 4-vägsstretch för maximal rörelsefrihet. Lätta och smidiga arbetsshorts med förstärkningar av slitstark ripstop-stretch. Vikt 205 g/m². Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100. Färg: Svart, marinblå.

Storlek: C44-C66.

Art.nr: 3440-8492 (stl. C50).

679 KR

FRISTADS®

T-SHIRT 7404 TCY 37.5 FUNKTIONSMATERIAL

T-shirt i bekvämt funktionsmaterial med 37.5-teknologi. Transporterar bort fukt och svett, är snabbtorkande, hämmar svettlukt och har integrerat UV-filter UPF 30+.

Mjuka sömmar som inte skaver.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100.

Färg: Svart, marinblå, gul.

Storlek: XS-3XL.

Art.nr: 2517-4517 (stl. L).

295 KR



FRISTADS®

HANTVERKSSHORTS 2567 STP STRETCH

Hantverksshorts helt i lättvikts 4-vägsstretch för maximal rörelsefrihet. Lätta och smidiga arbetsshorts med förstärkningar av slitstark ripstop-stretch. Vikt 205 g/m².

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100.

Färg: Svart. Storlek: C44-C66.

Art.nr: 3253-3275 (stl. C50).

969 KR



JOBMAN
WORKWEAR
**HANTVERKSSHORTS
2168 STRETCH**

Följsamma hantverkssshorts i hållbar kavalleri-twill med stretchpaneler i Cordura® som ger extra rörlighet. Rymliga hölsterfickor, med extrafack och förstärkt insida, som kan stoppas ned i framfickorna. Shortsen har hammarhank och tumstocks-ficka med knivhållare. Snedställd benficka med blixtlås, telefonfack, ID-korts-fack och extra fack. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100. Färg: Svart, mörkgrå/svart, marinblå/svart. Storlek: C44-C62. Art.nr: 3381-7644 (stl. C50).

595 KR

JOBMAN
WORKWEAR
**T-SHIRT 5620 VISION
SPUN DYE**

T-shirt i följsam polyester. Ärmor och sidpaneler i mjuk interlock och fram- och bakstycke i birdseye-trikå för ökad fukttransport. Flatlocksömmar i fluorescerande färg och reflexer på axlarna för förhöjd synbarhet. Spun dye är en miljövänligare infärgningsteknik som förbrukar mindre vatten, sparar energi och reducerar mängden kemikalier vid tillverkning. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100. Färg: Svart/gul, svart/orange. Storlek: XS-4XL. Art.nr: 3283-7601 (stl. L).

125 KR

SKYDDSSKO MIG BOA S3, ESD

Ovandel försedd med BOA snörsystem och ett slitstarkt ribstop-material med förstärkningar i TPU på sidorna och TPU skydd på tån. Yttersula i gummi med mönster för bra grepp på de flesta underlag. Mellansula i dämpande EVA med en kraftig torsionsgaffel för att öka stabiliteten ytterligare. Tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampskydd. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC, HRO). IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 36-47. Art.nr: 3234-2479 (stl. 40).

1095 KR

ARBETSSKO GAME

En lätt och bekväm sport-/casual sko med ett brett användningsområde. Passar på fritiden, vid sport eller på arbetet när det inte krävs skyddsskor. Ovandel i Mo-knit textil med inredning i fuktabsorberande textil. Mellansulan är tillverkad i ETPU som är ett högdämpande material, yttersula i gummi. Storlek: 35-47. Art.nr: 3417-7618 (stl. 40).

695 KR




NYHET!

SKYDDSSKO COBRA 2 ROLLER ELLER COBRA 1 ROLLER

Skyddssko med spiktrampskydd av stål och tåhätta i komposit. Vattenavstötande ovandel. 3D-dry foder som absorberar och transporterar bort fukt närmast foten och vidare ut ur skon. Dual Comfort inläggssula i tre skikt. Olje-, kemikalie- och värmebeständig sula tillverkad av polyuretan och gummi. Friktionssulan TractionPro ger bra grepp och stötdämpning. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC, HRO), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 35-48.


COBRA 2 ROLLER+ 52301 BOA S3 ESD
Art.nr: 3743-3059 (stl. 40).

1595 KR



COBRA 1 ROLLER+ 52305 BOA S1P ESD
Art.nr: 3743-3331 (stl. 40).

1595 KR



SKYDDSSKO 7138 ZENIT EVO EASYROLL BOA S3 ESD

Skyddssko med lätt och sportig design och en skön strumpliknande passform. Innovativa och lätta högteknologiska material tillsammans med en halksäker yttersula i RPU-gummi. Vattenavvisande ovandel med hög andningsförmåga och med det populära BOA-snörningssystemet för optimal passform. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek 35-48.

Art.nr: 3183-2835 (stl. 40).

1429 KR



SKYDDSSKO 9925 EXALTER BOA S1P ESD

Låg skyddssko med strumpliknande konstruktion och BOA-snörningssystem på sidan. Tåhätta i aluminium. Överdel i mikrofiber skyddar mot slitage. Ventilationshål med nät håller fötterna svala och förhindrar grus att komma in i skon. Foder i polyamid som andas och absorberar fukt. Värme- och oljebeständig yttersula i nitrilgummi med bra halkskydd. Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil. Stabilizator. Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S1P, SRC, HRO), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 35-46.

Art.nr: 3369-1650 (stl. 40).

1449 KR



MONTAGEHANDSKE NITRIL 8820R

Smidig och mjuk montagehandske för precisionsarbete i torra och fuktiga miljöer. Gul varselfärg för hög synlighet. Kan användas på pekskärm. Vatten- och oljeavvisande dopkning i Nitril-skum. Microfoam-greppyta i handflatan för bättre grepp. Fodermaterial av 15 gg kolfiber, polyester och spandex.

Stickad mudd. Tål kontaktvärme upp till 100°C. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, OEKO-TEX 100, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 4131X, EN 407:2020 X1XXXX, EU-förordning 2016/425. Storlek: 6-12. Art.nr: 3706-9283 (stl 9)

32 KR



NYHET!



MONTAGEHANDSKE 9123 MICROTHAN TOUCHSKÄRM

En smidig och slitstark handske med extremt bra grepp av Microthan+. Inbyggd touchfunktion för digitala skärmar. För bygg/anläggning och hantverk där bra fingertoppskänsla och slitstyrka krävs. Silikonfri, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, reflex, resår, förböjda fingrar, specialdesignad tumme. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 1121X. Storlek: 7-12.

Art.nr: 2686-1419 (stl 9)

119 KR



EXELAR®

**MONTAGEHANDSKE
NITRIL 5311NIK**

Doppad nitrilhandske (skummad nitril) med omandel av polyester och lycra. Tunn handske med perfekt passform och mycket bra fingertoppskänsla. Tvättbar i 40°C.

Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, OEKO-TEX 100, EN 420:2003+ A1:2009, EN 388:2016 4121X.

Stl. 6-12.

Art.nr: 2591-3997 (stl. 9).

19 KR



EXELAR®

MONTAGEHANDSKE 5741S

Montagehandske med material av syntetiskt PU i innerhanden och polyester på ovansidan.

Frotté på tummens ovansida, för att torka bort svett.

Med touchscreen-funktion.

Ofodrad. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2,

EN 21420:2020,

EN 388:2016+A1:2018 1121X.

Storlek: 7-12.

Art.nr: 3472-3130 (stl. 9).

79 KR

NYHET!



Nilfisk

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE AERO 21-21 PC

AERO 21 är kompakt och enkelt att använda - det perfekta valet till mindre rengöringsuppgifter på verkstäder eller ute hos kunden. En lättviktsmaskin för medarbetare i industrin, bilbranschen samt bygg- och anläggningssektorn, med ergonomisk design och enkel förvaring av tillbehör.

Semiautomatiskt Push&Clean filterrengöringssystem. Tvättbart PET-fleece filterelement med en effektivitet på minimum 99,9%.

Blåsfunktion. Uttag för elverktyg.

Standardutrustning: 2,5 m sugslang Ø 32 mm, 2 st sugrör av aluminium, universalmunstycke med borst, golvmunstycke, fogmunstycke, verktygsadapter med sugstyrkereglering, tvättbart PET-fleece filterelement och fleece-filterpåse.

Art.nr: 3157-3157

1795 KR



Nilfisk

**HÖGTRYCKSTVÄTT
KALLVATTEN MC 2C-120/520 XT**

Kompakt 1-fas kallvattentvätt för lågintensiv daglig användning. Bra rengöringseffekt, professionell spolutrustning, lätt att förvara och manövrera runt med. Ergonomisk och kompakt design, 4-i-1 munstycke för högre produktivitet och effektivitet, extern skumutrustning, slangvinda med 15 m slang.

Standardutrustning: Gardena-kompatibel hane (3/4"), 15 m högtrycksslang på vinda, spolhandtag Ergo 2000 standard och 4-i-1 spolrör med munstycke (0340, Violet).

Art.nr: 3743-2564

5 995 KR



Nilfisk

SOPMASKIN SW200

Kompakt manuell sopmaskin med en arbetsbredd på 700 mm. Sidaborste på höger sida. Enkel underhållsfri mekanisk konstruktion med kugg- och remdrift. Det har aldrig varit enklare att hålla omgivningarna i bra och inbjudande skick för kunder och medarbetare. Nilfisk gå-bakom sopmaskin SW200 har imponerande prestanda vid rengöring utomhus. Jämfört med en manuell sopborste är maskinen sex gånger snabbare på att ta upp och avlägsna damm, smuts, sand, spik, skruvar, cigarettfimpar, etc.

Art.nr: 3157-0666

2 995 KR



KÄRCHER**TORR- OCH
VÅTDAMMSUGARE NT 65/2 AP**

T 65/2 är en högpresterande dammsugare för vått och torrt med ApClean system för konstant hög sugeffekt för oavbruten användning. Den har ett kompakt turbinhus med integrerat filter-skydd för enkel borttagning av planfiltret. Filtret rengörs effektivt med det halvautomatiska ApClean filterrengöringssystemet.

Standardutrustning:

Sugslang 4 m, 2 x 0,5 m metallsgör, våt/torr-golvmunstycke 360 mm, fogmunstycke, oljebeständig tömningsslang, stötlis, körhandtag, länkhjul med broms, underhållsfria sugturbiner.

Art.nr: 2603-2623

6 995 KR

**KÄRCHER****GROVDAMMSUGARE
NT30/1 TACT TE L**

NT 30/1 Tact Te med eluttag (automatisk strömbrytare) och Tact filterrengöring för oavbruten användning. Ett fuktbeständigt planfilter (PES) bidrar också till en dammfri arbetsmiljö.

Maskinen är fullt utrustad med nytvecklade, kraftigt förbättrade tillbehör som förvaras i ett integrerat förvaringsutrymme för sugslang och tillbehör.

Standardutrustning:

4 m sugslang
Ø 35 mm, fogmunstycke, anslutningsmuff för elverktyg, filterpåse av fleece och planfilter PES.

Art.nr: 3101-7890

5 495 KR

**KÄRCHER****HÖGTRYCKSTVÄTT
KALLTVÄTT HD 5/11 P PLUS**

Högtryckstvätt med kompakt design, utdragbart handtag och låg vikt. EASY!Force spolhandtag med EASY!Lock snabbblås. Automatiskt tryckavlastningssystem. Flexibel, fungerar både för vertikal och horisontell drift. Standardutrustning: Spolhandtag EASY!Force, spolrör 840 mm, 10 m högtrycksslang och rotojetmunstycke.

Art.nr: 3077-4970

**KÄRCHER****HÖGTRYCKSTVÄTT
HETVATTEN HDS 7/16 C**

HDS 7/16 C är en liten trefas hetvattentvätt. Eco-efficiency-läge för miljövänlig och ekonomisk drift. Användarvänlig med ett vred, integrerade tankar, steglös tryck- och flödesreglering. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock. Standardutrustning: Spolhandtag EASY!Force, spolrör 1050 mm, 10 m högtrycksslang och Powermunstycke.

Art.nr: 3004-9605

28 995 KR





BJÄRNUMS

**TRÄSKAFT FSC
1500X24 MM**

Träskافت i A-kvalitet. Tillverkat i asp utan skarvar. Rundade i ena änden och konade till ca 22 mm i andra. Hål för upphängning. FSC märkta.

Art.nr: 3419-3920

29 KR

BJÄRNUMS

GOLVBORSTE 50CM

Golvsopborste med trärygg. Borst av kokosblandning. Medelstöv borst lämplig för sopning av medelgrov smuts på släta, grova och torra ytor. Passar träskافت konat till Ø 22 mm.

Art.nr: 1147-4491

70 KR

BJÄRNUMS

SKAFTKLO

För montering på borstar/kvastar med trärygg. Passar träskافت Ø 22-28 mm. Levereras inklusive skruv. Mått 65 x 50 mm.

Art.nr: 2588-0741

19 KR



Automat Sun för 1 l (visas på bilden)

Art.nr 2427-8582

139 KR



**SOLSKYDDSKRÄM SKIN
CARE STOKODERM SUN PROTECT 30**

Solkräm är lämpligt för personer som arbetar utomhus eller exponeras för artificiella UVC-strålar. Stokoderm Sun Protect 30 Pure är en solkräm utan parfym och färgämnen, skyddar mot UVA- och UVB strålar och har dessutom skydd mot artificiella UVC-strålar (t.ex. svetsning) Solkrämen är lätt att applicera, torkar snabbt in och känns inte fet eller kladdig och den är vattenresistent.

Sun Protect patron 1 l

Art.nr: 2427-8574

359 KR

Sun Protect tub 100 ml

Art.nr: 2861-6548

45 KR

FISKARS®

**PRIMA KRATTA
16RP FSC**

Med 16 raka pinnar. Träskافت och huvud i härdat stål.

Art.nr: 1112-2728

229 KR



FISKARS®

**PRIMA SKYFFEL
278K2 FSC**

Blad i härdat stål med trampkant, enkelt beslag, olackerat skaft.

Art.nr: 1112-2421

269 KR





MURBRUKSKÄRRA 1144 B35 K MED LYFTÖGLOR

Stabil murbrukskärra med lyftöglor för tuffa tag inom bygge, industri och andra krävande användningsområden. Konstruktionen är djup och smal, med helpressad korg som är svetsad på underredet vilket gör den helt slät inuti. De kraftiga skalmarna har knogskydd, benstöden har förslijtningsplattor och korgen har en mjukt rundad korgkant. Kärran är pulverlackerad och har ett kullagrat luftgummihjul med plåtfälg. Volym rågat/struket: 120/100 liter.

Art.nr: 1139-7015

2195 KR




SKOTTKÄRA EKEBY 110 PFG

Skottkärra med korg i pulverlackerad plåt och med galvaniserat underrede. Skalmar av bokträ. Styv i framkant, stabil korg. Hjul med polyuretan-bana helgjuten på plastfälg, 375x85 mm. Levereras monterad. Volym rågat/struket 110/90 l.

Art.nr: 2681-5258

1795 KR



STRÅLMUNSTYCKE CLASSIC INKL KOPPLINGAR

Set med strålmunstycke, kran- och slangkopplingar. Passar för rengöring eller bevattning. Vattenstrålens form kan regleras från hård stråle till fin dimma. Bra grepp tack vare ytorna i mjukplast. Innehåll: 1 st strålmunstycke Classic, 1 st snabbkoppling och 1 st snabbkoppling med stopp för slangar på 13-15 mm (1/2"-5/8") och 1 st krankoppling för kranar 26,5 mm (G 3/4") och 33,3 mm (G 1").

Art.nr: 3410-0404

149 KR



SLANGVINDA VÄGGSLANGBOX ROLLUP XL (35M)

Praktisk slangförvaring och upp- och utrullning utan trassel. Monteras med hjälp av ett väggfäste som kan vridas 180°. Inbyggd tillbehörsförvaring, stölskydd och droppskydd. Frostskyddad.

Innehåll: 35 m slang 13 mm (1/2"), 1 st 1,5 m anslutnings slang, 1 st strålpistol, 3 st krankopplingar, 1 st snabbkoppling, 1 st snabbkoppling med stopp, väggfäste med skruvar, pluggar och monteringsanvisning.

Art.nr: 3419-4779

1895 KR



TRÄDGÅRDSSLANG CLASSIC, 20 M 1/2"

Trädgårdsslang i PVC med insida av textil, vilket gör den tryckbeständig och att den behåller formen. Hanterar tryck på upp till 22 bar. Fri från skadliga mjukgörare (ftalater) och tungmetaller. UV-beständig.

Art.nr: 3409-9655

209 KR



Behagligt inneklimat med produkter från Woods!



4 395 KR

ex moms

WOODS AIRMASTER WOZ 400

Lukt borttagning i bil, båt, tvättstuga, kryppgrund och soprum. Wood's Airmaster WOZ 400 eliminerar lukter från bla. fukt, mögel, rök och husdjur

Art.nr: 793313



4 495 KR

ex moms

WOODS AC CORTINA 12K

AC Cortina Silent är en kompakt och smidig luftkonditionering som snabbt och effektivt sänker temperaturen i hemmet eller på arbetsplatsen
Kapacitet: 35 m²

Art.nr: 448560

Utesäljare:

Bosse Fredriksson

0709-37 12 57

bo.fredriksson@gamlajernboden.se

Håkan Holm

0726-44 53 47

hakan.h@gamlajernboden.se

Johan Wik

0706-91 97 62

johan.w@gamlajernboden.se

Gamla Jernboden är en del av BIG-gruppen.

BIG-gruppen består av Sveriges ledande företag inom bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maskiner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. På lokal och nationell nivå.

Gamla Jernboden RONNEBY

Omloppsvägen 13,
372 41 Ronneby

Telefon: 0457 47 29 90

E-post: butiken@gamlajernboden.se

www.gamlajernboden.se

GAMLA
Jernboden

