



www.big-gruppen.com



ZARGES



# KLIPPET

2-2022

**ZARGESKLIPPET.SE**

Kampanjpriser från ZARGES

Gäller till 2022-12-31, priser exkl.moms

## Seventec RC-sortimentet

Rough Conditions-serien passar utmärkt för arbete på höjd utomhus, även vid regn, slask och snö. Hål i de 85 mm djupa stegen och plattformen erbjuder en god dränering. Vartannat hål är kragat för maximalt grepp.

- Patenterad 7-punktsförbindning mellan trappsteg och stegsida.
- Ihopfällbara för smidig transport och förvaring.
- Dubbelsidigt fast stag för optimal stabilitet.
- Bra Arbetsmiljöval-godkända.



### Seventec RC BP

**1 990 kr**

- Stor plattform (600 × 300 mm) för säkert och ergonomiskt arbete.



från **3 490 kr**



### Seventec RC SP

- Stor plattform (600 mm × 300 mm) med praktisk verktygshylla med gott om plats för handverktyg och småsaker.

Benämning	Seventec RC BP		Seventec RC SP	
Plattformshöjd, m	0,49	0,66	0,86	1,08
Transportmått, m	0,61 × 0,70 × 0,29	1,45 × 0,60 × 0,66	1,68 × 0,62 × 0,86	1,70 × 0,70 × 0,30
Antal steg inkl plattform	2 × 2	3	4	5
Vikt, kg	5,2	8,1	10,3	11,7
Beställningsnr	40392	40233	40234	40235
Klipprpris, kr	1 990	3 490	3 990	4 490
Ordinarie pris, kr	2 575	4 213	5 112	5 710
Klipprpris (inkl. moms), kr	2 488	4 363	4 988	5 613

från **4 990 kr**



### ZAP Neo S

Lätt och stabil plattformsstige med stor plattform och höga räcken för säkert arbete på höjd.

- 80 mm djupa steg och stor arbetsplattform, 400 × 400 mm, med sparklist.
- Fällbart skyddsräcke skapar problemfri transport och förvaring.
- Robust och säker tack vare förstärkt stöd och en räckeshöjd på 1 000 mm.
- Elxöerade stegsidor svärtar inte dina händer.

Benämning	ZAP Neo S					
Plattformshöjd, m	0,74	0,99	1,24	1,49	1,74	1,99
Transportmått, m	1,91 × 0,61 × 0,15	2,18 × 0,64 × 0,15	2,45 × 0,67 × 0,15	2,72 × 0,70 × 0,15	2,99 × 0,73 × 0,15	3,26 × 0,75 × 0,15
Antal steg inkl plattform	3	4	5	6	7	8
Vikt, kg	9,3	10,4	11,3	12,5	13,8	15,0
Beställningsnr	42440	42441	42442	42443	42444	42445
Klipprpris, kr	4 990	5 490	5 990	6 490	6 990	7 490
Ordinarie pris, kr	8 823	9 441	9 946	10 698	11 035	12 001
Klipprpris (inkl. moms), kr	6 238	6 863	7 488	8 113	8 738	9 363

## Variotec V

från **5 990 kr**

### Smidig kombinationsstege med kompakta transportmått.

- Anliggande stege, wienerstege och stege som kan stå i trappa, allt i ett.
- Justerbar arbetshöjd pinne för pinne.
- Infästning mellan stegpinne och stegsida genom stabil kvalitetsfäns från ZARGES.
- Ihopfällbar för smidig transport.
- Optimerad med utfällbara stödben för användning i anliggande läge, därav i enlighet med den nya standarden EN131-4:2020.



Nu skiljer även SS EN 131-4 på stegar avsedda för professionellt och icke-professionellt bruk. Testmetoderna och -kraven för kombinationsstegar avsedda för professionellt bruk har skärpts.

### Tillbehör

- Steglös stegsidoförlängning (ej på bild) med inställbar höjd, inställningsområde 350 mm.

Beställningsnr	41133
Klipprpris, kr	1 290
Ordinarie pris, kr	1 658
Klipprpris (inkl. moms), kr	1 613

Transportmått, m	0,64 × 1,30 × 0,21	0,71 × 1,58 × 0,21	0,78 × 1,86 × 0,21
Arbets höjd, som anliggande stege, ca m	4,95	6,05	7,10
Arbets höjd, som wienerstege, ca m	3,40	3,90	4,40
Längd, som anliggande stege, max m	4,20	5,30	6,40
Antal stegpinnar	4 × 4	4 × 5	4 × 6
Vikt, kg	15,0	18,0	22,0
Beställningsnr	42437	42438	42439
Klipprpris, kr	5 990	6 990	8 490
Ordinarie pris, kr	9 485	10 793	12 109
Klipprpris (inkl. moms), kr	7 488	8 738	10 613



Extra stabilitet i anliggande läge i enlighet med nya EN131-4:2020.



## Varioflex B

### Särskilt lämpad för användning på ojämna underlag, trappor och avsatser.

- Steglös inställning med millimeterprecision och säkra vridlås på varje stegsiddel.
- Stegsidans höjd 60 mm.

från **8 990 kr**



Transportmått, m	1,85 × 0,60 × 0,14	2,41 × 0,65 × 0,14
Extra inställningsområde på stegdelen, m	0,40	0,40
Extra inställningsområde på stöddelen, m	1,30	1,85
Antal stegpinnar	2 × 6	2 × 8
Vikt, kg	12,5	15,5
Beställningsnr	41936	41938
Klipprpris, kr	8 990	9 990
Ordinarie pris, kr	15 888	18 636
Klipprpris (inkl. moms), kr	11 238	12 488



# PaxTower 1T

## Robust och smidig hantverksställning med flera fördelar för alla proffs.

- Enkel hantering av ställningsramen tack vare smidig enhandslåsning: lås och fäll ihop ställningen bara med ett klick.
- Plattformstorlek 1,80 m × 0,60 m.
- Plattformshöjd 0,55 m, kan byggas upp med hjälp av påbyggnadspaket.
- I enlighet med den nya EN 1004, ställningsklass 3 (kan belastas upp till 200 kg/m<sup>2</sup>).
- Utrustad med Ø 125 mm länkhjul med låsningsbroms, dessa kan uppgraderas till höjdjusterbara hjul med hjälp av en hjuladapter (Beställningsnr 42794).



**5 990 kr**




**Låg friktion när ramarna sätts ihop:** Lågfriktionstappen i nylon gör att ramarna är enkla att montera.



**Lås eller frigör ställningen med bara ett klick:** Enkel hantering av ställningsramen med en smidig enhandslåsning.



**Patenterad sparklist:** Sparklisterna är snabbt på plats och snabbt fastsatta.



**Skyddsräcket S-PLUS är ditt fallskydd vid montering:** sitter alltid på plats innan du kommer upp till nästa plattform.



## Bygg upp PaxTower till önskad höjd med hjälp av smidiga påbyggnadspaket!

Färgerna visar vilka delar tillhör vilket paket. Snabb och säker montering tack vare S-PLUS räcken med integrerade diagonala stag.

## Exempellösningar

OBS! Exempellösningarna och prisexemplen innehåller inga ställningsstegar.



Benämning	Baspaket	1m påbyggnadspaket S-PLUS	2m påbyggnadspaket S-PLUS
Paketets färg			
Beställningsnr	53510	53558	53559
Klipprpris, kr	5 990	5 990	9 990
Ordinarie pris, kr	10 431	7 559	13 558
Klipprpris (inkl. moms), kr	7 488	7 375	12 488

» OBS! Sparklister och stödben säljs som tillbehör.

## Tillbehör

Benämning	Stödbenspaket	Sparklistpaket	2 m gavelram	Hjuladapter för höjdjustering	Mellanstege
Paketets färg					
Beställningsnr	53551	53552	42782	42794	42798
Klipprpris, kr	3 890	1 290	2 390	990	2 990
Ordinarie pris, kr	7 071	2 682	2 709	1 163	4 186
Klipprpris (inkl. moms), kr	4 863	1 613	2 988	1 238	3 738

# MultiTower S-Plus 2T

från **24 990 kr**

## Enkelt, snabbt och säkert!

- Enkel och snabb montering tack vare färre delar då diagonalstagen är integrerade i S-PLUS skyddsräcket.
- Bygg upp ställningen med +2m påbyggnadspaket för att nå lämplig arbetshöjd.
- Ställningsstege ska användas mellan alla plan, till första plan enligt kraven i AFS 2013:04 från och med 2,5 m plattformshöjd.
- För att slippa barlasterna rekommenderas 4 stödben från och med 3,35 m plattformshöjd.

## Undvik sanktionsavgifter enligt AFS 1999:03 min 40 000:- max 400 000:-!

Skyddsräcket S-PLUS monteras innan man kommer upp till nästa plattform, vilket uppfyller kraven i förstahandsvalet av fallskydd enligt AFS 2013:4.

Plattformshöjd, m	2,50
Ställningsstorlek, m	1,35 × 2,50
Ställningens höjd, m	3,75
Arbets höjd, ca m	4,45
Vikt, ca kg	141,8
Beställningsnr	52436
Klipprpris, kr	24 990
Ordinarie pris, kr	37 122
Klipprpris (inkl. moms), kr	31 238

» OBS! Ej utrustad med stödben och sparklister.

## Påbyggnadspaket



Benämning	Paket +2m
Beställningsnr	52426+2m
Klipprpris, kr	14 990
Ordinarie pris, kr	19 854
Klipprpris (inkl. moms), kr	18 738

Bygger upp ställningen 2 m, placeras alltid högst upp.

Benämning	Sparklistpaket 2T
Beställningsnr	4291411
Klipprpris, kr	2 490
Ordinarie pris, kr	3 604
Klipprpris (inkl. moms), kr	3 113

## Tillbehör



Benämning	Stödben 1 st	Ställningsstege bas	Ställningsstege mellan
Beställningsnr	42850	42834	42836
Klipprpris, kr	1 690	3 290	2 990
Ordinarie pris, kr	2 792	4 256	4 186
Klipprpris (inkl. moms), kr	2 113	4 113	3 738



## Exempellösningar

OBS! Exempellösningarna och prisexemplen innehåller inga ställningsstegar.



### Plattformshöjd 2,50 m

- 52436,
- 1 × 4291411


**27 480 kr**



### Plattformshöjd 4,45 m

- 52436,
- 4 × 42850,
- 1 × 4291411,
- 1 × 52426+2m


**49 230 kr**



### Plattformshöjd 6,40 m

- 52436,
- 4 × 42850,
- 1 × 4291411,
- 2 × 52426+2m


**64 220 kr**



### Plattformshöjd 8,40 m

- 52436,
- 4 × 42850,
- 1 × 4291411,
- 3 × 52426+2m

**79 210 kr**



### Plattformshöjd 10,35 m


- 52436,
- 4 × 42850,
- 1 × 4291411,
- 4 × 52426+2m

**94 200 kr**



# ZARGES

Med hjälp av olika klimatbeskyddande projekt har vi kompenserat produktionens operativa utsläpp i enlighet med Kyotoprotokollet.



Läs mer på [zarges.se](http://zarges.se)

# BIG

GRUPPEN

[www.big-gruppen.com](http://www.big-gruppen.com)

Gör som 100 000-tals yrkeskunder, köp kvalitetsprodukter från ditt företag i BIG-gruppen.

## ...THINK BIG...

**Albins**

[www.albins.se](http://www.albins.se)

**Derome**

[www.derome.se](http://www.derome.se)

**Flinks** JÄRN

[www.flinks.se](http://www.flinks.se)



[www.industripartner.se](http://www.industripartner.se)

GAMLA  
**Jernboden**

[www.gamlajernboden.se](http://www.gamlajernboden.se)



**IMAB**

[www.imab.se](http://www.imab.se)

**Laitis**

[www.laitis.se](http://www.laitis.se)

**LUNDQVIST**  
MASKIN & VERKTYG  
SVETSMASKINSERVICE

[www.lundqvist.se](http://www.lundqvist.se)

**Markaryds Järn**

[www.markarydsjarn.se](http://www.markarydsjarn.se)

**Maskin & Verktyg**

[www.maskinochverktyg.se](http://www.maskinochverktyg.se)



[www.movab.eu](http://www.movab.eu)



**SJÖBO JÄRN**

[www.sjobjojarn.se](http://www.sjobjojarn.se)

DIN BÄSTA AFFÄR...  
**SKENE JÄRN**  
Skene • Borås • Svanånga • Tranemo • Verborg

[www.skenejarn.se](http://www.skenejarn.se)

**SKYDD & VERKTYG**

[www.skyddoverktyg.se](http://www.skyddoverktyg.se)

**Sohlbergs**  
[www.sohlbergs.se](http://www.sohlbergs.se)

[www.sohlbergs.se](http://www.sohlbergs.se)

**STÅL & VERKTYG**

[www.sov.se](http://www.sov.se)