

KÄRCHER

**NYHETER OCH
TIPS FÖR
PROFESSIONELL
RENGÖRING**

**FÅR VI GÖRA
ETT BESÖK?**

Pengar att spara
på förebyggande
underhåll!

**KAMPANJ-
ERBJUDANDE**

Innovativa produkter
för en professionell
rengöring

Rengöringslösningar för

PROFFSEN

Robusta, hållbara och innovativa
lösningar för professionell rengöring
inom **Industrin**.

Rek. ord. pris 2 547:-

1 999:-

Rek. kampanjpris

Kampanjperiod 2023 jan-feb. Angivna priser exklusive moms.



LÖSNINGAR FÖR EN TUFF INDUSTRI

Industrin producerar en mängd olika basämnen och slutprodukter. Olika råvaror och system används för detta ändamål. En avgörande faktor för smidiga och pålitliga processer är professionell och effektiv rengöring inom alla områden. Vi erbjuder dig pålitliga och effektiva rengöringslösningar som sparar både tid och pengar. Från standardmaskinen till den skräddarsydda helhetslösningen. Och från rådgivning och planering till driftsättning och service.



KÄRCHER KNOW HOW Vi ger svar på professionella rengöringsfrågor och tipsar om lämplig rengöringsutrustning. Läs mer på karcher.se

Våtrengöring i produktionsområdet

Rengöringsutmaning: lim, fetter, färger, tuggummi, beläggningar, produktionsrester, fasta ämnen.

Ytor som ska rengöras: produktionshallar, golv, väggar, alla typer av ytor.

Rengöringslösning: kallt och varmt vatten högtryckstvättar, skurmaskiner, ultrahögtryckstvätt.

Tillbehör: ex. dammsugarmunstycken, olika högtrycksmunstycken och spolhandtag, samt ytrengörare.

Rengöringsmedel: högtryckstvätt: PressurePro Active Cleaner, alkalisk RM 81, PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31; Golv: FloorPro Industrial Cleaner RM 69, Intensiv Deep Cleaner RM 750.


Rengöring av infrastruktur

Rengöringsutmaning: infrastruktur måste underhållas så att ingen smuts hamnar i produktionen. Genom att rengöra de yttre ytorna minskas rengöringsbehovet i det invändiga området, vilket också sparar kostnader.

Ytor som ska rengöras: alla ytor utanför, lagerutrymmen, entréer, lastzoner, stigar, vägar och parkeringsplatser, grönområden.

Rengöringsmedel: lövblåsare, kedjesågar, kommunala redskapsbärare, industriella sopmaskiner, dammsugare, skurmaskiner, högtryckstvättar för kallt och varmt vatten.

Tillbehör: spolsystem, bevätningsystem, snöplogar, gräsklippare, sidoborstar, ogräsborttagare.



Ytor i produktionsområdet

Rengöringsutmaning: flytande, fast, vidhäftande smuts som måste avlägsnas. Beläggningar som måste avlägsnas. Damm som byggs upp under produktionen.

Ytor som ska rengöras: produktionshallar, produktionsutrustning, golv m.m.

Rengöringslösning: olika våta och torra dammsugare, olika industridammsugare för oljor, vätskor, produktionsavfall och rester, damm, även som Z22 och med M-filter, även valfritt H-filter, sopmaskiner, torrisblåstring.

Tankar, silos och containers

Rengöringsutmaning: rengöring av tankar och behållare vid produktbyte eller regelbunden rengöring. Produktrester i och på containrar, tankar, silos och reaktorer.

Ytor som ska rengöras: tankar och silos. Alla typer av containrar och lagringstankar i produktionen.

Rengöringslösning: invändigt tankrengöringssystem med tork för snabbare produktionsstart, stationära högtrycksrengöringssystem.

Tillbehör: olika högtrycksmunstycken, borstar och teleskoprör.

Rengöringsmedel: ex. TankPro Cleaner, sur RM 870, TankPro Cleaner, alkalisk RM 875, TankPro Cleaner, Polymer RM 880, TankPro Latex Remover RM 885.

Rengöring av värmväxlare

Rengöringsutmaning: borttagning av tunga beläggningar och smuts för en högre effektivitet och förlängd livslängd för värmväxlaren.

Ytor som ska rengöras: rengöring av värmväxlare på plats eller vid tvättställe.

Rengöringslösning: ultrahögtryckstvätt.

Tillbehör: olika spolhandtag och munstycken, samt spolrör.

FÖRDELAR MED LI-ION

Ökad produktivitet med färre driftstopp och batteribyten samt lägre total ägandekostnad. Hållbart och effektivt! Kärchers nya li-ion-batterier för utvalda skurmaskiner tar din produktivitet till en ny nivå och minskar dina driftskostnader.

Litiumjonbatterier i våra Classic-modeller

- Upp till fyra gånger längre batteritid med enastående prestanda.
- Korta laddningar och mellanliggande laddning kan utföras när som helst utan att skada batteriet.
- Fem års tillverkargaranti.



Upp till fyra gånger batteriets livslängd: en livslängd på upp till 3 800 (70% urladdningsdjup DOD) cykler, blysyra endast 500 till 900 vid 70% urladdningsdjup, färre utbytesprocedurer, färre urladdningsprocedurer, lägre TCO.

Optimerad produktivitet: Tack vare (tillval) effektiv snabbladdning reduceras tomgångstiderna till ett minimum, utmärkt rengöringsflexibilitet, maskinen är alltid redo att användas.

Förenklad hantering: ingen omständig utbildning eller hantering av laddningen krävs, ingen utgasning under laddning, underhållsfri.

Skurmaskin

Ytkapacitet 3550 m²/h
BD 70/75 W Classic Bp Pack - 1.127-066.0

Mångsidig skurmaskin som är extremt enkel att använda. Kommer med 115Ah AGM batteri och möjlighet till Kärcher Fleet uppkoppling. Utrustad med långlivade Li-Ion batterier.

- Långlivade lithium-ion batterier
- Extremt robusta och tåliga komponenter
- Mycket enkelt och intuitivt driftkoncept
- Med pålitlig och vältestad skurhuvudsteknik

Rek. ord. pris 139 900:-

111 900:-

Rek. kampanjpris



Skurmaskin

Ytkapacitet 2040 m²/h
BD 50/50 C Bp Pack Classic - 1.127-069.0

En prisvärd och kompakt instegsmodell i klassen kombiskurmaskiner. Lätt att använda via EASY-manöverpanelen. Utrustad med långlivade Li-Ion batterier.

- Långlivade lithium-ion batterier
- Kompakt och robust design
- Stor tankvolym med kompakta dimensioner

Rek. ord. pris 72 900:-

59 900:-

Rek. kampanjpris



Skurmaskin

Ytkapacitet 1720 m²/h
BD 43/25 C Classic Bp Pack - 1.515-409.0

En perfekt basmaskin med en arbetsbredd och tankvolym som gör den optimal till de flesta mindre städobjekt. Enkel att hantera, underhålla samt äga. Utrustad med långlivade Li-Ion batterier.

- Långlivade lithium-ion batterier
- Enkel användning med EASY-manöverpanel
- Effektiv planskursteknik


Rek. ord. pris 63 900:-

53 900:-

Rek. kampanjpris




Utveckling av batteritid



— Blybatteri
— Li-ion batteri

Kostnader



- Blybatteri byte: ökande kostnader och oväntade driftstopp.
- På grund av den specifika cellkemin och det ökande inre motståndet av batteriet minskar inte batteriets körtid linjärt under användning.

LITET KRAFTPAKET FÖR HANT- VERKAREN

Grovdammsugare

Med uttag för elverktyg
NT 22/1 Ap Te - 1.378-610.0

Med eluttag för elverktyg, mycket hög sug-effekt och semi-automatisk filterrengöring. En kompakt och lätt byggdammsugare som är perfekt för t.ex. hantverkare.

- Luftmängd 71 l/s
- Vakuüm 255 bar
- Max. effekt 1350 W
- Effektiv semi-automatisk filterrengöring
- Uttag för automatisk start för elverktyg
- Fuktbeständigt PES-patronfilter

Rek. ord. pris 2 547:-

1 999:-

Rek. kampanjpris



BÖJ ADV.



ANSLUTNINGSMUFF FÖR ELVERKTYG



GOLVMUNSTYCKE ADV.



FLEECEFILTERPÅSE



BORRDAMMSMUNSTYCKE



Order no. Description

Tillbehör till din grovdammsugare

Böj Adv, elektriskt ledande	2.889-168.0	Ergonomisk böj för det nya clipsystemet. Elektriskt ledande utförande. Speciellt lämplig för höga koncentrationer av fint damm.	<input type="checkbox"/> (Böj std. ingår)
Anslutningsmuff för elverktyg	2.889-151.0	Verktygsadapter med gummifäste och luftflödesreglage för det nya clipsystemet. Passar alla förekommande elverktyg.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke Adv	2.889-152.0	360 mm brett golvmunstycke för vått och torrt med snabbväxlingsinsatser. Inklusive borstlistor och sugrampor.	<input type="checkbox"/> (Golvmunstycke std. ingår)
Fleecefilterpåse x 5	2.889-217.0	Fleecefilterpåse, rivhållfast, Certifierad för dammclass L	■ (1 påse ingår)
Borrdammsmunstycke	2.679-000.0	Borrdammsmunstycke för dammfri dammsugning av borrhål.	<input type="checkbox"/>
PES-patronfilter	2.889-219.0	Fuktbeständigt PES-patronfilter för våt- och torrdammsugning. Certifierad för dammclass L.	■

■ Ingår i standardutrustningen. □ Passande tillbehör. Mer utrustning och tillbehör på karcher.se



HETVATTEN ÄR DEN STORA SKILLNADEN



Bättre rengöringsresultat

Med hett vatten löses och emulgerar stelnade oljor och fetter betydligt bättre och kan därför lätt avlägsnas. Varmvatten är särskilt effektivt för att lösa upp proteiner och fetter i livsmedelsindustrin.



Spara tid

Varmvatten löser smuts snabbare och kan ge tidsbesparing på upp till 35%. Det innebär att ett stort antal rengöringsuppgifter kan utföras effektivt och kostnadseffektivt.



Mindre kemikalier

Envisa fläckar kan vanligtvis tas bort med bara varmt vatten. Därför krävs ofta betydligt mindre eller inget rengöringsmedel alls.




Förbättrad hygien

Kombinationen av högt tryck och varmt vatten upp till 85°C kan minska antalet bakterier avsevärt. Det är möjligt vid ångstadiet att eliminera upp till 99% av t.ex. bakterier.



Snabbare torktid

Ytor som rengörs med varmvatten torkas snabbare tack vare värmen och blir redo för efterföljande behandling eller användning.



Skyddar ytor

Genom att använda varmt vatten kan du tvätta med ett lägre tryck jämfört mot en kallvattentvätt. Det lägre trycket gör rengöringen mer skonsamt mot ytorna som rengörs.

Värme är en viktig faktor för rengöring. Värmen accelererar den kemiska processen; varje ökning vid en temperatur på 10°C fördubblar reaktionshastigheten. En temperaturökning på 20°C ger därför en fyrfaldig ökning av reaktionshastigheten. Oljor, fetter eller sot löses upp på grund av värmepåverkan och kan då lättare avlägsnas. Emulsionen av oljor och fetter i vatten accelereras. Slutligen torkar en uppvärmd yta snabbare. I praktiken innebär det att högre vattentemperaturer kan minska ren-

göringstiden med upp till 35 procent - med betydligt bättre resultat. Genom att minska vattenvolymen kan en ångtemperatur på max. 155°C uppnås. Tack vare kombinationen av ånga och tryck kan även den mest envisa smutsen tas bort. Detta garanterar en hög rengöringsprestanda även när inga kemiska tillsatser används. Ångsteget är extremt väl lämpat för att ta bort bituminösa beläggningar, färg i allmänhet, sotavlagringar, lavar och alger.

Hetvattentvätt

Miljövänlig, ekonomisk och kraftfull!

HDS 10/20 -4M - 1.071-900.0

Vår kraftfullaste tvätt i mellanklassen. Unikt ECO-läge som sparar förbrukningskostnader och skonar miljön. Trecylindrig axialpump med rostfria kolvar/keramiska hylsor. 4-polig elektrisk motor. Fästpunkter för hantering med gaffeltruck. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.

- 3-fas / 400 V / 50 Hz
- Vattenkapacitet 500-1000 l/tim.
- Arbetstryck 30-200 bar
- 10 m högtryckslang
- Max. 155 °C

Rek. ord. pris 57 028,-

44 999,-

Rek. kampanjpris



PÅLITLIG, KRAFTFULL, KOMPAKT OCH MOBIL

Högtrycksvätt

Bättre energieffektivitet och rengöringsprestanda
HD 7/17 M Plus - 1.151-932.0



Högtrycksvätt med trefasmotor som kombinerar lång livstid, enkel service, maximal flexibilitet och bekvämt arbete i en högeffektiv högtrycksvätt som är konstruerad för stående och liggande användning. Tack vare den nya pumpkonstruktionen ökas även energieffektivitet och rengöringsprestanda med runt 20 procent.

- Vattenkapacitet 700 l/tim.
- Arbetstryck 170 bar
- 10 m högtryckslang premiumkvalitet
- Smart förvaring av tillbehör
- Enkel service
- Utmärkt mobilitet
- Kolvar i härdat rostfritt stål

Rek. ord. pris 13 674:-

10 900:-

Rek. kampanjpris



Varmt eller kallt?

Högtrycksvättar utan uppvärmning, även kallade kallvattentvättar är idealisk för att ta bort ickevidhäftande smuts och stora mängder smuts som damm, mossor och jord. För kallvattentvättar är trycket avgörande. Effektivitet är i huvudsak en optimal matchning mellan effekt och uppgiften som ska utföras. Kärchers kallvattentvättar finns tillgängliga i olika prestandaklasser och modeller och kan därför erbjuda rätt maskin för praktiskt taget varje operatör och syfte. Fördelarna med HD är:

- Lägre inköpskostnader
- Inga energikostnader för varmvattenproduktion
- Färre komponenter
- Mer kompakt design
- Billigare underhåll och reparation

ÄNNU MER RENGÖRING: KÄRCHER ORIGINAL TILLBEHÖR

Kärchers originaltillbehör och rengöringsmedel utökar användningsområdet för högtryckstvätten – från rengöring och underhåll av entreprenadmaskiner och arbetsförberedelser till restaurering av fasader och golv. Vi utvecklar ständigt våra tillbehör för att kunna möta dina höga krav vid varje given tidpunkt. Resultatet är innovativa produkter som hjälper dig optimalt i dina dagliga städuppgifter.



1 EASY!Force spolhandtag

Spolhandtag med det revolutionerande konceptet EASY!Force möjliggör arbete utan ansträngning. Högtrycksstrålens rekylkraft används för att minska kraften som användaren brukar för att hålla emot till noll. Uppdatera din högtryckstvätt på karcher.se/easyforce

2 Mer rengöringskraft!

Med roterande punktstråle för bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och lager för lång livslängd. EASY!Lock anslutning.

4.114-040.0 (035)
4.114-041.0 (040)
4.114-027.0 (050)
4.114-030.0 (070)

3 Tillbehör för fasad, solpanel, fönster och golvrengöring

Den nya systemlösningen för fasad-, glas-, solcellssystem och golvrengöring. Vår nya systemlösning omfattar borstar, teleskoprör, tillbehör och adapterar möjliggör nu flexibel användning av olika rengöringstyper för olika rengöringsuppgifter. Oavsett om det är med lågt, medelhögt eller hög tryck eller för dammsugning; rengöringen av fasader, glasytor, solpaneler och golv har aldrig varit mer flexibel, bekväm och grundlig på ställen som är svåra att komma åt. Lär mer på karcher.se/fasadrengoring

4 LED arbetsbelysning

Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för direkt montering på spolröret till EASY!Force högtrycksspolhandtaget. Bättre sikt i ogynnsamma ljusförhållanden i upp till 5 arbetstimmar.

2.680-002.0

5 Rörrensningsslang EASY!Force

Innehåller rörrensningsslang som är tryckbeständig upp till 250 bar. (20 m) och rotojetmunstycke 800-1000 L. Obs! Munstycket anpassas till maskinens storlek.

6.110-008.0 Rörrensningsslang 20m
5.763-015.0 Munstycke (1-fas)
5.763-016.0 Munstycke (3-fas)

6 Avhårdare för hetvattentvätt

RM 110 förhindrar kalkavlagringar upp till 150°C i värmslingor. Med kontinuerlig användning av RM 110 säkerställer du en problemfri drift.

6.295-331.0 (1 L)

7 Effektiv ytrengöring

Ytrengörare FRV 30 ME suger automatiskt upp smutsvattnet för effektiv och grundlig rengöring. Max. 250 bar, 1000 l/tim och 85 °C. 7,5 meter slang. Utrustad med EASY!Lock.

2.111-012.0

8 Skumpåläggare DUO Advanced

DUO Advanced 1 skumlans har en två liters behållare för rengöringsmedel och direktväxling till högtrycksrengöring. Välj skumläggare efter vilket flöde din tvätt har.

4.112-067.0 (400-600 l/tim)
4.112-068.0 (700-800 l/tim)
4.112-069.0 (900-2500 l/tim)

NYHET

LÅT INTE LUNGORNA ERSÄTTA FILTRET!

Våra filter är färgkodade för att tydligt visa deras användningsområde. Brunt betyder trä- och fiberdamm. Rött indikerar HEPA. Svart betecknar de tuffaste applikationerna. Blått betyder att de kan användas var som helst. Och grönt indikerar torrt damm och hög kostnadseffektivitet. Läs mer om hur du skyddar dig och dina kollegor från skadligt damm på karcher.se.



PLANFILTER
Nano Dammplass: **M+L**
6.907-662.0



Fördelar

- Beständigt mot fukt och röta.
- Ännu mer kostnadseffektivt tack vare längre livslängd hos filtret.
- Idealiskt för frekvent växling mellan våt- och torrsugning.



PLANFILTER
Glasfiber/PTFE Dammplass: **H**
6.907-671.0



Fördelar

- Lämpligt för uppsugning av farligt och explosivt damm.
- Det nya PTFE H-filtret är det första rengöringsbara H-filtret på marknaden. Filtret kan därigenom användas för dammsugning av stora mängder fint damm utan filterpåse.
- En säkerhetsfiltersats eller engångspåse för dammsugning av farligt damm.



PLANFILTER
Papper Dammplass: **M+L**
6.904-367.0



Fördelar

- Stor sugförmåga vid dammsugning av fint damm.
- Hög filtreringsgrad.
- Filtret måste torkas efter uppsugning av vätska.



PATRONFILTER
Teflon Dammplass: **M+L**
2.414-000.0



Fördelar

- Möjliggör uppsugning av fiberdamm utan filterpåse
- Garanterat hög sugförmåga (ingen igensättning)
- Beständigt mot fukt och röta



PLANFILTER
Teflon Dammplass: **M+L**
6.907-455.0



Fördelar

- Beständigt mot fukt och röta
- Ännu mer kostnadseffektivt tack vare längre livslängd hos filtret
- Garanterat hög sugförmåga (ingen igensättning).

■ **TRÄ** Patronfilter som passar i alla enmotoriga Tact-dammsugare från Kärcher. De åtta patronerna med PTFE-beläggning tar effektivt hand om trä- och fiberdamm av alla slag. Certifierat för dammklasserna M och L. Garanterad filtreringsgrad för klass M 99.9%.

■ **HEPA** Det första rengöringsbara H-filtret för våt- och torrsugare. Enstegsfilter som endast finns hos Kärcher. Certifierat för dammklass H. Garanterad filtreringsgrad för klass H 99.995%.

■ **ULTIMAT** Den bästa filterlösningen för användningsområden som ger upphov till mycket damm, t.ex. slipning av betong eller arbete med pigment: vårt PTFE-filter. Kan användas i alla nya NT Tact-modeller. Certifierat för dammklasserna M och L. Garanterad filtreringsgrad för klass M 99.9%.

■ **VÄTT & TORRT** NT Tact-dammsugare har dessa PES-filter som standard. De erbjuder utmärkt resultat vid både våt- och torrsugning. Certifierat för dammklasserna M och L. Garanterad filtreringsgrad för klass M 99.9%.

■ **DRY** Dessa pappersfilter är ett utmärkt val för torrsugning. Kan användas i alla nya NT Tact-dammsugare. Certifierat för dammklasserna M och L. Garanterad filtreringsgrad för klass M 99.9%.

Grovdammsugare	NT 30/1 Ap	NT 30/1 Tact
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Semi-automatisk filterrengöring ■ Planfilter med filterhölje 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Planfilter (PES) ■ Länkhjul i metall ■ Tact automatiskt filterrengöringssystem
Behållarkapacitet	l 30	30
Kabellängd	m 7,5	7,5
Nominell standardbredd	ID 35	ID 35
Elkabel	m 5	7,5
Beställningsnummer	1.148-221.0	1.148-201.0
Utrustning		
Sugslang	m 2,5 / med böj	2,5 / med böj
Rör	Del(ar)*m 2 × 0,55 / Metall	2 × 0,55 / 35 / Rostfritt stål
Filterpåse	Del(ar) 1 / Fleece	1 / Fleece
Våt/torr-golvmunstycke	mm 300	360
Fogmunstycke	■	■

■ Ingår i standardutrustningen. *Mer teknisk information och utrustning på karcher.se



Skanna och läs mer

Rek. ord. pris 4 601:-
3 699:-
Rek. kampanjpris



Rek. ord. pris 6 130:-
4 799:-
Rek. kampanjpris

MAXIMAL FRIHET!


Generatorer för oberoende kraftförsörjning och drift, exempelvis på byggarbetsplatsen, inom industrin eller jord- och skogsbruket. Kärchers bensindrivna generatorer är det givna första valet för proffsen som behöver oberoende tillgång till el, var- och när som helst. Maximal frihet, helt enkelt.

- Pålitliga, synkrona generatorer med bensinmotorer i enlighet med EU STAGE V och elektrostart.
- Kontinuerlig effekt mellan 2,8 och 7 kW - en- eller trefas beroende på maskinversion.
- DC-utgång (12 V).
- Display som visar driftstatus.
- Stora bränsletankar under drifttid från 5,5 till 12 timmar.
- AVR-teknik håller spänningen konstant.
- Punkteringssäkra däck och ett vikbart körhandtag gör den lätt att transportera och förvara.
- Överbelastningsskydd och oljenivåkontroll.
- Mångsidig användning, t.ex. för att använda elverktyg och eldrivna högtryckstvättar.

Lätt att använda

Lågt underhållsbehov

Driftsäker



För mångsidig användning, t.ex. att pumpa vatten ur ex. grävhål och källare. Här ovan med Kärchers vattenpump WWP 45 med en kapacitet på 750 l/min.

Generatorer	PGG 6/1	PGG 8/3	
Nätspänning (antal faser)	Ph/V	230 (1)	3 / 400
Nominella prestanda	kW	5	2
Drifttid vid 50 % effekt	h	10	7
Drifttid vid 100 % effekt	h	6,5	5,5
Motoreffekt	kW/hk	8,5 / 11,6	9 / 12,2
Tankvolym	l	25	25
Bränsleförbrukning	l/h	3,8	4,5
Beställningsnummer	1.042-208.0	1.042-209.0	
Utrustning			
Driftlägesdisplay	■	■	
Säkerhetsklass IP 23	■	■	
Skydd för överbelastning och låg oljenivå	■	■	
Bränslemätare	■	■	
Automatisk spänningsreglering (AVR)	■	■	
Enfasuttag typ F (Schuko)	■	■	
Trefasuttag CEE (16 A)	■	■	

■ Ingår i standardutrustningen. *Mer teknisk information och utrustning på karcher.se.



Rek. ord. pris 12 100:-
10 990:-
Rek. kampanjpris



Rek. ord. pris 15 042:-
12 999:-
Rek. kampanjpris

SOPA DAMM-FRITT INNE ELLER UTE

Sopsugmaskin

Batteridriven och självgående.

KM 75/40 W Bp Pack - 1.049-207.0

För effektiv och ekonomisk sopning från 600 kvm. och uppåt. Damm som uppstår vid sopning sugs in och behålls i maskinen. Lätt att använda tack vare EASY (Ergonomic Application System) där val av inställningar görs via ett vred med tydliga symboler. Sopvalsen kan ställas in och anpassas till ytan. Behändig mobil sopbehållare. Levereras med batteri och laddare.

- Effektivt filtersystem med mekanisk filterskakfunktion
- Sopbehållare med transportgrepp
- EASY Operation - koncept
- Byte av borstvalsen utan verktyg

Rek. ord. pris 56 175:-

51 999:-

Rek. kampanjpris



EGENSKAPER OCH FÖRDELAR:

- Sopbehållare med transportgrepp - enkel att avlägsna och tömma. Korta tömningstider.
- Effektivt filtersystem med mekanisk filterskakfunktion - 1,8 m² filteryta för långa arbetsintervall. Mekanisk filterskakfunktion med ergonomiskt handtag.
- EASY Operation - Standardsymboler för samtliga Kärcher sopmaskiner.
- Byte av borstvalsen utan verktyg.
- Levereras med batteri och elektroniskt styrd laddare.

EXPERTEN PÅ INDUSTRIELLA LÖSNINGAR

Kärchers industridammsugare innebär en lösning för varje problem inom industridammsugning: För flexibel och mobil eller stationär användning. Vi är en partner vid din sida för varje utmaning inom industriell dammsugning. Kontakta oss på ivac@karcher.se




Rek. ord. pris 26 622:-
24 900:-
 Rek. kampanjpris

industriell sugare

För vätskor och/eller svarvspån
IVR-L 40/12-1 - 9.986-054.0

IVR-L 40/12-1 är den minsta modellen i vårt industriella IVR-L sortiment. Den är perfekt för uppsugning av vätskor och/eller svarvspån i exempelvis metallbearbetning.

- Kompakt konstruktion som tar upp väldigt lite golvyta
- Avläsbar fyllnadsnivå
- Flottör för överfyllnadsskydd
- Otroligt smidig att förflytta
- Högkvalitativt material



Tillbehör	Art.nr.	Diameter	
Slang PVC DN40 5 m	9.989-614.0	DN 40	Lättviktig och flexibel design. Lämplig för damm, lätta fasta ämnen och klumpiga material. Temperaturbeständig upp till max 85 °C.
Slang PVC DN50 5 m	9.989-616.0	DN 50	
Sugrör 850 mm	9.977-525.0	DN 40	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 850 mm.
Sugrör 850 mm	9.977-531.0	DN 50	
Reducer DN70-DN50	9.977-772.0	DN 70	
Reducer DN70-DN40	9.989-690.0	DN 70	
Reducer DN50-DN40	9.981-231.0	DN 50	
Standardmunstycke PVC	9.989-674.0	DN 40	Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard.
Standardmunstycke PVC	9.989-673.0	DN 50	
Golvmunstycke	9.989-683.0		Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt icke-ledande.
Golvmunstycke	9.989-664.0		



TILLVERKAD FÖR ANPASSNING

Ofta är det inte själva jobbet som ställer till med problem, utan utrustningen. För att säkerställa att din rengöringsutrustning inte utgör ett hinder för dig har vi tagit fram tre modeller som hjälper dig att lyckas med de mest varierande rengöringsuppgifterna. Vilken modell passar dig bäst?



reddot design award



FlexoMate Swift

Swift är grundversionen av FlexoMate. Denna städvagn är perfekt för fastigheter med cirka 35 kontor och är särskilt effektiv i små utrymmen.



FlexoMate Expert

Tillräckligt med utrymme för de viktigaste rengöringsprodukterna och lite till: välj FlexoMate Expert för fastigheter med cirka 10 hygienutrymmen och 10-15 kontor.





FlexoMate Expert Pro

Perfekt för fastigheter med 15-20 hygienutrymmen, 2-3 pentryn och cirka 15-20 kontor: du kan utrusta Flexomate ExpertPro med allt du behöver för krävande uppgifter.

Läs mer på karcher.se/flexomate

NYHET



KÄRCHER

NYHET

JOBBA INTE SJÄLV

Rengöringsroboten KIRA B 50 från Kärcher är ett användbart tillskott till ditt rengöringsteam. Intelligent och, om så önskas, helt autonomt, rengör den effektivt medelstora och stora områden i stil med en klassisk kombiskurmaskin. Som ett resultat behöver lokalvårdare inte längre utföra tidskrävande golvrengöringsuppgifter och kan istället fokusera på mer komplext arbete. [karcher.se/kira](https://www.karcher.se/kira)





FÅR VI GÖRA ETT BESÖK?

Som ett proffs vet du naturligtvis värdet av att maskiner och verktyg ska fungera som det är tänkt när det är dags att använda dem. Kostnader för reparationer och stillestånd drar lätt iväg som ett resultat av bristande underhåll. Med ett kontrollavtal ser Kärchers servicetekniker till att dina maskiner levererar optimalt och minimerar stilleståndskostnader genom förebyggande underhåll. Ett kontrollavtal ger dig också rabatt på både reservdelar och tillbehör.

Läs mer och teckna kontrollavtal på nästa sida



original spare parts



SERVICE OCH SUPPORT FÖR PROFFS



Kostnadsbesparingar Som servicekund får du rabatt på både reservdelar och tillbehör. Driftslängd och funktion optimeras. Säkerheten upprätthålls och onödiga reparationer och stillestånd undviks.



Pålitlighet Vår erfarna kundtjänst finns alltid till hands och svarar på dina frågor. Vår effektiva lagerhantering levererar dina beställda delar oftast inom 48 timmar.



Specialister utför säkerhetskontroller Utbildade Kärcherspecialister utför säkerhetskontroller, besiktningar och underhåll. Det innebär att du fortsatt kan lita på den höga Kärcherkvaliteten som du är van vid.

Ett kontrollbesök innebär att en servicetekniker från Kärcher kommer ut på plats och gör en säkerhetskontroll, samt kontroll av funktioner och inställningar på din maskin. Därefter får du förslag på eventuella åtgärder för att säkerställa fortsatt tillförlitlighet och säkerhet på din maskin. Antal besök per år görs enligt behov.

Kärcher kontrollavtal går att teckna för alla professionella maskiner. Varje kontrollbesök debiteras med 1495:-



Kontakta oss för mer information eller scanna QR-koden ovan och skicka din avtalsförfrågan till oss så kontaktar vi dig inom kort. Vi kan även skräddarsy avtalspaket som passar för just dina behov.

mail: service@karcher.se · tel: 0770 456 123