

GAMLA Jernboden

Noga utvalda kampanjerbjudanden



1 995 KR

exkl. moms

Hörselkåpa med hjässbygel

Art.nr: 3795-0888

Hellberg

HÖRSELKÅPA BLUETOOTH XSTREAM MP

Hellberg Xstream MP har ett mycket bra ljud, lång batteritid och kan ansluta två telefoner samtidigt.

För mer information, se sidan 12!

Hörselkåpa för
hjälmontage

Art.nr: 3795-1514



KEDJEBELYSNING LED

Kedjebelysning med LED-dioder monterade i dubbla rader. Levereras med 5 m kabel med IP44 stickpropp. Kan sammankopplas med flera enheter (max 50 m). Effekt: 9,6 W/m. Färgtemperatur: 6500K. Kapslingsklass: IP44.

Kedjebelysning LED 5 m.

Effekt 48 W. Ljusflöde 3000 lumen.

Art.nr 3790-4794

Pris **395 KR**

För mer information,
se sidan 23!



NYHET!

Kedjebelysning LED 10 meter.

Effekt 96 W. Ljusflöde 6000 lumen.

Art.nr: 3790-4802 | Pris **795 KR**

Kedjebelysning LED 25 meter.

Effekt 240 W. Ljusflöde 15000 lumen.

Art.nr: 3790-4810 | Pris **1395 KR**

269 KR

exkl. moms



BAHCO

SKRUVMEJSLSATS ERGO BE-9885

Sats med 5 st skruvmejslar för Torx-skrivar (T10x65, T15x70, T20x80, T25x80, T30x100).

Art.nr: 1051-4057

För mer information, se sidan 21!



795 KR

exkl. moms

NYHET!

EXELAR

HANTVERKSBYXA TJÄRVEN 6009, VARSEL KLAS 1

Hantverksbyxa i bomull med verktygsfickor och reflexdetaljer. Bakfickor med extra rymd. Varsel EN ISO 20471, klass 1. Storlek: C42-C62, D84-D124

Art.nr: 3706-9473 (herr stl. C 50)

För mer information, se sidan 14!

i

VAD ÄR BIG GRUPPEN?

Vi är delägare i BIG-gruppen som är en fristående bygg- och industriedja med över 110 yrkesbutiker i Sverige och Norge.

Fördelen ligger i att kombinera fristående företags styrkor, fackexpertis och stora regionala lager med gemensamma stordriftsfördelar.

BIG-gruppen erbjuder ett brett sortiment av verktyg, maskiner, infästning, personligt skydd och förnödenheter.

Kontakta oss eller besök big-gruppen.com för mer information.



MULTIMASKIN MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS 18 V UTAN BATTERI

Kraftfull multimaskin 18 V Li-Ion med effektiv och vridmomentstark DC-motor. Metallväxellåda som klarar stora belastningar och ger maximal livslängd. Varvtalshållare ger konstanta varvtal också vid last och steglös elektronisk varvtalsstyrning. Mekaniskt fäste för stationär drift i ett bords- eller borrhastfäste eller för infästning av djupanslaget. COOLPACK-tekniken ger längre batterilivslängd och möjliggör på så sätt längre drifttider. Kompatibel med AMPShare-/Bosch Professional 18 V-batterier. Batteriindikator. Utrustad med Starlock Plus verktygsfäste, alla tillbehör med Starlock- och Starlock Plus-fäste passar maskinen. Standardutrustning: 1 st Universal E-Cut-sågblad (44 mm) och staplingsbar förvaringsväska L-BOXX 136. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3880-6121

2 495 KR

NYHET!



MULTIMASKIN MULTIMASTER AMM 700 MAX AS 18 V UTAN BATTERI

Kraftfull multimaskin 18 V Li-Ion med borstlös PowerDrive-motor med hög verkningsgrad samt extrem lasttålighet och livslängd. Passar för krävande inredningsarbeten och renovering. Metallväxellåda som klarar stora belastningar och ger maximal livslängd. Varvtalshållare som ger konstanta varvtal också vid last och steglös elektronisk varvtalsstyrning. Mekaniskt fäste för stationär drift i ett bords- eller borrhastfäste eller för infästning av djupanslaget. Kompatibel med AMPShare/Bosch Professional 18 V-batterier. Batteriindikator. Utrustad med Starlock Max verktygsfäste, alla tillbehör med Starlock-, Starlock Plus- och Starlock Max-fäste passar maskinen. Standardutrustning: 1 st Universal E-Cut-sågblad (44 mm) och staplingsbar förvaringsväska L-BOXX 136. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3880-6071

3 395 KR

NYHET!



Världens första 18V XR POWERSTACK™ 5.0-batteri!



NYHET!

BATTERI DCBP518 18 V 5,0 AH XR POWERSTACK

Kompatibelt med alla 18V XR-verktyg.

Art.nr: 3882-9818

1 695 KR

Komplettera gärna med
DCB118 Batteriladdare.

Art.nr: 2986-8189.

TIGERSÅG DCS386NT 18 V FLEXVOLT ADVANTAGE

Effektiv tigersåg med en slaglängd på 29mm. Utrustad med kolborstfri motor med en obelastad slaghastighet 0-3000 slag/min och verktygsfritt bladbyte med justerbar fot. När ett 6.0Ah FLEXVOLT batteri används ges upp till 50% mer kraft jämfört med ett 5.0Ah batteri.

Standardutrustning: Förvaringsväska TSTAK.

Art.nr: 3705-2149

3 195 KR



**6 AH FLEXVOLT
BATTERI PÅ KÖPET!**

CIRKELSÅG DCS573NT 18 V FLEXVOLT ADVANTAGE

Kolborstfri 190mm cirkelsåg med steglös justerbar geringsvinkel upp till 57°. Effektiv med en obelastad hastighet på 0-5500 varv/min och maximalt sågdjup i 90° 67 mm och i 45° 51 mm.

När ett 6.0Ah FLEXVOLT batteri används ges upp till 77% mer kraft jämfört med ett 5.0Ah batteri.

Standardutrustning:
190 mm HM-sågklinga 24T,
klingskydd, klingnyckel, damm-
utsugsadapter och TSTAK
förvaringsväska.

Art.nr: 3756-7054

3 095 KR



**6 AH FLEXVOLT
BATTERI PÅ KÖPET!**

BATTERI DCB546 18/54 V 6,0/2,0 AH FLEXVOLT

18V/54V XR FLEXVOLT 6.0Ah batteri som är kompatibelt med alla 18V XR och 54V XR elverktyg.

Art.nr: 2986-8221

Komplettera gärna med
DCB118 Batteriladdare

Art.nr: 2986-8189



DEWALT

18V XR WITH FLEXVOLT ADVANTAGE

VINKELSLIP DCG409NT 18 V FLEXVOLT ADVANTAGE

Smidig och kraftfull vinkelslip med en obelastad hastighet på 0-9000 varv/min. Ingår i Preform & Protect-sortimentet och är utrustad med kickbackbroms samt E-clutch för ökad användarskydd. Vinkelslipen ger upp till 54% mer kraft när ett 6.0Ah FLEXVOLT batteri används jämfört med ett 5.0Ah batteri.

Standardutrustning: Stödhandtag, splitterskydd, insexnyckel, inre och yttre bricka och TSTAK förvaringsväska. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3756-6239

2 595 KR



**6 AH FLEXVOLT
BATTERI PÅ KÖPET!**

SLAGBORMMASKIN DCD999NT 18 V FLEXVOLT ADVANTAGE

Treväxlad slagbormmaskin med maximalt vridmoment på 112/66 Nm och maximal borrar kapacitet 55mm i trä.

Effektiv och kolborstfri motor med obelastad hastighet på 0-2000 varv/min och en maximal slaghastighet på 0-38250 slag/min. När ett 6.0Ah FLEXVOLT batteri används ges upp till 42% mer kraft jämfört med ett 5.0Ah batteri.

Standardutrustning:
Magnetisk bitshållare, sidohandtag,
bälteskrok och TSTAK förvaringsväska.

Art.nr: 3756-5801

2 895 KR



**6 AH FLEXVOLT
BATTERI PÅ KÖPET!**

VINKELSLIP GWS 1400

125 mm vinkelslip med 1400 W motor. Hög slipprestanda och mångsidighet. Konstantelektronik ger en konsekvent hastighet under jämn belastning. Optimerad motorkylning gör att verktyget kan hantera hög belastning. Mjukstartfunktionen ger ökad användarsäkerhet. Standardutrustning: Skyddskåpa, stödhandtag, monteringsfläns och spännmutter. Art.nr: 2028-6662

KOMBIPAKET GSR/GDX 18 V

Innehåll: GSR 18 V-EC Borrskruvdragare (kolborstfri). GDX 18 V-200 Kombidragare (kolborstfri). 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, laddare och förvaringsväska. Art.nr: 3930-0850

4395 KR



BOSCH

METALLCIRKELSÅG GKM 18 V-50 UTAN BATTERI

Metallcirkelsåg 18 V Li-Ion. Precisionsresultat och mindre efterarbete utan blåning eller gradbildning tack vare optimerat varvtal för metallanvändning. Nästan gnistfritt arbetsförlopp ger säkrare arbetsmiljö. Steglös sågdjupsinställning med snabbblåsning. Såglinjemarkering, siktfönster och integrerad LED-belysning. Metallkrok för praktisk upphängning. Standardutrustning: Sågklinga, parallellanslag och förvaringsväska L-BOXX. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3800-6599

2995 KR



TIGERSÅG GSA 18 V-28 UTAN BATTERI

Kraftfull tigersåg 18 V Li-Ion med borstlös motor och prestanda motsvarande en 1100 W nätdriven tigersåg. Passar för rivningsarbete i material som metall, trä, plast och isoleringsmaterial. Ergonomisk utformning med kompakt design och låg vikt. Variabel hastighet. Verktygsfri klickfunktion gör att bladet kan sättas in och tas ut med en hand. Upphångningskrok. Standardutrustning: 1 st sågblad S 123 XF Progressor for Metal, 1 st sågblad S 2345 X Progressor for Wood och staplingsbar förvaringsväska L-BOXX 238. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3800-6615

2995 KR



BORRSKRUVDRAGARE M18 CBLDD-502C 18 V

Kompakt borrarvdragare med kolborstfri motor. Endast 165 mm i längd. 13 mm metallchuck. 2-växlad. Max vridmoment på 60 Nm. Max varvtal på 1800 varv/min. Elektroniskt överbelastningsskydd i verktyg och batteri. Inbyggd LED-lampa som lyser upp arbetsytan. Vikt inkl. batteri 1,8 kg. Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, laddare, bältesclips och förvaringsväska.

Art.nr: 3187-5156

2795 KR



TIGERSÅG M18 FSZ-0X 18 V UTAN BATTERI

M18 FUEL tigersåg med kolborstfri motor. 32 mm slaglängd och 3000 slag/min för extremt snabb kapning. Slirkoppling. Justerbart anhåll. FIXTEC bladfäste för snabbt och enkelt byte av blad. Digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet. Integrerad upphängningskrok. Batteriindikator. LED-belysning. Standardutrustning: Staplingsbar HD-box. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3429-0437

3295 KR



KOMBIPAKET M18 FPP5K-502B 18 V

Innehåll:
M18 CBLDD Borrarvdragare (kolborstfri).
M18 CBLID Slagskruvdragare (kolborstfri).
M18 CCS55 Cirkelsåg (kolborstfri).
M18 FBJS Sticksåg (kolborstfri).
M18 BMT Multimaskin.
2 st 5,0 Ah batterier, laddare och mjuk förvaringsväska.
Art.nr: 3262-0478



Extra prisvärt
8995 KR

Milwaukee®

MULTIMASKIN M18 FMT-0X 18 V UTAN BATTERI

M18 FUEL multiverktyg med kolborstfri motor och 4,2° oscillerer levererar snabb sågning och slipning. Justerbar hastighet mellan 10000-20000 varv/min. Låga vibrationer. Verktygslöst bladbyte. LED-belysning. Vikt med batteri 1,9 kg. Standardutrustning: Verktygsadapter, 1 st instickssågblad OSC 112, 1 st slippatta, 1 st slippapper korn 60, 1 st slippapper korn 80, 2 st slippapper korn 120, 1 st slippapper korn 240 och staplingsbar HD-box. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3429-0650

2595 KR



BORRSKRUVDRAGARE M12 FDDXKIT-202X 12 V

Kompakt borrarvdragare 12 V Li-Ion med kolborstfri motor som levererar vridmoment upp till 34 Nm. 2-växlad. Med avtagbart chucksystem, 4 olika huvuden för flera applikationer. Integrerat 1/4" bitsfäste i maskinens chuckfäste som reducerar längden till 130 mm när det krävs. Elektroniskt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet. Ergonomiskt grepp för god åtkomst och kontroll. Magnetisk hållarfunktion för bits och borrar på maskinen. LED-belysning. Bältesclips. Batteriindikator.

Standardutrustning: 2 st 2,0 Ah batterier, laddare, borrarvdragare 10 mm, vinkeladapter, bitschuck för kantnära skruvning, bitschuck med snabbfäste och staplingsbar HD-box.

Art.nr: 3368-9654

2695 KR





Extra prisvärt
4995 KR



SPIKPISTOL TRÅDSPIK IM90XI LI-ION

Gas- och batteridrivna spikpistol för bandad spik och NailScrew 50-90 mm med 34° lutning. Ergonomisk design med låg vikt och balanserat verktyg. Hög prestanda. Anpassad för tuffa klimat, arbeta i temperaturer från -15°C till +49°C. Användarvänlig djupjustering. Tydlig mätare som visar nivå av batteri och gas. För både höger- och vänsterhänta, bälteskrok kan placeras på båda sidor. Standardutrustning: 1 st 2,1 Ah Li-Ion batteri, laddare, skyddsglasögon, insexnyckel och förvaringsväska. OBS! Spik och gas ingår ej. Art.nr: 3441-5554



8495 KR



SPIKPISTOL DYCKERT IM50 F18 LI-ION

Gas- och batteridrivna dyckertpistol för rak fin 1,2 mm dyckert. Skjuter fast 2-3 dyckert/sekund. Skjuter 10000 dyckert innan batteriet behöver laddas igen. Den öppna och tydliga siktlinjen gör att man alltid träffar rätt. Standardutrustning: 1 st 2,1 Ah batteri, laddare, skyddsglasögon, insexnycklar och förvaringsväska. OBS! Dyckert och gas ingår ej. Art.nr: 1583-0425



MIRKA

EXCENERSLIP DEROS 5650CV 125/150 MM I BOX

Kompakt och effektiv excenterslipmaskin med 125 mm och 150 mm slipplatta med kardborrefäste. Kolborstfri motor. Ergonomisk design med bekvämt grepp, både för höger- och vänsterhänta. Mjukstart. Inbyggd elektrisk motorbroms och låga vibrationsnivåer. Låg ljudnivå. Enkelt byte av slipplatta. Kan anslutas till appen myMirka via Bluetooth för att få data i realtid vid slipning. På så sätt kontrolleras vibrationsexponering på ett enkelt sätt. Kombinera med slipnät Abranet och dammsugare för att uppnå dammfri slipning. Standardutrustning: Slipplatta Ø 125 mm, slipplatta Ø 150 mm och förvaringsväska.

Art.nr: 3183-1365

4995 KR



MIRKA

SLIPNÄTSRONDELL ABRANET ACE

Slipnätsskiva som erbjuder en kombination av hög prestanda och längre livslängd än traditionella slipmaterial. Utvecklad för industrins behov av slipmaterial för krävande slipoperationer. Optimerad nätkonstruktion med keramiska korn ger en överlägsen aggressivitet vid slipning av exempelvis hårt trä. Avverkar snabbt och lätt på olika ytmaterial. Passar även för slipning av primer, komposit och olika lacker. Tillsammans med utsug får man en dammfri slipning, de dammfria egenskaperna ger en renare arbetsmiljö och en bättre ytfinhet än vid traditionell slipning. Slipmedel: Keramisk/keramiskt belag.

Pris från:

349 KR



NYHET!



CARAT

BETONGSLIP RG-125

Betongslipmaskin för effektiv och dammfri slipning/borttagning av betong eller andra hårda material på golv och vägg. Dammkåpa med tätande borst, effektivt dammsug. Funktion för väggnära slipning. Variabel hastighet och snabbblåsning för enkelt byte av slipskål. Lämpliga Carat diamantslipskålar: För betong: CUDY, CUM, CUDF och CUDG. För mursten/asfalt: CUBD. Övrig slipning som t.ex. lim, färg, mattrester: PCD. 1900 W, skivdiameter 125 mm, varvtal 3800-8200 rpm. Spindelgänga M14, vikt 3,5 kg.

Art.nr: 3878-7248

5 995 KR

CARAT

BETONGSLIP BS-1255

Betongslipmaskin med tvåhandsgrepp med stötdämpare för optimal kontroll och användarvänlighet. Kraftfull 2200 W motor. Elektronisk justerbar hastighet. Utrustad med mjukstart och överbelastningskydd. Extra tyst motor. Med integrerat dammsug och borstkant för dammfritt arbete. Levereras i transportväska. 2200 W, skivdiameter 125 mm, varvtal 4500-9500 rpm. Spindelgänga M14, vikt 5,8 kg.

Art.nr: 3152-8334

5 595 KR

CARAT

BETONGSLIP PRO GRINDER BS-1254

Betongslipmaskin med justerbart ergonomiskt handtag. Kraftfull 2000 W motor. Med dammsug och borstkant för dammfritt arbete. Utrustad med VR-elektronik, mjukstart, överbelastningskydd, varvtalsreglering samt konstant varvtal. Med dammsäker strömbrytare av hallsensortyp. Skivdiameter 125 mm, varvtal 4300-7200 rpm. Spindelgänga M14, vikt 4,7 kg.

Art.nr: 3403-4496

5 595 KR

CARAT

DIAMANTKAPKLINGA UNIVERSAL CEBM THUNDERLINE MAX

Snabbskärande diamantkapklingsring för tegel, sten och armerad betong. Med Laser Turbo Twisted-segment. Lasersvetsad. För kapning med vinkelslip och motorkapmaskin. Låg ljudnivå. Speciell form för extra kylning och stabilitet. Lång livslängd. För våt- och torrkapning. Kvalitet: Master.

125 x 22,23 x 2,2 mm
Art.nr: 3263-5237**339 KR**180 x 22,23 x 2,4 mm
Art.nr: 3392-0703**529 KR**230 x 22,23 x 2,6 mm
Art.nr: 3263-5245**679 KR**

CARAT

DIAMANTSLIPSKÅL BETONG CUBG

Stjärnformad diamantslipskål med dubbla segmentsrader. För slipning av betong och sten med betongslipmaskin. Hålen i slipskålen gör att den passar maskiner med dammsug. För våt- och torrslipning. Kvalitet: Master. Diameter 125 mm, segmentshöjd 6 mm, hål 22,23, max varvtal 12250 rpm.

Art.nr: 3152-8144

639 KR

CARAT

DIAMANTSLIPSKÅL BETONG CUW

Segmenterad med högt diamant innehåll. Används när materialet kräver en kraftfull och snabb bearbetning. För våt- och torrslipning. Kvalitet: Master. Diameter 125 mm, segmentshöjd 6 mm, hål 22,20, max varvtal 12250 rpm.

Art.nr: 2962-9060

695 KR

CARAT

DIAMANTSLIPSKÅL BETONG CUDY

Diamantslipskål med dubbla segmentsrader. För slipning av betong och sten med betongslipmaskin och vinkelslip. Hålen gör att slipskålen passar maskiner med dammsug. För våt- och torrslipning. Kvalitet: Standard. Diameter 125 mm, segmentshöjd 5 mm, hål 22,23, max varvtal 12250 rpm.

Art.nr: 2960-0673

349 KR



AUTOMATSERVICE

STÄNDIG TILLGÅNG TILL DE VIKTIGASTE PRODUKTERNA

AutomatService är en tjänst för säker förvaring där förnödenheter, utrustning, maskiner, bilnycklar, bormaskiner, märkapparater med mera lagras hos er. Skåpen placeras ut vid strategiskt utvalda områden på din arbetsplats och gör det möjligt för din personal att själv hämta ut produkter, 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan.

Kontakta oss för mer information.



KAPSKIVA BASIC 2IN1 STÅL/ROSTFRITT 125X1X22,23

Tunn kapskiva för kapning av både stål och rostfritt stål (2in1) med vinkelslip. För kapning av plåtar, profiler, rör, stavar och solitt material. Snabb och smidig kapning med minimal gradbildning. Lång livslängd. Typ 41: Rak.
Art.nr: 3199-3710

11 KR



LAMELLRONDELL BASIC VINKLAD 125X22,23

Lamellrondell av baskvalitet. För slipning i stål, ger bra ytresultat på stål, yt- och kantslipning samt avgradningsarbeten. Fin ytstruktur tack vare användningen av slipkorn av aluminiumoxid. Används tillsammans med vinkelslip. Slipmedel: Aluminiumoxid. Typ 27: Vinklad.

Lamellrondell Basic vinklad.
K60 125x60x22,23
Art.nr: 3050-0748

14 KR

Lamellrondell Basic vinklad.
K40 125x40x22,23
Art.nr: 3050-0730

14 KR



YTKONDITIONERINGSSET SCM 125 MM

Komplett set med fiberrondeller och tillhörande underläggstallrik samt ytkonditioneringsrondeller, Surface Conditioning Material (SCM). Används vid borttagning av ytdefekter och för att skapa perfekt ytfinish.

Innehåll:

- 2 st fiberrondeller 125x22 mm, korn 36.
- 2 st fiberrondeller 125x22 mm, korn 60.
- 2 st fiberrondeller 125x22 mm, korn 80.
- 2 st fiberrondeller 125x22 mm, korn 120.
- 1 st förpoleringsrondell 125x22 mm, fin.
- 1 st ytkonditioneringsrondell SCM 125x22 mm, grov.
- 1 st ytkonditioneringsrondell SCM 125x22 mm, medium.
- 1 st ytkonditioneringsrondell SCM 125x22 mm, extra fin.
- 1 st underläggstallrik M14x125 mm.

Art.nr: 3882-9933

339 KR



Extra prisvärt
 A095 201 1,0-10,0 mm (19 st)
 Art.nr: 1459-8122
459 KR



A095 204 1,0-13,0 mm (25 st)
 Art.nr: 1459-8155

959 KR



FÖRSÄNKARSATS G236 HSS 90° 3-SKÄR

Försänkarsats med 6 st 3-skäriga försänkare i helspilat utförande. För försänkning av förborrade hål i de flesta material. Försänkingsvinkel: 90°. Skaft: Cylindriskt. Ytbehandling: Blank. DIN 335 C
 Innehåll:
 Försänkare typ G136 Ø 6,3, 8,3, 10,4, 12,4, 16,5, 20,5 mm.
 Art.nr: 1360-1216

959 KR



BORRKASSETT A095 (A002) HSS TIN

Borrsatser A095 med borrar typ A002, för normala borrararbeten. Spårutförande: Höger, normalspiral, breda spår. Spetsvinkel: 118°, spetsgeometri Dormer P.S. Point som ger bättre lägesnoggrannhet. Ytbehandling: Blank kropp, TiN-belagd skärande del. DIN 338 RN / BS 328 / ISO 235.



KAPSKIVA CUBITRON II STÅL/ROSTFRITT 125X22,23

Kapskiva Cubitron II. Med precisionsformade slipmineraler. Hög avverkning, lång livslängd, låg arbetstemperatur, kräver lågt tryck och bidrar till ökad produktivitet. Skivorna är järnfria och avsedda för järn, stål och rostfritt. Typ 41: Rak.



Cubitron II 125x1,0x22,23
 Art.nr: 2706-5564


35 KR

Cubitron II 125x1,6x22,23
 Art.nr: 2706-5572

35 KR

Cubitron II 125x2,0x22,23
 Art.nr: 2706-5580

35 KR



3M

SVETSHJÄLM G5-02

Svetshjälm med välvt automatiskt nedbländande svetsglas. Hjälmens är särskilt framtagen för avancerad TIG-svetsning och sätter en ny standard för skärpa på svetsglas. Passar även för MMA-, MIG/MAG-svetsning och plasmaskärning. Med Curved Glass-teknik, svetsglaset följer huvudets rundning och är mer i linje med ditt perifera synfält. Det välvda glaset möjliggör en hjälm med smalare profil och bredare synfält. Kombinationen med det välvda svetsglaset och en smalare hjälm minskar reflektioner och annan distraherande bländning inuti hjälmen. Levereras med svetsglas (siktyta 76x150 mm). Svetsglaset drivs av 1 st batteri CR2450. Överensstämmer med EN 379:2003+AI:2009, EN 166:F, EN 175:F, TIG+ standard enligt ISO 16321.

Art.nr: 3412-6813

8 995 KR



3M

SVETSHJÄLM 9100

Svetshjälmens har variabel mörk täthetsgrad 5, 8, 9-13 för de flesta typer av bågs svetsning. Möjlighet att låsa alla täthetsgrader. Fördröjningsfunktion för öppningstiden för mörkt till ljust. Bågdetekteringens känslighet kan justeras för oöverträffad växlingspålitlighet. Komfortläge för häftsvetsning minimerar ögonbelastning under längre häftsvetsningstillämpningar. Ergonomiskt utformad huvudsuspension. Levereras med svetsglas 9100X (siktyta 54x107 mm). Svetsglaset drivs av 2 st batterier CR2032. Överensstämmer med EN 379.

Art.nr: 2043-6630

4 395 KR



3M

SVETSHJÄLM 100V

Automatiskt nedbländande svetsvisir med fem täthetsgrader (3,8-12) i det mörka läget, DIN 8 till 12 och tre känslighetslägen för att säkerställa pålitlig detektering av ljusbågen. Levereras med svetsglas (siktyta 44x93 mm). Svetsglaset drivs av 2 st batterier CR2032. Lämplig för MIG/MAG-svetsning. Överensstämmer med EN 379.

Art.nr: 2127-1853

1 795 KR





LAGERSERVICE

LÅT OSS TA ÖVER ANSVARET FÖR DITT LAGER

LAGERSERVICE

Med **BIG Lagerservice** effektiviserar och optimerar vi ditt lager fullt ut. Oavsett om det ligger i din industri lokal, på din byggarbetsplats eller i din verkstad. Du överlåter ansvaret för lagerhållning och logistik till oss vilket ger ökad kontroll över inköp, hjälp med kontinuerliga lagersaldon och minimering av lagervärden. Ett välsmort fungerande lager helt enkelt.

Kontakta oss för mer information.

**Honeywell**
MILLER

FALLSKYDDSPAKET TITAN TAK PSS

Fallskyddspaket för arbete på tak. Består av enkel 2-punktssele Titan med bröst- och ryggförankring (vävbandsöglor fram). 20 m kanttestad fånglina (Ø 11 mm) RG300, med glidlås som låser automatiskt på repet vid fall. Glidlåset i hållbar korrosionsbeständig konstruktion i rostfritt stål och med koppling som underlättar förankring på sele. Förankrings sling 0,8 m och förvaringspåse. Levereras med informativ förpackning med tydliga användarinstruktioner, lagkrav, kompletterande produkter och QR-kod som länkar till instruktionsvideo. Överensstämmer med EN 361:2002. Glöm ej årlig besiktning. Ta kontakt med ditt BIG-företag. Art.nr: 3417-3054



Extra prisvärt
1795 KR

Honeywell

FILTRERANDE HALVMASK 2211 FFP2/2311 FFP3 NR D MED VENTIL

Filtrerande halvmask med ventil. Material av softtech™ ger en bättre passform, lägre andningsmotstånd och minimerar läckage. Integrerad näsbrygga för ökad komfort. Övre bandet 3 cm längre för en skönare passform. Kan användas inom livsmedelsindustrin. Miljö- och allergivänlig då masken inte innehåller latex, pvc samt är silikonfri. Individuellt förpackade i påsar som skyddar mot föroreningar. Förpackning 20 st. Överensstämmer med EN 149:2001 +A1:2009

Filtrerande halvmask
2211 FFP2 NR D med ventil
Art.nr: 2599-5614

235 KR

Filtrerande halvmask
2311 FFP3 med ventil
Art.nr: 2677-2657

325 KR



Hellberg

HÖRSELKÅPA BLUETOOTH XSTREAM MP

Hellberg Xstream MP har ett mycket bra ljud, lång batteritid och kan ansluta två telefoner samtidigt. Bommikrofonen tillsammans med Wideband Audio-teknik ger tydligt samtalsljud även i buller. Medhörningen låter dig höra viktig information utan att ta av kåpan. Smidig USB-laddning och vattentät till IPX4-klass. 3 timmars laddning ger upp till 80 timmars batteritid. Överensstämmer med EN 352-1:2002.

Hellberg

HÖRSELKÅPA SECURE 1, 2, 3

Lätt och tålig, passiv hörselkåpa med hjässbygel. Smidig storleksjustering tack vare enpunkts teleskopfunktion. Mjuka tätningsringar med snap in-system för enkelt byte. Färgkodning underlättar val och identifiering. Kompatibel med Hellbergs Safe visirsystem. Passar i många olika arbetsmiljöer, såsom allmänna tillverkningsindustrier, arbete med elkraftverktyg och för kortvarig bullerexponering. SECURE 1 lämpar sig för låga till måttliga bullernivåer, mellan 75-90 dB. SECURE 2 lämpar sig för måttliga till höga bullernivåer, mellan 90-110 dB. SECURE 3 lämpar sig för höga till mycket höga bullernivåer, mellan 100-115 dB. Överensstämmer med EN 352-1:2002.

Secure 1,
skyddsnivå 1. 75-90 dB
Art.nr: 3380-6399

159 KR

Secure 2,
skyddsnivå 2. 90-110 dB
Art.nr: 3380-6407

199 KR

Secure 3,
skyddsnivå 3. 100-115 dB
Art.nr: 3380-6415

229 KR



Extra prisvärt
1995 KR

Hörselkåpa
med hjässbygel
Art.nr: 3795-0888

Hörselkåpa
för hjälmontage
Art.nr: 3795-1514



EXELAR®

SKYDDSHJÄLM EL801

Skyddshjälm för tak-, bygg-, klättrings- och industriarbete (EN397). Enkel storleksjustering med ratt på baksidan av hjälmen. Utrustad med fyrpunkts-hakband samt knäppning med snabbspänne. Motståndet för hakremmen är mellan 15daN och 25daN. Kan användas i temperaturer mellan -40°C upp till +50°C. Uttag för fäste av pannlampa, hörselskydd och visir. Material: Skal av ABS-plast. Överensstämmer med EN 397:2012+A1:2012. Vikt: 390 g. Storlek: 55-63 cm.

Skyddshjälm EL801 vit
Art.nr: 3065-5518

475 KR

Skyddshjälm EI801 gul
Art.nr: 3065-5534

475 KR



HANTVERKSBYXA 2530 CYD STRETCH

Byxa med stretchpartier för optimal rörelsefrihet och komfort. Förstärkt med Cordura® på knän, fickor och benslut. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN 14404 - tillsammans med Fristads knäskydd 9200 KP.

Färg: Marinblå/svart, grå/svart, svart.

Storlek: C44-C62, C146- C156, D84-D120.

Art.nr: 2948-4011 (stl. C50)

1 269 KR



FRISTADS®

SERVICEBYXA 2700 PLW STRETCH

Servicebyxa med partier i 4-vägsstretch vid midja, sidor, bakre ok, gren och knän för optimal rörelsefrihet och komfort. Tillverkad av ett lätt, smidigt och snabbtorkande material med bra slitstyrka. D-ring vid linningen. 2 framfickor. 2 bakfickor med vattentät dragkedja. 2 benfickor med tumstocksicka och ficka med vattentät dragkedja. Den ena med telefonficka och pennfickor och den andra med penn- och verktygsfickor. Extra benupplägg, kan förlängas 5 cm. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100. Färg: Svart, militärgrön/svart, marinblå/svart, grå/svart. Storlek: C42-C66, D84-D120.

Art.nr: 3150-3758 (stl. C50)

869 KR



FLEECEJACKA 4921 GRF

Miljödeklarerad fleecejacka med detaljer av kontrastfärgat jersey-material. Ingår i Fristads miljödeklarerade klädkollektion Fristads Green, där hela tillverkningskedjan genomsyras av miljötank och innovativa lösningar för att lämna minsta möjliga avtryck på miljön. Plaggen är tillverkade av återvunnen polyester. Miljödeklarerad enligt EPD som visar en produkts totala miljöpåverkan över hela dess livscykel. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100.

Färg: Svart. Storlek: XS-4XL.

Art.nr: 3284-8384 (stl. L)

869 KR



SOFTSHELLJACKA 1421 SW

Jacka i mjukt softshell-material med 4-vägsstretch. Vind- och vattentät med andasfunktion. Reglerbar avtagbar huva. Fleecefodrad krage. Förstärkning på axlar och armar i kraftigt laminerat oxfordmaterial med struktur. Sidfickor med dold dragkedja. Napoleonficka med dragkedja, som nås även när plagget är stängt. Innerficka med dragkedja. 2 innerfickor i mesh för bl a telefon. Reglerbart ärmslut med invändig mudd. Förlängd rygg. Reglerbar dragsko i nederkant. Vadderad quilt av polyester. Dragkedja i ryggfoder. Material: 100% polyester. Färg: Mörk marinblå/svart, svart. Storlek: S-3XL.

Art.nr: 3332-9129 (stl. L)

1 095 KR





i Exelar arbetskläder

Exelar arbetskläder är skapade genom ett unikt samarbete mellan BIG-gruppens över 100 butiker i Sverige och Norge. Dagligen träffar vi massor av yrkesfolk i någon av våra butiker och genom dessa möten och all den kunskap inom BIG-gruppen ger det oss en unik möjlighet att skapa välgjorda, funktionella och smarta arbetskläder. Under 2023 fortsätter vi att bredda vår kollektion av arbetskläder och skyddskor/skydds-kängor.

EXELAR®



En STANDARD 100 by OEKO-TEX® certifiering innebär att produkten uppfyller höga humanekologiska krav, dvs inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadliga. Certifieringen inkluderar inte bara ämnen som är förbjudna eller som har lagligt fastställda gränser, utan även andra ämnen som har vetenskapligt bevisats eller som misstänks ha negativa hälsoeffekter. Företag i mer än 100 länder längs hela textilkedjan deltar i certifieringssystemet STANDARD 100 by OEKO-TEX® och det finns idag totalt mer än 16 000 giltiga certifikat.



-  Avtagbara fickor.
-  Samtliga fickor förstärkta med polyamid.
-  Reflex-detaljer.
-  4-vägsstretch
-  Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd.
-  2-vägsstretch.
-  Nedfällbar fäll för längre benlängd.

EXELAR®

NYHET!

HANTVERKSBYXA DJURSTEN 6012, VARSEL KLASS 1

Hantverksbyxa i fullstretch med avtagbara verktygsfickor. Bitsficka, tumstocksicka, knivknappar, pennfickor på både höger och vänster sida. Bakfickor med extra rymd. Dubbla hammarhankar och dubbla fästpunkter för hammarhållare. Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd. Förböjda ben och förstärkt gensöm. Segmenterade reflexer. Förstärkt med polyamid på utsatta ställen. Tvätt 60°. OEKO-TEX® 100. Varsel EN ISO 20471, klass 1
Storlek: C42-C62, D84-D124
Art.nr: 3707-0018 (herr stl. C 50)

1 095 KR

NYHET!

EXELAR®

HANTVERKSBYXA TJÄRVEN 6009, VARSEL KLASS 1

Hantverksbyxa i bomull med verktygsfickor och reflexdetaljer. Dubbla hammarhankar och dubbla fästpunkter för hammarhållare. D-ring, vänster benficka med dragkedja samt ID-kortsficka som kan döljas. Bakfickor med extra rymd. Samtliga fickor förstärkta med polyamid. Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd. Förböjda ben och förstärkt gensöm. Nedfällbar fäll för längre benlängd. Tvätt 75°. OEKO-TEX® 100. Varsel EN ISO 20471, klass 1.
Storlek: C42-C62, D84-D124
Art.nr: 3706-9473 (herr stl. C 50)

795 KR



EXELAR®

NYHET!

HANTVERKSBYXA ÖRSKÄR 6010, VARSEL KLASS 2

Hantverksbyxa i polyester/bomull med verktygsfickor och reflexdetaljer. Dubbla hammarhankar och dubbla fästpunkter för hammarhållare. D-ring, vänster benficka med dragkedja samt ID-kortsficka som kan döljas. Bakfickor med extra rymd. Samtliga fickor förstärkta med polyamid. Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd. Förböjda ben och förstärkt gensöm. Nedfällbar fäll för längre benlängd. Tvätt 75°. OEKO-TEX® 100. Varsel EN ISO 20471, klass 2.
Storlek: C42-C62, D88-D124
Art.nr: 3706-9697 (herr stl. C 50)

895 KR





EXELAR®

NYHET!

HANTVERKSBYXA SANDHAMN 6013, VARSEL KLAS 2

Hantverksbyxa i fullstretch med avtagbara verktygsfickor. Bitsficka, tumstocksicka, knivknappar, pennfickor på både höger och vänster sida. Bakfickor med extra rymd. Dubbla hammarhankar och dubbla fästpunkter för hammarhållare. Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Segmenterade reflexer. Förstärkt med polyamid på utsatta ställen. Tvätt 60°. OEKO-TEX® 100. Varsel EN ISO 20471, klass 2. Storlek: C42-C62, D84-D124

Art.nr: 3707-0232 (herr stl. C 50)

1 295 KR



FINNS BÅDE FÖR
DAM OCH HERR!

EXELAR®

SKALJACKA GREPEN 6030 (HERR), 6031 (DAM), VARSEL KLAS 2/3

Skaljacks med justerbar och avtagbar huva. Med segmenterade reflexer. Jackan har förböjda ärmar och mudd med tumgrepp inuti ärmavslut. Förlängd i ryggen samt justerbar med en elastisk dragsko nertill. Bröstkicka med vattentät dragkedja samt 2-vägsdragkedja i fronten.

Meshfoder i övre delen för god ventilation. Tre innerfickor varav en med dragkedja.

Material: 100% polyester. Tvätt 40°C. OEKO-TEX® 100. EN ISO 20471 klass 2 - gäller för storlekar Dam XS-M, Herr XS-S. EN ISO 20471 klass 3 - gäller för storlekar Dam L och större, Herr M och större. EN 343, klass 44X. Storlek: XS-3XL.

Art.nr: 3707-0786 (herr stl. L)

Art.nr: 3707-0869 (dam stl. M)

1 595 KR



**HANTVERKSBYXA 77405
OXFORD 4X STRETCH**

Stilren hantverksbyxa i material med fyrvägstretch. Hängfickor samt två lägen för knäskydd som adderas från utsidan. Färg: Svart.
Storlek: C44-C74, D88-D124, C146-C156.

Art.nr: 3791-2391 (stl. 50)

795 KR



NYHET!

**SOFTSHELLJACKA
74290 OXFORD**

Vattenavvisande jacka i stretchigt softshell-material. Modern passform, förböjda ärmar samt avtagbar huva. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100 - gäller endast materialen. Färg: Svart. Storlek: S-4XL.

Art.nr: 3725-8068 (stl. L)



ALIVE
SINCE / 1877

**SERVICEBYXA 77408
OXFORD 4X STRETCH**

Stilren servicebyxa i material med fyrvägstretch. Dubbla lår fickor samt gummerade knappar. Färg: Svart. Storlek: C44-C74, D88-D124, C146-C156.

Art.nr: 3791-4538 (stl. 50)

595 KR



**SKYDDSKÄNGA 78383
CHELSEA EVO MID BOA S3 ESD**

Vattentät skyddskänga med Helly Tech®-membran vilket ger en torr insida. Fokus på komfort vilken byggs upp med en lätt EVA-mellansula med en yttersula i nitrilgummi. Skon har mjukt spiktrampskydd, tåhättå i komposit, förstärkt nos samt BOA® snabbsnörning. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, WR, SRC), IEC 61340-4-3:2018 - ESD. Färg: Svart/grå. Storlek: 35-48.

Art.nr: 3726-2755 (stl. L)

1 295 KR



**SKYDDSSKO 78350
KENSINGTON BOA S3 ESD**

Sportig design med en nötningsbeständig stickad ovandel. I mellansulan används HH:s teknologi Dual Stride vilket ger optimal dämpning, stabilitet samt en extra kick i steget. Skon har mjukt spiktrampskydd, tåhättå i komposit, förstärkt nos samt BOA® snabbsnörning.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC), IEC 61340-5-1 - ESD. Färg: Svart. Storlek: 35-48.

Art.nr: 3726-2755 (stl. L)

1 295 KR



JOBMAN

WORKWEAR

**PILOTJACKA HV 1359
VARSEL KLASS 3**

Pilotjacka i slitstark vattenavstötande polyester med smidigt quiltfoder. Skönt piléfoder i kragen. Bröstfickor och ärmficka med blyxtlås samt framfickor. Innerficka med fack för mobil. D-ring för ID-kortshållare.
Material: 100% polyester.
Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20471 klass 3. Färg: Orange, gul. Storlek: S-5XL.
Art.nr: 2728-2417 (stl. L)

595 KR**JOBMAN**

WORKWEAR

PILOTJACKA 1357

Pilotjacka i slitstark vattenavstötande polyester med smidigt quiltfoder. Skönt piléfoder i kragen. Bröstfickor och ärmficka med blyxtlås samt framfickor. Innerficka med fack för mobil. D-ring för ID-kortshållare. Material: 100% polyester.
Färg: Mörkgrå, svart, vit, marin.
Storlek: XS-5XL.

Art.nr: 2688-9709 (stl. L)

550 KR**TEGERA®****MONTAGEHANDSKE 9125 MICROTHAN**

En smidig och slitstark handske med extremt bra grepp. För bygg/anläggning och hantverk där bra fingertoppskänsla och slitstyrka krävs. Silikonfri, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, reflex, vadderad innerhand, resår, förböjda fingrar, specialdesignad tumme.
Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 2131X.
Storlek: 7-13.

Art.nr: 2002-0335 (stl. 9)

149 KR**TEGERA®****MONTAGEHANDSKE NITRIL 8820R**

Smidig och mjuk montagehandske som passar för precisionsarbete i torra och fuktiga miljöer. Gul varselfärg för hög synlighet. Kan användas på pekskärm. Vatten- och oljeavvisande doppling i Nitril-skum. Microfoam-greppyta i handflatan för bättre grepp. Fodermaterial av 15 gg kolfiber, polyester och spandex. Stickad mudd. Tål kontaktvärme upp till 100°C.
Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, OEKO-TEX 100, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 4131X, EN 407:2020 X1XXXX, EU-förordning 2016/425.
Storlek: 6-12.

Art.nr: 3706-9283 (stl. 9)

39 KR



EXELAR®

VINTERHANDSKE EXELAR 2143G

Vinterfodrad handske av getskinn av hög kvalitet med ovan del av polyester, fodrad med polyesterfleece och 3M Thinsulate-foder. Lanolin- och DMFu-fri. Godkänd/Certifierad enligt: CE kategori 1. EN 420:2003+A1:2009. Storlek: 8-12
Art.nr: 2632-3139 (stl. 10)

79 KR



EXELAR®

VINTERHANDSKE EXELAR 2145PU

Smidig varmfodrad vinterhandske tillverkad av syntetiskt PU-läder i handen och med ovasida av polyester. Med 40 gr Thinsulate foder, mjuk fleece och vattenavvisande membran på insidan. Reflekerande tryck på ovasida hand. Godkänd/Certifierad enligt: CE kategori 2. EN ISO 21420:2020. EN 388:2016+A1:2018 2121X. EN 511:2006 131. Storlek: 8-12
Art.nr: 3439-6101 (stl. 10)

110 KR

EXELAR®

NYHET!

SKYDDSSKO GORM 9110 FITGO S3

För bygg, entreprenad och hantverk. Storlek: 35-48. Färg: svart, blåa detaljer. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 S3, WR, HRO, SRC.
Art.nr: 3758-1857 (stl. 42)

1395 KR



XLRFit FitGo-snabbsnörnings-system med justerbar ratt. Snabb och exakt passform med optimal komfort.



S3 Skyddsklass S3.



XLRTec är ett membran som gör skon vattentät med en behaglig och ventilerande funktion.



ctc Tåhäтта i komposit.



Antistatisk sko.



XLRFlex är en stötdämpande mellansula för mycket god komfort.



Läder med Ripstop Cordura och KPU-paneler.



Yttersula i Nitrilgummi som klarar 300° C värme och ger bra fäste.



Spiktrampskydd i metallfri textil.



EXELAR®

NYHET!

SKYDDSKÄNGA GORM 9115 FITGO S3

Skyddskänga i läder med Ripstop Cordura och KPU-paneler för bygg, entreprenad och hantverk. Tåhäтта i komposit. Vattentätt XLRTec membran. XLRFit FitGo-snabbsnörningssystem med justerbar ratt för snabb och exakt passform med optimal komfort. Stötdämpande XLRFlex mellansula för mycket god komfort. Spiktrampskydd i metallfri textil. Yttersula i Nitrilgummi som klarar 300° C värme och ger bra fäste. Antistatisk sko. Färg: svart, blåa detaljer. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 S3, WR, HRO, SRC. Storlek: 35-48.
Art.nr: 3758-1998 (stl. 42)

1595 KR

EXELAR®

NYHET!

SKYDDSKÄNGA GORM VINTER 9120 FITGO S3

Vinterfodrad skyddskänga i läder med Ripstop Cordura och KPU-paneler för bygg, entreprenad och hantverk. Tåhäтта i komposit. Vattentätt XLRTec membran. XLRFit FitGo-snabbsnörningssystem med justerbar ratt för snabb och exakt passform med optimal komfort. Stötdämpande XLRFlex mellansula för mycket god komfort. Spiktrampskydd i metallfri textil. Yttersula i Nitrilgummi som klarar 300° C värme och ger bra fäste. Antistatisk sko. Färg: svart, blåa detaljer. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 S3, CI, WR, HRO, SRC. Storlek: 35-48.
Art.nr: 3758-2137 (stl. 42)

1795 KR



jalas[®]

YRKESSKO 5362 SPOC EASYROLL BOA 01 ESD

Lätt och luftig yrkessko med bra stötdämpning och grepp.
En strumpliknande konstruktion gör skon lätt att ta på.
Överdel i textil och BOA-stängning på sidan.
Ergothan stötdämpningssystem med Poron som skyddar häl och trampdyna mot stötar. Halksäker, oljebeständig yttersula.
Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20347:2012 (O1, SRC, A, E, FO), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 35-48.
Art.nr: 3369-1163 (stl. 42)

995 KR



jalas[®]

SKYDDSSKO 9965 EXALTER BOA S3 ESD

Vattenavvisande skyddssko, S3, med strumpliknande konstruktion vilket gör den mjukare och enklare att ta på och av. Yttersulan i nitrilgummi från Vibram[®] ger ett oslagbart grepp på underlaget för att kunna stå stadigt oavsett aktivitet. Aluminiumtåhätta och spiktrampskydd i PTC.
Utrustad med BOA[®] Fit System på sidan för ökad flexibilitet.
Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC, HRO), IEC 61340-5-1 - ESD.
Storlek: 34-47.
Art.nr: 3369-1957 (stl. 42)

1559 KR



monitor[®]
SAFE & SMART

SKYDDSSKO KRYPTO MONITEX BOA S3 ESD

Skyddssko i sportutförande med god passform och hög komfort.
Ovandel med Boa[®] Fit System och ett vattentätt Monitexmembran.
Slitstarkt ribstop-material i ovandelen och på tå och häl ett kraftigare TPU-skydd. Yttersula i gummi med bra grepp och mellansula i dämpande EVA.
Tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampskydd. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC, HRO, WR). IEC 61340-5-1 - ESD.
Storlek: 36-47.
Art.nr: 3405-3330 (stl. 42)

1259 KR



monitor[®]
SAFE & SMART

SKYDDSSKO PARADOX E BOA S3 ESD

Lätt och mjuk skyddssko med tåhätta i aluminium och Pantzar APT spiktrampskydd i textil. Ovandel i textil med extra förstärkning på tån.
Foder tillverkat i en fuktabsorberande textil. Vattentätt Monitex-membran med hög andningsförmåga. Extra dämpningszoner under häl och framfot.
Bred läst. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3 WR HRO SRC), IEC 61340-5-1 - ESD.
Storlek: 36-47.
Art.nr: 3802-3859 (stl. 42)

1495 KR





**SKYDDSSKO
AIR R3 ROLLER 52375 BOA S3 ESD**

Luftigt och vattenavvisande på samma gång. Med spiktrampskydd av stål och tåhätta av aluminium. BOA snörningsmekanism. Ovanmaterial i mikrofiber som är lättvättat och snabbtorkande. 3D-dry foder absorberar och transporterar bort fukt. Yttersula i PU som ger bra grepp, är flexibel och ger bra stötdämpning. Stötupptagning i klacken. ESD-godkänd och med antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 35-48.

Art.nr: 3369-4274 (stl. 42)

1 695 KR



**SKYDDSKÄNGA
HIKER ROLLER+ 52451 BOA S3 ESD**

Varmfodrad skyddskänga med tåhätta av aluminium och spiktrampskydd av stål. Vattenavstötande ovanmaterial av PU-läder. Vristskydd med minnesskum som stöder ankeln och dämpar stötar. Inläggssula med värmeisolerande aluminiumskikt. FlexEnergy elasticitetsegment i hälen ger svikt i steget. Mycket tåliga friktionsgummisulan TractionPro ger utmärkt grepp oavsett förhållanden. Boa snörningsmekanism på sidan av skon.

Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC, CI), IEC 61340-5-1 - ESD.

Storlek: 36-47.

Art.nr: 3705-2800 (stl. 42)

1 849 KR



i Smartwasher

CRC SmartWasher® är en manuell smådelstvätt som ersätter traditionella lösningsmedel- eller vattenbaserade alternativ, och som erbjuder överlägsen rengöringsprestanda för att möta behoven hos moderna företags krav på smådelstvättar. CRC SmartWasher® använder den naturliga processen med bioremediering för att bryta ner och omvandla olja, fett och kolbaserade föroreningar till ofarliga biprodukter av CO² och vatten.



SMÅDELSTVÄTT SMARTWASHER SW-23

Mobil smådelstvätt som effektivt rengör med bioremedieringsteknik. Systemet består av tre viktiga komponenter, SmartWasher smådelstvätt, OzzyJuice-rengöringsvätska och OzzyMat-filter som innehåller en patenterad blandning av mikrober. Smådelstvätten värmer upp och cirkulerar OzzyJuice-vätskan och rengör delarna. Flexibel och böjbar kran, vätskeflödet kan riktas direkt mot oljiga och smutsiga delar. Inbyggd värmare med justerbar termostat mellan 40-46°C. Behållarkapacitet på 60 l och lastkapacitet på 180 kg. Monterad på multifunktionell vagn för enkel förflyttning. Rengöringsvätska OzzyJuice och filter OzzyMat ingår ej, beställs separat. Certifierad enligt CE, NSF.

Art.nr: 3742-6483

16 995 KR





MONTERINGSLIM XTREMFIX+

Extremt starkt fukthärdande monteringslim med tätande egenskaper och utmärkt vidhäftning till de flesta material. Passar för inom- och utomhuslimning av olika föremål så som stenar, tegelstenar, fönster och dörrkarmar, speglar, träbjälkar och tunga lister. Fogens ojämnheter kan vara flera millimeter.

Extremt högt initialhugg. Justering möjlig första minuten. Hög hållfasthet, mekanisk resistent och E-modul. Mycket goda åldrande egenskaper och temperaturmotstånd. Ingen krympning och extremt bra fyllning av fogen. Appliceringstemperatur: +5°C till +40°C.

Art.nr: 3223-6135

99 KR



MONTERINGSLIM SUPERFIX+

Extremt starkt monteringslim med goda tätningsegenskaper.

Ojämnheter i fogen kan vara flera millimeter. Limfogen blir fyllande och elastisk. Har god beständighet mot vatten, värme och kyla, samt mot många olika kemikalier, t ex olja, aceton, ättiksyra, lacknafta m.fl. Utmärkt vidhäftning till de flesta material som metall, trä, glas m.fl, dock ej mot feta plaster. Kan användas både inom- och utomhus. Lättarbetad. Mycket bra kemikaliebeständighet. Mycket bra åldersbeständighet. Limfogen krymper ej och tar upp vibrationer. Ftalatfri. Appliceringstemperatur: +5°C till +40°C.

Art.nr: 3348-0153

89 KR



LIM- OCH TÄTNINGSMASSA MULTITECH

1-komponents, flexibel allroundfog, lim- och tätmassa. Har ett brett användningsområde och god vidhäftning till många underlag. För applicering inomhus och utanpå byggnader såsom golv, väggar, dörrar, fönster, tak, våtrum, kök, tvättstugor, fritidsbåtar etc. Övermålningsbar. Frostbeständig. Rörelsekapacitet ± 20%. Stark och hållbar. Bra mekaniskt motstånd. Absorberar vibrationer. Hög bindningsstyrka. Fäster på fuktiga underlag. Härdar under vatten. Resistent mot saltvatten, utspädda alkalier och syror. Lösningssmedelsfri. Tennfri. Isocyanatfri. Ftalatfri. Lågemitterande, främjar bra kvalitet på luften inomhus. Godkänd för användning på ytor avsedda för livsmedel (ISEGA) och i våtrum. Temperaturbeständig från -50°C till +90°C. Appliceringstemperatur: +5°C till +40°C.



Svart

Art.nr: 3466-7295

99 KR

Vit

Art.nr: 3466-7287

99 KR

Grå

Art.nr: 3466-7311

99 KR



BAHCO VERKTYGSSATS 9853 3-DELAR

Innehåll:

- 1 st polygriptång 8224, längd 250 mm.
- 1 st sidavbitare 2101G-160, längd 160 mm.
- 1 st skiftnyckel 9071, längd 208 mm.

Art.nr: 1053-5789

795 KR



BAHCO

SKRUVMEJSLSATS ERGO BE-9885

Sats med 5 st skruvmejslar för Torx-skrivar (T10x65, T15x70, T20x80, T25x80, T30x100). I höggångspolerat och förkromat vanadinstål. Härdad och svartoxiderad spets.

Beständig färgmärkning i handtagens båda ändrar för lätt identifikation av rätt skruvspets. Ergonomiskt utvecklat 3-komponent-handtag av polypropen och termoplastiskt elastomer.

Art.nr: 1051-4057

269 KR



Extra prisvärt
1095 KR

STANLEY.
**VERKTYGVAGN
 PÅ HJUL 1-94-210
 FATMAX**

Idealisk verktygsvagn i 4 nivåer för förvaring av alla dina verktyg. Justerbara fack och löstagbara avdelare för anpassning efter behov. Slitstarka hjul och justerbart handtag för smidig transport och förvaring. Produktmått 54,9 x 73,3 x 41,3 cm. Art.nr: 2426-9433


STANLEY.
**VERKTYGVAGN
 PÅ HJUL 1-95-622
 WORKSHOP**

Stor, mobil förvaringsvagn i metall med extra mycket plats för verktyg. Utfällbart system för snabb åtkomst till alla förvaringsytor och 20" avtagbar verktygslåda med löstagbara tråg. Utrustad med slitstarka hjul och rostfria metallspännen med hänglåsögla. Produktmått 56,8 x 89,3 x 38,9 cm. Art.nr: 2427-0233

1695 KR

STANLEY.
**SORTIMENTSÅDA
 1-97-518 FATMAX**

Slitstark, vattenresistent sortimentslåda med löstagbara fack och lådor för smådelar och tillbehör. Utrustad med genomskinligt okrossbart lock och unik konstruktion som låser fast alla fack. Robust handtag och kraftiga spännen så att enheterna kan kopplas ihop med varandra. Produktmått 44,6 x 11,6 x 35,7 cm. Art.nr: 2427-0621

209 KR

BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE
**SKRUVMEJSELSATS
 BT2000VDE 6-DEL
 1000V SL/PH VDE**

Skruvmejselsats för raka-spår, Phillip-spår och Pozidriv-spår i 6 delar. Isolerade mejslar för arbete under spänning upp till 1000 V. Rund isolerad klinga av härdat vanadin-stål. Ergonomiskt tvåkomponentshandtag. Innehåller 1 st Phillip-skruvmejsel, 2 st Pozidriv-skruvmejslar och 3 st spårskruvmejslar. Testade och godkända enligt VDE GS 1000 V 14 IEC 60900:2004 Art.nr 3410-2541

259 KR

BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE
SNABBTVING BT6LL, BT12LL, BT18LL

Extra kraftig enhandstving i proffsutförande, med snabbspänning och enkel utlösningmekanism. Av aluminium. Tryckkraft 350 kg.



Snabbtving BT6LL 6" 150mm
 enhandstving
 Art.nr: 2538-6566

189 KR

Snabbtving BT12LL 12" 300mm
 enhandstving
 Art.nr: 2538-6574

229 KR

Snabbtving BT18LL 18" 450mm
 enhandstving
 Art.nr: 2538-6582

249 KR

Extra prisvärt

Kedjebelysning LED 5 m. Effekt 48 W.
Ljusflöde 3000 lumen.
Art.nr 3790-4794**395 KR**

NYHET!

KEDJEBELYSNING LED

Kedjebelysning med LED-dioder monterade i dubbla rader. Slitstark och flexibel vilket gör att belysningen kan fästas på de flesta ställen genom upphänging, lindad runt byggställning eller hängandes i tak. Användbar på byggarbetsplatser eller i verkstäder. Kan sammankopplas med flera enheter. Lämplig att använda i temperaturer mellan -20°C till +50°C. Levereras med 5 m kabel med IP44 stickpropp. Kan sammankopplas med flera enheter (max 50 m). Effekt: 9,6 W/m. Färgtemperatur: 6500K. Kapslingsklass: IP44.

Kedjebelysning
LED 10 meter. Effekt 96 W.
Ljusflöde 6000 lumen.
Art.nr: 3790-4802

795 KR

Kedjebelysning
LED 25 meter. Effekt 240 W.
Ljusflöde 15000 lumen.
Art.nr: 3790-4810

1 395 KR**BondTools®**
PROFESSIONAL WORKFORCE**SIDAVBITARE BT6SAE**

Sidavbitare med enkel led. Ergonomiskt handtag av tvåkomponentsmaterial för bättre grepp. Med smalt huvud utformat för att kunna skära i trånga utrymmen. Eco-produktion, 10% grönare tillverkningsprocess. Längd 160 mm. Klippkapacitet 2,0 i hård ståltråd 1800 N/mm².
Art.nr: 3410-5411

159 KR**BondTools®**
PROFESSIONAL WORKFORCE**KRAFTSIDAVBITARE BT7SAE**

Kraftsidavbitare med enkel led. Ergonomiskt handtag av tvåkomponentsmaterial för bättre grepp. Med smalt huvud utformat för att kunna skära i trånga utrymmen. Eco-produktion, 10% grönare tillverkningsprocess. Längd 180 mm. Klippkapacitet 2,7 mm i hård ståltråd 1800 N/mm².
Art.nr: 3410-5429

189 KR**BondTools®**
PROFESSIONAL WORKFORCE**KRAFTAVBITARE BT8KAF**

Kraftavbitare med hög utväxling. Induktionshårdade centrumskår (62HRC UP). Svartoxiderad med ergonomiskt handtag av tvåkomponentsmaterial för bättre grepp. Längd 210 mm. Klippkapacitet 3,6 mm i pianotråd 2200 N/mm².
Art.nr: 2964-6072

279 KR**BondTools®**
PROFESSIONAL WORKFORCE**NAJTÅNG BT11NT**

Najtång med enkel led. Industrikvalitet av krom-molybdenstål. Plastklädda skänklar. Längd 280 mm. Klippkapacitet 1,6 mm i medelhård ståltråd 1600 N/mm².
Art.nr: 2655-6332

225 KR**BondTools®**
PROFESSIONAL WORKFORCE**SNICKARHAMMARE BT160BH 16 OZ**

Snickarhammare med runt slag och böjd klo. Greppvänligt gummerat handtag för bra grepp.
Art.nr: 2576-0893

179 KR**BondTools®**
PROFESSIONAL WORKFORCE**SNICKARHAMMARE BT165BH 16 OZ**

Traditionell snickarhammare med böjd klo. Greppvänligt gummerat handtag för bra grepp. Hammare tillverkad i kolstål med handtag av TPR/PP-material.
Art.nr: 3049-1823

299 KR



SLIDKNIV HVK

Slidkniv med blad av 2,5 mm kolstål härdat till 58-60 HRC.
Art.nr: 1833-2676

33 KR



METERSTOCK G59 POLYAMID

Tillverkad av glasfiberförstärkt polyamid, som ger ökad motståndskraft mot fukt. Metrisk gradering i svart på båda sidor och röda decimetersiffror. Bredd 15 mm. Längd 2 m. Typgodkänd enligt EU klass III.
Art.nr: 1084-8885

89 KR



Diesella

DIGITALSKJUTMÅTT

Digitalskjutmått i rostfritt stål. Stor LCD-skärm. Omställbar från mm till tum. På- och avknapp samt funktion för nollställning. Med platt djupmätare. Monoblock-profil ger minskad friktion och ökad livslängd. Drivs med 1 st LR44 batteri (ingår). Levereras i en robust plastlåda. Upplösning: 0,01 mm.



Skjutmått 0-150mm

Skjutmått 0-150mm

Art.nr: 3784-9676

395 KR

Skjutmått 0-200 mm

Art.nr: 3784-9718

695 KR

Skjutmått 0-300 mm

Art.nr: 3784-9726

995 KR

METREO™

MÄTBAND

Ergonomiskt måttband med låsknapp och bälteshållare. Måttband med gul skala i mm, med svart och röd text. Typgodkänd enligt EU klass 2. Gradering: Metrisk.

Måttband Metro MT3019

19 mm x 3 meter

Art.nr: 3101-2396

89 KR



Måttband Metro MT5019

19mm x 5 meter

Art.nr: 2947-4079

99 KR

Måttband Metro MT8025

25mm x 8 meter

Art.nr: 2947-4087

159 KR

METREO™

SKJUTMÅTT MT150

Skjutmått av stål. Mattförkromad skala. Graderad i mm/tum samt med nonieskala för 1/20 mm och 1/128" tum. Försett med djupmått och spetsar för invändning mätning. Snabblås.

Art.nr: 3149-7290

259 KR



HÖGTRYCKSTVÄTT HETVATTEN HDS 7/16 C

Eco-efficiency-läge för miljövänlig och ekonomisk drift. Användarvänlig med ett vred, integrerade tankar, steglös tryck- och flödesreglering. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock. Standardutrustning: Spolhandtag EASY!Force, spolrör 1050 mm, 10 m högtrycksslang och Power-munstycke.

Art.nr: 3004-9605

28 995 KR



KÄRCHER

HÖGTRYCKSTVÄTT KALLVATTEN HD 5/15 CX

Den kompakta, lätta och mångsidiga kallvattentvätten som imponerar med utmärkt rörlighet och passar för både vertikal och horisontell drift. Utrustad med praktisk tillbehörsförvaring och automatisk tryckavlastning. Den 3-cylindriga axialkolvpumpen med keramiska kolvar och topplock i mässing garanterar lång livslängd och avger ett vattenflöde på 500 l/tim och 150 bar. Högtryckstvätten är utrustad med det revolutionerande användarkonceptet EASY!Force spolhandtag som utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att hålla emot spolhandtaget till noll.

Art.nr: 3247-1609

7 495 KR



Extra prisvärt
1 995 KR

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE NT 22/1 AP TE L

Grovdammsugaren för vått och torrt NT 22/1 Ap med eluttag för elhandverktyg (med automatisk startfunktion), hög sugeffekt och semi-automatiskt rengöringssystem. Kompakt och lättviktig instegsenhet. Standardutrustning: 1,9 m sugslang, 2 st 0,5 m metallrör, böj i plast, 300 mm golvmunstycke, fogmunstycke, anslutningsmuff för elverktyg, fleecefilterpåse och patronfilter PES.

Art.nr: 3187-4746

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE NT 50/1 TACT TE L

Kompakt torr- och våtdammsugare för dammklass L. Med helautomatiskt filterrengöringssystem. Eco-filtersystem. Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg. Steglöst justerbart varvtal. Automatisk frångkoppling vid max fyllnadsnivå. Antistatisk anordning. Kraftig 50 l behållare. Säkerhetsklass I. Standardutrustning: 4 m sugslang, 2 x 0,55 m sugrör i rostfritt stål, våt/torr-golvmunstycke 360 mm, filterpåse av fleece, fogmunstycke, anslutningsmuff för elverktyg, oljebeständig tömnings slang och planfilter PES.

Art.nr: 3101-7916

6 995 KR





**TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE
ATTIX 30-21 PC**

Kompakt och ergonomisk torr- och våtdammsugare med mycket hög sugförmåga. Push&Clean semiautomatiskt filterrengöringssystem. Eluttag för elverktyg och automatisk start-/stoppfunktion.

Standardutrustning: Sugslang (Ø32 mm, 2,5 m), 2 st förlängningsrör krom, golvmunstycke, fogmunstycke, tvättbart PETfleece filterelement, fleece-filterpåse och verktygsadapter.

Art.nr: 2903-9385

3995 KR



**TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE
AERO 21-01 PC**

Liten och kompakt torr- och våtdammsugare med ergonomisk design. Semiautomatiskt filterrengöringssystem Push&Clean.

Blåsfunktion. Behållare av slagtålig plast. Lyfthandtag på behållaren. Hållare till sugslangen. Kraftiga snäpplås.

Smart klicksystem för snabbt byte av tillbehör. Tillbehörs- och kabelhållare.

Stabila kör- och länkhjul. Låg ljudnivå.

Standardutrustning: 1,8 m sugslang Ø 32 mm, 2 st sugrör av aluminium, möbelmunstycke, golvmunstycke, fogmunstycke, tvättbart PET-fleece filterelement och fleece-filterpåse.

Art.nr: 3157-3140

1395 KR



LUFTRENARE A 1000

Smidig luftrenare som håller en mycket hög standard vad gäller säkerhet och ergonomi. Försedd med indikatorlampor som visar när filtren är igensatta eller när ett filter är trasigt. Kan köras på hel- och halvfart. Möjlig att seriekoppla då den har eluttag. Kolfilter finns som tillval för att ta bort dofter. H13-filter. Med sidoutblås och förberedd för montering av avledningsslang.

Art.nr: 3367-8590

8595 KR



**KASSETT
FÖRFILTER
20-PACK A1000**

Art.nr: 2374-3511



ARBETSBOCK SEVENTEC BP

Lätt och bekväm arbetsbock för snabb och flexibel användning med stor arbetsplattform (600x300 mm). Uppstigning med 85 mm djupa steg och bekväm stegyta från bägge sidor. Integrerad gångjärnsförbindning. Patenterad 7-punkts förbindelse mellan trappsteg och stegsida. Uppfyller kraven för arbetsbock enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. * = Godkänd enligt "Bra arbetsmiljöval".

Seventec BP - 2x2 steg*

Art.nr: 3246-5239

1295 KR

Seventec BP - 2x3 steg

Art.nr: 3246-5247

1695 KR

Seventec BP - 2x4 steg

Art.nr: 3246-5254

1995 KR





ARBETSBOCK 55TP

Arbetsbock med stabil och hållbar topplatta, 250x385 mm. Specialdesignad aluminiumprofil som ger minimal vikt, bra hållfasthet och riktigt lång livslängd.

Arbetsbock 55TP - 2+2 steg
Art.nr: 1852-4074

1 250 KR

Arbetsbock 55TP - 3+3 steg
Art.nr: 1852-4082

1 495 KR

Arbetsbock 55TP - 4+4 steg
Art.nr: 1852-4090

1 795 KR



ARBETSBOCK 5000+

En stabil och säker arbetsbock med extra djupa steg. Har lutning som en vanlig trappa vilket gör det enkelt att kliva upp och ner. Som hopfäld tar den liten plats och är lätt att transportera.

Arbetsbock AP+ 5000 - 2 steg
Art.nr: 2072-3946

2 795 KR

Arbetsbock AP+ 5000 - 3 steg
Art.nr: 2072-3953

3 295 KR

Arbetsbock AP+ 5000 - 4 steg
Art.nr: 2072-3961

4 195 KR

Arbetsbock AP+ 5000 - 5 steg
Art.nr: 2072-3979

4 895 KR



HANTVERKARSTÄLLNING PAXTOWER 1T

Robust och smidig hantverkarställning med enkel hantering av ställningsramen tack vare smidig enhandslösning, ställningen låses och fälls ihop med bara ett klick. Utrustad med Ø 125 mm länkhjul med låsningsbroms, kan uppgraderas till höjjusterbara hjul med hjuladapter. Plattformstorlek 1,80 x 0,60 m. Kan utökas med påbyggnadspaket. I enlighet med EN 1004, ställningsklass 3 (kan belastas upp till 200 kg/m²).
Art.nr: 3410-3614

5 995 KR



ARBETSBOCK PLAZASTEP P

Lätt och kompakt arbetsbock med halksäkra steg i aluminium. Idealisk för installationsarbeten. Stegdjup 205 mm och stegbredd 360 mm. Hopfäld är bocken bara 68 mm. Lätt att bära och stuva undan vid transport.

Arbetsbock Plazastep P - 2-steg
Art.nr: 2006-4721

1 895 KR

Arbetsbock Plazastep P - 3-steg
Art.nr: 2006-4739

2 495 KR



HAR DIN VERKSAMHET RÄTT SKYLTLAR?

Skyltronden® är en behovsinventering av verksamhetens arbetsmiljöskyltning. Förebygg och förhindra olyckor på arbetsplatsen!



**BOKA SKYLTRONDEN®
HOS DIN KONTAKTPERSON!**

SYSTEMTEXT

Utesäljare:

Bosse Fredriksson

0709-37 12 57

bo.fredriksson@gamlajernboden.se

Håkan Holm

0726-44 53 47

hakan.h@gamlajernboden.se

Johan Wik

0706-91 97 62

johan.w@gamlajernboden.se

Gamla Jernboden är en del av BIG-gruppen.

BIG-gruppen består av Sveriges ledande företag inom bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maskiner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. På lokal och nationell nivå.

Gamla Jernboden RONNEBY

Omlöppsvägen 13,

372 41 Ronneby

Telefon: 0457 47 29 90

E-post: butiken@gamlajernboden.se

www.gamlajernboden.se

**GAMLA
Jernboden**