

GAMLA Jernboden

VINKELSLIP BOSCH GWS 1400

Kraftfull 125 mm vinkelslip med 1400 W motor.
Art.nr: 113993

1195KR

exkl. moms



**Noga
utvalda
kampanj-
erbjudanden!**

KAPSKIVA KLINGSPOR EDGE

125x1,2 mm. Högkapacitets-kapskiva med själv-skärpande slipkorn. Hög skäreffekt och samtidigt lång brukstid. Brett användningsspektrum.

Art.nr: 712339



39KR/st

exkl. moms



11,95KR/st

exkl. moms

Priset gäller vid köp av hel
förpackning, 25 st

LAMELLSLIPSKIVA KLINGSPOR SMT975 125 MM

En solfjäderslippskiva, som genast övertygar med flera egenskaper. De nya keramiska slipkornen och CEVOLUTION-teknologin samt den trimbara tallriken sörjer för en aldrig tidigare visad brukstid. Tallriken av syntetmaterial kan enkelt trimmas, så att det fortfarande användas slipmedlet i tallrikens inre område kan användas. Korn 40, 60, 80

Art.nr: 829661 (Korn 40)

i VAD ÄR BIG GRUPPEN?

Vi är delägare i BIG-gruppen som är en fristående bygg- och industriedja med över 100 yrkesbutiker i Sverige och Norge. Fördelen ligger i att kombinera fristående företags styrkor, fackexpertis och stora regionala lager med gemensamma stordriftsfördelar. BIG-gruppen erbjuder ett brett sortiment av verktyg, maskiner, infästning, personligt skydd och förnödenheter.

Kontakta oss eller besök
big-gruppen.com för mer information.



■ TEGERA® MONTAGEHANDSKE 9105 MICROTHAN

Syntetläderhandske med korbörrestängning för perfekt passform. Innerhand i Microthan® som ger extra slitstyrka och ovandel i nylon. Handsken är lämplig för finmonte-ringsarbeten i torra och lätt oljiga miljöer där det är viktigt med bra grepp och god fingertoppskänsla. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 1121X. Storlek: 5-13.

Art.nr: 1688-0346 (stl. 9)

119 KR



■ TEGERA® MONTAGEHANDSKE NITRIL 8821R

Tunt stickad handske i gul signalfärg för hög synlighet som passar för precisionsarbete i torra och fuktiga miljöer. Smidig och mjuk. Handsken kan användas på touchscreen och behöver därmed inte tas av och på för olika arbetsuppgifter. Nitril-skumdoppning med nitrilprickar i innerhanden för extra bra grepp. Hudvänlig genom Dermatest certifiering. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, OEKO-TEX100, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 4131X, EN 407:2020 X1XXXX, EU-förordning 2016/425. Storlek: 6-13.

Art.nr: 3706-9358 (stl. 9)

39 KR



10 EXELAR® 10-ÅRSJUBILEUM SKÄRSKYDDSHANDSKE 6112VPU KLASS B

En lätt och smidig handske med förstärkt tumme som ger bra grepp. Tillverkad av 18gg HPPE-blandad liner, 35% plymeriserad PU, 23% HPPE, 28% nylon, 10% metallfiber och 4% spandex. Skärskyddsnivå B. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, OEKO-TEX, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 4X41B. Storlek: 7-12.

Art.nr: 3410-9637 (stl. 9)

79 KR



10 EXELAR® 10-ÅRSJUBILEUM SKÄRSKYDDSHANDSKE 6116VPU KLASS F

En lätt och smidig handske som ger bra grepp. Med förstärkt tumme. Tillverkad av 18 gg HPPE-blandad liner, 35% plymeriserad PU, 23% HPPE, 22% nylon, 12% metallfiber och 3% spandex. Skärskyddsnivå F. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, OEKO-TEX, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 4X42F. Storlek: 7-12.

Art.nr: 3410-9736 (stl. 9)

129 KR



YRKESSKO MARATHON BOA O2

Certifierad yrkessko utan skydd med fantastisk komfort och passform för dig som inte behöver tåhättor eller spiktrampskydd. Ovandel med Boa för snabb och enkel snörning. Yttersula tillverkad i TPU med lång livslängd och en mjuk och dämpande mellansula i PU. Skon har Monitex-membran vilket gör den vattentät.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20347:2012 (O2, SRC, WR). Storlek: 36-47.

Art.nr: 3185-9812 (stl. 42)

1295 KR



SKYDDSSKO THREE 100 NINETY S1P ESD

Lätt och bekväm skyddssko med tåhättor i aluminium och spiktrampskydd i Pantzar APT. Anpassad för lager, industri och lättare bygg- och anläggningsarbeten. Ovandel tillverkad i ett extremt luftigt och slitstarkt Hypertex material med hög andningsförmåga. Yttersulan av gummi och mellansula i EVA. Innersulan tillverkad av återvunnen polyuretan. Bred passform. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S1P, SRC, HRO), IEC 61340-5-1 - ESD.

Storlek: 36-47.

Art.nr: 3996-4861 (stl. 42)

995 KR



**VÄGER ENDAST
390 GRAM!**



Sievi SKYDDSSKO RUNNER ROLLER TR+ 52308 BOA S3 ESD

Skyddssko med tåhätta och spiktrampskydd av komposit. Vattenavstötande ovandel i PU-belagt läder och textil. Invändigt 3D-dry foder som effektivt absorberar invändig fukt. Dual Comfort inläggssula av tre skikt. Olje- och kemikaliebeständig yttersula av polyuretan och nitrilgummi som tål värme upp till 300°C. Boa snörningsmekanism. Antistatisk. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC, HRO), IEC 61340-5-1 - ESD.

Storlek: 35-48.

Art.nr: 3937-6306 (stl. 42)

1795 KR



Sievi SKYDDSSKO AIR R3 ROLLER 52375 BOA S3 ESD

Luftigt och vattenavvisande sko med spiktrampskydd av stål och tåhätta av aluminium. Boa snörningsmekanism. Ovanmaterial i mikrofiber som är lättvättat och snabbtorkande. 3D-dry foder absorberar och transporterar bort fukt. Yttersula i PU som ger bra grepp, är flexibel och ger bra stötdämpning.

Stötpptagning i klacken. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC), IEC 61340-5-1 - ESD.

Storlek: 35-48.

Art.nr: 3369-4274 (stl. 42)

1895 KR



SKYDDSSKO 1738 ZENIT EASYROLL BOA S3 ESD

En mycket bekväm och säker skyddssko med Boa® Fit System samt ovandel i PU-belagt spaltläder. Utmärkt ergonomi och passform. Antistatiska egenskaper. Den oljebeständiga yttersulan i RPU ger ett extremt bra grepp. Skon har även aluminiumtåhätta, spiktrampskydd i plasmabehandlad mjuk textil samt innersula med dubbla stötdämpande zoner i Poron® XRD®.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC), IEC 61340-5-1 - ESD.

Storlek: 36-47.

Art.nr: 2765-6842 (stl. 42)

1495 KR



SKYDDSSKO TIO 2068 BOA S3 ESD

Mjuk, stabil och vattenavvisande skyddssko som är skön att bära en hel arbetsdag. Med Tri-panel Boa® Fit System snörar du skorna så att de passar just dina individuella fötter. Den mjuka och stötdämpande sulan TIO (Three In One) skyddar mot långsiktiga skador på fötter och rygg. Skon har tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampskydd i textil. Den nya Three In One (TIO)-teknologin är utvecklad av Jalas. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 36-48.

Art.nr: 3883-1541 (stl. 42)

2195 KR



NYHET!



Avtagbara fickor.



Samtliga fickor förstärkta med polyamid.



Reflex-detaljer.



4-vägsstretch



Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd.



2-vägsstretch.



Nedfällbar fäll för längre benlängd.

HANTVERKSBYXA DJURSTEN 6012 STRETCH VARSEL, KLASS 1

Hantverksbyxa i fullstretch med avtagbara verktygsfickor. Bitsficka, tumstocksicka, knivknappar, pennfickor på både höger och vänster sida. Bakfickor med extra rymd. Dubbla hammarhankar och dubbla fästpunkter för hammarhållare. Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Segmenterade reflexer. Förstärkt med polyamid på utsatta ställen. Tvätt 60°. OEKO-TEX® 100. Varsel EN ISO 20471, klass 1. Storlek: C42-C62, D84-D124.

Art.nr: 3707-0018 (herr stl. C 50)

1095 KR



HANTVERKSBYXA TJÄRVEN 6009 VARSEL, KLASS 1

Hantverksbyxa i bomull med verktygsfickor och reflexdetaljer. Dubbla hammarhankar och dubbla fästpunkter för hammarhållare. D-ring, vänster benficka med dragkedja samt ID-kortsficka som kan döljas. Bakfickor med extra rymd. Samtliga fickor förstärkta med polyamid. Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Nedfällbar fäll för längre benlängd. Tvätt 75°. OEKO-TEX® 100. Varsel EN ISO 20471, klass 1. Storlek: C42-C62, D84-D124.

Art.nr: 3706-9473 (herr stl. C 50)

795 KR

HANTVERKSBYXA SANDHAMN 6013 STRETCH VARSEL, KLASS 2

Hantverksbyxa i fullstretch med avtagbara verktygsfickor. Bitsficka, tumstocksicka, knivknappar, pennfickor på både höger och vänster sida. Bakfickor med extra rymd. Dubbla hammarhankar och dubbla fästpunkter för hammarhållare. Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Segmenterade reflexer. Förstärkt med polyamid på utsatta ställen. Tvätt 60°. OEKO-TEX® 100. Varsel EN ISO 20471, klass 2. Storlek: C42-C62, D84-D124.

Art.nr: 3707-0232 (herr stl. C 50)

1295 KR



HANTVERKSBYXA ÖRSKÄR 6010 VARSEL, KLASS 2

Hantverksbyxa i polyester/bomull med verktygsfickor och reflexdetaljer. Dubbla hammarhankar och dubbla fästpunkter för hammarhållare. D-ring, vänster benficka med dragkedja samt ID-kortsficka som kan döljas. Bakfickor med extra rymd. Samtliga fickor förstärkta med polyamid. Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Nedfällbar fäll för längre benlängd. Tvätt 75°. OEKO-TEX® 100. Varsel EN ISO 20471, klass 2. Storlek: C42-C62, D88-D124.

Art.nr: 3706-9697 (herr stl. C 50)

895 KR



KNÄSKYDD EL240KP 3-D COMFORT

Knäskydd för placering i knäskyddsficka. Ett lätt smidigt, komfortabelt och förböjt knäskydd. Temperaturbeständighet -30°C till +60°C. Innehåller varken tungmetaller eller bromprodukter enligt EN 340. Bredd 150 mm, höjd 240 mm, tjocklek 20 mm, svart. Material: Polyolefinsikum med tillägg av etylenvinylacetat. Godkänd/Certifierad enligt: EN14404+A1:2010.

Art.nr: 3728-1433

89 KR



BÄLTE EL155 STRETCH

Bälte i stretchmaterial. Med metallspänne. Kapas enkelt till önskad längd. Svart, längd 125 cm, bredd 4 cm.

Art.nr: 2705-1432

69 KR

HÄNGSLEN EL100

Vädda hängslen i stretchmaterial. Svart, 5 cm.

Art.nr: 2728-1641

119 KR



SKALJACKA GREPEN VARSEL 6030(HERR), 6031(DAM), KLASS 2/3

Vind- och vattentät skaljacka med justerbar och avtagbar huva. Med segmenterade reflexer. Jackan har förböjda ärmavslut och mudd med tumgrepp inuti ärmavslut. Förlängd i ryggen samt justerbar med en elastisk dragsko nertill. Bröstkicka med vattentät dragkedja samt 2-vägsdragkedja i fronten. Meshfoder i övre delen för god ventilation. Tre innerfickor varav en med dragkedja. Material: 100% polyester. Tvätt 40°C. OEKO-TEX® 100. EN ISO 20471 klass 2 - gäller för storlekar Dam XS-M, Herr XS-S. EN ISO 20471 klass 3 - gäller för storlekar Dam L och större, Herr M och större. EN 343, klass 44X. Storlek: XS-3XL.

Art.nr: 3707-0786 (herr stl. L)

Art.nr: 3707-0869 (dam stl. M)

1595 KR

XLRTec Membran
- 100% VIND- OCH
VATTENTÄT MED HÖG
ANDBARHET!



XLRTec Membran
- 100% VIND- OCH
VATTENTÄT MED HÖG
ANDBARHET!



SKALJACKA RISTEN 6023

Vind- och vattentät skaljacka med justerbar och avtagbar huva. Smala reflexer på både fram- och baksida. Jackan har förböjda ärmavslut och mudd med tumgrepp inuti ärmavslut. Förlängd i ryggen samt justerbar med en elastisk dragsko nertill. Bröstkicka med vattentät dragkedja samt 2-vägsdragkedja i fronten. Meshfoder i övre delen för god ventilation. Tre innerfickor varav en med dragkedja. Material: 100% polyester. Tvätt 40°C. OEKO-TEX® 100. EN 343, klass 44X. Storlek: XS-3XL.

Art.nr 3707-0570 (herr stl L)

1395 KR

SKYDDSSKO 7010 RODE FITGO S1P ESD

Skyddssko med tåhätta i komposit och mjukt spiktrampskydd. Utrustad med Fitgo snabbsnörningssystem med justerbar ratt, mellansula med XLRFlex ger en bra dämpning, stödjer fotens naturliga rörelser och ger en god komfort. Ovan delen är i slitstarkt Ripstop Condura väv. Slitsulan är gjord av slitstarkt nitrilgummi vilket ger en ökad stabilitet med ett bra fäste, sulan klarar även värme upp till 300°C och är antistatisk. Passar bra för service, logistik och industri. Storlek 35-48. Godkänd/Certifierad enligt: EN ISO 20345:2011 (S1P, HRO, SRC)

Art.nr: 3758-2277 (stl 42)

1295 KR



SKYDDSSKO 9110 GORM FITGO S3

Vattentät skyddssko med tåhätta i komposit och mjukt spiktrampskydd. Ovandel i läder med Ripstop Condura, XLRTec Membran som gör skon vattentät med en behaglig ventilerande funktion. Utrustad med Fitgo snabbsnörningssystem med justerbar ratt, mellansula med XLRFlex ger en bra dämpning, stödjer fotens naturliga rörelser och ger en god komfort. Slitsula i slitstarkt nitrilgummi vilket ger en ökad stabilitet med ett bra fäste, sulan klarar även värme upp till 300°C och är antistatisk. Passar bygg, entreprenad och hantverk. Storlek 35-48. Godkänd/Certifierad enligt: EN ISO 20345:2011 (S3, WR, HRO, SRC)

Art.nr: 3758-1857 (stl. 42)

1495 KR



XLRTec Membran
- 100% VATTENTÄT
MED HÖG
ANDBARHET!



i Arbetskläder och skor för yrkesfolk

Dagligen träffar vi massor av yrkesfolk i någon av våra över 100 butiker i Sverige och Norge. Genom dessa möten och all den kunskap och det unika samarbetet inom BIG-gruppen ger det oss möjlighet att skapa välgjorda, funktionella och smarta arbetskläder, skyddsskor och personlig skyddsutrustning. 2023 fyller Exelar 10 år och firar detta med olika erbjudanden.



MICROFLEECEJACKA TYRESTA 4870 GPY POLARTEC

Fleecejacka i Polartec® Power Stretch® av återvunnen polyester med hög andasfunktion och god värmeisolerande förmåga. Det lätta och mjuka stretchmaterialet håller dig varm och bekväm, samtidigt som det ger stor rörelsefrihet. Ett funktionsplagg med slät utsida som är lätt att borsta av, och som passar perfekt som mellanlager. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100. Färg: Svart, mörk marinblå. Storlek: XS-4XL. Art.nr: 3996-4580 (stl. L).

1195 KR

NYHET!



HANTVERKSBYXA TYRESTA 2566 STP STRETCH

Hantverksbyxa helt i 4-vägsstretch för optimal rörelsefrihet. Tillverkad av slitstarka stretch-material med extra bekväm stretch i midjan och många funktioner. Knäfickor i Cordura-stretch. Maskintvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN 14404 - tillsammans med Fristads knäskydd 9200 KP. Färg: Svart. Storlek: C44-C66, C146-C156, D84-D120. Art.nr: 3253-3051 (stl. 50)

1595 KR



SWEATSHIRTJACKA ALNARYD 7831 GKI

Hoodie tillverkad i smidigt doubleface-material av bomull och återvunnen polyester. Bekväm jacka med dragkedja framtill, reglerbar huva, bröstficka och framfickor med dragkedja. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100. Färg: Svart, mörk marinblå. Storlek: XS-3XL. Art.nr: 3943-7181 (stl. L)

549 KR



SWEATSHIRTJACKA ALNARYD 7830 GKI

Sweatshirt med dragkedja i smidigt doubleface-material av bomull och återvunnen polyester. Bekväm jacka med bröstficka och framfickor med dragkedja. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100. Färg: Svart, mörk marinblå. Storlek: XS-3XL. Art.nr: 3943-7322 (stl. L)

495 KR



FRISTADS®

HANTVERKSBYXA 77550 CHELSEA EVO BRZ STRETCH

Byxa i smidig 4-vägsstretch med fokus på komfort. Dragkedjor vid knä med möjlighet att öppna upp för ventilering och att addera knäskydd från utsidan. Benavslutens vidd kan justeras med hjälp av knappar.

Godkänd/Certifierad enligt Bluesign.

Färg: Svart.

Storlek: C44-C74, D88-D124, C146-C156.

Art.nr: 3726-0320 (stl. C50)

1 095 KR



ALIVE
SINCE / 1877



REGNJACKA 70180 VOSS

Smidig regnjacka i PU. Dubbla framfickor och möjlighet att justera ärmslut, huva och fäll nedtill. Godkänd/Certifierad enligt EN 343 klass 3/1.

Färg: Svart. Storlek: XS-4XL.

Art.nr: 1775-7980 (stl. L)

395 KR

REGNBYXA 70480 VOSS

Smidig regnbyxa i PU. Justerbart benavslut med tryckknappar. Godkänd/Certifierad enligt EN 343 klass 3/1. Färg: Svart.

Storlek: XS-4XL.

Art.nr: 1775-9648 (stl. L)

269 KR

SMIDIGA
REGNKLÄDER
I PU



SKYDDSSKO 78382 CHELSEA EVO LOW BOA S3

Vattentät skyddssko med Helly Tech®-membran vilket ger en torr insida. Fokus på komfort vilken byggs upp av en lätt EVA-mellansula med en yttersula i nitril-gummi. Skon har mjukt spiktrampskydd, kompositthätta, förstärkt nos samt Boa® snabbsnörning. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, WR, SRC), IEC 61340-4-3:2018 - ESD. Storlek: 35-48.

Art.nr: 3792-1681 (stl. 42)

1 395 KR



SKYDDSKÄNGA 78383 CHELSEA EVO MID BOA S3

Vattentät skyddskänga med Helly Tech®-membran vilket ger en torr insida. Fokus på komfort vilken byggs upp av en lätt EVA-mellansula med en yttersula i nitril-gummi. Kängan har mjukt spiktrampskydd, kompositthätta, förstärkt nos samt Boa® snabbsnörning. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, WR, SRC), IEC 61340-4-3:2018 - ESD. Storlek: 35-48.

Art.nr: 3792-1822 (stl. 42)

1 495 KR





JOBMAN
WORKWEAR

FLANELLSKJORTA 5138

Bomullsskjorta av genomvävd flanell vilket garanterar färgåktheten. Plastknappar med anti-scratch. Två bröstfickor, den vänstra med pennfack. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100. Färg: Röd/petroliumblå, mörkgrå/orange, marinblå/grå. Storlek: S-3XL.

Art.nr: 3798-4051 (stl. L)

349 KR



JOBMAN
WORKWEAR

FLANELLSKJORTA 5157

Rutig flannelskjorta i bomull med värmande quiltfoder. Två bröstfickor, den vänstra med pennfack. Genomvävd flanell garanterar färgåktheten. Tryckknappar i metall. Färg: Röd/petroliumblå, mörkgrå/orange, marinblå/grå. Storlek: S-3XL.

Art.nr: 3798-4119 (stl. L)

429 KR

**QVILTFODER
SOM VÄRMER!**



NILFISK

**HÖGTRYCKSTVÄTT
KALLVATTEN MC
2C-120/520 XT**

Kompakt 1-fas kallvattentvätt för lågintensiv daglig användning. Max arbetstryck på 120 bar. Bra rengöringseffekt, professionell spolutrustning, lätt att förvara och manövrera runt med. Ergonomisk och kompakt design, 4-i-1 munstycke för högre produktivitet och effektivitet, extern skumutrustning, slangvinda med 15 m slang. Standardutrustning: Gardena-kompatibel hane (3/4"), 15 m högtrycksslang på vinda, spolhandtag Ergo 2000 standard och 4-i-1 spolrör med munstycke (0340, Violett).

Art.nr: 3743-2564

5 995 KR



**4-i-1 MUNSTYCKE FÖR
HÖGRE PRODUKTIVITET!**

KÄRCHER

HÖGTRYCKSTVÄTT HETVATTEN HDS 5/15 UX

Mobil enfastvätt på 230 V. En professionell hetvattentvätt, perfekt för de mindre jobben eller för den som saknar trefas. HDS 5/15 UX med 15 meter slang på vinda levererar 450 l/h och 150 bar. Temperatur max 80°C. Upprättstående kompakt design. Utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock. Standardutrustning: Spolhandtag EASY!Force, spolrör 840 mm, 15 m högtrycksslang på vinda och trefunktionsmunstycke (0°/25°/40°).

Art.nr: 3004-9555

21 995 KR



KÄRCHER

TÖRR- OCH VÅTDAMMSUGARE NT 22/1 AP TE L

Lätt och kompakt torr- och våtdammsugare för dammklass L. Hög sugeffekt och semi-automatiskt rengöringssystem. Passar för arbete med elverktyg tack vare den automatiska start- och stoppfunktionen. Fuktbeständigt PES-patronfilter gör det enkelt att byta från våt- till torr-dammsugning. Standardutrustning: 1,9 m sugslang, 2 st 0,5 m metallrör, böj i plast, 300 mm golvmunstycke, fogmunstycke, anslutningsmuff för elverktyg, fleecefilterpåse och patronfilter PES.

Art.nr: 3187-4746

2 195 KR



KÄRCHER

TÖRR- OCH VÅTDAMMSUGARE NT 30/1 AP TE L

Kompakt torr- och våtdammsugare för dammklass L. Passar för arbete med elverktyg tack vare den automatiska start- och stoppfunktionen. Hög sugeffekt och semi-automatiskt filterrengöringssystem. Automatisk fränkoppling vid maximal fyllnadsnivå. Platt ovansida med plats för verktygslåda, och möjlighet att spänna fast den. Integrerad förvaring av tillbehör. Förvaring av slang och elkabel på maskinen. Länkhjul med broms. Säkerhetsklass I. Standardutrustning: 2,5 m sugslang, 2 x 0,55 m metallrör, böj i plast, 300 mm golvmunstycke, fogmunstycke, anslutningsmuff för elverktyg, fleecefilterpåse och planfilter.

Art.nr: 3340-9665

NILFISK

TÖRR- OCH VÅTDAMMSUGARE AERO 21-21 PC

Liten och kompakt torr- och våtdammsugare med ergonomisk design. Semiautomatiskt filterrengöringssystem Push & Clean. Standardutrustning: 2,5 m sugslang Ø 32 mm, 2 st sugrör av aluminium, universalmunstycke med borst, golvmunstycke, fogmunstycke, verktygsadapter med sugstyrkereglering, tvättbart PET-fleece filterelement och fleece-filterpåse.

Art.nr: 3157-3157

1 995 KR

**AUTOMATISK START/
STOPP VID ANVÄNDNING
AV ELVERKTYG!**



Husqvarna

LUFTRENARE A 1000

Smidig luftrenare som håller en mycket hög standard vad det gäller säkerhet och ergonomi. Försedd med indikatorlampa som visar när filterna är igensatta och när ett filter är trasigt. Kan köras på hel- och halvfart. Möjlig att seriekoppla då den har eluttag. Kolfilter finns som tillval för att ta bort dofter. H13-filter. Sidoutblås och förbedd för montering av avledningsslang.

Art.nr: 3367-8590

8 595 KR



KASSETT FÖRFILTER 20-PACK A1000

Art.nr: 2374-3511

Extra prisvärt
3495 KR



KOMBIPAKET 18 V LI-ION

Innehåll:
GSR 18 V-EC Borrskruvdragare (kolborstfri).
GDR 18 V-200 Slagskruvdragare (kolborstfri).
2 st 4,0 Ah Li-Ion batterier, laddare och förvaringsväska.
Art.nr: 3996-4549

BOSCH

SLIPMASKIN GWG 12 V-50 S UTAN BATTERI

Liten och kompakt vinklad slipmaskin 12 V Li-Ion med högpresterande kolborstfri motor. Max skivdiameter 50 mm. Variabel hastighetsbrytare och 5 hastighetsinställningar för olika användningsområden. Användbar för slipning, avgradning, rengöring etc. Innovativt användargränssnitt med indikering av hastighet och batterinivå. Standardutrustning: Spännhylsa 6,0 mm och skruvnyckel. Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.

Art.nr: 3996-4523

1995 KR



VINKELSLIP GWS 7-125

Kompakt 125 mm vinkelslip med kraftfull motor på 720 W. Extra smalt grepp för säker hantering. Plant växelhus gör arbetet smidigt även i trånga utrymmen. Luftintag som ger optimal motorkylning och lång livslängd. Återstartsskydd som förhindrar att maskinen startar automatiskt efter strömbrott. Vridsäkert sprängskydd ger bra användarskydd. Standardutrustning: Fästfläns, sprängskydd, spännmutter, nyckel och stödhandtag.

Art.nr: 3009-3348

595 KR



STICKSÅG GST 18 V-125 S UTAN BATTERI

Sticksåg 18 V Li-Ion med borstlös motor. Optimal för sned- och geringssågning i massivt trä, spånskivor och träkomposit samt för tjockare eller hårdare material. Hastighetsreglage. Dammblås-funktion. Bottenplattan kan justeras upp till 45° för att utföra geringssågningar. Levereras med ett avtagbart plastöverdrag för att skydda känsliga arbetsstycken. LED-belysning. Kompatibel med externt dammsug, styrskenor via adapter och alla Bosch Professional 18 V batterier och laddare. Standardutrustning: 1 st sticksågblad T 144 D, splitterskydd, utsugssats och staplingsbar förvaringsväska L-BOXX. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3996-4531

2195 KR



GRENSÅG M18 FHS20-0 18 V UTAN BATTERI

M18 FUEL™ HATCHET™ grensåg ger enastående kontroll, åtkomst och styrka för att kapa i hårda träslag. Automatisk kedjesmörjning med transparent oljebhållare. Steglös hastighetsreglering. Lättåtkomlig kedjespänning underlättar justering. Vikt med batteri 3,1 kg. Standardutrustning: Oregon 20 cm svärd och kedja, kedjeskydd och universalnyckel. Levereras utan batteri och laddare. Art.nr: 3940-3803

2995 KR

NYHET!



M18 5,5 AH HIGH OUTPUT™-BATTERI

Upp till 50% mer kraft och håller sig upp till 50% svalare. Individuell cellövervakning säkerställer optimal laddning och urladdning för maximal livslängd. Integrerad batteriindikator. Kompatibel med samtliga M18-verktyg i sortimentet.

Art.nr: 3279-9389

1295 KR



**OBS!
PRISET GÄLLER VID KÖP
AV GRENSÅG, LÖVBLÅS
ELLER MUTTERDRAGARE**

VERKTYGSLÅDA PÅ HJUL PACKOUT 3 DELAR

Innehåller 1 st Packout™ verktygsvagn, 1 st Packout™ box stor och 1 st Packout™ box. Konstruerad för lång hållbarhet på arbetsplatsen, 113 kg viktkapacitet. Kraftigt förlängningshandtag. Stora 228 mm terränghjul. IP65-klassad, Metallförstärkta hörn. Metallförstärkt låspunkt. Invändiga förvaringslådor. Mått (HxBxD) 940x560x410 mm. Art.nr: 3152-4150

2795 KR



LÖVBLÅS M18 FBL-0 18 V UTAN BATTERI

M18 FUEL™ lövblås. Ergonomisk design som rensar skräp och smuts i trånga utrymmen. Upp till 12,74 m³/min i luftvolym med en lufthastighet på 193 km/h för enkel rengöring av arbetsplatsen. Automatisk låsningsmekanism och hastighetsspärr för full kontroll. Levereras utan batteri och laddare. Art.nr: 3152-4648

1595 KR



Extra prisvärt
2895 KR

Milwaukee®

MUTTERDRAGARE M18 FMTIW2F12-0X 18 V/ M18 FMTIW2-0X 18 V UTAN BATTERI

M18 FUEL 1/2" mutterdragare med friktionsring eller låspin. Branchledande prestanda med 881 Nm lossningsmoment och 745 Nm åtdragningsmoment. Endast 152 mm total längd. 4-läges DRIVE CONTROL inkl. Auto shut-off drar endast åt 34 Nm för att förhindra överdragningsmoment. Tre LED-lampor belyser arbetsområdet. Vikt med batteri 2,3 kg. Standardutrustning: Staplingsbar HD-box. Levereras utan batteri och laddare.

Mutterdragare M18 FMTIW2F12-0X

Art.nr: 3429-0619

**MED
FRIKTIONSRING**

Mutterdragare M18 FMTIW2P12-0X

Art.nr: 3429-0635

**MED
LÅSPINNE**





SKRUVAUTOMAT DCF620D2K 18 V

Skruvautomat med kraftfull kolborstfri motor med 4400 varv/minut för effektiv montering av gips. Maskinen är en av de lättaste och mest kompakta gipsskruvdragarna på marknaden. Levereras med automatdel DCF6201 som passar de flesta bandade skruvarna. Skruvmagasinet är roterbart vilket ger åtkomst i t ex hörn. Standardutrustning: 2 st 2,0 Ah Li-Ion batterier, laddare, automatdel, skruvhuvud för lös skruv, bits, bitsförlängare och förvaringsväska TSTAK II.

Art.nr: 2819-5469

3795 KR

NYHET!

**UPPGRADERAD
AUTOMATDEL**

BÄST I TEST!

KÄLLA: BYGGNADSARBETAREN



KOMBIPAKET DCK268P2T 18 V

Kombipaket 18 V Li-Ion med XR-batteriteknik.

Innehåll:

DCD791 Borrskruvdragare
DCF887 Slagskruvdragare
2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier,
laddare och förvaringsväska
TSTAK II.

Art.nr: 2949-1016

3495 KR



KORSLASER DW088CG GRÖN

Självnivellerande korslaser med grön laser. Horisontella och vertikala laserlinjer med utmärkt synlighet. Räckvidd på upp till 20 m utan mottagare. Konstant pulserande läge för användning tillsammans med mottagare på distans upp till 50 m. Touch Pad-kontroll och 2-knappsfunktion samt indikator för låg batterinivå för enkel användning. IP54-klassat hölje med skyddande kåpa och tjockt glas som skyddar lasern och hjälper till att bibehålla kalibreringen vid användning. Stativkoppling 1/4". Standardutrustning: 3 st 1,5 V AA-batterier, väggfäste och förvaringsväska.

Art.nr: 3102-4672

2295 KR

DEWALT



CIRKELLASER DCE089D1G GRÖN 12 V

Självnivellerande cirkellaser med grön laserstråle. Drivs av 12 V Li-Ion batteri. 3 st 360° självnivellerande linjer. Projicerar starkt ljus i korsande horisontella och vertikala linjer. Räckvidd på upp till 30 m utan mottagare. Helpulsfunktion kan användas med detektor. Detektorn bibehåller full ljusstyrka för stor synlighet. Flertal blinkande sekvenser i manuellt läge. Med stativgänga 1/4".

Standardutrustning:
1 st 2,0 Ah Li-Ion batteri,
laddare, monteringsfäste,
måltavla, laserglasögon och
förvaringsväska.

Art.nr: 2877-3190

5595 KR





KÄRNBORRSATS HSS NOVA 25 WELDON-FÄSTE

6 st kärnborr med Weldon-fäste,
skärdjup 25 mm samt
2 st centreringsstift 80 mm.
Diametrar 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm.
Art.nr: 2820-9641

1595 KR



MAGNETBORRMASKIN KBC 36 MAGFORCE

Liten och kompakt 1-växlad magnetborrmaskin med
kraftfull och underhållsfri borstlös 1200 W högeffektmotor.
Passar utmärkt i trånga och svåråtkomliga utrymmen,
även vertikalt och över huvudhöjd, tack vare höjden på
169 mm, en längd på 290 mm och en vikt på 8,5 kg.
Standardutrustning: Spärrhandtag 1/2" fäste, hylsnyckel-
förlängning 1/2" fäste, sprayflaska för kylsmörjning, spännband,
spånkrats, centreringsstift 82 mm, petskydd, stödhandtag,
insexnycklar 5 mm och förvaringsväska L-BOXX.

Art.nr: 3993-5333



Extra prisvärt
12995 KR



LAMELLRONDELL 125X22,23 2IN1 BASIC

Vinklad lamellrondell för slipning av höglegerade stålqualiteter och rostfritt
stål. Fungerar även på olegerade eller låglegerade stålsorter.
Slipmedel zirkonkorund.



LAMELLRONDELL 27CLA.
Kornstorlek 40.
Art.nr: 3199-2662

LAMELLRONDELL 27CLA.
Kornstorlek 60.
Art.nr: 3199-2670

17 KR/ST



KAPSKIVA 125X1,0X22,23 2IN1 BASIC

Tunn kapskiva för kapning av både stål och rostfritt stål (2IN1) med vinkelslip.
För kapning av plåtar, profiler, rör, stavar och solitt material. Snabb och smidig
kapning med minimal gradbildning. Lång livslängd. Typ 41: Rak.

Art.nr: 3199-3710

12 KR




PELTOR™
Protection & Communication

HÖRSELKÅPA BLUETOOTH WS6 ALERT X APP

Utrustad med bullerreducerad mikrofon, Bluetooth-teknik och mikrofoner för medhörningsfunktion. Bluetooth-version 4.2, för anslutning till en extern enhet för handsfreesamtal och streaming. Hög bullerdämpning, SNR 30 dB. Push To Listen-funktion, volymen i Bluetooth-ansluten enhet minskar och möjlighet att höra omgivningsljud ökar. Utbytbara kåpskal i olika färger finns som tillbehör. Levereras med 2 st 1,5 V AA-batterier, kan även användas med uppladdningsbara batterier. Överensstämmer med EN 352-1:2002 (hjässbygel), EN 352-3:2002 (hjälmkåpa).

**FÖR DIG SOM FÖREDRAR
ATT STREAMA!**



Hörselkåpa med hjässbygel
Art.nr: 3728-2860



Hörselkåpa för hjälmontage
Art.nr: 3728-2878

2695 KR/st


PELTOR™
Protection & Communication

HÖRSELKÅPA X2

Hörselskydd mot medelkraftigt till kraftigt buller. Elektriskt isolerade (Hjässbygeln) och en smal design. Mjuka breda tättningsringar för minskat tryck och hög komfort. Dämpvärde 31 dB (hjälmontage 30 dB). Överensstämmer med EN 352-1 (hjässbygel), EN 352-3 (hjälmkåpa).



Hörselkåpa med hjässbygel
Art.nr: 2674-8467



Hörselkåpa för hjälmontage
Art.nr: 2674-8475

229 KR/st


PELTOR™
Protection & Communication

HÖRSELKÅPA X4

Hörselskydd mot kraftigt buller. Elektriskt isolerade (Hjässbygeln) och en smal design. Mjuka breda tättningsringar för minskat tryck och hög komfort. Bra dämpning mot ljud som domineras av lågfrekvent ljud. Dämpvärde 33 dB (hjälmontage 32 dB). Överensstämmer med EN 352-1 (hjässbygel), EN 352-3 (hjälmkåpa).



Hörselkåpa med hjässbygel
Art.nr: 2674-8509



Hörselkåpa för hjälmontage
Art.nr: 2674-8517

299 KR/st

i Hörsel och hörselskador i arbetslivet (RAP 2013:2)

Buller är ett av de vanligaste arbetsmiljöproblemen på svenska arbetsplatser. Buller kan ge nedsatt hörsel, tinnitus, ökad känslighet för ljud, sänkt arbetsprestation, trötthet, stress och andra symptom som är kopplade till stress.

Källa Arbetsmiljöverket.



HÖRSELKÅPA SECURE 2

Tålig, passiv hörselkåpa för hjälmontage eller hjässbygel. Mjuka tätningsringar med snap-in system för enkelt byte. Slimmad bygel-design minskar risken att fastna i trånga utrymmen. Färgkodning underlättar val och identifiering. Kompatibel med Hellbergs Safe visirsystem. Passar i miljöer som bygg och anläggning, tung industri och vid långvarig bullerexponering. Skyddsnivå 2 lämpar sig för måttliga till höga bullernivåer, mellan 90-110 dB. Överensstämmer med EN 352-1:2002 (hjässbygel), EN 352-3:2002 (hjälmkåpa).



Hörselkåpa med hjässbygel
Art.nr: 3380-6407



Hörselkåpa för hjälmontage
Art.nr: 3380-6431

199 KR/st

SKYDDSGLASÖGON EL805

Skyddsglasögon med lins av polykarbonat. Flexibla, böjbara och självjusterande skalmar för ökad komfort. Näsbrygga av gummi. Imskyddsbehandlad lins. Skruvlös design. Lins tillverkad i ett stycke. Vikt 24 g. Överensstämmer med EN 166:2001.



EL805 grå
Art.nr: 3392-0521



EL805 klar
Art.nr: 3392-0513



EL805 Gul
Art.nr: 3392-0539

79 KR/st



Hörselkåpa med
hjässbygel
Art.nr: 3795-0888

Extra prisvärt
1895 KR




Hörselkåpa för
hjälmontage
Art.nr: 3795-1514



HÖRSELKÅPA BLUETOOTH XSTREAM MP

Hellberg Xstream MP har ett mycket bra ljud, lång batteritid och kan ansluta två telefoner samtidigt. Bommikrofonen tillsammans med Wideband Audioteknik ger tydligt samtalsljud även i buller. Medhörningsfunktionen gör att man hör viktig information utan att ta av kåpan. Smidig USB-laddning och vattentät till IPX4-klass. 3 timmars laddning ger upp till 80 timmars batteritid. Överensstämmer med EN 352-1:2002 (hjässbygel), EN 352-3:2002 (hjälmkåpa).



Atlas Copco

KOMPRESSOR AUTOMAN AF AF25E24HDOL 230/1/50

Oljesmord kolvkompressor 1-fas, 230 V. Max arbetstryck 10 bar. Motoreffekt på 1,85 kW (2,5 hk). Fritt avgiven luft 2 l/s. Kompressorn är direkt driven och monterad på en 24 l luftbehållare. Enkel att förflytta då enheten är försedd med ett handtag och hjul. Snabbkoppling för enkel anslutning till tryckluftswerktyg. Manometer ingår i leveransen. Mått (LxBxH): 623x298x596 mm. Vikt: 30 kg.

Art.nr: 3403-4611

3995 KR


Atlas Copco

KOMPRESSOR AUTOMAN AC AC31E50HDOL 230/1/50

Oljesmord kolvkompressor 1-fas, 230 V. Max arbetstryck på 10 bar. Liggande 50 l luftbehållare. 2,2 kW (3 hk) med direktstart och remdrivning. Fritt avgiven luft 3,2 l/s. Gjutjärnscynder med lågvarviga kolvar borgar för slitstyrka, lång livslängd och trygg drift. Justerbar tryckregulator, tryckmätare (behållartryck och reglerat utloppstryck) och snabbkoppling gör kompressorn lättanvänd. Tryckströmställare med knappar för Av och Automatisk drift, säkerhetsventil, kabel och elkontakt. Försedd med hjul och handtag för enkel transport.

Art.nr: 3701-3703

8495 KR


Atlas Copco

FILMASKIN RAK PRO G2412-1

Robust maskin med ett varvtal på maximalt 20 000 r/min. Den har låg vikt och är utrustad med säkerhetspådrag. Idealisk för gradningsoperationer och formslipning med slipstift eller roterande filar. Ger mycket god åtkomst även i de trängsta utrymmen. Levereras med 6 mm spännhylsa.

Art.nr: 1471-5296

2595 KR


Atlas Copco

MUTTERDRAGARE SLÅENDE PRO W2915 1/2"

Kraftfull tryckluft driven och slående mutterdragare med 1/2" fyrkantsfäste. Pålitlig och hållbar, tillverkad i aluminium och komposit. Med 4 lägen för momentjustering/riktning. Låg vikt. Bultkapacitet M16. Max lossningsmoment 1000 Nm. Varvtal 7700 varv/min. Luftförbrukning 18 l/s. Vikt 2 kg.

Art.nr: 3132-7174

2695 KR

BAHCO

GARAGEDOMKRAFT BH1A1500A 1,5 TON

1,5 tons garagedomkraft med stomme och hjul i aluminium. Låg vikt på endast 12,8 kg. Låg ingångshöjd på 85 mm och max höjd 416 mm. Dubbla kolvar minskar antalet pumpningar för att nå maximal höjd. Praktisk bricka för förvaring av verktyg. Skumplast på handtaget skyddar fordonskarossen. Levereras med en textilväska. CE-certifierad.

Art.nr: 3948-4977

2495 KR

1,5 TON

Extra prisvärt
2295 KR



BAHCO

GARAGEDOMKRAFT BH13000 3,0 TON

3 tons garagedomkraft med dubbla kolvar som minskar antalet pumpningar med 50%. PU-överdragna stålhjul för enkel och smidig manövrering. Gummisadel som skyddar fordonet och ökar säkerheten. Skumplast på handtaget skyddar fordonskarossen.

Med säkerhetsventil och system för kontrollerad nedsänkningshastighet. Lågsta höjd på 90 mm och max höjd på 552 mm. CE-certifierad.

Art.nr: 2409-5499



BAHCO

GARAGEDOMKRAFT BH1A2500A 2,5 TON

2,5 tons garagedomkraft med stomme i aluminium och hjul av nylon. Väger endast 24,4 kg. Låg ingångshöjd på 100 mm och max höjd 485 mm. Dubbla kolvar minskar antalet pumpningar för att nå maximal höjd. Dammskyddade kolvar och fjäder. Praktisk bricka för förvaring av verktyg. Skumplast på handtaget skyddar fordonskarossen. CE-certifierad.

Art.nr: 3948-4985

3695 KR

2,5 TON

BondTools®

MOMENTNYCKEL 1/2" BT40-210 NM

Momentnyckel med 1/2" fyrkantstapp. Steglös momentinställning (40-210 Nm) och låsfunktion. Levereras med kalibreringscertifikat i slagtålig plastbox. För högerdragning (medsols).

Art.nr: 3184-5811

995 KR



SWEDMACH

GAFFELLYFTVAGN HPT-V BOGGIE/PU

Stark och mångsidig gaffellyftvagn. Styrhjul och gaffelhjul av polyuretan gör den tystgående och flexibel på alla typer av underlag. Boggiehjul passar vid hantering av tungt gods på ojämna underlag. Lackerad. Mått (LxB): 1150x540 mm. Min höjd: 80 mm. Max höjd: 200 mm. Max belastning: 2500 kg. Vikt: 65 kg. **OBS! Eventuell fraktkostnad kan tillkomma.**

Art.nr: 3187-2302

3595 KR



SWEDMACH

GAFFELLYFTVAGN HPT-V SINGEL/NYLON

Stark och mångsidig gaffellyftvagn. Styrhjul och gaffelhjul av nylon. Gaffelhjul i singelutförande. Lackerad. Mått (LxB): 1150x540 mm. Min höjd: 85 mm. Max höjd: 200 mm. Max belastning: 2500 kg. Vikt: 60 kg. **OBS! Eventuell fraktkostnad kan tillkomma.**

Art.nr: 3187-2310

3595 KR



HOUSEGARD

BRANDSLÄCKARE PULVER

6 kg pulversläckare med högsta effektivitetsklass inom brandklasser (55A 233B C). Pulversläckare släcker bränder i organiska material (A), brännbara vätskor (B), gas (C) och elektriska anläggningar upp till 1000 V. Väggfäste ingår. Certifiering: SS-EN3, CE, Wheelmark. Licensierad av DNV. 5 års garanti.

Art.nr: 3728-2845

495 KR


HOUSEGARD

BRANDFILT

Används som komplement till brandsläckare vid släckning av mindre bränder t ex på spisen, i möbler eller kläder. Kväver effektivt eld och ger minimalt saneringsarbete. Består av glasfiberväv med silikonbeläggning. Mått 1200x1800 mm. Certifierad enligt EN 1869:1997.

Art.nr: 3178-9464

195 KR


HOUSEGARD

BRANDSLÄCKARE PULVER

Komplett släckarkärra med 2 st 6 kg pulversläckare, brandfilt och grov läderhandske. Robust konstruktion med kraftiga hjul. Ett mobilt brandskydd för tillfälliga arbetsplatser. Smidig stolpe med plats för brandfilt och säkerhetsskylt som uppfyller kraven för DIN 67510-standard. Pulversläckare släcker bränder i organiska material (A), brännbara vätskor (B), gas (C) och elektriska anläggningar upp till 1000 V.

Art.nr: 2463-2010

2995 KR

Diesella

RITSSKJUTMÅTT MED RULLE

Tillverkat i rostfritt stål. Mätstång och nonius är mattförkromade. Härdad ritsspets. Låsning med ställskruv. Nonieskala 0,1 mm. Noggrannhet: Enligt DIN 862.



Mätområde 0-200 mm

Art.nr: 3785-4163

275 KR

Mätområde 0-300 mm

Art.nr: 3785-4171

395 KR
Diesella

GRADSKIVA

Mattförkromad gradskiva med dubbel, lasergraverad skala. Mätområde 0-180°.



Diameter 80 mm.

Skänkelängd 120 mm

Art.nr: 3786-3198

195 KR

Diameter 150 mm.

Skänkelängd 200 mm

Art.nr: 3786-3214

270 KR

Diameter 120 mm.

Skänkelängd 150 mm

Art.nr: 3786-3206

230 KR

Diameter 200 mm.

Skänkelängd 300 mm

Art.nr: 3786-3222

380 KR

INSEXHYLSSATS 1/2" MM BT1212IN

Insexhylssats 1/2" mm i 12 delar. Industriktalitet av kromvanadinstål. U-tech finish. Levereras i väska av slagttlig hårdplast (240 x 140 mm).

Innehåll:

Korta insexhylsor (62 mm)
4, 5, 6, 8, 10, 12 mm
Korta insexhylsor (138 mm)
4, 5, 6, 8, 10, 12 mm
Art.nr: 3009-5129

495 KR

**12
delar**



TORXHYLSSATS 1/2" BT1223TX

Torxhylssats 1/2" i 23 delar. Industriktalitet av kromvanadinstål. U-tech finish. Levereras i väska av slagttlig hårdplast (240 x 140 mm).

Innehåll:

Invändiga Torx-hylsor T-30, T-40, T-45, T-50, T-55, T-60
Utvändiga Torx-hylsor E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
Torx-bits TX20, TX25, TX27, TX30, 2 st TX40, TX45, TX50, TX55
Art.nr: 3009-5137

595 KR

**23
delar**



HYLSSATS 1/2" MM BT1231

Hylssats 1/2" mm i 31 delar. Korta (62 mm) och långa (138 mm) insex-, torx- och tolv tandshylsor. Tillverkad i industriktalitet av kromvanadinstål. U-tech finish. Levereras i väska av slagttlig hårdplast (390 x 280 mm).

Art.nr: 3266-9442

1095 KR

**31
delar**



BondTools®

FASONSAX

Fasonsax med utväxling och induktionshårdade skär HRC 60-62. Tvåkomponentshandtag med upphängningsögla. Med returffjäder och låsbleck. Klippkapacitet 1,2 mm (stål) eller 0,7 mm (rostfritt stål).

175 KR/st

Fasonsax BT1010 vänster
Art.nr: 1892-8010

Fasonsax BT1030 rak
Art.nr: 1892-8036

Fasonsax BT1020 höger
Art.nr: 1892-8028



BULTSAX BT4500

Bultsax smidd i hårdat krom-molybdenstål med hårdhet HRC56-62. Justerbara käftar.

Bultsax BT4500-14 350 mm Art.nr: 2415-1599
Bultsax BT4500-30 750 mm Art.nr: 2415-1623

395 KR

895 KR

Bultsax BT4500-18 450 mm Art.nr: 2415-1607
Bultsax BT4500-36 900 mm Art.nr: 3184-8013

495 KR

1195 KR

Bultsax BT4500-24 600 mm Art.nr: 2415-1615

695 KR



STANLEY

VERKTYGSLÅDA PÅ HJUL FMST1-75761 FATMAX

Verktygslåda med hjul och teleskopiskt handtag i metall. Löstagbart tråg. Försänkta handtag. Fäste för hänglås samt kraftiga, rostbeständiga metallspännen. V-spår i locket underlättar arbete med virke och rör. Vattentät. Kapslingsklass IP54. Volym 11,9 l. Lastkapacitet 35 kg. Mått (HxBxD) 305x710x320 mm. Art.nr: 2985-0617



STANLEY

ARBETSBOCK FMST1-75763 FATMAX

2-pack arbetsbockar med mycket stabil konstruktion. Hopfällbara och med ett flexibelt handtag vilket gör dem enkla att bära med sig på arbetsplatsen. Bockarna har V-spår som ger stöd åt runda profiler och rör. Lastkapacitet på hela 900 kg per par. Art.nr: 2985-0625

1 095 KR



Hultafors

RÄTSTEGE MST 180

Kraftigt och känsligt vattenpass tillverkat av stark aluminiumprofil. Okrossbara rörlibeller med mycket hög genomskinlighet och hållbarhet. Längd 1800 mm.

Art.nr: 1083-5742

1 995 KR

Hultafors

VATTENPASS HV

Stark aluminiumprofil med okrossbara blocklibeller. Antistatisk vätska. Libellens radie 200 mm.



VATTENPASS HV 60

Art.nr: 1721-4925

379 KR

VATTENPASS HV 120

Art.nr: 1711-9447

595 KR



Hultafors

STIFTPENNA HDM

Greppvänlig stiftpenna i hölster med inbyggd vässare. Levereras med 1 st grafitstift.

Art.nr: 3183-9210

VÄRMEFLÄKT 2 KW

Värmevläkt för extra uppvärmning av lokaler. Utrustad med steglös termostat, överhettningsskydd och bärhandtag. Tre effektlägen 650 W / 1300 W / 2000 W. 1-fas, 230 V. Max kapacitet 20 m². Vikt 3,4 kg. Skyddsklass IP24. Art.nr: 3472-3049

395 KR

2 KW



VÄRMEFLÄKT 3,3 KW

Värmevläkt för extra uppvärmning av lokaler. Utrustad med steglös termostat, överhettningsskydd och bärhandtag. Tre effektlägen 40 W / 1650 W / 3300 W. 1-fas, 230 V. Max kapacitet 30 m². Vikt 5,9 kg. Skyddsklass IP24. Art.nr: 3472-3056

695 KR

3,3 KW



VÄRMEFLÄKT 5 KW

Värmevläkt för extra uppvärmning av lokaler. Utrustad med steglös termostat, överhettningsskydd och bärhandtag. Tre effektlägen 55 W / 2500 W / 5000 W. 3-fas, 400 V. Max kapacitet 48 m². Vikt 7,2 kg. Skyddsklass IP24. Art.nr: 3472-3064

1095 KR

5 KW



VÄRMEFLÄKT 9 KW

Värmevläkt för extra uppvärmning av lokaler. Utrustad med steglös termostat, överhettningsskydd och bärhandtag. Tre effektlägen 55 W / 4500 W / 9000 W. 3-fas, 400 V. Max kapacitet 80 m². Vikt 10,2 kg. Skyddsklass IP24. Art.nr: 3472-3072

1395 KR


9 KW



polynova

PRESENNING POLYSUPER HÖRNFÖRSTÄRKT

Extra stark presenning med hörnförstärkning och UV-skydd.
Tillverkad av tvåsidigt laminerad polyeten. Vikt 180 g/m².



3x5 meter.

Art.nr: 1777-6501

139 KR

4x6 meter.

Art.nr: 1777-6519

249 KR

6x10 meter.

Art.nr: 1777-6535

539 KR

**EXTRA STARK
PRESENNING MED
HÖRNFÖRSTÄRKNING**

AMIGA

KABELVINDA 20 M 4-VÄGS 230 V FAST CENTRUM

Kabelvinda med 4 st 230 V uttag.
Fast centrum som förhindrar att isatta anslutningskablar snurras när man rullar ut eller in kabeln på vindan. Rörstativ och trumma i slagtålig Polyamid. Självstängande lock.
Med monterad gummikabel (H07RN-F 3G2,5).
Överhettningsskydd. 16 A/230 V.
Max belastning in/utrullad: 1100 W/3600 W.
Godkänd för utomhusbruk. IP44.
Art.nr: 3280-1011

595 KR



STOKVIS TAPES

TÄTNINGSLIST OMEGA-LIST TERMOPLAST

Självhäftande tätningslist för fönster och dörrar. Extra lång livslängd i jämförelse med en traditionell tätningslist. Samma egenskaper som en silikonlist. Tätar springor 1-7 mm. Listmått 9x7 mm.



HÅLL VÄRMEN INNE!

Svart 9x7 mm, 6 m

Art.nr: 3201-6610

55 KR

Vit 9x7 mm, 6 m

Art.nr: 2607-4104

55 KR

Transparent 9x7 mm, 6 m

Art.nr: 2607-4070

55 KR

Svart 9x7 mm, 24 m

Art.nr: 3201-6602

195 KR

Vit 9x7 mm, 24 m

Art.nr: 2607-4096

195 KR

Transparent 9x7 mm, 24 m

Art.nr: 2607-4088

195 KR



AMIGA

BYGGCENTRAL 16 A

Byggcentral avsedd för proffsbruk i kompakt, tåligt väskutförande. Med handtag för att bära eller hänga upp samt hål för montage på vägg eller stativ. Tillverkad i slagtålig ABS och tål låga temperaturer, ner till -32° C.

Med jordfelsbrytare 40 A 30 mA.

Mått (HxBxD): 310x255x100 mm.

Intag: 16 A/400 V. Uttag: 2 st 16 A/400 V

vidarematning, 4 st 13 A/230 V avsäkrade 2+2.

Godkänd för utomhusbruk. IP44.

Art.nr: 1586-2857

1095 KR

**SVENSK-
TILLVERKAD**



AMIGA

BYGGCENTRAL 32 A

Byggcentral avsedd för proffsbruk i kompakt, tåligt väskutförande. Med handtag för att bära eller hänga upp samt hål för montage på vägg eller stativ. Tillverkad i slagtålig ABS och tål låga temperaturer, ner till -32° C. Med jordfelsbrytare 40 A 30 mA. Mått (HxBxD): 310x255x100 mm.

Intag: 1 st 32 A 400 V. Uttag: 1 st 32 A 400 V

vidarematning, 1 st 16 A 400 V avsäkrat, 4 st

16A/230 V avsäkrade 2+2.

Godkänd för utomhusbruk. IP44.

Art.nr: 1586-4580

1395 KR

**SVENSK-
TILLVERKAD**



SKARVSLADD JORDAD MED LOCK 230 V

Skarvsladd med oljebeständig gummikabel (H07RN-F 3G1,5) och lock. 16 A / 230 V. Godkänd för utomhusbruk. IP44.

Skarvkabel H07RN-F3G1,5-10 m

Art.nr: 3701-3893

179 KR

Skarvkabel H07RN-F3G1,5-25 m

Art.nr: 3701-3901

395 KR



MOTORKABEL 400 V

Motorkabel 3-fas, 400 V, 16 A. Oljebeständig gummikabel (H07RN-F 5G2,5). Godkänd för utomhusbruk. IP44.

Motorkabel H07RN-F5G2,5-10 m

Art.nr: 3701-3919

525 KR

Motorkabel H07RN-F5G2,5-20 m

Art.nr: 3701-3927

895 KR



Extra prisvärt
495 KR



ARBETSBELYSNING LED 45 W

Bländfri arbetsbelysning med 45 W LED-ljuskälla. Tillverkad av slagtålig polykarbonat. Utrustad med bygel för stativmontering men kan även placeras direkt på golvet. Reglerbar ljusstyrka 50% eller 100%. 2 st 230 V-uttag på baksidan. Ljuskällan kan ej bytas ut. Godkänd för utomhusbruk. IP54. Mått (HxBxD): 315x385x90 mm. Ljusflöde: 3600 lumen. Livslängd LED: 25000 h. Färgtemperatur: 6500 K. Art.nr: 3283-2875

695 KR



BENOX
TAKING CARE OF BUSINESS

PANNLAMPAN LED BL3038

Laddningsbar pannlampa som enkelt kan lossas från huvudbandet. Med magnet i botten som gör att lampan kan fästas på föremål av metall. Snabb och enkel laddning. Med Luminus SST40-10W LED med tre olika effektlägen (1000/380/160 lumen). Kapslingsklass IP64. Innehåller pannlampa, justerbart huvudband, 2 st uppladdningsbara batterier, 1 st laddare med USB-kabel och 1 st magnetladdare med USB-kabel. Art.nr: 3392-1347

ARBETSBELYSNING LED 100 W

Arbetsbelysning på fot med handtag. Med reglerbar ljusstyrka. Hölje tillverkat av gjuten aluminium. Praktiskt handtag som gör armaturen lätt att bära. Strömbrytare på/av. Lämplig att använda i arbetstemperaturer från -20°C till +50°C. Med 2 st USB-uttag 5,0 V/2,1 A och 2 st 230 V-uttag på baksidan. Godkänd för utomhusbruk. IP54. Mått (HxBxD): 342x92x368 mm. Effekt: 100 W. Ljusflöde: 8800 lumen. Livslängd LED: 30000 h. Färgtemperatur: 2700 - 4500 - 6500 K. Art.nr: 3469-9264

1295 KR



ARBETSBELYSNING LED 28 W

Rundstrålande arbetsbelysning med 360° bländfri spridning av ljuset, 28 W LED-ljuskälla. Utrustad med bygel för stativmontering men kan även placeras direkt på golvet. Försedd med 2 st uttag 16 A/230 V för vidarematning eller annan utrustning. Ljuskällan kan ej bytas ut. Godkänd för utomhusbruk. IP54. Mått (HxB): 320x200 mm. Ljusflöde: 2800 lumen. Livslängd LED: 30000 h. Färgtemperatur: 6500 K. Art.nr: 3382-9060

595 KR



ARBETSBELYSNING LED 2X30 W

Roterbar arbetsbelysning med dubbla 30 W LED-ljuskällor på fot med handtag. Med strömbrytare på/av. Lämplig att använda i arbetstemperaturer från -20°C till +50°C. Roterbar 180° horisontellt och vertikalt och även roterbar 135° i horisontellt läge. Oljebeständig gummikabel H07RN-F 3G 1,0 mm². Ljuskällan kan ej bytas ut. Godkänd för utomhusbruk. IP65. Mått (HxBxD): 427x232x304 mm. Effekt: 2 x 30 W. Ljusflöde: 5650 lumen. Livslängd LED: 30000 h. Färgtemperatur: 2700 - 6500 K. Art.nr: 3469-9249

695 KR



Extra prisvärt

Kedjebelysning LED, 5 meter.
Art.nr: 3790-4794

395 KR

KAN SAMMANKOPPLAS
MED FLERA ENHETER



KEDJEBELYSNING LED

Kedjebelysning med LED-dioder monterade i dubbla rader. Slitstark och flexibel vilket gör att belysningen kan fästas på de flesta ställen genom upphängning, lindad runt byggställning eller hängandes i tak. Kan sammankopplas med flera enheter. Lämplig att använda i temperaturer från -20°C till +50°C. Levereras med 5 m kabel med IP44 stickpropp. Kan sammankopplas med flera enheter (max 50 m). Effekt: 9,6 W/m. Färgtemperatur: 6500 K. Kapslingsklass: IP44.

Kedjebelysning LED,
10 meter.
Art.nr: 3790-4802

795 KR

Kedjebelysning LED,
15 meter.
Art.nr: 3790-4810

1395 KR

SCANGRIP®

ARBETSBELYSNING LED CONNECT TOWER 5 18 V MED STATIV

Batteridrivnen LED arbetsbelysning som är direkt kompatibel med batterisystemet CAS (Cordless Alliance System). 18 V Li-Ion-batterier från andra ledande elverktygs-märken kan användas, då krävs passande batteriadapter Connector (ingår ej). Belysningen kan också användas för nätdrift tillsammans med nätadapter Connect (ingår ej). Integrerat stativ med 2 st flexibla strålkastare vridbara i 360° oberoende av varandra. Justerbar höjd. Drifttid på upp till 2 timmar med 18 V 5,2 Ah Li-Ion batteri. OBS! Batteriadapter Connector, nätadapter Connector eller batteri ingår ej. Skyddsklass vid batteridrift: IP30. Effekt: 45 W. Ljusflöde: 2500/5000 lumen. Art.nr 3878-9087 Nätadapter Connector ingår ej, måste beställas separat.

Art.nr: 3878-9053

1995 KR



OBS!
Batteriadapter, batteri och
nätadapter ingår ej.

NYHET!

SCANGRIP®

ARBETSBELYSNING LED CONNECT NOVA 2 18 V

Batteridrivnen LED arbetsbelysning som är direkt kompatibel med batterisystemet CAS (Cordless Alliance System). 18 V Li-Ion-batterier från ledande elverktygs-märken kan användas, då krävs passande batteriadapter Connector (ingår ej). Belysningen kan också användas för nätdrift tillsammans med nätadapter Connect (ingår ej). IK07-klassad. Inbyggd powerbank med USB-uttag. Drifttid på upp till 58 timmar med 18 V 5,2 Ah Li-Ion batteri. OBS! Batteriadapter Connector, nätadapter Connector eller batteri ingår ej. Skyddsklass vid batteridrift: IP30. Effekt: 16 W. Ljusflöde: 200/500/1000/1500/2000 lumen. Art.nr 3878-9087 Nätadapter Connector ingår ej måste beställas separat. Art.nr: 3878-9004

795 KR

KOMPATIBEL MED BATTERI-
SYSTEMET CAS (CORDLESS
ALLIANCE SYSTEM).



NYHET!

PETZL®

PANNLAMPA LED ARIA 1R CORE HYBRID

Kompakt, robust och uppladdningsbar LED-pannlampa med en ljusstyrka på 450 lumen. Bred ljusbild med möjlighet till tre ljuslägen. Damm- och vattentät (IP67). Falltestad från 2 m (IK07). Batteriindikator. Kompatibel med litiumbatterier och alkaliska batterier (AAA). Kan monteras på hjälm tillsammans med Helmet Adapt (ingår ej). Ljusflöde (Låg/Standard/Max): 7/100/450 lumen. Brinntid (Låg/Standard/Max): 110/7/2 h. Räckvidd (Låg/Standard/Max): 10/45/75 m. Kapslingsklass: IP67. Batterityp: Core uppladdningsbart batteri, 1250 mAh (ingår). Vikt inkl batterier: 94 g Art.nr: 3993-4807

479 KR



NYHET!

LEDLENSER

FICKLAMPA LED P6 CORE

Utrustad med två olika ljuslägen och det patenterade Advanced Focus System. Längd: 123 mm. Ljusflöde: 300/25 lumen. Brinntid: 3,5/25 h. Räckvidd: 200/60 m. Kapslingsklass: IP54. Batterityp: 3 st AAA (ingår). Vikt inkl batterier: 130 g. Art.nr: 3802-3651

449 KR



LEDLENSER

PANNLAMPA LED IH8R

Uppladdningsbar och lätt pannlampa. Rött bakljus. Vridbart huvud, zoomfunktion. 6 timmars uppladdningstid. Levereras med hjälmfästen. Ljusflöde (låg/power/boost): 10/250/600 lumen. Räckvidd (låg/power/boost): 20/100/150 m. Brinntid (låg/power/boost): 120/15/10 h. Kapslingsklass: IPX4. Batterityp: Uppladdningsbart 3,7 V Li-Ion batteri (ingår). Batteriet har 3400 mAh. Vikt inkl batterier: 158 g. Art.nr: 3141-4055

795 KR



LJUSET RÄCKER HELA
ARBETSDAGEN!





ARBETSBOCK 55AB

En stabil och säker arbetsbock som klarar höga påfrestningar och daglig användning. Utrustad med djupa, bekväma steg och en väl tilltagen plattform med rejält halkskydd.

55AB - 2+2 steg.
"Bra arbetsmiljöval".

Art.nr: 1820-0261

1495 KR

55AB - 3+3 steg
Art.nr: 1820-0279

1695 KR

55AB - 4+4 steg
Art.nr: 1820-0287

2195 KR

55AB - 5+5 steg
Art.nr: 3725-5635

2595 KR



TRAPPSTEGE TS 55PN

En robust proffsstege för dig som efterfrågar kvalitet i varje detalj. Passar de flesta som är ute efter en allsidig och pålitlig stege för varierande arbetsuppgifter. Innovativ infästningsteknik med FDS-skruv ger en stabil konstruktion med minimal svikt och riktigt lång livslängd. "Bra arbetsmiljöval" - godkänd upp till och med fem steg.
* = Godkänd enligt "Bra arbetsmiljöval".



FÖRVARINGSSKÅP FLATPACK

Dokumentsskåp med 4 hyllplan och dörrar med espanjolettlås. Maximal belastning per hyllplan är 40 kg fördelad last. Levereras omonterat. Mått (HxBxD): 1800x920x420 mm. Vikt: 50 kg.



Förvaringsskåp
Flatpack Blå
Art.nr: 3402-4927

2195 KR

Förvaringsskåp
Flatpack Grå
Art.nr: 3402-4935

2195 KR



TS 55Pn - 3 steg*
Art.nr: 2987-7834

1795 KR

TS 55Pn - 4 steg*
Art.nr: 2987-7842

2095 KR

TS 55Pn - 5 steg*
Art.nr: 2787-7859

2295 KR

TS 55Pn - 6 steg
Art.nr: 2987-7867

2595 KR

TS 55Pn - 7 steg
Art.nr: 2987-7875

2995 KR

TS 55Pn - 8 steg
Art.nr: 2987-7883

3295 KR

ARBETSBOCK PLAZASTEP P

Lätt och kompakt bock som passar perfekt för installationsarbeten. Veldig platt i ihopfällt läge, därav enkel och platsbesparande vid transport. Extra djupa, hals säkra steg, 205x360 mm för ergonomiskt och säkert arbete.

Plazastep P - 2-steg

Art.nr: 2006-4721

1895 KR

Plazastep P - 3-steg

Art.nr: 2006-4739

2549 KR



ELOXERAD, SVÄRTAR
INTE HÄNDERNA!

TELESKOPSTEGE COMPACTSTEP L

Kompakt teleskopstege för arbeten i olika höjder. Enkel att justera till rätt höjd och smidigt hopfällbar för enkel transport och förvaring.



ELOXERAD, SVÄRTAR
INTE HÄNDERNA!

Compactstep L - 9 steg

Art.nr: 3280-7802

1949 KR



Compactstep L - 13 steg

Art.nr: 3280-7810

2849 KR

HANTVERKARSTÄLLNING PAXTOWER

Robust och smidig hantverkarställning med enkel hantering av ställningsramen tack vare smidig enhandslösning, ställningen låses och fälls ihop med bara ett klick. Utrustad med Ø 125 mm länkhjul med låsningsbroms, kan uppgraderas till höjjusterbara hjul med hjälp av hjuladapter. Plattformstorlek 1,80 x 0,60 m. I enlighet med EN 1004, ställningsklass 3 (kan belastas upp till 200 kg/m²).

Art.nr: 3410-3614


5995 KR



KAN UTÖKAS MED
PÅBYGGNADSPAKET.



Vi levererar i hela Blekinge!



..... Utesäljare:

Bosse Fredriksson

0709-37 12 57

bo.fredriksson@gamlajernboden.se

Håkan Holm

0726-44 53 47

hakan.h@gamlajernboden.se

Johan Wik

0706-91 97 62

johan.w@gamlajernboden.se

Gamla Jernboden är en del av BIG-gruppen.

BIG-gruppen består av Sveriges ledande företag inom bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maskiner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. På lokal och nationell nivå.

Gamla Jernboden RONNEBY

Omloppsvägen 13,

372 41 Ronneby

Telefon: 0457 47 29 90

E-post: butiken@gamlajernboden.se

www.gamlajernboden.se

GAMLA
Jernboden