

GAMLA Jernboden

Noga utvalda kampanjerbjudanden



1495 KR

exkl. moms

FRISTADS

**VINTERJACKA
4410 GTT**

Airtech®, vatten- och vindtät
med andasfunktion.
Färg: Svart eller Marinblå



2KW

395 KR/st

exkl. moms

**VÄRMEFLÄKT
2KW**

Tre effektlägen, IP24.
Art.nr: 3472-3049

**Vi utför besiktningen
av ditt fallskydd!**



2195 KR

exkl. moms

**Honeywell
MILLER**



FALLSKYDDSPAKET TITAN TAK PSS

Fallskyddspaket för arbete på tak.

Art.nr: 3417-3054



119 KR

exkl. moms

EXELAR

VINTERHANDSKE EXELAR 2145PU

Smidig varm fodrad vinterhandske med 40 gram
Thinsulate foder och mjuk fleece och vattenavvisande
membran på insidan.

i VAD ÄR BIG GRUPPEN?

Vi är delägare i BIG-gruppen som är en fristående bygg- och industriedja med över 100 yrkesbutiker i Sverige och Norge. Fördelen ligger i att kombinera fristående företags styrkor, fackexpertis och stora regionala lager med gemensamma stordriftsfördelar. BIG-gruppen erbjuder ett brett sortiment av verktyg, maskiner, infästning, personligt skydd och förnödenheter.

Kontakta oss eller besök
big-gruppen.com för mer information.



Extra prisvärt

8x12 mm, 10 m
Art.nr: 3242-4665

1895 KR



HI-VIS- SLANG

SLANGUPPRULLARE STÄNGD HI-VIS LUFT ESAFE 320

Stängd slangupprullare i robust konstruktion. Avsedd för tryckluft. Utrustad med armerad neongrön Hi-Vis-slang, slangstyrning och mjuk stoppboll som minimerar fallrisk. Högt flöde och lågt tryckfall. Långsam slangretur. Idealisk för en säker arbetsplats. Svängbart väggfäste 180°. Enkelt byte av slang. Utvändig gänga på anslutningar. Levereras med 1,5 m matarslang, säkerhetskoppling eSafe serie 320 och nippel serie 320. Max arbetstryck 16 bar.

9,5x13,5 mm, 14 m
Art.nr: 3242-4673

2195 KR



SLANGUPPRULLARE STÄNGD PUR LUFT ESAFE 320

Stängd slangupprullare i robust konstruktion. Avsedd för tryckluft. Utrustad med armerad PUR-slang, slangstyrning, vikskydd och mjuk stoppboll som minimerar fallrisk. Högt flöde och lågt tryckfall. Långsam slangretur. Idealisk för en säker arbetsplats. Svängbart väggfäste 180°. Enkelt byte av slang. Utvändig gänga på anslutningar. Levereras med 1,5 m matarslang, säkerhetskoppling eSafe serie 320 och nippel serie 320. Max arbetstryck 16 bar. Slanglängd 14 m. Slangdimension 9,5x13,5 mm. Vikt 6,6 kg.

Art.nr: 3282-8048

1995 KR





KOMBIPAKET M18 FPP5D-502B 18 V

Kombipaket 18 V Li-Ion Fuel PowerPack.

Innehåll:

M18 FPD3 Slagborrskruvdragare (kolborstfri).

M18 FID3 Slagskruvdragare (kolborstfri).

M18 CCS55 Cirkelsåg (kolborstfri).

M18 FH Borrhammare (kolborstfri).

M18 FSZ Tigersåg (kolborstfri).

2 st 5,0 Ah batterier, snabbbladdare och mjuk förvaringsväska.

Art.nr: 3940-4090

Extra prisvärt
9995 KR

5 ST 18V MASKINER
I EN VÄSKA

BORRSKRUVDRAGARE M18 CBLDD-502C 18 V

Kompakt borrar-kruvdragare med kolborstfri motor. Endast 165 mm i längd. 13 mm metallchuck. 60 Nm, 500/1800 varv/min.

Elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och batteri, bälteshållare. Inbyggd LED-lampa som lyser upp arbetsytan. Vikt inkl. batteri 1,8 kg. Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah batterier, laddare och väska.

Art.nr: 3187-5156

2695 KR

Milwaukee®



BATTERI M18 HB8

Art.nr: 3279-9397

1995 KR

PRISSET GÄLLER
VID KÖP AV
SÄNKSÅG
FPS55-0P



SÄNKSÅG M18 FPS55-0P 18 V UTAN BATTERI

M18 FUEL™ sänksåg med prestanda motsvarande en nät driven motsvarighet, med endast ett batteri. 165x20 mm klinga ger 55 mm sågdjup (med styrskena). Klassledande drifttid, prestanda och livslängd. Vikt med batteri 4,9 kg. Standardutrustning: Dampåse och XL Packout™-box. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3884-8388

5495 KR

STYRSKENA GR

Universell styrskena på 1400 mm som är kompatibel med sänksåg M18 FPS55 samt cirkelsågar M18 FCSG66 och M18 FMCS66 från Milwaukee®.

Art.nr: 3725-5965

1095 KR



NYHET!



NYHET!

Extra prisvärt
2695 KR
HIKOKI
BORRSKRUVDRAGARE DS 18DE 18 V

Borrskruvdragare med kort maskinkropp och enastående balans. Högt varvtal och moment för effektivt arbete. 70 Nm och 2000 v/min. Batteri med inbyggd indikator. LED-belysning. Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, batteriladdare och stapelbar förvaringsväska HSC2. Art.nr: 3996-8011

HIKOKI
LADDARE- OCH BATTERIPAKET 2x36 V MULTIVOLT

Laddare- och batteripaket med 2 st Li-Ion Multi-Volt-batterier (BSL 36A18X) och snabbbladdare 14,4-18 V (UC 18YSL3). Smarta batterier som kan användas både i 18 V- (5,0 Ah) och 36 V-verktyg (2,5 Ah). Ändrar automatiskt voltnivå i förhållande till maskin som används. Stöttåligt och vattenresistent batteri med gummerad undersida. Inbyggd batteriindikator. Art.nr: 4017-4237

2295 KR

HIKOKI
CIRKELSÅG C 1806DA 18 V UTAN BATTERI

Cirkelsåg 18 V Li-Ion med ergonomisk design och låg vikt. 165 mm sågklinga och ett kapdjup på 57 mm. Standardutrustning: 165 mm HM-sågblad 24T, parallellanslag, nyckel och utsugsadapter. Levereras utan batteri och laddare. Art.nr: 3802-2711

1195 KR

**ENASTÅENDE
BALANS**

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

RAK SLIPMASKIN GVB 18 LTX BL 11-28 18 V UTAN BATTERI

Ny borstlös batteridriven rak slipmaskin, smidig och lätt 18 V slipmaskin på 1110 watt med varvtal 8000/25000 per minut. Försedd med spännhylsa 6 mm. 8 mm spännhylsa möjlig. 1,4 kg utan batteri. Vridbar kropp för batteriet. Standardutrustning: Spännhylsa 6 mm, gummiskyddskåpa, dammskyddsfiler, U-nycklar och stapelbar förvaringsväska MetaBox 145 L. Levereras utan batteri och laddare. Art.nr: 4017-2579

2795 KR

NYHET!


SMIDIG OCH LÄTT
metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

LADDARE- OCH BATTERIPAKET 2x18 V 5,5 AH LI-ION

Laddare- och batteripaket med 2 st 18 V 5,5 Ah Li-ion LiHD batterier och snabbbladdare ASC 145. Med de tuffare batterierna, Lithium HD, för att få ut max effekt av maskinerna. Effekt 1600 watt. Art.nr: 3469-1170

1995 KR


BORRSKRUVDRAGARE DF002GD201 XGT 40 V

Nya XGT 40 V-serien där kraft, kvalitet och ergonomi möts. Effektiv och kraftfull borrar-
dragare med kolborstfri motor för skruvdragning
och borrar med två olika effektlägen. Utrustad
med ett högt maximalt vridmoment på 64/30 Nm.
Standardutrustning: 2 st 2,5 Ah batterier, snabb-
laddare och förvaringsväska MakPac.

Art.nr: 3705-1778

5 495 KR

2 OLIKA
EFFEKTLAGEN



Registrera maskinen
via QR-koden.
Få maskin på köpet!



Extra prisvärt
4 295 KR



KOMBIPAKET DLX2189TJ 18 V

Innehåll:

DDF484 Borrar-
dragare (kolborstfri).

DTD153 Slagskruv-
dragare (kolborstfri).

2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, laddare och förvaringsväska MakPac.

Art.nr: 3101-4749



BATTERI BL1850B, 18 V, 5,0 AH

Ett kraftfullt Li-ion-batteri som är kompatibelt
med Makitas 18V-sortiment, som omfattar hela
720 olika maskiner! Cirka 45 minuters laddtid
med snabbaddare DC18RC.

Art.nr: 3152-1669

995 KR



DEWALT
**VINKELSLIP DCG405NT
18 V UTAN BATTERI**

Kraftfull 125 mm vinkelslip 18 V Li-Ion med kolborstfri motor och en obelastad hastighet på 9000 varv/min som ger bättre prestanda och gångtid. Den elektroniska kopplingen minskar kickback i händelse av ett stopp och den elektroniska bromsen säkerställer att skivan stannar snabbt och säkert. Levereras utan batteri och laddare i TSTAK förvaringslåda. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3107-5575

Extra prisvärt
1795 KR



**KRAFTFULL
VINKELSLIP**

DEWALT
**ARBETSPLATSRADIO/LADDARE
DWST1-81078 10,8-54 V
UTAN BATTERI**

Byggradio med integrerad laddstation, utrustad med både USB-laddning och AUX-utgång som tillåter uppladdning av alla DEWALT batterier (12V, 18V och 54V XR batterier). Radion har en solid konstruktion med stora stötdämpande gummerade slagzoner och IP54 klassning – avvisande mot damm och vatten. Levereras utan batteri.

Art.nr: 3140-8586

2995 KR


DORMER
**BORRKASSETT
A095 (A002) HSS TIN**

Borrsatser A095 med borrar typ A002, för normala borrarbete. Spårutförande: Höger, normalspiral, breda spår. Spetsvinkel: 118°, spetsgeometri Dormer P.S. Point som ger bättre lägesnoggrannhet. Ytbehandling: Blank kropp, TiN-belagd skärande del. DIN 338 RN / BS 328 / ISO 235.

Borrkassett A095 201
1,0-10,0 mm (19 st)
Art.nr: 1459-8122

495 KR



Borrkassett A095 204
1,0-13,0 mm (25 st)
Art.nr: 1459-8155

995 KR

DEWALT
**BANDSLIP DCW220NT
18 V UTAN BATTERI**

Bandslip 18 V Li-Ion med kolborstfri motor för ökad slistryka, effektivitet och kraft som levererar 825 W i uteffekt och en hög obelastad hastighet på 320 varv/min. Utrustad med variabel hastighet och applikationskontroll med PRO-bandstorlek 75x53 mm. Levereras med damppåse, 1x slipband utan batteri och laddare i kartong.

Art.nr: 4017-2496

2995 KR


**DORMER
FÖRSÄNKARSATS
G236 HSS 90° 3-SKÄR**

Försänkarsats med 6 st 3-skäriga försänkare i helslipat utförande. För försänkning av förborrade hål i de flesta material. Försänkingsvinkel: 90°. Skaft: Cylindriskt. Ytbehandling: Blank. DIN 335 C. Innehåll: Försänkare typ G136 Ø 6,3, 8,3, 10,4, 12,4, 16,5, 20,5 mm.

Art.nr: 1360-1216

995 KR



BOSCH

VINKELSLIP GWS 1400

125 mm vinkelslip med 1400 W motor. Hög slipprestanda och mångsidighet. Konstantelektronik ger en konsekvent hastighet under jämn belastning. Optimerad motorkylning gör att verktyget kan hantera hög belastning. Mjukstartfunktionen ger ökad användarsäkerhet. Standardutrustning: Skyddskåpa, stödhandtag, monteringsfläns och spännmutter.

Art.nr: 2028-6662

1 295 KR



BOSCH

KORSLASER GLL 2- 15 G + MAGNETFÄSTE LB10

Korslinjelaser med vertikala och horisontella gröna laserlinjert. Tålig design med gummibelagt hölje med inbyggda glas. Damm- och stänkvattenskydd i klass IP64 för att klara tuffa miljöer. Räckvidd 15 m. På-/av-brytare och enknappsmanövrering gör den enkel att använda. Levereras med universalfäste som är försett med starka magneter. 1/4" stativgänga. Standardutrustning: 4 st 1,5 V LR6-batterier (AA), universalfäste LB10, lasermåltavla och förvaringsväska.

Art.nr: 3428-5023

1 695 KR



Extra prisvärt
2795 KR

BOSCH

BORRSKRUVDRAGARE GSR 18 V-EC

Kraftfull borrar-skruvdragare 18 V Li-Ion med kolborstlös motor. Borrchuck i metall. Med KickBack-kontroll som förhindrar oavsiktlig kickback när man skruvar eller borrar i olika material, och precisionskoppling. LED-belysning. Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, snabbbladdare och förvaringsväska L-BOXX. Art.nr: 3268-7956

KICKBACK-KONTROLL



FÖRSTA HJÄLPEN-STATION 51011026

Fyllt med produkter för de flesta typer av skador så som brännskadekompresser, ögon- och sårtvättsspray, blodstoppare och plåster. Stationen kan enkelt anpassas efter olika vårdbehov. Nu med en integrerad dispenser innehållande Cederroth Soft Foam Bandage Beige (2 meter). Tydliga och lättbegripliga Första Hjälp-instruktioner finns tryckta på stationen samt på produktförpackningarna. Mått: 29x56x12 cm.

Art.nr: 3728-2126

1 495 KR

Påfyllningssats till Första hjälpen-station.
Art.nr: 3800-5757

459 KR



- Brännskadekompresser, ögon- och sårtvättsspray, blodstoppare och plåster
- Cederroth Soft Foam Bandage Beige (2 meter)
- Första Hjälp-instruktioner

3M

SCOTCH-BRITE GROVRENGÖRARE PN51926 OCH PN51890

Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro är tillverkad med kiselkarbid som har integrerats i en öppen nylonväv. Rondellerna tar effektivt bort rost, färg, glödska, ytbeläggningar och häftämnen från ytor utan att påverka grundmaterialet. Slipmedel: Kiselkarbid.

PN51890 - Pro, kiselkarbid,
Lila, till vinkelslip, 150 mm.

Art.nr: 3272-1102

139 KR



PN51926 - Pro, kiselkarbid,
Lila, spindel, 150 mm.

Art.nr: 3272-1144

159 KR



3M


SCOTCH-BRITE GROVRENGÖRARE PN51926 OCH PN51890

Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro Extra Cut är tillverkad med aluminiumoxid som har integrerats i en öppen nylonväv. Rondeller är utformade för att ta bort omfattande beläggningar, såsom rost, tjock färg och korrosion, samtidigt som de finslipar och jämnar ut den rena underliggande metallen. Slipmedel: Aluminiumoxid.

PN51911 - Pro Extra Cut, aluminium-
oxidmineral, Grön, till vinkelslip, 125 mm.

Art.nr: 3272-1169

149 KR



PN51919 - Pro Extra Cut, aluminium-
oxidmineral, Grön, spindel, 150 mm.

Art.nr: 3272-1201

179 KR



TYROLIT

LAMELLRONDELL 125X22,23 2IN1 BASIC

Vinklad lamellrondell för höglegerade stålqualiteter och rostfritt stål men även för olegerade eller läglegerade stålsorter. Slipmedel zirkonkorund. 2in1 för Stål & Rostfritt.



Kornstorlek 40
Art.nr: 3199-2662

17 KR/st

Kornstorlek 60
Art.nr: 3199-2670

TYROLIT

KAPSKIVA 125X1,0X22,23 2IN1 BASIC

Tunn kapskiva för kapning av både stål och rostfritt stål (2in1) med vinkelslip. För kapning av plåtar, profiler, rör, stavar och solitt material. Snabb och smidig kapning med minimal gradbildning. Lång livslängd. Typ 41: Rak.



Art.nr: 3199-3710

12 KR/st

CARAT**KAPSÅG DS-4000**

Kapsåg för Ø 350 mm eller 400 mm sågblad. Utrustad med starkt kling-skydd av magnesium för lägre vikt. LED-indikator som anger när maskinen är överbelastad. Smidiga stänkskydd och styrskenor som kan monteras av och på utan verktyg. Med integrerad vattenförsörjning. PRCD-brytare. DS-4000 kan utrustas med tillbehör för avjämn skärning, vilket gör det möjligt för sågning intill vägg/golv med dammfri kapning. Fläns art.nr 3295-5890 och klingskydd art.nr 3295-5890 finns att köpa som tillbehör. Levereras utan kapklinga.

Art.nr: 3295-5866

11 595 KR**CARAT****BETONGSLIP PRO GRINDER BS-1254**

Betongslipmaskin med justerbart ergonomiskt handtag. Kraftfull 2000 W motor. Med dammsug och borstkant för dammfritt arbete. Utrustad med VR-elektronik, mjukstart, överbelastningsskydd, varvtalsreglering samt konstant varvtal. Med dammsäker strömbrytare av hallsensortyp. Skivdiameter 125 mm, varvtal 4300-7200 rpm. Spindelgänga M14, vikt 4,7 kg.

Art.nr: 3403-4496

5 595 KR**CARAT****DIAMANTSLIPSKÅL BETONG CUW**

Segmenterad med högt diamantinnehåll. Används när materialet kräver en kraftfull och snabb bearbetning. För våt- och torrslipning. Kvalitet: Master. Segmentshöjd 6 mm.



125x22,23 CUW
Art.nr: 2962-9060

695 KR

180x22,23 CUW
Art.nr: 2964-4937

1 295 KR**CARAT****DIAMANTSLIPSKÅL BETONG CUDY**

Diamantslipskål med dubbla segmentsrader. För slipning av betong och sten med betongslipmaskin och vinkelslip. Hålen gör att slipskålen passar maskiner med dammsug. För våt- och torrslipning. Kvalitet: Standard. Segmentshöjd 5 mm.



125x22,23 CUDY
Art.nr: 2960-0673

349 KR**CARAT****DIAMANTSLIPSKÅL BETONG CUBG**

Stjärnformad diamantslipskål med dubbla segmentsrader. För slipning av betong och sten med betongslipmaskin. Hålen i slipskålen gör att den passar maskiner med dammsug. För våt- och torrslipning. Kvalitet: Master. Segmentshöjd 6 mm.



125x22,23 CUBG
Art.nr: 3152-8144

639 KR

180x22,23 CUBG
Art.nr: 3152-8151

695 KR

VERKTYGSLÅDA BTC140 JUBILEUMSUTGÅVA

Verktöglåda med 140 delar fördelade på tre hyllplan. Två utdragbara lådor. EVA-matta i botten. Tillverkad av stålplåt som är lackerad med slitålig pulverlacksfinish som skyddar mot rost och skador, locket har magnetförlutning. Bårhandtag på sidorna.

32 st olika 1/4" hylsverktyg,
106 st olika 1/4" bitsverktyg,
1 st sidavbitare och
1 st spetstång.
Mått (HxBxD):
150x275x155 mm.
Vikt: 5,8 kg.
Art.nr: 3939-9217

1595 KR

BEGRÄNSAT
ANTAL



BITSSPÄRRSKRUVMEJSEL BT619

Innehåller ett bitsmagasin i handtaget, med 12 st bits.

Bits: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, SL 5,5 mm.

Art.nr: 3411-2128

215 KR

NYHET!



VERKTYGSSVAGN BT7E1 KOMPLETT INKL. VERKTYG

Komplett verktygsvagn inklusive 188 delar verktyg i de fyra övre lådorna, med insatser tillverkade av EVA-gummi. De nedre tre lådorna är tomma. Tillverkad av stålplåt som är lackerad med slitålig pulverlacksfinish som skyddar mot rost och skador. Lådor med EVA-matta i botten.

Utrustad med 4 st hjul, varav två med broms.

Lådornas mått (BxDxH): 5 st 568x398x75 mm, 2 st 568x398x154 mm.

Lastkapacitet: 400 kg. Passar utmärkt att kombinera tillsammans med verktyglåda BT3E.

Art.nr: 3439-6754

10995 KR

188 DELAR



BondTools®

VERKTYGSLÅDA BT3E 3-LÅDOR UTAN VERKTYG

Utrustad med 3 st utdragbara lådor med lås samt utdragsstopp vilket gör att endast en låda kan öppnas i taget. Lådor med EVA-matta i botten. Tillverkad av stålplåt som är lackerad med slitålig pulverlacksfinish som skyddar mot rost och skador. Med plastklädda hörn och två handtag i plast placerade på var sin sida av verktyglådan.

Lådornas mått (BxDxH): 2 st 568x398x75 mm, 1 st 568x398x154 mm

Lastkapacitet: 40-45 kg

Passar utmärkt att kombinera med verktygsvagn BT7E1.

Art.nr: 3410-9397

2495 KR

KOMBINERA MED BT7E1
VERKTYGSSVAGN



STANLEY**ARBETSBÄNK
FMST1-75672 FATMAX**

En arbetsbänk med stor arbetsyta på 85x60 cm och en design som gör den möjlig att fälla ihop på bara några sekunder. Ben i metall som kan bära upp till 450 kg. Enkel att transportera med handtag för att bära bänken i hopfällt läge. Höjd 780 mm.

Art.nr: 2986-9534

1195 KR



Extra prisvärt
1395 KR

STANLEY**VERKTYGSLÅDA PÅ HJUL
FMST75753-9
FATMAX PRO-STACK**

Bekväm förvaring för alltifrån tillbehör, handverktyg och elverktyg. PRO-STACK™-kompatibel, utrustad med slitstarka sidolås möjliggör anslutning till flera PRO-STACK™-moduler. Max lastkapacitet: 30 kg grundlåda, 30 kg djuplåda, 50 kg mobilförvaringslåda. Art.nr: 3940-6012

**BAHCO****SKRUVMEJSELSATS ERGO
BE-9881TB**

Skruvmejselsats i 6 delar med skruvmejslar för spår- och Phillips-skruv. Mejslar med genomgående klinga som löper genom hela handtaget så att ingen kraft från hammarslagen går förlorad. Innehåller: 0,5x3,0, 0,8x4,0, 1,0x5,5, 1,2x6,5, PH1, PH2. Art.nr: 3010-9649

**BAHCO****SKIFTNYCKEL 80 FOSFATERAD**

Skiftnyckel tillverkad av precisionshärdat och rostskyddat kvalitetsstål. I fosfaterat utförande. Utan utskjutande löparstav. Vänstergående måttskala, parallella tunna käftar.

**EN AV DE MEST
KÄNDA SVENSKA
UPPFINNINGARNA!**



Skiftnyckel
fosfaterad 8069-4"
Art.nr: 1052-4643

179 KR

Skiftnyckel
fosfaterad 8070-6"
Art.nr: 1052-4668

189 KR

Skiftnyckel
fosfaterad 8071-8"
Art.nr: 1052-4684

199 KR

6-DELAR



Extra prisvärt

Bräckjärn 109-20"/500 mm
Art.nr: 1119-6433

459 KR

Hultafors

BRÄCKJÄRN 109

Bräckjärn tillverkat av härdat höglegerat borstål. Breda slipade anläggningsytor och tunna ändar gör det lätt att komma åt och minskar risken för märken.

Bräckjärn
109-25"/625 mm
Art.nr: 1119-6441

559 KR

Bräckjärn
109-28"/710 mm
Art.nr: 1119-6466

659 KR

Bräckjärn 109-36"/900 mm
Art.nr: 1119-6474

929 KR

Hultafors

MAGNETVATTENPASS HVP

Magnetvattenpass av aluminium. Runtomläsande libeller, våg och lod. Våglibellen är självlysande. Tolerans: $\pm 0,5$ mm/m.



HVP 40 Magnet 400 mm
Art.nr: 1084-8778

595 KR

HVP 60 Magnet 600 mm
Art.nr: 1084-5519

649 KR

**KLYS OCH MEJSEL
ÄR OPTIMERAD FÖR
SPIKUTDRAGNING**

PRESACT
CUTTING EDGE TOOLS

HÅLSÅGSET PS1010D-15

15 delar, HSS BI-Metall, M42. Hålsågar med sågdjup 48 mm och variabel tandning 4/6 TPI.

Innehåll:

12 st hålsågar: 22, 25, 29, 38, 44, 51, 57, 67, 76, 92, 114, 121 mm.

2 st hållare för hålsåg.

1 st förlängare för hålsågshållare.

Längd 320 mm, fäste 7/16".

Art.nr: 3149-7274

1 595 KR

15-DELAR

PRESACT
CUTTING EDGE TOOLS

BORRSATS PS1050-19 HSS MED STEGBORRSPETS, 1,0-10,0 MM

Borrsats i 19 delar med optimerad stegborrspets för att undvika förborring. Idealisk för borring i järn- och icke-järnhaltiga metallplåtar, profiler och rör, koppar, mässing, aluminium, rostfritt stål och plast. Fäste med 3 plana ytor som ger säkert grepp i borrhucken och säkerställer maximal överföring av vridmoment.

Material: HSS. Spårutförande: Höger normalspiral.

Spetsvinkel: 118°. Användningsområde:

För normala borrarbete.

Mått enligt DIN 388.

Art.nr: 3954-4267

549 KR

NYHET!

BondTools
PROFESSIONAL WORKFORCE

TÅNGNYCKEL BT10TN

Kombinerar funktionen hos en polygrip och en skiftnyckel. Släta gripkäftar som ger bra grepp utan att lämna märken. Det smala huvudet ger ett säkert grepp även i trånga utrymmen. Plastklädda skänklar. Grippvidd 46 mm i 20 positioner, justeras enkelt med knappinställning. Tillverkad av droppsmidet härdat stål.

Art.nr: 3707-1156

359 KR

NYHET!



**UNIK STEGBORR-
SPETS, INGEN FÖR-
BORRNING BEHOVS**





SKYDDSHJÄLM ARMET MED MIPS + TWICEME

Hjälm med fokus på komfort och säkerhet. Världens första industrihjälm med MIPS och twiCEme. MIPS är skyddssystemet som reducerar risken för hjärnskador vid sneda slag. Med twiCEme kan användaren lagra sin vitala information direkt i hjälmen och göra den tillgänglig för avläsning med en smartphone. Hakrem optimerade för hörselskydd. Överensstämmer med EN 397:2012 (industrihjälmstandard).

995 KR



Vit
Art.nr: 3382-9029



Svart
Art.nr: 3382-9037



Grön
Art.nr: 3465-3188



Blå
Art.nr: 3463-4139



Röd
Art.nr: 3465-3196



Gul
Art.nr: 3465-3162



Orange
Art.nr: 3465-3170



NYHET!

HÖRSELKÅPA FREEBIRD BT

Hörselskydd för proffs som ställer höga krav på skydd, komfort och ljudkvalitet. Bluetooth multipoint för hands-free samtal och musikströmning. Inbyggd medhörning. Uppladdningsbart batteri med upp till 120 h drifttid. Smart 2-in-1 lösning där hörselskyddet enkelt kan ställas om från användning med hjässbygel till hjälmfäste. Levereras med hörselskydd, hjässbygel, hjälmfästen och laddare. Överensstämmer med EN 352-1:2002 - gäller med hjässbygel, EN 352-3:2002 - gäller med hjälmkåpa. Art.nr: 3943-9328

2395 KR



**HJÄSSBYGEL OCH
HJÄLMKÅPA ALLT I ETT.
SMART 2-IN-1 LÖSNING**



HÖRSELKÅPA MED BLUETOOTH XSTREAM MP

Hellberg Xstream MP har ett mycket bra ljud, lång batteritid och kan ansluta två telefoner samtidigt. Bommikrofonen tillsammans med Wideband Audio-teknik ger tydligt samtalsljud även i buller. Medhörningsfunktionen gör att man hör viktig information utan att ta av kåpan. Smidig USB-laddning och vattentät till IPX4-klass. 3 timmars laddning ger upp till 80 timmars batteritid. Överensstämmer med EN 352-1:2002 (hjässbygel), EN 352-3:2002 (hjälmkåpa).



Hörselkåpa med hjässbygel
Art.nr: 3795-0888



Hörselkåpa för hjälmontage
Art.nr: 3795-1514

1995 KR/st



PANNLAMPA VISORFLEX LED

Den unika pannlampan som är designad för att användas tillsammans med hjälmens visir utan att kompromissa med funktionalitet. Möjliggör för användaren att justera pannlampa och visir samtidigt för att säkerställa optimal upplysning oavsett om visiret är uppfällt eller inte på hjälmen. Batteritid upp till 38 h. IP66. Ljusflöde (Låg/Medium låg/Medium hög/Hög/Turbo): 110 / 215 / 955 / 1460 / 2360 lumen. Max räckvidd: 150 m. Levereras komplett med uppladdningsbart batteri 3,6 V, 3350 mAh, laddkabel, pannbandsfäste och visirfäste. Art.nr: 3939-5983

995 KR

**JUSTERA PANN-
LAMPAN OCH VISIR
SAMTIDIGT**



NYHET!

Extra prisvärt
12 995 KR

EL DU KAN
LITA PÅ



KÄRCHER

ELVERK PGG 8/3

En kraftfull bensindriven synkrongenerator på 7 kW. För oberoende strömförsörjning via AC och trefasström på byggarbetsplatser, inom jordbruket eller vid arbete i offentliga miljöer. Försedd med två jordade uttag 230 V (AC) och ett 3-fas uttag 400 V. Automatisk spänningsregulator (AVR) möjliggör drift av känslig elektronisk utrustning. Tank på 25 liter möjliggör användning i upp till 7 timmar (5,5 timmar vid full effekt).

Art.nr: 3430-4071

NILFISK

TORR- OCH VÅDDAMMSUGARE ATTIX 33-2M PC

Attix 33 säkerhetssugare är robust och enkel att hantera, även vid transport från plats till plats. Maskinen har flexibla förvaringslösningar för verktyg och tillbehör. En M-klassad maskin för uppsugning av hälsofarligt damm. Utrustad med semiautomatiskt filterrengöringssystem. Standardutrustning: Sugslang antistatisk (Ø32, 4 m), 2 st sugrör, rörböj i stål, golvmunstycke, fogmunstycke, antistatisk verktygsadapter, 2 st gummiremmar, huvudfilter PTFE och 1 st fleece filterpåse.

Art.nr: 3157-5533

6 295 KR

ELUTTAG FÖR
ELVERKTYG



KÄRCHER

HÖGTRYCKSTVÄTT HETVATTEN HDS 8/18-4 CX

8/18-4 CX är en trefas hetvattentvätt med 4-polig, vattenkyld elmotor, 15 meter slang på vinda, Eco-läge, enknappsmanövrering, integrerade tankar och servo-kontroll för kontinuerlig reglering av tryck/vattenflöde. Ger 800 l/tim och 180 bar. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock. Standardutrustning: Spolhandtag EASY!Force, spolrör 1050 mm, 15 m högtrycksslang på vinda, Powermunstycke och ångmunstycke.

Art.nr: 3004-9613

37 995 KR



KÄRCHER

TEXTILVÅRDSMASKIN PUZZI 8/1 C

Kompakt och effektiv textiltvätt för rengöring av möbler och textila ytor. Avsedd för intensiv djuprengöring, punktinsatser och fläckborttagning av textila ytor, möbler och bilindredningar. Kompakt modell med ett nytt och uppdaterat handmunstycke som klarar av att spraya in rengöringsvätskan i materialet och på ett effektivt sätt avlägsnar både vätska och smuts. Den höga uppsugningsförmågan gör maskinen effektiv och minimerar mängden kvarvarande fukt vilket förkortar torktiden. Standardutrustning: Handmunstycke, 2,5 m spray- och sugslang, ångsugslang, avtagbar 2-i-1 behållare och 7,5 m nätkabel.

Art.nr: 4017-2561

5 995 KR



NILFISK

TORR- OCH VÅDDAMMSUGARE ATTIX 30-21 PC

Attix 30 är en kompakt och mobil våt-/torrsugare med mycket hög sugförmåga. Automatisk start-/stoppfunktion och eluttag för elverktyg gör den till det perfekta valet för hantverkare med skiftande arbetsplatser. Push&Clean filterrengöring för snabb och bekväm filterrengöring. Standardutrustning: Sugslang (Ø32 mm, 2,5 m), 2 st förlängningsrör krom, golvmunstycke, fogmunstycke, tvättbart PET fleece filterelement, fleece-filterpåse och verktygsadapter.

Art.nr: 2903-9385

4 295 KR



CTEK

BATTERILADDARE MXS 5.0

Batteriladdare med automatisk temperaturkompensering som erbjuder oslagbar prestanda för blybatterier. Laddström på 5 A för 12 V-batterier mellan 1,2 Ah och 110 Ah. Laddar snabbt upp, underhåller och rekonditionerar batterier. Skyddar fordons elektronik, skapar inga gnistor och är polaritetsskyddad och kortslutningssäker. IP 65-klassad (stänk- och dammtät).

Art.nr: 2657-4491

895 KR



CTEK

BATTERILADDARE MXS 10

MXS 10 är en helautomatisk 8-stegsladdare som levererar 10 A till 12 V-batterier från 20 - 200 Ah och är även lämplig för underhållsladdning upp till 300 Ah. Den har även batteridiagnos för att fastställa om batteriet kan ta emot och behålla en laddning, ett Recond-läge för återupplivning och rekonditionering av skiktade och djupt urladdade batterier, ett vinterprogram för laddning i kallt väder och ett AGM-batterialternativ som maximerar hållbarhetstiden för de flesta start/stopp-batterier. MXS 10 har också en temperatursensor för optimerad laddning och den kan även användas som en kraftkälla för 12 V-utrustning. Laddaren är IP 65-klassad (stänk- och dammtät), skyddar fordons elektronik, skapar inga gnistor och är polaritetsskyddad och kortslutningssäker. 2 års garanti. Temperaturområde: -20 °C till +50 °C

Art.nr: 2481-8510

1 895 KR



Kinlux®
by Gelins-KGK AB

DIESELKANON MED SKORSTEN

Mobil dieselvärmefläkt för effektiv torkning av bygplatser eller uppvärmning av väl ventilerade utrymmen. Förbränningskammare av rostfritt stål. Med flamsensor, överhettningsskydd och regleringsutrustning. Utrustad med skorsten för att kunna leda bort och ut avgaserna. Elanslutning 230 V. Levereras med 1,6 m anslutningskabel. Skyddsklass IPX4. OBS! Säkerställ god ventilation före användning.

Dieselkanon med skorsten 20 KW
Art.nr: 3100-3122

5 695 KR

Dieselkanon med skorsten 50 KW
Art.nr: 3100-3163

11 995 KR



OBS! Säkerställ god ventilation före användning

VI HAR PRODUKTER SOM VÄRMER!

Dieselkanon med skorsten 20 KW

Kinlux®
by Gelins-KGK AB

GASOLVÄRMARE

Portabel gasolvärmare med elektronisk tändning. Drivs med propangas och är utrustad med överhettningsskydd och tipskydd. Munstycke med stark syreförsörjning gör förbränningen fullständig. Passar för byggarbetsplatser, verkstads-/gårdsbyggnader, sportevenemang, lador och fabriker. Levereras med slang och adapter.

Gasolvärmare 15 KW
Art.nr: 3237-7756

1 395 KR

Gasolvärmare 30 KW
Art.nr: 3237-7764

1 895 KR

Gasolvärmare 50 KW
Art.nr: 3237-7772

2 095 KR



Gasolvärmare 15 KW



Testad och
anpassad för
gruvindustrin.

NYHET!



EXELAR®

VINTERJACKA MALMEN 6060, VARSEL KLAS 3

Vinterjacka i laminerad polyester med tejpade sömmar. Justerbar och avtagbar huva. Med segmenterade reflexer. Jackan har förböjda ärmr. och mudd med tumgrepp inuti ärmavslut. Förlängd i ryggen samt justerbar med en elastisk dragsko nertill. Dubbla sidfickor, bröstficka, ficka under fronslån samt två innerfickor. På insidan av ryggen finns en öppning med dragkedja för att underlätta vid transfertryck. Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 3, EN 343 klass 4,1. Färg: Gul/Svart. Storlek: XS-3XL.

Art.nr: 3945-8187 (herr stl. L)

1595 KR



Arbetskläder och skor för yrkesfolk

Dagligen träffar vi massor av yrkesfolk i någon av våra över 100 butiker i Sverige och Norge. Genom dessa möten och all den kunskap och det unika samarbetet inom BIG-gruppen ger det oss möjlighet att skapa välgjorda, funktionella och smarta arbetskläder, skyddsskor och personlig skyddsutrustning. 2023 fyller Exelar 10 år och firar detta med olika erbjudanden.

EXELAR®



EXELAR®

HANTVERKSBYXA DJURSTEN 6012 STRETCH, VARSEL KLAS 1

Hantverksbyxa i fullstretch med avtagbara verktygsfickor. Bitsficka med dragkedja, tumstocks-ficka, knivknappar, pennfickor på både höger och vänster sida. Dubbla hammarhankar. D-ring, karbinhake, vänster benficka med dragkedja samt infälld ID-kortsficka som kan döljas. Verktygsfickor förstärkta med polyamid. Reflexdetaljer. Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd. Nedfällbar fäll för längre benlängd. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Förstärkt med polyamid på utsatta ställen. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100 EN ISO 20471 klass 1. Färg: Svart/Gul. Storlek: C42-C62, D84-D124.

Art.nr: 3707-0018 (herr stl. C 50)

1095 KR

EXELAR®

HANTVERKSBYXA SANDHAMN 6013 STRETCH, VARSEL KLAS 2

Hantverksbyxa i fullstretch med avtagbara verktygsfickor. Bitsficka med dragkedja, tumstocks-ficka, knivknappar, pennfickor på både höger och vänster sida. Dubbla hammarhankar. D-ring, karbinhake, vänster benficka med dragkedja samt infälld ID-kortsficka som kan döljas. Verktygsfickor förstärkta med polyamid. Reflexdetaljer. Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd. Nedfällbar fäll för längre benlängd. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Förstärkt med polyamid på utsatta ställen. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 2. Färg: Gul/Svart. Storlek: C42-C62, D84-D124.

Art.nr: 3707-0232 (herr stl. C 50)

1295 KR





EXELAR®

SWEATSHIRTJACKA KORSÖ 6027 (HERR) 6028 (DAM), VARSEL KLASS 2/3

Sweatshirtjacka med hel dragkedja. Två sidfickor med dragkedjor, högerfickan är utrustad med D-ring på insidan. Innerficka på vänster sida. Med segmenterade reflexer. Öglad insida (French Terry). Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 2 - för storlekar XS-S (Herr), XS-L (Dam), EN ISO 20471 klass 3 - för storlekar M-3XL (Herr), XL-3XL (Dam). Färg: Gul/Svart. Storlek: XS-3XL.

Art.nr: 3707-0729 (dam stl. M)
Art.nr: 3707-0646 (herr stl. L)

490 KR

EXELAR®

SWEATSHIRT BODA 6019 (HERR) 6020 (DAM)

Sweatshirt i BCI-bomull med hel dragkedja. Två sidfickor med dragkedjor, högerfickan är utrustad med D-ring på insidan. Innerficka på vänster sida. Öglad insida (French Terry). Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100. Färg: Svart. Storlek: XS-3XL.

Art.nr: 3439-1037 (dam stl. M)
Art.nr: 3439-0971 (herr stl. L)

325 KR



EXELAR®

UNDERSTÄLL EL402

Tvådelat underställ av funktionsmaterial, bestående av rundhalsad tröja och långkalsong. Används som lager 1 närmast kroppen, och transporterar bort fukt och håller dig torr. Stretchfunktion för bra passform. Rundvävd utan skavande sidsömmar. Tvätt 40°C.

Art.nr 3184-7296 (stl. M/L)

295 KR



EXELAR®

SKYDDSSKO 9110 GORM FITGO S3

Vattentät skyddssko med tåhätta i komposit och mjukt spiktrampskydd. Ovandel i läder med Ripstop Condura, XLRTec-membran som gör skon vattentät med en behaglig ventilerande funktion. Utrustad med Fitgo snabbsnörningssystem. Mellansula med XLRFlex som ger en bra dämpning. Slitsula i slitstarkt nitrilgummi vilket ger en ökad stabilitet med ett bra grepp, sulan klarar även värme upp till 300°C. Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, WR, HRO, SRC). Storlek: 35-48.

Art.nr: 3758-1857 (stl. 42)

1495 KR



XLRTec Membran
- 100% vattentät
med hög andbarhet!

EXELAR®

SKYDDSKÄNGA 9115 GORM FITGO S3

Skyddskänga med tåhätta i komposit och mjukt spiktrampskydd. Ovandel i läder med Ripstop Condura med XLRTec-membran som gör kängan vattentät med en behaglig ventilerande funktion. Fitgo snabbsnörning. Mellansula med XLRFlex som ger en bra dämpning. Slitsula i mjukt och halksäkert nitrilgummi som klarar värme upp till 300°C och ger ett bra grepp. Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt: EN ISO 20345:2011 (S3, WR, HRO, SRC). Storlek: 35-48.

Art.nr: 3758-1998 (stl. 42)

1695 KR



XLRFlex mellansula
- för mycket
god komfort!

EXELAR®

SKYDDSKÄNGA 9120 GORM VINTER FITGO S3

Vinterfodrad skyddskänga utrustad för nordiskt klimat, med tåhätta i komposit och mjukt spiktrampskydd. Ovandel i läder med Ripstop Condura med XLRTec-membran som gör kängan vattentät med en behaglig ventilerande funktion. Fitgo snabbsnörning. Mellansula med XLRFlex som ger en bra dämpning. Slitsula i mjukt och halksäkert nitrilgummi som klarar värme upp till 300°C och ger bra grepp. Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt: EN ISO 20345:2011 (S3, CI, WR, HRO, SRC). Storlek: 35-48.

Art.nr: 3758-2137 (stl. 42)

1895 KR



XLRFit FitGo
- för snabb och
exakt passform med
optimal komfort

FRISTADS

VERKTYGSBÄLTE 9336 LTHR

Verktögsbälte i kraftigt läder för yrkessnickare, montörer, elektriker m fl. Polstrad mjukrem med metallspänne. Vattenavvisande läder i mycket hög kvalitet som håller sig mjukt även vid kyla och med mjuk specialbehandlad insida.

Finns även i vänsterhänt version.

Tillverkat i Sverige.

Art.nr: 1003-4015

1995 KR



FRISTADS

HANTVERKSBYXA 5230 ALNARYD GCYD STRETCH

Uppdaterad hantverksbyxa med stora partier av 4-vägsstretch som optimerar rörelsefriheten. Slitstarka arbetsbyxor tillverkade av bekväm bomull och återvunnen polyester, med praktiska ficklösningar, Cordura®-förstärkningar och vattentät ficka med blixtlås. Miljödeklarerad med EPD (Environmental Product Declaration). Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN 14404 - tillsammans med Fristads knäskydd 9200 KP.

Färg: Svart, mörk marinblå.

Storlek: C44-C62, C146-C156, D84-D120.

Art.nr: 3943-7793 (stl. 50)

1295 KR

NYHET!



FRISTADS

SWEATSHIRTJACKA 7830 ALNARYD GKI

Sweatshirt med dragkedja framtill. Tillverkad i smidigt doubleface-material av bomull och återvunnen polyester. Bekväm jacka med bröstficka och framfickor med dragkedja.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100.

Färg: Svart, mörk marinblå.

Storlek: XS-3XL.

Art.nr: 3943-7322 (stl. L)

495 KR



FRISTADS

SWEATSHIRTJACKA 7831 ALNARYD GKI

Hoodie tillverkad i smidigt doubleface-material av bomull och återvunnen polyester. Bekväm jacka med dragkedja framtill, reglerbar huva, bröstficka och framfickor med dragkedja.


Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100.

Färg: Svart, mörk marinblå.

Storlek: XS-3XL.

Art.nr: 3943-7181 (stl. L)

549 KR



JOBMAN

WORKWEAR

VINTERJACKA 1040 SOFTSHELL HERR

En varmofodrad vinterjacka i softshellmaterial, som är lätt och skön att bära. Jackan har olika foder anpassade till olika zoner, vilket ger ökad komfort genom att hålla bäraren torr och varm hela dagen. Jackan finns i dam- och herrmodell. Godkänd/certifierad enligt OEKO-TEX 100. Färg: Svart, marinblå, mörkgrå. Storlek: XS-4XL.

Art.nr: 3704-8451 (stl. L)

695 KR



JOBMAN

WORKWEAR

VINTERJACKA 1041 SOFTSHELL DAM

En varmofodrad vinterjacka i softshellmaterial, som är lätt och skön att bära. Jackan har olika foder anpassade till olika zoner, vilket ger ökad komfort genom att hålla bäraren torr och varm hela dagen. Jackan finns i dam- och herrmodell. Godkänd/certifierad enligt OEKO-TEX 100. Färg: Svart, marinblå, mörkgrå. Storlek: XS-4XL.

Art.nr: 3704-8618 (stl. M)

695 KR



HH LIFA UNDERSTÄLLSTRÖJA – 75105

HH®Lifa underställströja erbjuder en unik fukttransport vilket skapar en torr insida och du håller dig varm. Komfortabelt lager ett plagg utan axel eller sidosömmar.

Material: 100% polypropylen - 125g/m².

Storlek: XS-4XL.

Art.nr: 3179-6220 (stl. L)

259 KR



HH LIFA UNDERSTÄLLSBYXA – 75505

HH®Lifa underställsbyxa erbjuder en unik fukttransport vilket skapar en torr insida och du håller dig varm. Material: 100% polypropylen - 125g/m².

Storlek: XS-4XL.

Art.nr: 3179-7509 (stl. L)

249 KR



FLEECEJACKA 72180 HERITAGE PILE

Nästa version av HH:s klassiska fiberpälssjaka. Dubbla framfickor, elastiska ärmslut med tumhål. Producerad i återvunnen polyester. Godkänd/-Certifierad enligt EN 14058:2017 klass 2.

Färg: Orange, grön, marin, svart.

Storlek: XS-4XL.

Art.nr: 3801-6010 (stl. L)

669 KR



ALIVE
SINCE / 1877

SKYDDSKÄNGA 78399 CHELSEA EVO 2.0 WINTER S3 ESD

Helly Hansens senaste varmfostrade, vattentäta skyddskänga. Fokus på komfort vilken byggs upp med en lätt EVA-mellansula samt en ny Helly Grip XRC yttersula som ger ett bra grepp. Kängan har mjukt spiktrampskydd, komposittåhätta, förstärkt nos samt dragkedja på sidan för snabb åtkomst. Godkänd/certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S3L, CI, FO, HRO, SR), IEC 61340-4-3:2018 - ESD. Storlek: 35-48.

Art.nr: 4014-6912 (stl. 42)

1 695 KR

NYHET!

Dragkedja för
snabb åtkomst

Teknisk Fleece på insida



400g Primaloft Gold
värmeisolering

Helly Tech® vattentät

Stabiliserande TPU
hjälpsti

Ortholite®
Hybrid™

Ortholite X25
hybrid innersula


HellyGRIP XRC yttersula

Slitstark mikrofiber utsida

Komposit tåhätta

Förstärkt
TPU nosskydd

Metallfritt spiktrampskydd



ALIVE
SINCE / 1877



SKYDDSKO PARADOX E BOA S3 ESD

En ny serie av lätta, bekväma och mjuka skyddsskor. Denna sko har en mel-lansula i extremt mjukt ETPU-material som har en så s.k return-Rebound på över 58%. Skons yttersula är tillverkad i halsäker gummi som också har ett av dom bästa SRC halk- säkerhetsresultaten på marknaden. Tåhättan är bred och tillverkad i aluminium och skon har även ett vattentätt membran. En sko med ett mycket brett användningsområde. Boa® Fit System. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3 WR HRO SRC), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 36-47.

Art.nr: 3802-3859 (stl. 42)

1595 KR



SKYDDSKÄNGA CHARGED BOA S3

Sportig trekking/skyddsskänga laddad med allt som behövs för en komfortabel dag på jobbet. Ovandelen är försedd med BOA fit system för en snabb och enkel snörning. Yttersulan är i gummi som med ett mönster som borgar för ett bra grepp. Monitex membran som gör att skon både är vattentät och andas. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC, HRO, WR). Storlek: 36-47.

Art.nr: 3183-3189 (stl. 42)

1395 KR



SKYDDSKÄNGA ALASKA ROLLER+ 52433 BOA S3 ESD

Varmt foder, värmereflekterande aluminiumsulor och friktionssulan Sievi TractionPro® garanterar en angenäm användarupplevelse i kyla. I skyddsskorna finns värmeisoleringen PrimaLoft®, som till 90% är tillverkad av återvinningsmaterial. Ovanmaterialet av PU-läder fungerar ännu bättre än tidigare under varierande väderförhållanden. Användningskomforten ökas av snörningsmekanismen Boa® Fit System. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC, HRO, CI) IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 36-47.

Art.nr: 3937-6694 (stl. 42)

2495 KR



NYHET!



SKYDDSKÄNGA MGUARD ROLLERH XL+ 52427 BOA S3 ESD

Skyddskänga med tåhätta av aluminium och spiktrampskydd av stål. Vattenavstötande ovanmaterial av spaltläder. Inläggssula i tre skikt med stötdämpande Poron i häl och trampdyna. Integrerat fotbladsskydd av Metashield dämpar upp till 90% av stötarna. FlexEnergy elasticitetsegment i hälen ger svikt i steget. Olje-, kemikalie- och värmebeständig yttersula av polyuretan och gummi med utmärkt grepp. Boa® Fit System. Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC, M, HRO), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 40-48.

Art.nr: 3705-2677 (stl. 42)

2195 KR



SKYDDSKÄNGA 9988 EXALTER GTX BOA S3 ESD

En lätt, bekväm, vattentät och ventilerande skyddssko med Gore-Tex. Idealisk för en våt och normalkall vintersäsong. Sidomonterad Boa® och högsta skyddsnivå. Ovandelen i mikrofiber och den sockliknande konstruktionen ger god passform och komfort. Vibram® yttersula i nitrilgummi ger ett oslagbart grepp. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC, WR, HRO), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 34-47.

Art.nr: 3479-5310 (stl. 42)

1895 KR



SKYDDSKÄNGA 1378 HEAVY DUTY S3 ESD

En varmfodrad skyddskänga för vintern med högsta skyddsnivå, utformad för mycket kalla eller hala förhållanden. PU-belagd läderovandel, fuskpälss och Thinsulate™-foder skyddar fötterna under alla förhållanden. Den olje- och värmebeständiga yttersulan Vibram Arctic Grip ger ett extremt bra grepp på is. Jalas® komposittåhätta och spiktrampskydd i stål. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC, HRO, CI), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 35-48.

Art.nr: 3157-6390 (stl. 42)

1595 KR



TEGERA®

GETNARVSHANDSKE 217

Varm och skön läderhandske i getnarv. Varmfodrad för arbete utomhus i kallt väder. Mjuk och smidig och lämpar sig för precisionsarbete. Fleecefodrad, spandex i ovanhand för bästa passform och med förstärkt pekfinger. Rekommenderade användningsområden är t ex bygg- och anläggningsarbeten samt annat arbete i kalla miljöer. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 2111X, EN 511:2006 11X. Storlek: 8-11.

Art.nr: 1821-3579 (stl. 9)

109 KR



TEGERA®

NÖTNARVSHANDSKE 296

Vind- och vattentät (AquaThan-membran) och ordentligt varmfodrad vinterhandske med 150 g Thinsulate-foder, som håller värmen inne och fukten borta. Nötnarv för bästa slitstyrka. Rekommenderade användningsområden är t ex bygg- och anläggningsarbeten, maskinförare, flygplatsarbete samt annat arbete i kalla miljöer. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 2122X, EN 511:2006 231. Storlek: 7-12.

Art.nr: 2481-3206 (stl. 9)

199 KR



EXELAR®

ENGÅNGSHANDSKE 8310NI NITRIL OPUDRAD

Puderfri engångshandske tillverkad av nitril. Med extra fingertoppsgrepp. Latexfri, icke steril och godkänd för mathantering. Skyddshandske mot risker med kemikalier, mikroorganismer och virus. 100-pack. Längd: 240 mm. Tjocklek: 0,10 mm. AQL (täthetsgrad): 4,0. Godkänd/Certifierad enligt: CE kategori 3. EN ISO 21420:2020. EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (Typ C) KT. EN 374-4:2019. EN ISO 374-5:2016 Virus. Storlek: S-XL.

Art.nr 3411-0221 (stl. L)

49 KR
/förpackning

SUPERKLIPP!



EXELAR®

VINTERHANDSKE 2324NI

Varmfodrad vinterhandske tillverkad av polyester. 3/4-dels dopplning av nitrilskum, med akrylfoder. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 + A1:2018 3121X, EN 511:2006 02X. Storlek: 8-12.

Art.nr: 3466-7436 (stl. 9)

49 KR



EXELAR®

VINTERHANDSKE 2133PU

Smidig varmfodrad vinterhandske tillverkad av syntetiskt PU-läder i handen och med ovasida av polyester. Foder av mjuk fleece och med vattenavvisande membran på insidan, med kardborreknäppning. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 2221X, EN 511:2006 021. Storlek: 9-12.

Art.nr: 3410-9827 (stl. 9)

69 KR



FLUKE.

DIGITAL MULTIMETER 115

En digital multimeter utvecklad av elektriker. Tillverkad av Fluke. Kompakt mätare för sann RMS för fälttekniker. Fluke 115 är lösningen på en rad olika elektriska och elektroniska testsituationer. Stor med vit bakgrundsbelysning. Motstånd och kontinuitet. Min/max/medel vid lagring av signalvariationer. Överensstämmer med EN 61010-1 KAT III 600 V. Art.nr: 1921-2745

2995 KR



FLUKE.

ELTESTARE T5-600

Eltestare för kontroll av spänning, kontinuitet och ström, allt i ett enda kompakt verktyg. Allt du behöver göra med T5 är att välja volt, ohm eller ström, sedan gör testaren resten. OpenJaw™-ström gör det möjligt att kontrollera ström upp till 100 A utan att kretsen bryts. Överensstämmer med EN 61010-1 KAT III 600V.

Art.nr: 1883-0661

2195 KR



**MÄTER VOLT, OHM
ELLER STRÖM**

SIEVERT®

GASBRÄNNARE PRO-TORCH HEAVY DUTY

Gasbrännare med automatisk tändning. Kraftig låga som kan justeras i både form och intensitet. Drivs med butangas. Fast stödfot som gör den stabil vid hands-free-jobb. Levereras utan gas. Flamtemperatur 1350°C. 200 min brinntid per fyllning.

Art.nr: 1820-0071

395 KR



BUTANGAS REFILL 330ML

Art.nr: 2412-8332

30 KR

SIEVERT®

BLÅSLAMPA POWER JET POWER CASE

Blåslampa med utbytbara brännare. Hård- och mjuklödning, krympning, värmning och lossning. Mångsidig användning, lossa bultar, tänd grillen eller löd ett rör. Innehåll: Power Jet-handtag 2535 EU 7/16", 14 mm cyklonbrännare 8706, MAPP gas EU 7/16" 2221, 380 g, cylinderstöd och PowerCase förvaringslåda. Gasolbehållare - extremt brandfarlig.

Art.nr: 3149-6037

1095 KR

**ERGONOMISK
GREPP**



KEDJEBELYSNING LED

Belysning med LED-dioder monterade i dubbla rader. Slitstark och flexibel vilket gör att belysningen kan fästas på de flesta ställen genom upphängning, lindad runt byggställning eller hängandes i tak. Kan sammankopplas med flera enheter. Lämplig att använda i temperaturer från -20°C till +50°C. Levereras med 5 m kabel med IP44 stickpropp. Kan sammankopplas med flera enheter (max 50 m).
Effekt: 9,6 W/m.
Färgtemperatur: 6500 K.
Kapslingsklass: IP44.

Kedjebelysning LED 10 m
Art.nr: 3790-4802

795 KR

Kedjebelysning LED 25 m
Art.nr: 3790-4810

1 395 KR



**KAN SAMMAN-
KOPPLAS MED
FLERA ENHETER.**

Extra prisvärt

Kedjebelysning LED 5 m
Art.nr: 3790-4794

395 KR



PANNLAMPAN LED BL3038

Laddningsbar pannlampa som enkelt kan lossas från huvudbandet. Med magnet i botten som gör att lampan kan fästas på föremål av metall. Snabb och enkel laddning. Med Luminus SST40-10W LED med tre olika effektlägen (1000/380/160 lumen). Kapslingsklass IP64. Innehåller pannlampa, justerbart huvudband, 2 st uppladdningsbara batterier, 1 st laddare med USB-kabel och 1 st magnetladdare med USB-kabel.

Art.nr: 3392-1347

395 KR



ARBETSBELYSNING LED 10 W

Liten och smidig uppladdningsbar arbetsbelysning för proffs. Utrustad med 10 W COB LED-diod. Reglerbar ljusstyrka 100% - 50% - 25% - blinkande. Med batteriindikator. Med 1 st USB uttag 5,0 V/2,1 A på baksidan. Kan fästas direkt på magnetiska föremål eller hängas upp. Ljuskällan kan ej bytas ut. Lämplig att använda i temperaturer mellan -20°C till +45°C. Levereras tillsammans med laddkabel. Godkänd för utomhusbruk. IP54. Mått (HxBxD): 100x99,9x45 mm. Effekt: 10 W. Ljusflöde: 1000 lumen. Livslängd LED: 30000 h. Laddningstid: 2-3 h. Batteritid 100%/50%/25%: 1,5-2 h/3 h/8-9 h. Färgtemperatur: 6500 K.
Art.nr: 3469-9280

295 KR



MAGNETISK

ARBETSBELYSNING LED 100 W

Arbetsbelysning på fot med handtag. Med reglerbar ljusstyrka. Lämplig att använda i arbetstemperaturer från -20°C till +50°C. Med 2 st USB-uttag 5,0 V/2,1 A och 2 st 230 V-uttag på baksidan. Godkänd för utomhusbruk. IP54. Mått (HxBxD): 342x92x368 mm. Effekt: 100 W. Ljusflöde: 8800 lumen. Livslängd LED: 30000 h. Färgtemperatur: 2700 - 4500 - 6500 K.
Art.nr: 3469-9264

1 295 KR



ARBETSBELYSNING LED 2X30 W

Roterbar arbetsbelysning med dubbla 30 W LED-ljuskällor på fot med handtag. Lämplig att använda i arbetstemperaturer från -20°C till +50°C. Roterbar 180° horisontellt och vertikalt och även roterbar 135° i horisontellt läge. Ljuskällan kan ej bytas ut. Godkänd för utomhusbruk. IP65. Mått (HxBxD): 427x232x304 mm. Effekt: 2 x 30 W. Ljusflöde: 5650 lumen. Livslängd LED: 30000 h. Färgtemperatur: 2700 - 6500 K.
Art.nr: 3469-9249

695 KR



LEDLENSER

LADDBAR PANNLAMPAN HF4R WORK

HF4R Work är en lätt och smal, laddningsbar pannlampa med upp till 500 lumen ljusstyrka, riktad till industri och proffs. Utrustad med tre ljusstyrkor och ett rött frontljus. Steglöst lutande lamphuvud ger bra flexibilitet. Effektivt, integrerat batteri, uppladdningsbart via magnetiskt laddningssystem. Kan monteras på hjälm med hjälp av gummierat pannband eller medföljande hjälmfäste och adapter. Kapslingsklass IP68, lämplig för kontinuerlig nedsänkning i vatten.

Ljusflöde (boost/hög/medel/låg): 500 / 300 / 80 / 20 lumen.

Räckvidd (boost/hög/medel/låg): 130 / 100 / 60 / 15 m.

Brinntid (boost/hög/medel/låg): - / 2,5 / 8 / 35 timmar.

Vikt inkl batteri 79 g.

Art.nr: 4017-4211

495 KR

NYHET!



ENDAST 79 GRAM

LEDLENSER

LADDBAR PANNLAMPAN HF8R WORK

Kraftfull pannlampa med rött frontljus och innovativt Digital Advanced Focus System med automatisk dimmning. Upp till 1600 lumen ljusstyrka.

Kraftfullt batteri på 3700 mAh. Hjälmfästen, laddkabel, väggfäste medföljer.

Kapslingsklass IP68, lämplig för kontinuerlig nedsänkning i vatten.

Ljusflöde (boost/hög/medel/låg): 1600 / 900 / 300 / 20 lumen.

Räckvidd (boost/hög/medel/låg): 210 / 200 / 100 / 25 m.

Brinntid (boost/hög/medel/låg): - / 3,5 / 10 / 90 timmar.

Vikt inkl batteri 198 g.

Art.nr: 4017-4229

1495 KR

NYHET!



HELT HANDSFREE,
anpassar sig automatiskt
efter vad du tittar på!



PANNLAMPAN LED ARIA 1R CORE HYBRID

Kompakt, robust och uppladdningsbar LED-pannlampa med en ljusstyrka på 450 lumen. Bred ljusbild med möjlighet till tre ljuslägen.

Damm- och vattentät (IP67). Falltestad från 2 m (IK07). Batteriindikator. Kompatibel med litiumbatterier och alkaliska batterier (AAA).

Kan monteras på hjälm tillsammans med Helmet Adapt (ingår ej).

Ljusflöde (Låg/Standard/Max): 7/100/450 lumen.

Brinntid (Låg/Standard/Max): 110/7/2 h.

Räckvidd (Låg/Standard/Max): 10/45/75 m.

Kapslingsklass: IP67. Batterityp: Core uppladdningsbart batteri, 1250 mAh (ingår). Vikt inkl batterier: 94 g

Art.nr: 3993-4807

479 KR



AMIGA

KABELVINDA 20 M 4-VÄGS 230 V FAST CENTRUM

Kabelvinda med 4 st 230 V uttag.

Fast centrum som förhindrar att isatta anslutningskablar snurras när man rullar ut eller in kabeln på vindan. Rörstativ och trumma i slagtålig Polyamid. Självstängande lock.

Med monterad gummikabel (H07RN-F 3G2,5).

Överhettningsskydd. 16 A/230 V.

Max belastning in/utrullad: 1100 W/3600 W.

Godkänd för utomhusbruk. IP44.

Art.nr: 3280-1011

Art.nr: 3280-1011

Art.nr: 3280-1011

595 KR



AMIGA

BYGGCENTRAL 16 A

Avsedd för proffsbruk i kompakt, tåligt väskutförande. Med handtag för att bära eller hänga upp samt hål för montage på vägg eller stativ. Tillverkad i slagtålig ABS och tål låga temperaturer, ner till -32°C. Med jordfelsbrytare 40 A 30 mA. Godkänd för utomhusbruk. IP44. Mått (HxBxD): 310x255x100 mm. Intag: 16 A/400 V. Uttag: 2 st 16 A/400 V vidarematning, 4 st 13 A/230 V avsäkrade 2+2.

Art.nr: 1586-2857

1095 KR



SVENSK-TILLVERKAD

AMIGA

BYGGCENTRAL 32 A

Avsedd för proffsbruk i kompakt, tåligt väskutförande. Med handtag för att bära eller hänga upp samt hål för montage på vägg eller stativ. Tillverkad i slagtålig ABS och tål låga temperaturer, ner till -32°C. Med jordfelsbrytare 40 A 30 mA. Godkänd för utomhusbruk. IP44. Mått (HxBxD): 310x255x100 mm. Intag: 1 st 32 A 400 V. Uttag: 1 st 32 A 400 V vidarematning, 1 st 16 A 400 V avsäkrat, 4 st 16A/230 V avsäkrade 2+2.

Art.nr: 1586-4580

1395 KR



SVENSK-TILLVERKAD

SCANGRIP

ARBETSBELYSNING LED CONNECT TOWER 5 18 V MED STATIV

Batteridrivna LED arbetsbelysning som är direkt kompatibel med batterisystemet CAS (Cordless Alliance System). 18 V Li-Ion-batterier från andra ledande elverktygsmärken kan användas, då krävs passande batteriadapter Connector (ingår ej). Belysningen kan också användas för nätdrift tillsammans med nätadapter Connect (ingår ej). Integrerat stativ med 2 st flexibla strålkastare vridbara i 360° oberoende av varandra. Justerbar höjd. Drifttid på upp till 2 timmar med 18 V 5,2 Ah Li-Ion batteri. OBS! Batteriadapter Connector, nätadapter Connector eller batteri ingår ej. Skyddsklass vid batteridrift: IP30. Effekt: 45 W. Ljusflöde: 2500/5000 lumen. Art.nr 3878-9087 Nätadapter Connector ingår ej, måste beställas separat. Art.nr: 3878-9053

1995 KR



OBS!
Batteriadapter, batteri och
nätadapter ingår ej.

SCANGRIP

ARBETSBELYSNING LED CONNECT NOVA 2 18 V

Batteridrivna LED arbetsbelysning som är direkt kompatibel med batterisystemet CAS (Cordless Alliance System). 18 V Li-Ion-batterier från ledande elverktygsmärken kan användas, då krävs passande batteriadapter Connector (ingår ej). Belysningen kan också användas för nätdrift tillsammans med nätadapter Connect (ingår ej). IK07-klassad. Inbyggd powerbank med USB-uttag. Drifttid på upp till 58 timmar med 18 V 5,2 Ah Li-Ion batteri. OBS! Batteriadapter Connector, nätadapter Connector eller batteri ingår ej. Skyddsklass vid batteridrift: IP30. Effekt: 16 W. Ljusflöde: 200/500/1000/ 1500/2000 lumen. Art.nr 3878-9087 Nätadapter Connector ingår ej måste beställas separat. Art.nr: 3878-9004

795 KR



**KOMPATIBEL MED
DE FLESTA MÄRKEN
PÅ MARKNADEN
MED SCANGRIP
CONNECT ADAPTER**



Extra prisvärt

429 KR



FISKARS®

**SNÖRAKA SNOW XPERT
ERGO 1057186**

Snöraka med ergonomiskt lättviktskaft i aluminium och förstärkt polymerskopa med metallskena. Frostbeständig ner till -40°C. Stort vinklat handtag i non-slipmaterial.

Art.nr: 3410-3663



FISKARS®

SNÖKYFFEL 1005102

Snöskyffel med träskaft, Y-handtag och blad i härdad aluminium.

Art.nr: 1112-2447

495 KR



wibe
LADDERS

ARBETSBOCK VIKNINGSTEP

En liten, smart och lättanvänd arbetspall i aluminium. Säker och bekväm att arbeta på tack vare de djupa, hals säkra stegyrtorna (210 mm). Platt som en skiva i hopfällt läge (35 mm tunn) vilket gör den lätt att bära, transportera, arbeta med och förvara.

Vikingstep Mini - 2 steg

Art.nr: 1118-7952

1295 KR

Vikingstep Midi - 2 steg

Art.nr: 1118-7960

1595 KR

Vikingstep Maxi - 3 steg

Art.nr: 1118-7978

1995 KR



TELESTEPS
NO. 1 IN TELESCOPIC WORK TOOLS

**TELESKOPSTEGE
PRIME LINE
STABILISATOR**

Tillverkad av anodiserad högkvalitativ aluminiumlegering och glasfiberförstärkta plastdetaljer. Klämskydd och toppstöd i gummi. Utvecklad för att användas i 75° lutning. Steg med räfflad yta. Ryms i alla tänkbara bilar. Enkel och säker att låsa upp. Certifierad enligt EN 131 och SP (RISE).

ORIGINALET

Prime Line - 9 steg, 3,0 m

Art.nr: 3811-2991

2995 KR

Prime Line - 11 steg, 3,5 m

Art.nr: 3811-3007

3595 KR

Prime Line - 13 steg, 4,1 m

Art.nr: 3811-3015

3995 KR



KOMBISTEGE MULTIMASTER 5

En steg – fem funktioner! Snabb och säker justering tack vare enhandslåsning. Justerbar stödsida möjliggör att MultiMaster 5 kan jämna ut nivåskillnader upp till 500 mm i fristående läge. Stödsidan kan även användas som justerbart väggavstånd, 880–1200 mm. Luta säkert mot plana väggytor, inner- och ytterhörn, pelare och stolpar, med höjdanpassning. Innovativ hylla för verktyg med magnetfack för små delar. 80 mm djupa steg med halkskydd. Enkel och smidig transport med ergonomiskt handtag och lätttrullande hjul.

MultiMaster 5 för proffs inom bygg, industri och underhåll!

Certifierad enligt EN 131-4.

Art.nr: 4014-6854

4395 KR



NYHET!



TELESKOPKOMBISTEGE VARIOTEC V

Multifunktionell och utdragbar teleskopkombisteg perfekt för användning i trappor genom höjdställning på båda sidor från stegpinne till stegpinne. Robust och hållbart utförande. Utfällbara stödben för användning som anliggande steg enligt EN131-1. Stegsida av strängpressad aluminium för högsta stabilitet.

Kombisteg Variotec V
4x4 steg

Art.nr: 3496-1227

5990 KR

Kombisteg Variotec V
4x5 steg

Art.nr: 3496-1235

6990 KR

Kombisteg Variotec V
4x6 steg

Art.nr: 3496-1243

8490 KR



HANTVERKSSTÄLLNING PAXTOWER 1T

Robust och smidig hantverksställning med enkel hantering av ställningsramen tack vare smidig enhandslåsning, ställningen låses och fälls ihop med bara ett klick. Utrustad med Ø 125 mm länkhjul med låsningsbroms, kan uppgraderas till höjjusterbara hjul med hjälp av hjuladapter. Plattformstorlek 1,80 x 0,60 m. I enlighet med EN 1004, ställningsklass 3 (kan belastas upp till 200 kg/m²).

Art.nr: 3410-3614

5990 KR



ZARGES

HAR DIN VERKSAMHET RÄTT SKYLTAR?

Skyltronden® är en behovsinventering av verksamhetens arbetsmiljöskyltning. Förebygg och förhindra olyckor på arbetsplatsen!

**BOKA SKYLTRONDEN®
HOS DIN KONTAKTPERSON!**

SYSTEMTEXT

Svanenmärkt trycksak, 3041 0417

Utesäljare:

Bosse Fredriksson

0709-37 12 57

bo.fredriksson@gamlajernboden.se

Håkan Holm

0726-44 53 47

hakan.h@gamlajernboden.se

Johan Wik

0706-91 97 62

johan.w@gamlajernboden.se

Gamla Jernboden är en del av BIG-gruppen.

BIG-gruppen består av Sveriges ledande företag inom bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maskiner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. På lokal och nationell nivå.

Gamla Jernboden RONNEBY

Omloppsvägen 13,
372 41 Ronneby

Telefon: 0457 47 29 90

E-post: butiken@gamlajernboden.se

www.gamlajernboden.se

**GAMLA
Jernboden**