

GAMLA Jernboden

Noga utvalda kampanjerbjudanden

749KR/rulle
exkl. moms



UNIVERSAL RULLE GRÅ 0,39X50M

Grå Universal rulle, lämplig för absorption av oljor, kyl-, smörj- och lösningsmedel samt icke aggressiva kemikalier.

Artnr: 829633

549KR/rulle
exkl. moms



BLÅ OIL ONLY RL (SMS) 0,39X50M

Blå Oil Only rulle, vattenavvisande, lämplig för absorption av petroleumbaserade vätskor såsom olja, diesel, bensin etc.

Artnr: 568157

HÖGABSORBERANDE PRODUKTER FÖR TUFFA MILJÖER

SAFESORB REGULAR 20KG

Granulat för både inom- och utomhusbruk. Snabb absorption på vägbanor, hårda och fasta arbetsytor. Safesorb Regular kapslar in vätskan och behåller sin hårdhet även vid mättnad, därav en halksäker produkt. Lämplig till alla typer av vätskor.

Art-nr: 631727

195KR
exkl. moms



TRIKÅTRASA KULÖRT 10KG

Kulörta trikådukar Prima av 100% bomull. Tunna samt lite kraftigare dukar för varierande avtorkning. Lämpar sig för avtorkning av olja, fett, smuts.

Artnr: 186660

195KR
exkl. moms



i VAD ÄR BIG GRUPPEN?

Vi är delägare i BIG-gruppen som är en fristående bygg- och industriedja med yrkesbutiker i Sverige och Norge. Fördelen ligger i att kombinera fristående företags styrkor, fackexpertis och stora regionala lager med gemensamma stordriftsfördelar. BIG-gruppen erbjuder ett brett sortiment av verktyg, maskiner, infästning, personligt skydd och förnödenheter.

Kontakta oss eller besök
big-gruppen.com för mer information.



EXELAR®

VARSELVÄST EL515 KLASS 3

Varselväst med korta ärmar. Knäppning med dragkedja. Tydliga reflexdetaljer. Transparent ID-kortsficka på vänster bröst. Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20471 klass 3. Färg: Gul. Storlek: XS/S, M/L, XL/2XL. Art.nr: 3240-3156 (stl. L/XL)

149 KR



VARSEL
Klass 3

EXELAR®

TUBHALSDUK EL115

Tubhalsduk / multiscarf. Tvätt 40°C. Material: 100% polyester. Art.nr: 4123-3552

55 KR



NYHET!

EXELAR®

VARSELVÄST EL511 KLASS 2

Varselväst med dragkedja. Tydliga reflexdetaljer. Transparent ID-kortsficka på vänster bröst. Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20471 klass 2. Färg: Gul. Storlek: S/M - 5XL. Art.nr 3398-5813 (stl. L/XL)

69 KR



VARSEL
Klass 2

EXELAR®

MÖSSA EL123

Ribbstickad mössa med uppvikt kant, tillverkad i 100% återvunnen polyester. Tvätt 40°C. Art.nr 4065-1135 svart (one size) Art.nr 4065-1127 gul (one size)

99 KR



EXELAR®

VINTERJACKA MALMEN 6060 HERR/6061 DAM

Vinterjacka som är vind- och vattentät, tillverkad i laminerad polyester med tejpade sömmar. Justerbar och avtagbar huva. Med segmenterade reflexer. Jackan har förböjda ärmar och mudd med tumgrepp inuti ärmavslut. Förlängd i ryggen samt justerbar med en elastisk dragsko nertill. Dubbla sidfickor, bröstficka, ficka under frontslån samt två innerfickor. På insidan av ryggen finns en öppning med dragkedja för att underlätta vid transfertryck. Tvätt 40°C.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 3, EN 343 klass 4,1.

Färg: Gul/svart.

Storlek: XS-3XL.

Art.nr: 3945-8187 (herr stl. L)

Art.nr: 4040-9039 (dam stl. M)

Vattenpelare
20.000 mm
Andningsförmåga
20.000 g

VARSEL
Klass 3

Extra prisvärt
1795 KR



LYS UPP I MÖRKRET!

EXELAR®

HANTVERKSBYXA ÖRSKÄR 6010

Hantverksbyxa i polyester/bomull med verktygsfickor och reflexdetaljer. Dubbla hammarhankar och dubbla fästpunkter för hammarhållare. D-ring, vänster benficka med dragkedja samt ID-kortsficka som kan döljas. Bakfickor med extra rymd. Samtliga fickor förstärkta med polyamid. Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Nedfällbar fäll för längre benlängd. Tvätt 75°C.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 2.

Färg: Gul/svart.

Storlek: C42-C62, D88-D124.

Art.nr: 3706-9697 (herr stl. C50)

795 KR



VARSEL
Klass 2

EXELAR®

T-SHIRT LÅNG ÄRM SÖDERARM 6080 HERR/6081 DAM

Långärmat T-shirt (varsel klass 2/3) tillverkad i pikémateriell med bomull in mot kroppen och polyester på utsidan. Med segmenterade reflexer. Tvätt 60°C.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 2 för storlekar XS-S (herr), XS-M (dam), EN ISO 20471 klass 3 för storlekar M-3XL (herr), L-3XL (dam)

Färg: Gul.

Storlek: XS-3XL.

Art.nr: 3728-4171 (herr stl L)

Art.nr: 3728-4254 (dam stl M)

375 KR

VARSEL
Klass 2
XS-S

VARSEL
Klass 3
L-3XL



FINNS BÅDE
FÖR DAM
OCH HERR!



EXELAR®

HANTVERKSBYXA BARKÖ 6006

Hantverksbyxa i slitstark bomull. Verktygsfickor, tumstocksicka, knivknappar, pennfickor på båda sidorna. Bakfickor, hammarhankar och fästpunkter för hammarhållare. D-ring, ID-kortsicka som kan döljas. Benficka med dragkedja. Fickor samt utsatta ställen förstärkta med polyamid. Reflexdetaljer. Knäskyddsfickor med justerbar höjd. Nedfällbar benfäll. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Tvätt 75°C.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100.

Färg: Svart.

Storlek: C42-C62, D84-D124.

Art.nr: 3430-3164 (herr stl. C50)

745 KR



EXELAR®

HANTVERKSBYXA TJÄRVEN 6009

Hantverksbyxa i bomull med verktygsfickor och reflexdetaljer. Dubbla hammarhankar och dubbla fästpunkter för hammarhållare. D-ring, vänster benficka med dragkedja samt ID-kortsicka som kan döljas. Bakfickor med extra rymd. Samtliga fickor förstärkta med polyamid. Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Nedfällbar fäll för längre benlängd. Tvätt 75°C.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 1.

Färg: Svart/gul.

Storlek: C42-C62, D84-D124.

Art.nr: 3706-9473 (herr stl. C 50)

845 KR



EXELAR®

UNDERSTÄLL EL402

Tvådelat underställ tillverkat av funktionsmaterial. Setet består av rundhalsad tröja och långkalsong. Används som lager närmast kroppen och transporterar bort fukt och håller dig torr. Stretchfunktion för bra passform. Rundstickad utan skavande sidsömmar.

Tvätt 40°C.

Färg: Grå/svart.

Storlek: XS/S-XL/2XL.

Art.nr: 3184-7296 (stl. M/L)

295 KR



MÖSSA EL120

Mössa jersey med microfleecefoder.

Tvätt 40°C.

Färg: Svart.

Storlek: One size.

Art.nr: 3411-0940

59 KR



**STRETCH FÖR BRA PASSFORM
OCH UTAN SKAVANDE
SIDSÖMMAR!**



BYGG DIN ULTIMATA HANTVERKSBYXA



SWEATSHIRTJACKA 72380 TECH

Sweatshirtjacka som passar som mellanlager, tillverkad av återvunnet, stretchigt material. Med slitstark Amann-tråd. YKK-dragkedja framtill och i fickorna. Bröstkicka. Framfickor fodrade med mjukt, borstat material. Elastiska ärmslut. Präglad Helly Hansen-logga. Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt Bluesign. Färg: Svart. Storlek: XS-4XL.

Art.nr: 4090-2751
(stl. L)

795 KR



LÅNGKALSONG 75506 HERR/ 75520 DAM LIFA MERINOULL

En tvålagers underställsbyxa där man mixar funktion med värme. Lifa® funktionsmaterial närmast kroppen som transporterar bort fukt och skickar det vidare till nästa lager vilket ger en torr insida. Merinoull på utsidan adderar extra värme. Tvätt 40°C.

Färg: Svart, ljusgrå. Storlek herr: XS-4XL. Art.nr: 3179-7749 (herr svart stl. L) Storlek dam: XS-3XL. Art.nr: 3264-3884 (dam svart stl. M)

495 KR



SERVICEBYXA 77381 BARCODE CONNECT STRETCH

Servicebyxa i 4-vägs stretchmaterial. Ingår i HH Connect, ett system med arbetskläder och hängfickor för olika ändamål som kan kombineras för att passa användarens specifika behov. Fickorna fästs på byxan med hjälp av blixtlås och tryckknappar. Byxan har fram- och bakfickor, fickor för kniv- och tumstock och ID-kortshållare. YKK-dragkedjor. Åtkomst till knäskydden från utsidan. Knäskydden kan justeras i två lägen. Förstärkningar i stretch-Cordura på knä och i nederkant. Justerbara benslut. Reflexdetaljer. Tvätt 40°C. Färg: Svart. Storlek: C42-C156, D88-124.

Art.nr: 4046-7946 (stl. C50)

1 395 KR

Hölsterficka 79473
Connect Essential
Art.nr: 4047-4611

129 KR



Hölsterficka 79474
Connect Essential
Art.nr: 4047-4629

149 KR



POLOTRÖJA 75107 HERR/ 75210 DAM LIFA MERINOULL

En tvålagers underställströja där man mixar funktion med värme. Lifa® funktionsmaterial närmast kroppen som transporterar bort fukt och skickar det vidare till nästa lager vilket ger en torr insida. Merinoull på utsidan som ger extra värme. Dragkedja i hals för möjlighet att öppna upp. Tvätt 40°C.

Färg: Svart, ljusgrå/svart. Storlek herr: XS-4XL. Art.nr: 3179-6865 (svart herr stl. L) Storlek dam: XS-3XL. Art.nr: 3264-3736 (svart dam stl. M)

595 KR



VINTERJACKA 71345 KENSINGTON

Helly Tech® Professional, vind- och vattentät samt andningsbar. Lifaloft® - ultralätt foder av Primaloft®. Avtagbar huva, tumgrepp och reflexdetaljer. Färg: Marinblå, svart. Storlek: S-4XL.

Art.nr: 3881-0404
(svart stl. L)

1 895 KR



ALIVE
SINCE / 1877

FRISTADS

VINTERJACKA 4873 GLPS TYRESTA PRIMALOFT SOFTSHELL

Vattentät vinterjacka av återvunnet material med yttertyg i 4-vägsstretch och 2-lagers material med membran. Högfunktionellt, lätt PrimaLoft-foder med hög värmekapacitet. Vatten- och vindtät med andasfunktion. Tejpade sömmar. Avtagbar och reglerbar huva med förstärkt framkant. Reglerbart ärmslut. Invändig elastisk mudd med tumgrepp. Dragsko i nederkant. Förlängd rygg. Dragkedja i foder för transfer. Reflexdetaljer. PFAS-fri. Vattenpelare 13000 mm, andasfunktion yttertyg RET<15. Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN 342, EN 343 klass 4/1 - yttertyg 343 klass 4/4. Färg: Svart/gul. Storlek: XS-3XL. Art.nr: 4154-9726 (stl. L)

**VATTENPELARE 13000 MM,
ANDASFUNKTION
YTTERTYG RET<15.**

1795 KR



FRISTADS

HANTVERKSBYXA 2800 GSTT TYRESTA FLEX SOLUTION

Hantverksbyxa helt i 4-vägsstretch som kan kompletteras med lösa spikfickor. Ingår i Fristads Flex Solution där spikfickorna köps separat och fästs med dolda magnetknappar och tryckknapp vid linningen. Hantverksbyxan har flera fasta fickor med bra funktioner. Knäskydden i knäfickorna kan höjjusteras. Cordura-förstärkta benslut, reglerbara med tryckknappar. Reflexdetaljer vid knän och bakben. PFAS-fria. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN 14404 - tillsammans med Fristads knäskydd 9200 KP och 9400 KPF. Färg: Svart. Storlek: C44-C156, D84-D120. Art.nr 4154-9056 (stl. C50)

1195 KR

**DELVIS TILLVERKAD
I ÅTERVUNNEN POLY-
ESTER TILLVERKAD AV
TEXTILT AVFALL,
80% FRÅN INDUSTRI
OCH 20% FRÅN
KONSUMENT.**



FRISTADS

HÖLSTERFICKOR

Löst hängande hölsterfickor som ingår i Fristads Flex Solution där fickorna köps separat och fästs med dolda magnetknappar och tryckknapp. Tillverkad i dubbelt material av Cordura för att ge extra stabilitet och slitstyrka. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100.

Samtliga hölsterfickor

219 KR/st

9800 CRKN
Allroundmodell.
Art.nr: 4155-0302



9805 CRKN
Allroundmodell.
Art.nr: 4155-1524



9802 CRKN
Anpassad för snickare.
Art.nr: 4155-0310



9801 CRKN
Standardmodell.
Art.nr: 4155-0328



9804 CRKN
Standardmodell.
Art.nr: 4155-0336



9803 CRKN
Elektriker.
Art.nr: 4154-9858



**FLERA OLIKA FICKMODELLER FINNS
ATT KOMPLETTERA DIN BYXA MED
SÅ SOM ALLROUND, STANDARD,
SNICKARE OCH ELEKTRIKER.**



FLEECETRÖJA HUNTS POINT FLEECE HERR OCH DAM

Fleecetröja i ett mjuk, jacquardstrukturerat fleecematerial med hög fukttransporterande andningsförmåga. Hög hals med knappslå. Tvätt 40°C. Färg: Svart, mörk marinblå, ljusgrå, olivgrön. Storlek herr: S-4XL. Art.nr: 4080-6655 (svart herr stl. L) Storlek dam: XS-2XL. Art.nr: 4080-6895 (svart dam stl. M)

395 KR



JOBMAN
WORKWEAR**VINTERJACKA 1347 STAR**

Vind- och vattenavvisande vinterjacka. Piléfoder i kroppen och quiltfoder i ärmarna. Invikbar huva i kragen. Stora fickor och ID-ficka på höger bröst. Justerbar midja och mudd i ärmslut. Tvätt 40°C.
Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 3, EN 342.

Färg: Gul/marinblå, gul/svart, orange/svart.
Storlek: XS-4XL.

Art.nr: 3136-0571
(gul/marinblå stl. L)

1295 KR**VARSEL**
Klass 3**JOBMAN**
WORKWEAR**VINTERBYXA 2236 STAR FODRAD**

Lätt, quiltfodrad midjebyxa med slitstarkt och vattenavvisande tyg. Reglerbar midja. Extra hög rygg. Rymliga framfickor. Förstärkta bakfickor. Benficka med ID-kortsfack och telefonfack. Tumstocksicka med knivfack. Förböjda knän med knäskyddsfickor där knäskydden kan justeras i två höjder. Dragsko i benslut. Band med tryckknapp för möjlighet att fästa benavslut mot sko. Blixtlås upp till knä. Tvätt 40°C.
Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 2, EN 342, EN 14404 - tillsammans med Jobmans knäskydd 9943, 9944 och 9945.
Färg: Gul/marinblå, gul/svart, orange/svart.
Storlek: C44-C156, D88-D124.

Art.nr: 3295-1279 (gul/marinblå stl. 50)

1195 KR**VARSEL**
Klass 2**EXELAR®****VINTERHANDSKE 2324NI**

Varmfodrad vinterhandske tillverkad av polyester. 3/4-dels dopplning av nitrilskum, med akrylfoder.
Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 + A1:2018 3121X, EN 511:2006 02X.
Storlek: 8-12.

Art.nr: 3466-7436 (stl. 9)

59 KR**EXELAR®****VINTERHANDSKE 2713G**

Vinterfodrad handske av getskinns med vind- och vattentätt, andningsbart membran. Ovandel av spandex, halvkort krage med skön resår som håller handen på plats. Lätt men kraftfullt fleecefoder som ökar handens komfort i kalla och fuktiga miljöer.
Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 2122X, EN 511:2006 X21.
Storlek: 7-12.

Art.nr: 4067-8013 (stl. 9)

175 KR**TEGERA®****INNERHANDSKE 4640R**

Varm och bekväm innerhandske av textil.
Foder av nylon, spandex och merinoull, 15 gg som skyddar mot kyla. Fungerar på pekskärm.
Godkänd/Certifierad enligt EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 124XX, EN 511:2006 X1X.
Storlek: 6-11.

Art.nr: 3411-1427
(stl. 9)

69 KR**TEGERA®****ARBETSHANDSKE 9137 MICROTHAN**

Ergonomiskt utformad vinterhandske där fingrarna är sydda i en böjd form, tummen har en speciell patenterad s-formad konstruktion och materialet mellan fingrarna är något tunnare för maximal rörlighet. Tillverkad av slitstarkt Microthan + syntetläder med diamantmönstrad handflata för extra bra grepp. Fodrad med 60 g återvunnen Thinsulate och mudd med resår runt om. Ventilerande, vattenavvisande och vindtät.
Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN 388:2016+A1:2018 2321X, EN 511:2006 22X, EN ISO 21420:2020.
Storlek: 7-11.

Art.nr: 4079-9058 (stl. 9)

199 KR

EXELAR®

SKYDDSKÄNGA 9120 GORM VINTER FITGO S3

Vinterfodrad skyddskänga utrustad för nordiskt klimat, med tåhätta i komposit och mjukt spiktrampskydd. Ovandel i läder med Ripstop Condura med XLRTec-membran som gör kängan vattentät med en behaglig ventilerande funktion. Fitgo snabbsnörning. Mellansula med XLRFlex som ger en bra dämpning. Slitsula i mjukt och halksäkert nitrilgummi som klarar värme upp till 300°C och ger bra grepp. Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, CI, WR, HRO, SRC). Storlek: 35-48.

Art.nr: 3758-2137 (stl. 42)

1795 KR



VATTENTÄTA!

EXELAR®

STRUMPA EL482 MERINOULL

Strumpa av merinoull i högsta kvalitet. Stretchstickad runt vristen och fotbladet för att hålla strumpan på plats. Förstärkt längs med smalbenet för bättre hållbarhet. Frottésula för maximal hållbarhet. Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100. Storlek: 37/39-46/48.

Art.nr: 4123-3008 (stl. 43/45)

195 KR



EXELAR®

STRUMPA EL484 ULL

Ullstrumpa tillverkad i högkvalitativ ull som håller värmen bra. God ventilation och fukttransporterande egenskaper. Tvätt 30°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100. Storlek: 35/39-40/45.

Art.nr: 4123-3073 (stl. 40/45)

85 KR



jalas®

SKYDDSSKO 9995 EXALTER BOA S3S ESD

Skyddssko med aluminiumtåhätta och återvunnet metallfritt spiktrampskydd. Vattenavvisande ovandel i biobaserad mikrofiber. Foder i polyester. Polstrad skaftkant. Ventilerande innersula FX3 Soft. Mellansula i PU. Vibram värme- och oljebeständig yttersula i återvunnen nitril med bra grepp. Dubbla stötdämpningszoner. Stabilisator. Boa Fit System. Fri från material med animaliskt ursprung. Normal passform. Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN ISO 20345:2022 (S3S, HRO, FO, SC), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 34-47.

Art.nr: 4079-9389 (stl. 42)

1695 KR



jalas®

SKYDDSKÄNGA 7198 ZENIT EVO BOA S3S

Lätt och flexibel skyddskänga med isolerande foder av PrimaLoft Bio, temperaturreglerande material och ull som håller kylan ute alla dagar. Med aluminiumtåhätta och mjukt spiktrampskydd av plasmabehandlad textil. Vattenavvisande ovandel i nubuck. Dragöglor, polstrat skaft, bälgplös och fotledsskydd. FX2 ThermAL ventilerande innersula. Mellansula i PU. Oljebeständig yttersula med slitsula i RPU. Ergothan stötdämpningssystem. BOA Fit System. Normal passform. Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S3S, SR, CI). Storlek: 35-48.

Art.nr: 4099-3206 (stl. 42)

2095 KR





SKYDDSKÄNGA HIKER ROLLER+ 52451 BOA S3 ESD

Varmfodrad skyddskänga med tåhättå av aluminium och spiktrampskydd av stål. Vattenavstötande ovanmaterial av PU-läder. Vristskydd med minnesskum som stöder ankeln och dämpar stötar. Inläggssula med värmeisolerande aluminiumskikt. FlexEnergy elasticitetsegment i hälen ger svikt i steget. Mycket tåliga friktionsgummisulan TractionPro ger utmärkt grepp oavsett förhållanden. Boa snörningsmekanism på sidan av skon.

Antistatiska egenskaper.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011

(S3, SRC, CI), IEC 61340-5-1 - ESD.

Storlek: 36-47.

Art.nr: 3705-2800 (stl. 42)

2195 KR



SKYDDSKÄNGA SPIDER ROLLERH+ 52439 BOA S3 ESD

Skyddskänga med tåhättå av aluminium och spiktrampskydd av stål. Vattenavstötande ovanmaterial i spaltläder, mikrofiber och textil.

Fodermaterial 3D-dry absorberar och transporterar bort fukt.

Memory foam formar sig efter användarens fot, stöder ankeln och dämpar stötar som riktar sig mot den. Dual Comfort inläggssula i tre skikt och stötdämpningsdyna av Poron i häl och trampdyna. FlexEnergy i hälen och FlexStep-sula ger god stötdämpning. Friktionssulan Sievi TractionPro ger ett utmärkt grepp på hala ytor. Den är olje- och kemikaliebeständig och värmebeständig upp till 300°C. Snörningsmekanism Boa Fit System.

Antistatiska egenskaper.

Godkänd/Certifierad enligt

EN ISO 20345:2022

(S3, CI, FO, HI, HRO, SC, SR),

IEC 61340-5-1 - ESD.

Storlek: 35-50.

Art.nr: 4104-6707 (stl. 42)

2295 KR



SKYDDSKÄNGA ARCTIC MID SAFETY BOOT BOA S7S ESD

Vinterfodrad skyddskänga med tåhättå i komposit och spiktrampskydd i textil. Ovandel i äkta läder. Fodrad med pälsfoder och ett 200 grams Thinsulate-foder. Med HDry Bio-membran som är laminerat mot ovandelen.

Innersula fodrad med päls och med en reflekterande aluminiumfilm.

Mellansula tillverkad i ETPU. Vibram Tractiongrip -40 yttersula i nitrilgummi

för bra grepp i snö och kallt klimat. Yttersulan är oljebeständig.

Snörning med dubbla Boa Fit System L+1. Extra bred läst.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S7S, SR),

IEC 61340-5-1 - ESD.

Storlek: 36-48.

Art.nr: 4080-0112 (stl. 42)

2195 KR



SKYDDSKÄNGA RADIATOR 2 BOA S7S

Robust skyddskänga för vinterbruk med tåhättå i komposit och spiktrampskydd i textil. Ovandel i Cordura-textil och läder. Fodrad med 200 g Thinsulate-foder samt ett vattentätt och andningsbart Monitex-membran. Monitor SS2.0 innersula i polyuretan.

Mellansula tillverkad i polyuretan. Olje- och kemikaliebeständig yttersula i värmebeständigt nitrilgummi. Utrustad med Boa Fit System. Bred läst.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S7S, SR, FO, HI, CI).

Storlek: 36-48.

Art.nr: 4091-0499 (stl. 42)

1895 KR



i När bytte du hygiensats senast?

För att hörselskyddet ska bibehålla optimal förmåga att skydda dig från skadligt buller, så behöver du byta hygiensatser innan de blivit hårda eller börjat spricka. Rekommendationen är att man byter två gånger per år om man använder hörselskyddet varje dag.

Hygiensatser finns i två varianter; standardmodellen med en fyllning av skum samt en variant med fyllning av silikon-gel, vilket ger en svalkande effekt och mjukare känsla.



PELTOR™
Protection & Communication



PELTOR™
Protection & Communication

HÖRSELKÅPA/HJÄLMKÅPA BLUETOOTH WS7 ALERT XPI+

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI+ har fått flera nya funktioner jämfört med föregångaren. Med WAP (Work Audio Profiles) kan man ställa in medhörningen efter den bullernivå man befinner sig i. Med APS-funktionen kan användaren styra ljudet från radio och streaming till vänster eller höger öra (eller mitten) för att uppfatta omgivningen ännu tydligare, vilket är viktigt för säkerheten. FM radio med RDS som själv hittar bästa kanalen. OTA (Over-the-air) ger automatiska uppdateringar av mjukvaran. Qualcomm aptX HD för en oöverträffad ljudkvalitet när man streamar. Bluetooth® Multipoint, bullerreducerande mikrofon, Push-to-listen. Inbyggt Li-Ion batteri som laddas via USB-C. Batteritid upp till 78 timmar. Kompatibel med 3M™ Connected Equipment App. Delvis tillverkad av återvunnen plast. Tillverkad i Värnamo. 2 års garanti. Godkänd/Certifierad enligt EN 352-1:2020 (hjässbygel), EN 352-3:2020 (hjälmkåpa).



Hörselkåpa Bluetooth
PELTOR WS7 Alert XPI+
Art.nr: 4119-0638



Hjälmkåpa Bluetooth
PELTOR WS7 Alert XPI+
Art.nr: 4119-0646



HÖRSELKÅPA/HJÄLMKÅPA BLUETOOTH XSTREAM MP

Hellberg Xstream MP har ett mycket bra ljud, lång batteritid och kan ansluta två telefoner samtidigt. Bommikrofonen tillsammans med Wideband Audioteknik ger tydligt samtalsljud även i buller. Medhörningsfunktionen gör att man hör viktig information utan att ta av kåpan. Smidig USB-laddning och vattentät till IPX4-klass. 3 timmars laddning ger upp till 80 timmars batteritid. Dämpningsvärde SNR 29 dB.
Godkänd/Certifierad enligt EN 352-1:2002 (hjässbygel),
EN 352-3:2002 (hjälmkåpa).



Hörselkåpa
Art.nr: 3795-0888



Hjälmkåpa
Art.nr: 3795-1514

1895 KR
/st



KAPSKIVA STÅL/ROSTFRITT CERABOND X TYP 41

Kapskiva för kapning av mycket hårda material som stål, rostfritt stål och arbetsstycken med stora tvärsnitt. Kombinerar ett unikt bindningssystem med ett självskärpande keramikkorn vilket ger en särskilt hög skärlämplighet och lång livslängd samtidigt som det förhindrar att kornet bryts ut i förtid. Extremt friskärande slipkorn i kapskivorna minimerar arbetsbelastning för användaren. Typ 41: Rak.



Ø 125x1,0x22,23 mm
Art.nr: 4085-0943

Ø 125x1,6x22,23 mm
Art.nr: 4167-5083

35 KR/st

**EXTREM
KAPFÖRMÅGA
- TACK VARE
SJÄLVSKÄRPANDE
KERAMISKA
SLIPMEDEL.**



W.steps

ARBETSBOCK 55AB

Stabil och säker arbetsbock som klarar höga påfrestningar och daglig användning. Utrustad med djupa, bekväma steg och en väl tilltagen plattform med rejält halkskydd.



2+2 steg, plattformshöjd 500 mm

Art.nr: 1820-0261

1495 KR

3+3 steg, plattformshöjd 750 mm

Art.nr: 1820-0279

1795 KR

TELESTEPS
 NO. 1 IN TELESCOPIC WORK TOOLS

TELESKOPSTEGE PRIME LINE STABILISATOR

Tillverkad av anodiserad högkvalitativ aluminiumlegering och glasfiberförstärkta plastdetaljer. Klämskydd och toppstöd i gummi. Utvecklad för att användas i 75° lutning. Steg med räfflad yta. Ryms i alla tänkbara bilar. Enkel och säker att låsa upp. Certifierad enligt EN 131 och SP (RISE).

9-steg, maxlängd 3,0 m

Art.nr: 3811-2991

3395 KR

11-steg, maxlängd 3,5 m


Art.nr: 3811-3007

3895 KR

13-steg, maxlängd 4,1 m

Art.nr: 3811-3015

4495 KR


W.steps

TRAPPSTEGE TS 55PN

Robust proffssteg för dig som efterfrågar kvalitet i varje detalj. Passar de flesta som är ute efter en allsidig och pålitlig steg för varierande arbetsuppgifter. Innovativ infästningsteknik med FDS-skruv ger en stabil konstruktion med minimal svikt och riktigt lång livslängd. Anodiserade aluminiumprofiler, svärter inte händer och kläder.

3 steg, plattformshöjd 700 mm

Art.nr: 2987-7834

1895 KR

4 steg, plattformshöjd 950 mm

Art.nr: 2987-7842

2195 KR

5 steg, plattformshöjd 1200 mm

Art.nr: 2987-7859

2395 KR

6 steg, plattformshöjd 1450 mm

Art.nr: 2987-7867

2695 KR



7 steg, plattformshöjd 1700 mm

Art.nr: 2987-7875

3095 KR

8 steg, plattformshöjd 1950 mm

Art.nr: 2987-7883

3495 KR

W.steps

HANTVERKARSTÄLLNING HS 680 A

Hantverkarställning i lastklass 3 med ett mindre format för arbete på lite lägre höjd. Plattformshöjd på 1,1 m med arbetshöjd på 3,1 m. Kan användas inomhus och på fast, slät mark utomhus. Består av 1 st vikbar ramsektion tillverkad i aluminium, 1 st plattform (1400x600 mm) av halksäker plywood, med lucka och stabil aluminiumram samt 4 st låsbara nylonhjul Ø 125 mm. Justerbara ben finns att köpa som tillbehör för säker uppställning vid nivåskillnader, art.nr 3783-2912. Det finns olika påbyggnadspaket som kan köpas till. Kan i kombination byggas upp till max 4,2 m plattformshöjd. Godkänd/Certifierad enligt EN 1004 (europeisk standard), AFS 2013:4.

Art.nr: 3783 -2987

7895 KR





ARBETSBOCK PLAZASTEP P

Lätt och kompakt bock som passar perfekt för installationsarbeten. Våldigt platt i ihopfällt läge, därav enkel och platsbesparande vid transport. Extra djupa, halksäkra steg, 205x360 mm för ergonomiskt och säkert arbete.

2 steg,
plattformshöjd 440 mm
Art.nr: 2006-4721

1995 KR



3 steg,
plattformshöjd 660 mm
Art.nr: 2006-4739

2690 KR



ZARGES

TELESKOPSTEGE COMPACTSTEP L

Kompakt teleskopsteg för arbeten i olika höjder. Enkel att justera till rätt höjd och smidigt hopfällbar för enkel transport och förvaring. Tillverkad av eloxerade aluminiumrör som inte svärta händerna vid användning.


9 steg,
maxlängd 2,6 m
Art.nr: 3280-7802

2090 KR



13 steg,
maxlängd 3,8 m
Art.nr: 3280-7810

2995 KR



SIEVERT®

BRÄNNARSET PROMATIC

För hård- eller mjuklödning. För anslutning till P-flaska. Innehåller cyklonbrännare, handtag, 4 meter slang med reduceringsventil med fast tryck på 2 bar. Effekt 3,2 kW. Ø 19 mm. Sievert ProMatic kräver alltid regulator.

Art.nr: 1387-0472

1995 KR



SIEVERT®

GASBRÄNNARE PRO-TORCH HEAVY DUTY

Gasbrännare med automatisk tändning. Kraftigt låga som kan justeras i både form och intensitet. Drivs med butangas. Fast stödfot som gör den stabil vid handsfreejobb. Levereras utan gas. Flamtemperatur 1350°C. 200 min brinntid per fyllning.

Art.nr: 1820-0071

459 KR



Komplettera med
Gasbehållare Butan 330 ml
Art.nr: 2412-8332

39 KR



BENOX

ARBETSBELYSNING LED 45 W

Bländfri arbetsbelysning med 45 W LED-ljuskälla. Tillverkad av slagtålig polykarbonat. Utrustad med bygel för stativmontering men kan även placeras direkt på golvet. Reglerbar ljusstyrka 50% eller 100%. 2 st 230 V-uttag på baksidan. Ljuskällan kan ej bytas ut. Godkänd för utomhusbruk. IP54. Mått (HxBxD) 315x385x90 mm. Ljusflöde 3600 lumen. Passar till stativ 3283-2917 och 3401-4837.

Art.nr: 3283-2875

895 KR



BENOX

PANNLAMPAN BL3038 LED

Laddningsbar pannlampa som enkelt kan lossas från huvudbandet. Med magnet i botten som gör att lampan kan fästas på föremål av metall. Tre olika effektlägen. Kapslingsklass IP64. Levereras med justerbart huvudband, 2 st uppladdningsbara batterier, 1 st laddare med USB-kabel och 1 st magnetladdare med USB-kabel. Ljusflöde (låg/medel/hög): 160/380/1000 lumen. Räckvidd (låg/medel/hög): 20/30/50 m. Brinntid (låg/medel/hög): 7/4,5/3,0 h. Batterityp: 1x18650 Li-Ion, 2200 mAh. Vikt inkl batterier: 228 g.

Art.nr: 3392-1347

549 KR

1000 LUMEN



PANNLAMPAN ARIA 2 HYBRID

Kompakt och robust LED-pannlampa med en ljusstyrka på 450 lumen. Funktion för både bred och riktad ljusbild. Tre ljuslägen. Falltestad från 2 m. Batteriindikator. Kompatibel med litiumbatterier och Core uppladdningsbart batteri. Kan monteras på hjälm tillsammans med Helmet Adapt (ingår ej). Kapslingsklass IP67. Ljusflöde (Låg/Standard/Max): 7 / 100 / 450 lumen. Brinntid (Låg/Standard/Max): 100 / 10 / 2 h. Räckvidd (Låg/Standard/Max): 10 / 60 / 100 m. Batterityp: 3 st AAA (ingår). Vikt inkl batterier: 106 g.

Art.nr: 3993-4815

409 KR

450 LUMEN



LEDLENSER

PANNLAMPAN IH5R

Uppladdningsbar och ljusstark pannlampa som kan drivas med både Li-Ion batteri och engångsbatteri. Fokuserbar från långt till brett ljus. Gummibelagt huvudband och hjälmfäste. Batteriindikator. USB laddsystem med magnet. Kapslingsklass IP54. Ljusflöde: 20 / 400 lumen. Räckvidd: 40 / 180 m. Brinntid: 35 / 4 h. Batterityp: Li-Ion 14500 / AA. Vikt inkl batterier: 98 g.

Art.nr: 3268-8186

439 KR



400 LUMEN



AKTUELLA

nyheter

NR 4.2025



BOSCH GBH 18V-18 X PROFESSIONAL

Borrhammaren med en chuck för alla borrarbits

Är du trött på att byta verktyg för att borra i olika material? Då är Bosch världsnyhet GBH 18V-18 X rätt verktyg för dig. Denna sladdlösa borrarhammare levereras med ONECHUCK. En och samma chuck som passar till såväl sexkantsbits, SDS-plus samt cylindriska borrarbits på upp till 10 mm.

Borrarhammaren har trots sin kompakta design och låga vikt kraftfull prestanda och är redo för en lång rad användningsområden, inklusive arbeten i betong, trä och metall. Maskinen är

utrustad med KickBack Control som säkerställer att motorn stannar omedelbart om borrar fastnar i materialet, vilket förhindrar vanliga kickback-skador på händer och armar. Vibration Control dämpar vibrationer och minskar domningar i händer och armar under arbetet.


En enda laddning med ett 18V, 2,0 Ah batteri är tillräckligt för att borra upp till 50 hål i betong, tack vare borstlös motor med kontinuerlig effekt och hastighet.

3M CUBITRON 3

Efterlängtrade rondeller

Cubitron 3 fiberrondeller som lanserades för ett år sedan får nu tillskott med finare kornstorlek, 60+ och 80+. Teknologin bygger på ett precisionsformat slipmineral som ger längre livslängd, snabbare avverkning vilket bidrar till en avsevärt förbättrad produktivitet.

1182C är för arbete i svart material (kolstål), 1187C för arbete i aluminium och rostfritt stål. Finns i storlekarna 100,115,125,150 och 180 mm.



MONITOR ICE EVOLUTION

Världens första smarta arbetssko

ICE Evolution-serien är inte bara byggd för att klara krävande arbetsmiljöer – den har även inbyggd smart teknik som kan rädda liv.

Uppkopplad säkerhet

Alla modeller i ICE Evolution-serien har en integrerad tag som gör det möjligt att lagra medicinsk information direkt i skon. Vid en olycka kan vårdpersonal eller förbipasserande snabbt skanna taggen och få fram livsviktig information – alltid krypterad och GDPR-skyddad.

Vill du ta säkerheten ännu längre kan skorna utrustas med en sensor som analyserar stötar i realtid och larmar automatiskt nödkontakter – eller till och med räddningstjänst via appen Quin Within.

Sulan är framtagen för långa arbetsdagar med hög belastning. Med BOA-systemet sitter skon alltid exakt som den ska med ett enkelt vrid, även med handskar på.

Skon är helt vattentät men ändå lätt och smidig. Membranet är tillverkat av majsstärkelse och helt fritt från PFAS.



Jakob Halvarsson från Dimas tillverkar nya samt renoverar din begagnade diamantkärnborr.

Lämna in din utslitna diamantkärnborr

Visste du att du kan lämna in begagnade och utslitna diamantkärnborr (med Pixie- eller Frökengångor) till närmaste BIG-företag för omlödning? Vi sätter om din borr och tillverkar även specialstorlekar och längder enligt önskemål. Fördelarna för dig är bättre ekonomi och att du sparar tid. En annan stor fördel är så klart att det blir mindre miljöpåverkan. Kontakta oss så berättar vi mer.



EJENDALS

Biologiskt nedbrytbara kontra nedbrytbara nitrilhandskar

Dessa två begrepp förväxlas ofta, men de är inte samma sak. Verkligheten är mer komplex. Under de senaste åren har vi sett allt fler nitrilhandskar marknadsföras som "biologiskt nedbrytbara". Men vad betyder egentligen biologiskt nedbrytbart? Och kan nitril verkligen kvalificera sig?

Nedbrytbart innebär att ett material med tiden fysiskt bryts ned till mindre bitar (ofta till mikroplaster).

Biologiskt nedbrytbart avser ett ämne som kan brytas ned naturligt av mikroorganismer till vatten, koldioxid, metan och biomassa – utan att lämna skadliga rester. Biologisk nedbrytning är avhängigt miljöförhållanden – alltså om nedbrytningen sker i jord, vatten, komposteringsanläggningar eller på deponier. Biologisk nedbrytning sker när mikroorganismer orsakar förändringar i kemisk sammansättning och egenskaper, vilket bildar miljövänliga material som metan, vatten, biomassa och koldioxid.

Nitril aldrig 100 % biologiskt nedbrytbart

Nitril kan brytas ned, men det är aldrig 100 % biologiskt nedbrytbart. Delvis nedbrytbara nitrilhandskar bidrar därför inte bara till att öka mängden mikroplaster i jord och vatten, utan orsakar också föroreningar när handskarna kastas i naturen eller på soptippar.



SYSTEMTEXT

Förebygg skador och förhindra arbetsplatsolyckor med Skyltronden®

Att hålla koll på lagkrav för arbetsmiljöskyltning kan vara en utmaning. Med Skyltronden® hjälper Systemtext er att säkerställa att skyltningen på din arbetsplats följer aktuella regler inom hälsa, miljö och säkerhet. Systemtext erbjuder nu Skyltronden® i tre versioner: Skyltronden® Basic, Skyltronden® Premium och Skyltronden® Utbildning – för att passa olika behov och verksamheter.

Taktila skyltar med hög kontrast och återvunnet material

Taktila skyltar är ett av de områden som omfattas i Skyltronden®, och de rekommenderas för att göra arbetsplatser och offentliga miljöer mer tillgänglighetsanpassade. Systemtext har ställt om sitt utbud av taktila skyltar till återvunnen hårdplast, och dessutom ändrat färgerna till svart och vitt för att uppnå optimal synlighet och kontrast.

TYROLIT CURVE CUT

Kapning av radier utan höga sidobelastningar

Den nya CURVE CUT kapskivan i specialform (28) gör det möjligt att kapa radier, cirklar och rundningar på tunnväggiga arbetsstycken (max. 5mm).

Kapskivans innovativa design möjliggör kapning av radier med maximal säkerhet samtidigt som sidobelastningen minimeras. Högsta avverkningsförmåga gör att du kan kapa med minsta möjliga kraft. Bästa resultat får man genom användning med kraftfulla vinkelslipar.



NY FORM

Möjliggör kapning av radier med maximal säkerhet samtidigt som sidobelastningen minimeras.

LÄMPLIG FÖR

Kapning av stål och rostfritt stål.

KEMISK RENHET

Produktens kemiska renhet förhindrar korrosion, gropfrätning och en minskning av utmattningshållfastheten, vilket garanterar felfria resultat även på rostfritt stål.



HELLBERG

Kristallklar kommunikation för yrkesproffs

Hellbergs nya hörselkåpa Synergy DR ger en enastående ljudupplevelse, utan att kompromissa med skyddet. Med inbyggd FM och DAB+radio får du tillgång till ett bredare utbud av radiokanaler, där DAB+ digital ljudsändning levererar överlägsen ljudkvalitet. Med en intuitiv lagringsfunktion hittar du snabbt dina favoritstationer.

Bluetooth® Multi-Point teknologin gör att du kan ansluta två mobiltelefoner samtidigt, så att du kan ta samtal, streama musik och hålla dig uppkopplad utan att ta av hörselskyddet. Det nya fokusläget gör det möjligt att snabbt höra sin omgivning med en knapptryckning, fortfarande skyddad från skadligt buller. Den bullerdämpande bommikrofonen ger kristallklar kommunikation även i bullriga miljöer. IP56 klassad för damm- och vattenskydd.



Justera inställningar, funktioner för medhörning och hantera dina favoritstationer med mera i appen.



BESSEY

Kraftfull lyfthjälp för dina montage

Användarvänliga Beyceps från Bessey är ett smidigt verktyg för att lyfta, sänka och rikta in arbetsstycken med bara en hand. Verktöget har en lyftkraft på upp till 180 kg och ett lyft- eller isär spänningsspänn från 5 mm upp till 390 mm. Verktöget lyfter upp till 8 mm per manövrering av pumphandtaget och upp till 4 mm sänkning med sänkspaken, vilket gör att du kan rikta in arbetsstycken med stor precision.

Säker och skonsam för både användare och arbetsstycket

Skyddsskåporna av plast på stativet och lyftplattan skyddar arbetsstycket. Det slutna plasthöljet skyddar mekaniken från damm, smuts och flisor samt förhindrar att fingrar kan fastna eller klämmas. Pumphandtaget är placerat på ovansidan och de två spakarna för frigöring och finsänkning är separat placerade under det vilket ger en ergonomisk och säker hantering av arbetsstycket.



Med tillbehörssatsen BEY-IK får du ett lyft- eller isär spänningsspänn på upp till 620 mm. Max lyftkapacitet på 60 kilo.



PRESACT PS1050 HSS

Har du också upptäckt den nya borrhavoriten?

Presact PS1050 HSS borrar med stegborrspets delar upp borrarprocessen i flera steg. Tack vare den optimerade spetskonstruktionen med slipade helixräfflor ger borrarret extremt exakta och perfekta cirkulära hål utan grader. Ingen förborrning eller centrumstansning krävs.

Tekniken ger ett otroligt bra "bett" vilket ger upp till 2x snabbare skärning än traditionell borrar. Klarar upp till 100 borrhål. Idealisk för arbete i höghållfast stål, rostfritt stål, runda rör, och gjutjärnsgods. Den lämpar sig även väl till icke-järnmetall som plast samt olika träsorter. Fästet med 3 plana ytor som ger säkert grepp i borrarchucken och säkerställer maximal överföring av vridmoment.

Maskinbitsfäste: 1/4" .

Material: HSS/M2

Spårutförande: Höger normalspiral

Spetsvinkel: 118°

PS1050 HSS säljs även i en sats med 10 borrar med mått: 3,5-8,0 mm, i intervall om 0,5 mm



EXELAR GORM 9120 VINTER S3

Känga för nordiskt klimat

Med den här vinterfodrade och vattentäta skyddskängan blir du väl rustad inför vintern. Det slitstarka lädret tillsammans med vattentäta membranet gör att kängan blir ventilerad för bättre komfort. Kängan är uppbyggd med en mellansula gjord av PU pouring teknik för bättre dämpning och följer fotens naturliga rörelser. Slitsula i nitril för extra bra vintergrepp. Snabbsnörning med stort hjul för snabb och rätt passform.



BONDTOOLS TÅNGNYCKEL BT10TN

Polygrip och skiftnyckel i ett

En kombination av en polygrip och en skiftnyckel och fungerar som en universaltång. Den lämnar inga märken efter sig som en vanlig polygrip vid dragning av t ex kromade vattenkopp-lingar. Det smala huvudet ger ett säkert grepp även i trånga utrymmen. Gripvidd 46 mm i 20 positioner - justeras enkelt med knappinställning. Tillverkad av droppsmidet härdat stål.



Vi är en del av BIG-gruppen som består av Sveriges ledande företag inom bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maskiner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. På lokal och nationell nivå. Vill du veta mer om BIG-gruppen gå in på www.big-gruppen.com

BENOX**KEDJEBELYSNING LED**

Slitstark och flexibel ljusslinga med LED-dioder monterade i dubbla rader. Kan fästas på de flesta ställen genom upphängning, lindad runt byggställning eller hängas i tak. Levereras med 5 m kabel med IP44 stickpropp. Kan sammankopplas med flera enheter, max 50 m. Färgtemperatur 6500 K. Kapslingsklass IP44.



Längd 5 m, effekt 48 W,
ljusflöde 3000 lumen
Art.nr: 3790-4794

599 KR

Längd 10 m, effekt 96 W,
ljusflöde 6000 lumen
Art.nr: 3790-4802

1249 KR

Längd 25 m, effekt 240 W,
ljusflöde 15000 lumen
Art.nr: 3790-4810

1849 KR**LEDLENSER****FICKLAMPA P5R**

Kompakt och kraftfull, uppladdningsbar ficklampa utvecklad för professionellt bruk. Utrustad med fokusfunktion, Advanced Focus System, och 4 olika ljuslägen. Med dubbel strömkälla, fungerar med uppladdningsbart batteri eller engångsbatteri (AA), laddas via USB-C (laddkabel ingår ej). Levereras med laddbart batteri och justerbar handledsrem. Kapslingsklass IP68. Längd: 151 mm. Ljusflöde (Boost/Power/Mid Power/Low Power): 750 / 350 / 100 / 25 lumen. Brinntid (Boost/Power/Mid Power/Low Power): - / 1 / 4 / 20 h. Räckvidd (Boost/Power/Mid Power/Low Power): 280 / 180 / 100 / 50 m. Batterityp: 1 st Li-Ion 14500 3,7 V, 920 mAh (ingår). Vikt inkl batterier: 99 g.

Art.nr: 4157-8758

549 KR

VI HAR BELYSNINGEN FÖR ALLA TILFÄLLEN!

AMIGA**STRÅLKASTARE LED FRED 20 W MED SENSOR**

Smidig LED-strålkastare med lätt konstruktion, lång livslängd och högt ljusutbyte. Med rörelsevakt som via en infraröd sensor detekterar rörelse upp till 16 meter och i 180° vinkel. Levereras med 1,5 m kabel med stickpropp för en enkel installation. Kapslingsklass IP44 (anslutning), IP65 (stomme). Färgtemperatur 4000K. Ljusspridning 120°. Mått (BxHxD) 147x198x52 mm. Ljusflöde 2200 lumen. Art.nr: 4107-4816

579 KR**AMIGA****KABELVINDA 4-VÄGS 230 V**

Kabelvinda med 4 st 230 V-uttag. Kabellängd 20 m. Rörstativ och trumma i slagtålig polyamid. Självstängande lock. Överhettningsskydd. 16 A/230 V. Max belastning 1100 W/3200 W (in-/uttrullad). Godkänd för utomhusbruk. IP44.

Art.nr: 2603-5444

495 KR**SKARVSLADD JORDAD H07RN-F 3G1,5 MED LOCK**

Skarvsladd med oljebeständig gummikabel och lock. 16 A / 230 V. Godkänd för utomhusbruk. IP44.



Längd 10 m.
Art.nr: 3701-3893

199 KR

Längd 25 m.
Art.nr: 3701-3901

459 KR

Extra prisvärt
895 KR



SCANGRIP®

ARBETSBELYSNING NOVA 2 CONNECT 18 V LED

Batteridrivnen LED arbetsbelysning som är direkt kompatibel med batterisystemet CAS (Cordless Alliance System). 18 V Li-Ionbatterier från ledande elverktygsmärken kan användas, då krävs passande batteriadapter Connector (ingår ej). Belysningen kan också användas för nätdrift tillsammans med nätadapter Connect (ingår ej). IK07-klassad. Inbyggd powerbank med USB-uttag. Drifttid på upp till 58 timmar med 18 V 5,2 Ah Li-Ion batteri. Kapslingsklass vid batteridrift IP30. Batteri, batteriadapter, laddare och nätadapter ingår ej. Effekt 16 W. Ljusflöde 200/500/1000/1500/2000 lumen.

Art.nr: 3878-9004

**NÄTADAPTER CONNECT
(INGÅR EJ, MÅSTE
BESTÄLLAS SEPARAT)**

Art.nr 3878-9087

SCANGRIP®

ARBETSBELYSNING TOWER 8 CONNECT 18 V LED

Kraftfull batteridrivnen LED arbetsbelysning kompatibel med Metabo/CAS (Cordless Alliance System) batterisystem. Även 18 V/20 V Li-Ion batterier från andra ledande elverktygsmärken kan användas, då krävs passande batteriadapter Connector (ingår ej). Kan också användas för nätdrift tillsammans med nätadapter (ingår ej). Integrerat stativ med två strålkastare som kan justeras i 360° oberoende av varandra. Sammanlagt 320 LED lysdioder. Spridningsvinkel på 110°. Ljusflödet är justerbart 50-100%. Justerbar höjd mellan 1,0-2,0 m. Slimmad design, 892 mm långt i hopfällt läge och kan bäras med en hand i det inbyggda bärhandtaget. Drifttid på upp till 3,5 timmar med 18 V 5,2 Ah Li-Ion batteri. Skyddsklass vid batteridrift IP30. Batteri, batteriadapter, laddare och nätadapter ingår ej. Effekt 54 W. Ljusflöde 4000-8000 lumen.

Art.nr: 4164-1481

2695 KR



**UPPDATERAD
MODELL.**

Guardio
PERSONAL PROTECTION INNOVATION

SKYDDSHJÄLM ARMET MED MIPS + TWICEME

Hjälm med fokus på komfort och säkerhet. Världens första industrihjälm med MIPS och twiCEme. MIPS är skyddssystemet som reducerar risken för hjärnskador vid sneda slag. Med twiCEme kan användaren lagra sin vitala information direkt i hjälmen och göra den tillgänglig för avläsning med en smartphone. Hakrem optimerad för hörselskydd. Vikt 450 g. Storlek 53-63 cm. Godkänd/Certifierad enligt EN 397:2012+A1:2012 (industrihjälmstandard).



twiCEme

Mips



Svart

Art.nr:

3382-9037



Orange

Art.nr:

3465-3170



Blå

Art.nr:

3463-4139



Röd

Art.nr:

3465-3196



Grön

Art.nr:

3465-3188



Gul

Art.nr:

3465-3162

Vit

Art.nr: 3382-9029

995 KR/st


Guardio
PERSONAL PROTECTION INNOVATION

PANNLAMPAN VISORFLEX LED

Unik pannlampa som är designad för att användas tillsammans med Guardio skyddshjälm Armet. Monteras enkelt på hjälmens visir. Möjliggör för användaren att justera pannlampa och visir samtidigt för att säkerställa optimal upplysning oavsett om visiret är uppfällt eller inte på hjälmen. Flera olika inställningar av ljusflödet. Batteritid upp till 38 h. IP66. Levereras med uppladdningsbart batteri 3,6 V, 3350 mAh laddkabel, pannbandsfäste och visirfäste. Ljusflöde 110 / 215 / 955 / 1460 / 2360 lumen. Max räckvidd 150 m.

Art.nr: 3939-5983

1095 KR



**JUSTERA PANNLAMPAN
OCH VISIR SAMTIDIGT
FÖR ATT SÄKERSTÄLLA
OPTIMAL UPPLYSNING**

BORRSKRUVDRAGARE GSR 18 V-65

Robust borrarvdragare 18 V Li-Ion med borstlös motor. Kompakt och praktisk med en huvudlängd på endast 166 mm. Hanterar borring i trä på upp till 35 mm, träskruvdragning på upp till 10 mm och metallborring på upp till 13 mm. Kickback-Control för ökat användarskydd. 2-växlad. Metallchuck. LED-belysning med dubbla lampor.

Standardutrustning: 2 st 4,0 Ah batterier, snabbbladdare och förvaringsväska L-BOXX.

Art.nr: 4104-9388

2895 KR



BORRHAMMARE GBH 18 V-18 X UTAN BATTERI

Kompakt och lätt borrhammare 18 V Li-Ion med kolborstfri motor som ger kontinuerlig effekt och hastighet. Försedd med OneChuck som hanterar borrar med SDS-Plus fäste, borrar med cylindriskt fäste Ø 6-10 mm och borrar med sexkantsfäste Ø 6-10 mm. Maskinen kan användas för hammarborring i betong och borring i trä eller metall med en och samma borchuck. LED-belysning. Kompatibel med alla Bosch Professional och AMPShare 18 V-batterier och laddare.

Standardutrustning: Stödhandtag och djupanslag.

Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.

Art.nr: 4156-2059

1895 KR

NYHET!



**VIBRATION CONTROL
DÄMPAR VIBRATIONER
OCH REDUCERAR
DOMNINGAR I HÄNDER
OCH ARMAR UNDER
ARBETET**

SPÄRRSKAFT GRC 12 V-60 1/2" 12 V UTAN BATTERI OCH LADDARE

Kompakt spärrskaft 12 V Li-Ion, kraftfull och effektiv med högt vridmoment. Med 1/2" fyrkantsfäste. Avtryckare för enkel hastighetsreglering samt lås knapp. Ergonomisk design och liten omkrets. Robust och slitstark tack vare metallhölje. Kompatibel med alla Bosch Professional 12 V batterier. LED-belysning. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 4167-4870

2195 KR



NYHET!

BOSCH

VINKELSLIP GWS 1400

125 mm vinkelslip med 1400 W motor. Hög slipprestanda och mångsidighet. Konstantelektronik ger en konsekvent hastighet under jämn belastning. Optimerad motorkylning gör att verktyget kan hantera hög belastning. Mjukstartfunktionen ger ökad användarsäkerhet. Standardutrustning: Skyddskåpa, stödhandtag, monteringsfläns och spännmutter.

Art.nr: 2028-6662

1295 KR



AVSTÅNDSMÄTARE GLM 40-31

Mångsidig avståndsmätare med röd laser.

Räckvidd på upp till 40 m.

Sju mätlägen och automatiska beräkningar för längd, area och volym. Minnesfunktion för de senaste 10 mätningarna. Kapslingsklass IP65. Standardutrustning: 2 st 1,5 V LR6 AA batterier och förvaringsväska.

Art.nr: 4167-4888

995 KR



NYHET!



Extra prisvärt
4195 KR



BORRSKRUVDRAGARE DDF484RTJ 18 V

Kompakt och effektiv borrarvdragare 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Hållbart växelhjul av metall. Variabel hastighet. Mekaniskt 2-växlad. Elektronisk broms. Snabbchuck 1,5-13 mm. Batteri med batteriindikator. Dubbel LED-belysning. Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, laddare och förvaringsväska MakPac.

Art.nr: 3012-6106

3495 KR



KOMBIPAKET DLX2189TJ 18 V

Kombipaket 18 V Li-Ion, med kolborstfria maskiner.

Innehåll:

DDF484 Borrarvdragare

DTD153 Slagskruvdragare

2 st 5,0 Ah batterier, laddare och förvaringsväska MakPac.

Art.nr: 3101-4749



VINKELSLIP DGA506Z 18 V UTAN BATTERI

Effektiv 125 mm vinkelslipmaskin 18 V Li-Ion med smalt motorhus för bra arbetsgrepp. Kolborstfri motor. Dubbla säkerhetsgrepp samt elektronisk broms för säkra arbetsförhållanden. Mjukstart. Elektronisk strömbegränsare. Skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.

Standardutrustning: Sprängskydd och sidohandtag.

Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3284-0688

1995 KR



TIGERSÅG DJR189Z 18 V UTAN BATTERI

Kompakt och kraftfull tigersåg 18 V Li-Ion med kolborstfri motor.

Starkt växelhjul som ökar hållbarheten, minskar vibrationerna samt gör sågen snabbare och mer effektiv. Säkert och stadigt arbetsgrepp. Variabel hastighet. Elektronisk hastighetsjustering. Elektronisk broms. Skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg. Verktygsfritt bladbyte. XPT-utförande med ökad damm- och vattentålighet. LED-belysning.

Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3932-0221

1895 KR



HIKOKI**KOMBIPAKET KC 18DE 18 V**

Kombipaket 18 V Li-Ion, med kolborstfria maskiner

Innehåll:

DS 18DE Borrskruvdragare

WR 18DH Mutterdragare

2 st 5,0 Ah Li-Ion MultiVolt batterier (BSL36A18X), laddare och staplingsbar förvaringsväska HSC3.

Art.nr: 4060-0801

4795 KR

**HIKOKI****VINKELSLIP G 1813DA 18 V UTAN BATTERI**

Kraftfull och effektiv 125 mm vinkelslip 18 V Li-Ion med kolborstfri motor.

Med prestanda som en nät driven maskin, maximal uteffekt 750 W.

Med konstant varvtal för kontinuerlig användning och högt vridmoment.

Mjukstart och skydd mot kick-back. Smal greppomkrets för bättre ergonomi.

Vibrationsdämpat stödhandtag som kan placeras på vänster eller höger sida.

Kan användas med både 18 V- och MultiVolt-batteri.

Standardutrustning: Stödhandtag, sprängskydd, nyckel och staplingsbar förvaringsväska HSC3.

Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 4066-0177

1595 KR

**metabo****RAK SLIPMASKIN GE950G PLUS**

Rak slipmaskin med högt vridmoment och kompakt konstruktion tack vare robust planetväxel. Vario-Constamatic, elektronik för arbete med materialanpassade varvtal, som förblir nästan konstanta under belastning.

Reglage för varvtal 2500-8700 varv/min. Elektronisk säkerhetsfrånslagning av motorn om verktyget blockeras för säkrare arbete. Skydd mot återstart.

Överlastskydd. Precis spännhals för stationär användning.

Avtagbar skyddskåpa i gummi. Dammskyddad motor. 4 m kabel.

Standardutrustning: Spännhylsa 6 mm, gummiskyddskåpa och skruvnyckel.

Art.nr: 3098-7713

3395 KR



**RAK SLIPMASKIN
GE950G PLUS**

metabo**RAK SLIPMASKIN GE710 PLUS**

Rak slipmaskin med lång slipspindel, perfekt lämpad för arbeten på svåråtkomliga ställen. Vario-Constamatic, elektronik för arbete med materialanpassade varvtal, som förblir nästan konstanta under belastning.

Reglage för varvtal 10000-30500 varv/min.

Elektronisk säkerhetsfrånslagning av motorn om verktyget blockeras ger säkrare arbete. Skydd mot återstart. Överlastskydd. 4 m kabel.

Standardutrustning: Spännhylsa 6 mm, gummiskyddskåpa och skruvnyckel.

Art.nr: 3098-7705

2595 KR



**RAK SLIPMASKIN
GE710 PLUS**

KOMBIPAKET M18 BLCPP5A-502B 18 V

Kombipaket 18 V Li-Ion PowerPack, med kolborstfria maskiner.

Innehåll:

M18 BLDDRC Borrskruvdragare

M18 BLIDRC Slagskruvdragare

M18 FCS552 Cirkelsåg

M18 FBJS Sticksåg

M18 FMT Multiverktyg

2 st 5,0 Ah batterier, snabbbladdare och mjuk förvaringsväska.

Art.nr: 4099-2075

Extra prisvärt
9 295 KR

**EXTRA BATTERI
MED PÅ KÖPET
M18 5,0 AH
BATTERI**

VERKTYGSLÅDA PACKOUT MED TIPPFAK

Verktygslåda med 10 st tippfack, 8 st små och 2 st stora transparenta fack. Lådorna kan tippas och tas ut helt. Passar till förvaring av mindre föremål som skruvar, bits, spik etc. Ergonomiskt handtag för bekvämt grepp och transport. Tillverkad i slagtåligt material. Verktygslådan kan monteras på monteringsplatta för väggmontage. Ingår i Milwaukees modulära förvaringssystem Packout. Mått (HxBxD): 386x500x170 mm

Art.nr: 4104-2532

1195 KR

NYHET!



STARTHJÄLP M18 JS2000-0 18 V UTAN BATTERI

Batteridrivnen startthjälp 18 V Li-Ion.

Levererar 2000 A strömstyrka. Startar fordon med bensinmotorer upp till 8,1 liter och dieselmotorer upp till 3,0 liter. Upp till 50 starter vid användning med ett M18 5,0 Ah-batteri. Gnistskydd, skydd mot felaktig polaritet och överhettningsskydd. Kraftiga batteriklämmor och utdragbart bärhandtag. Digital display.

LED-belysning med ljusflöde på 500 lumen.

USB-C utgång för laddning av mobiltelefon eller annan utrustning. Kapslingsklass IP65.

Fungerar i alla väder från -18°C upp till +50°C.

Vikt 3,1 kg. Mått (LxBxH) 223x117x309 mm.

Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 4167-4896

3595 KR

NYHET!



VERKTYGSLÅDA PÅ HJUL PACKOUT MED UTRAGBAR LÅDA

Verktygslåda med kraftigt förlängningshandtag och stora hjul. Försedd med en stor utdragbar låda. Konstruerad av slagtåliga polymer för hållbarhet på arbetsplatsen. Metallförstärkta hörn för extra hållbarhet. Sidomonteringshållare passar på metallstängerna. Sats med avdelare och fack ingår för extra organisering. Den utdragbara lådan har en max belastning på 68 kg inuti, total max belastning 113 kg. Ingår i Milwaukees modulära förvaringssystem Packout. Mått (HxBxD): 665x570x480 mm

Art.nr: 4104-2920

2995 KR

NYHET!



Extra prisvärt
3195 KR



DEWALT

KAP- OCH GERINGSÅG DWS777

Kap- och geringsåg med kompakt design och interna glidstänger för stor sågkapacitet. En kraftfull 1800 W motor ger effektiv sågning i alla material. XPS såglinjesystem säkerställer snabb och noggrann sågning. Kapkapacitet på upp till 60x270 mm. Fasta geringslägen vid 15°, 22,5°, 30°, 45° och snabbkoppling upp till 50°. Standardutrustning: 216 mm TCT sågklinga, materialklämma och klingnyckel.
Art.nr: 2949-2162

DEWALT

BORRSKRUVDRAGARE DCD708P2T 18 V

Kompakt borrar-skruvdragare 18 V XR Li-Ion med en längd på 160 mm. 2-växlad kolborstfri motor som ger 65 Nm i vridmoment. 2 hastigheter, variabel hastighet och reversering och 16 positioners momentkontroll för optimal precision vid skruvdragning. 13 mm chuck med spindellås. Ergonomisk design och gummigrepp ger hög komfort. LED-belysning.
Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah batterier, laddare och TSTAK-förvaringsväska.
Art.nr: 3372-2893

2595 KR



DEWALT

SÅGBORD DE7023

Sågbord som passar alla DeWalt kap- och geringsågar, även en del andra fabrikat. Konstruktion av aluminium. Levereras med monteringsbyglar och uppläggningsstöd med längdstopp. Utdragbar längd upp till 3,8 m. Vikt: 13 kg.
Art.nr: 1617-1431

1895 KR



Extra prisvärt
189 KR



SKRUVMEJSLSATS ERGO BE-9886

Skruvmejselsats i 6 delar, med 2 st spår-skruvmejslar, 2 st Phillip-skruvmejslar och 2 st Pozidriv-skruvmejslar. Klinga i högglangspolerat, förnicklat och förkromat vanadinstål. Svartoxiderad spets för maximal precision. Innehåll: 0,6x35, 1,0x5,5, PH1, PH2, PZ1, PZ2. Art.nr: 1051-4065



SKIFTNYCKEL ERGO 9031-8"

Skiftnyckel tillverkad av precisionshärdat och rostskyddat kvalitetsstål. Fosfaterad. Vänstergående måttskala i mm, parallella tunna käftar. Med termoplastiskt ergonomiskt handtag. Gripvidd 0-38 mm. Längd 218 mm. Art.nr: 1417-9956

219 KR



STANLEY

VERKTYGSVÄSKA FMST 82706-1 FATMAX

Verktögsväska med robust teleskophandtag och 2 slitstarka transporthjul. Ergonomiskt bärhandtag och axelrem ger möjlighet att bära väskan med tung last. Stor och bred öppning ger god översikt och enkel åtkomst till innehållet. Avdelare och interna fack. 2 plastskenor på botten av väskan för att skydda mot slitage. Mått (LxBxH) 675x300x310 mm.

Art.nr: 3188-2400

749 KR



STANLEY

TORPEDVATTENPASS ALUMINIUM FATMAX XTREME

Magnetiskt torpedvattenpass i formgjuten aluminium. 3 libeller (vinklar, lodrätt och vågrätt) med förstord libell i mitten för större tydlighet. Kilformat metallspår för användning på rör. Dubbla vinklar. Libell kan vridas 180°. Längd 250 mm. Tolerans $\pm 0,5$ m/m.

Art.nr: 2285-2750



Extra prisvärt
219 KR





BRÄCKJÄRN 109

Bräckjärn tillverkat av härdat höglegerat borstål. Breda slipade anläggningsytor och tunna ändar gör det lätt att komma åt och minskar risken för märken.

Längd 25" / 625 mm
Art.nr: 1119-6441

589 KR

Längd 28" / 710 mm
Art.nr: 1119-6466

695 KR

Längd 36" / 900 mm
Art.nr: 1119-6474

995 KR



**FINNS I TRE OLIKA
STORLEKAR!**



SKYDDSTEJP RIVBAR

Lätthäftande rivbar skyddstejp. Lämnar inga häftämnesrester upp till 90 dagar. Bredd 50 mm. Längd 33 m.

Art.nr: 1739-2010

35 KR



MÄTBAND TALMETER

Vitt stryktåligt stålband med kapsel i ABS-plast. 16 mm bandbredd och gradering i millimeter. Kombinerade märk- och mättegar gör att man snabbt och enkelt kan mäta upp och märka ut både utvändiga och invändiga längder. EU-klass II.



Talmeter 2 meter
Art.nr: 2152-1869

159 KR



BYGGFOLIETEJP STOKSEAL

Enkelhäftande åldersbeständig LDPE-tejp med närtäring. Mjuk och följsam med mycket stark häftförmåga mot de flesta material som byggpolyeten, metall, trä. Används bland annat till monterring, tätning, skarvning och reparation av byggfolie avsedd för ång och luftspärr. Bredd 50 mm. Längd 25 m. Typgodkänd enligt RISE Certifiering 1002 SC0960-17.

Art.nr: 3134-2082

119 KR



PRESACT

BORRSATS PS1050-10 HSS MED STEGBORRSPETS

Borrsats i 10 delar, 3,5-8,0 mm, i intervall om 0,5 mm. HSS/M2-borr med optimerad centrum- och stegborrspets för att undvika förborring, greppar direkt vid borring i rundade ytor som tex rör. Idealisk för borring i järn- och icke-järnhaltiga metallplåtar, profiler och rör, koppar, mässing, aluminium, rostfritt stål och plast. Med 1/4" maskinbitsfäste.

Art.nr: 4118-9242

695 KR

NYHET!



BENOX

VÄRMEFLÄKT 2 kW

Värmebläkt för extra uppvärmning av lokaler. Utrustad med steglös termostat, överhettningsskydd och bärhandtag. Tre effektlägen 650 W / 1300 W / 2000 W. 1-fas, 230 V. Max kapacitet 20 m². Vikt 3,4 kg. Skyddsklass IP24.

Art.nr: 3472-3049

395 KR

2 kW



BENOX

VÄRMEFLÄKT 3,3 kW

Värmebläkt för extra uppvärmning av lokaler. Utrustad med steglös termostat, överhettningsskydd och bärhandtag. Tre effektlägen 40 W / 1650 W / 3300 W. 1-fas, 230 V. Max kapacitet 30 m². Vikt 5,9 kg. Skyddsklass IP24.

Art.nr: 3472-3056

695 KR

3,3 kW



BENOX

VÄRMEFLÄKT 5 kW

Värmebläkt för extra uppvärmning av lokaler. Utrustad med steglös termostat, överhettningsskydd och bärhandtag. Tre effektlägen 55 W / 2500 W / 5000 W. 3-fas, 400 V. Max kapacitet 48 m². Vikt 7,2 kg. Skyddsklass IP24.

Art.nr: 3472-3064

1095 KR

5 kW



BENOX

VÄRMEFLÄKT 9 kW

Värmebläkt för extra uppvärmning av lokaler. Utrustad med steglös termostat, överhettningsskydd och bärhandtag. Tre effektlägen 55 W / 4500 W / 9000 W. 3-fas, 400 V. Max kapacitet 80 m². Vikt 10,2 kg. Skyddsklass IP24.

Art.nr: 3472-3072

1395 KR

9 kW



FLUKE.

DIGITAL MULTIMETER 175

Digital multimeter med hög precision, pålitlighet och användarvänlighet. Robust design med ergonomiskt hölje och integrerat skyddshölster. Sann RMS-teknik för exakta mätningar av både AC-spänning och AC-ström som ger konsekventa resultat även vid mätning av icke-linjära laster. Grundläggande noggrannhet på 0,15% för DC-spänning. Manuellt och automatiskt områdesval. Drivs av 1 st alkaliskt 9 V batteri. Levereras med testsladdar, batteri och manual. Godkänd/Certifierad enligt EN 61010-1 Kat III 1000V / Kat IV 600V.

Art.nr: 1883-2873

3589 KR



FLUKE.

SPÄNNINGSPROVARE T5-600

Universaltestare för kontroll av spänning, kontinuitet och ström, allt i ett enda kompakt verktyg. Allt du behöver göra med T5 är att välja volt, ohm eller ström, sedan gör testaren resten. OpenJaw-ström gör det möjligt att kontrollera ström upp till 100 A utan att kretsen bryts. Automatisk mätning av AC- och DC-spänning med noggrann, digital upplösning. Automatisk avstängning. Godkänd/Certifierad enligt EN 61010-1 KAT III 600V.

Art.nr: 1883-0661

2395 KR



HYLSNYCKELSATS 1/4" BT1429

Hylsnyckelsats 1/4" i 29 delar. Metriskt utförande. Tillverkad i industriktvalitet av kromvanadinstål. U-tech finish. Innehåller spärrskaft (60-tänder) med infälld snabblossningsknapp, sexkanthylsor med Super-Lock-utförande som ökar dragkraften med 15% och minskar risken för runddragning, förlängare, universalknut, ledhandtag och hylsmejsel. Levereras i väska av slagtålig hårdplast.

Art.nr: 3009-5053

749 KR

**29
DELAR!**



HYLSNYCKELSATS 1/4" 1/2" BTC70

Hylsnyckelsats 1/4" och 1/2" i 70 delar. Metriskt utförande. Tillverkad i industriktvalitet av kromvanadinstål. U-tech finish. Innehåller spärrskaft (60-tänder) med infälld snabblossningsknapp, ringspärrnycklar, sexkanthylsor med Super-Lock-utförande som ökar dragkraften med 15% och minskar risken för runddragning, förlängare och 31 delars bitssats. Levereras i väska av slagtålig hårdplast.

Art.nr: 3266-9467

3495 KR

**70
DELAR!**



HYLSNYCKELSATS 1/4" 1/2" BTC72

Hylsnyckelsats 1/4" och 1/2" i 72 delar. Metriskt utförande. Tillverkad i industriktvalitet av kromvanadinstål. U-tech finish. Innehåller spärrskaft (60-tänder) med infälld snabblossningsknapp, U-ringnycklar, sexkanthylsor med Super-Lock-utförande som ökar dragkraften med 15% och minskar risken för runddragning, förlängare och 31 delars bitssats. Levereras i väska av slagtålig hårdplast.

Art.nr: 3266-9459

2195 KR

**72
DELAR!**



BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

HYLSNYCKELSATS 3/8" BT3812

Hylsnyckelsats 3/8" i 12 delar. Metriskt utförande. Tillverkad i industriktvalitet av kromvanadinstål. U-tech finish. Innehåller spärrskaft (60-tänder) med infälld snabblossningsknapp, förlängare och sexkanthylsor med Superlock-utförande som ökar dragkraften med 15% och minskar risken för runddragning.

Art.nr: 3469-9496

519 KR

**12
DELAR!**





Extra prisvärt
6995 KR

NILFISK

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE NILFISK ATTIX 33-2M PC

Attix 33 säkerhetssugare är robust och enkel att hantera. Maskinen har flexibla förvaringslösningar för verktyg och tillbehör. En M-klassad maskin för uppsugning av hälsofarligt damm. Utrustad med semiautomatiskt filterrengöringssystem. Standardutrustning: Sugslang antistatisk (Ø32, 4 m), 2 st sugrör, rörböj i stål, golvmunstycke, fogmunstycke, antistatisk verktygsadapter, 2 st gummiremmar, huvudfilter PTFE och 1 st fleece filterpåse.

Art.nr: 3157-5533

NILFISK

DAMMSUGARE VP930 PRO HEPA BLUE HF

Professionell dammsugare för krävande rengöringsuppdrag. Låg ljudnivå. Robust stålbehållare och stor dammsugarpåse med en kapacitet på 15 liter. Stort HEPA-filter H13 som standard. Svärfria hjul. Praktisk kabelförvaring på locket. Avtagbar orangefärgad kabel för extra synbarhet, enkelt byte och längre livslängd. Standardutrustning: 1,9 m sugslang, teleskoprör Ø 32 mm (630-950 mm), golvmunstycke 300 mm, HEPA-filter, huvudfilter, motorfilter och dammfilterpåse.

Art.nr: 4040-8593

3495 KR



MONTERINGSLIM COOL TACK 286

Neutralt, luktfritt och fukthärdande montagelim utan lösningsmedel eller ftalater. Bildar en mycket stark och samtidigt elastisk limfog som kan ta upp eventuella rörelser i byggmaterial. Utmärkt vidhäftning mot de flesta olika byggmaterial såsom trä, glas, betong, tegel, mursten, glasfiber, plexi, målade ytor, samt olika typer av metall och gummi. Hög väderbeständighet. Appliceringstemperatur -15°C till +40°C. Temperaturbeständighet -40°C till +90°C.

Art.nr: 2987-3130

69 KR

KAN ANVÄNDAS
BÅDE INOM-
OCH UTMOMHUS
PÅ VÄGGAR,
TAK OCH GOLV



BYGG- OCH VÅTRUMSSILIKON 514

Neutral höglastastisk silikonfogmassa. Härdar genom en reaktion med luftens fuktighet och bildar en elastisk fog som klarar fogrörelser på upp till +/- 25%. Lång bearbetningstid. Goda arbetsegenskaper för både konstruktionsfogar och sanitära fogar. Är lämpligt till natursten och särskilt användbart på glatta ytor såsom glas, emalj, hård PVC, rostfritt stål m.m.

Appliceringstemperatur +5°C till +40°C. Temperaturbeständighet -40°C till +150°C.

Art.nr: 4122-7026

69 KR



DAMMKLASSER

EN 60335-2-69/IEC 60335-2-69

Dammklass	Max. permeationsgrad	Lämplig för	Användningsområde
L	1,0 %	damm med gränsvärden (OEL) > 1 mg/m³	- kalk-/gipsdamm - hushållsdamm, jord och sand
M	< 0,1 %	- damm med gränsvärden (OEL) 0,1 mg/m³ - träddamm upp till max. 1 200 W/50 l	- träddamm - kvartsdamm - betongdamm - plast-/färgdamm
H	< 0,005 %	- damm med gränsvärden (OEL) < 0,1 mg/m³ - cancerframkallande damm (avsnitt 35 GESToffV Förordningen om farliga ämnen) - damm som innehåller patogener	- cancerframkallande damm (bly, kol, kobolt, nickel, tjära, koppar, kadmium etc.) - mögel - bakterier - formaldehyd
Särskilda krav asbest*	< 0,005 %	damm som innehåller asbest	asbestdamm från värmare och brandväggar
Explosivt damm (ATEX-zon 22)	Som dammklass L, M eller H med särskilda krav	damm med dammexplosionsklass i zon 22	- pappersdamm - mjöldamm - metaldamm (t.ex. aluminium)

* Obligatoriskt för Tyskland enligt TRGS 519.

NT 30/1 TACT TE, torr- och våtdammsugare med det automatiska filterrengöringssystemet Tact som rengör filtret automatiskt, vilket ger dig en konstant hög sugkraft utan avbrott och ger filter upp till 10 ggr så lång livsläng. Behållaren är på 30 liter tillverkad av plast. Modellerna har ett eluttag med automatisk start/stopp-funktion, kraftiga länkhjul med broms. Varvtalet är steglöst reglerbart och med automatisk fränkoppling när max fyllnadsnivå uppnås samt med luftflödesreglage. Integrerad förvaring för sugslang och tillbehör samt fäste för verktygslåda. Standardutrustning: 4 m sugslang (Ø 35 mm), 2 sugrör (0,55 m) i rostfritt stål, våt-/torrgolvmunstycke (360 mm), fogmunstycke, anslutningsmuff för elverktyg och filterpåse av fleece.

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE NT 30/1 TACT TE L

NT 30/1 TACT TE L är den idealiska partnern för dig som behöver en pålitlig dammsugare för generella bygg- och städarbeten. Certifierad för dammklass L, perfekt för arbeten där enkel hantering och effektiv rengöring är nyckeln. Planfilter PES.

Art.nr: 3101-7890

5 395 KR



KÄRCHER

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE NT 30/1 TACT TE M

När säkerheten står i fokus. Certifierad för dammklass M med en filtreringseffekt på imponerande 99,9%. Komplet antistatiskt system med ledande tillbehör garanterar att du kan arbeta säkert utan risk för statiska stötar. Utformad för att ge dig fullständigt skydd och pålitlig prestanda vid krävande uppdrag. Planfilter PES.

Art.nr: 3187-4753

7 595 KR



TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE NT 30/1 TACT TE H

Experten för de tuffaste utmaningarna. För de allra mest krävande jobben, som att sanera asbest, expertmaskin som uppfyller de strängaste kraven för dammklass H, inklusive specifik testning för asbest enligt TRGS 519. Med sitt högpresterande HEPA-filter garanteras en överlägsen filtreringseffekt på hela 99,995%. Dessutom har den ett komplett antistatiskt system som ger maximal säkerhet under arbete med farligt damm. Självklara valet när du inte kan kompromissa med säkerhet och prestanda.

Art.nr: 3187-4761

8 995 KR



Låt oss ta hand om ditt lager

Lagerservice

Gamla Jernboden tar totalansvar för skötseln och driften av ett för dig anpassat lager/förråd på industrin, på byggarbetsplatsen eller på underhållsverkstaden. Tjänsten ger dig garanterad tillgång till nödvändiga förnödenheter och viktiga produkter. Du får ökad kontroll över inköp, hjälp att hålla nere lagervärdet och du frigör viktiga resurser vilket sammantaget innebär bättre ekonomi.



LAGERSERVICE

AUTOMATSERVICE



Automatservice

En tjänst för säker förvaring där förnödenheter, utrustning, maskiner, bilnycklar, datorer, projektorer, bormaskiner, märkapparater med mera lagras hos er. Skåpen placeras ut vid strategiskt utvalda områden på din arbetsplats och gör det möjligt för din personal att själv hämta ut produkter, 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan.

..... Utesäljare:

Bosse Fredriksson

0709-37 12 57

bo.fredriksson@gamlajernboden.se

Håkan Holm

0726-44 53 47

hakan.h@gamlajernboden.se

Johan Wik

0706-91 97 62

johan.w@gamlajernboden.se

Gamla Jernboden är en del av BIG-gruppen.

BIG-gruppen består av Sveriges ledande företag inom bygg- och industriförsörjning, verktyg och maskiner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. På lokal och nationell nivå.

Gamla Jernboden RONNEBY

Omloppsvägen 13,
372 41 Ronneby

Telefon: 0457 47 29 90

E-post: butiken@gamlajernboden.se

www.gamlajernboden.se