

GAMLA Jernboden

Noga utvalda kampanjerbjudanden

BOSCH VINKELSLIP GWS7-125

Kompakt 125 mm vinkelslip med 720 W motor.

Artnr: 113968



649KR

exkl. moms



BOSCH VINKELSLIP GWS1400

Kraftfull 125 mm vinkelslip
med 1400 W motor.

Artnr: 113993

1295KR

exkl. moms

BOSCH

BOSCH

VINKELSLIP GWS17-125S

Kraftfull och kompakt 125 mm vinkelslip
med 1700 W motor.

1295KR

exkl. moms



NORTON

SAINT-GOBAIN

KAPSKIVOR X-TREME 100-PACK

Artnr: 41189697



Mjukstart, variabel hastighet
och överbelastningsskydd.
Vibrationsdämpat handtag

Artnr: 815962

2295KR

exkl. moms

i VAD ÄR BIG GRUPPEN?

Vi är delägare i BIG-gruppen som är en fristående bygg- och industriedja med yrkesbutiker i Sverige och Norge. Fördelen ligger i att kombinera fristående företags styrkor, fackexpertis och stora regionala lager med gemensamma stordriftsfördelar. BIG-gruppen erbjuder ett brett sortiment av verktyg, maskiner, infästning, personligt skydd och förnödenheter.

Kontakta oss eller besök
big-gruppen.com för mer information.



HJULMUTTERHYLSSATS 1/2" BT123

Hylssats i 3 delar, med 1/2" fyrkantsfäste.
Industriktvalitet av kromvanadinstål.
In- och utvändigt skydd.
Anpassade för slående maskiner.
Längd 85 mm.
Innehåll: Ø 17, 19 och 21 mm.
Art.nr: 18554261

345 KR



BondTools® PROFESSIONAL WORKFORCE

SPÄRRSKAFT 1/2" BT2300 TELESKOP

Spärrskaft med 1/2" fyrkantstapp och teleskopfunktion (72-tänder).
Justerbart i 6 olika lägen mellan 305-445 mm.
Handtag av tvåkomponentsmaterial.
Industriktvalitet av kromvanadinstål.
Art.nr: 24629966

495 KR



KRAFTHYLSSATS 1/2" BT12100

Hylssats i 10 delar, med 1/2" fyrkantsfäste. Tillverkade i industriktvalitet av krom-molybdenstål. Anpassade för slående maskiner. Längd 78 mm.
Innehåll: Ø 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm.
Art.nr: 34110312

825 KR



KRAFTHYLSSATS 1/2" BT1210

Hylssats i 10 delar, med 1/2" fyrkantsfäste. Tillverkade i industriktvalitet av krom-molybdenstål. Anpassade för slående maskiner. Längd 39 mm.
Innehåll: Ø 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm.
Art.nr: 37071206

745 KR



Nästa generation Verktygsvagn från BondTools – blått blir svart

VERKTYGSVAGN BT7F 7-LÅDOR

Robust verktygsvagn med 7 st utdragbara lådor. Tillverkad av pulverlackerad stålplåt för extra slittålighet. Försedd med centrallås och utdragsstopp. Stabila och kullagrade lådor med fullt utdrag. 40 kg lastkapacitet/låda. EVA-matta i botten på lådorna och ovanpå vagnen.

Verktygsvagnens perforerade sidor kan utrustas med flera olika tillbehör. Med 2 st fasta hjul, 2 st länkhjul med broms och greppvänligt handtag. Verktygslåda BT3F

passar utmärkt att användas som överdel ovanpå vagnen.

Mått (HxBxD): 970x678x459 mm. Lastkapacitet: 400 kg

Art.nr: 41858945

4595 KR



FÖRVARINGSLÅDOR



Förvaringslåda S
Art.nr: 41859026

139 KR



Förvaringslåda M
Art.nr: 41859034

215 KR

NYHET!

VERKTYGSLÅDA BT3F 3-LÅDOR

Verktygslåda med 3 st utdragbara lådor.

Anpassad för att användas som överdel ovanpå verktygsvagn BT7F.

Mått (HxBxD): 413x678x459 mm

Vikt: 32 kg

Art.nr: 41858960

2595 KR



KROKRAD/LIST

Art.nr: 41858986

145 KR



BURKHÅLLARE

Art.nr: 41858994

155 KR



PAPPERSKORG

Art.nr: 41859042

235 KR



SKRUVMEJSELHÅLLARE

Art.nr: 41858978

95 KR



SKRUVNYCKELHÅLLARE

Art.nr: 41859000

95 KR



TORKPAPPERSHÅLLARE

Art.nr: 41859018

195 KR



BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

3
TON



GARAGEDOMKRAFT BH13000 3 TON

Garagedomkraft med dubbla kolvar som minskar antalet pumpningar med 50%. PU-överdragna stålhjul för enkel och smidig manövrering. Gummisadel skyddar fordonet och ökar säkerheten. Skumplast på handtaget. Säkerhetsventil och system för kontrollerad nedsänkingshastighet. Vikt 48,5 kg. Lägsta höjd på 90 mm och max höjd på 552 mm. CE-certifierad.

Art.nr: 24095499

Extra prisvärt
2295 KR



STIFTPENNA HDM

Greppvänlig stiftpenna i hölster med inbyggd vässare. Fungerar både som snickarpenna och djuphålmärkare. Levereras med 1 st grafitstift.

Art.nr: 31839210

89 KR

RESERVSTIFT GRAFIT, 10 ST

Art.nr: 31839228

59 KR



GARAGEDOMKRAFT BH1A1500A 1,5 TON ALU

Garagedomkraft med dubbla kolvar som minskar antalet pumpningar för att nå maximal höjd. Stomme och hjul i aluminium. Gummisadel skyddar fordonet och ökar säkerheten. Praktisk bricka för förvaring av verktyg. Skumplast på handtaget. Vikt 12,8 kg. Lägsta höjd på 85 mm och max höjd på 416 mm. CE-certifierad.

Art.nr: 39484977

2495 KR

1,5
TON



GARAGEDOMKRAFT BH1A2500A 2,5 TON ALU

Garagedomkraft med dubbla kolvar som minskar antalet pumpningar för att nå maximal höjd. Stomme i aluminium och hjul av nylon. Gummisadel skyddar fordonet och ökar säkerheten. Praktisk bricka för förvaring av verktyg. Skumplast på handtaget. Vikt 24,4 kg. Lägsta höjd på 100 mm och max höjd på 485 mm. CE-certifierad.

Art.nr: 39484985

3795 KR

2,5
TON



MÄTBAND PR

Stryktåligt mätband av stål med ergonomiskt utformad kapsel tillverkad i ABS-plast. Metrisk gradering med exakt bläckstråleteknik. Mjuk inrullning. Rostfritt ändbeslag. Typgodkänd enligt EU Klass I.

5 m
Art.nr: 26132134

259 KR

8 m
Art.nr: 26132167

429 KR

Extra prisvärt

3 m
Art.nr: 26132100
199 KR



HÖRSEL- OCH HJÄLMKÅPA BLUETOOTH XSTREAM MP

Hörselskydd med mycket bra ljud, lång batteritid och med möjlighet att ansluta två telefoner samtidigt. Bommikrofonen tillsammans med Wideband Audioteknik ger tydligt samtalsljud även i buller. Medhörningsfunktionen gör att man hör viktig information utan att ta av kåpan. Smidig USB-laddning och vattentät till IPX4-klass. 3 timmars laddning ger upp till 80 timmars batteritid. Dämpningsvärde SNR 28 dB/29 dB. Godkänd/Certifierad enligt EN 352-1:2002 (hörselkåpa), EN 352-3:2002 (hjälmkåpa).


**GLÖM INTE ATT
BYTA UT DINA
GELRINGAR**



Gelringar
Art.nr: 41640046



Hjälmkåpa
Art.nr: 37951514



Hörselkåpa
Art.nr: 37950888

Extra prisvärt
1995 KR
/st

STANLEY

LYFTTVING FATMAX TRADELIFT

Lyfttving designad för att hjälpa till med att lyfta stora föremål som fönster, dörrar, skåp eller apparater när man arbetar ensam. Idealisk för lyft-, utjämnings-, håll- och monteringsapplikationer. Max lyft- och spännkraft på 150 kg. Max lyfthöjd på 220 mm. Mått (HxBxD): 450x125x240 mm. Bottenplattans mått (BxD): 125x170 mm. Art.nr: 40626921



Extra prisvärt
1095 KR

BondTools
PROFESSIONAL WORKFORCE

BULTSAX BT4500

Bultsax smidd i härdat krom-molybdenstål med hårdhet HRC 56-62. Justerbara käftar. Greppvänligt handtag. Klippkapaciteten avser mjuka metaller upp till HRC 15.

Klippkapacitet 7 mm,
längd 350 mm
Art.nr: 24151599

495 KR

Klippkapacitet 8 mm,
längd 450 mm
Art.nr: 24151607

619 KR

Klippkapacitet 10 mm,
längd 600 mm
Art.nr: 24151615

895 KR

Klippkapacitet 13 mm,
längd 750 mm
Art.nr: 24151623

1095 KR

Klippkapacitet 16 mm,
längd 900 mm
Art.nr: 31848013

1495 KR



EXELAR®

SVETSHANDSKE 4041GKE

Argonsvetshandske av mjukt getskinn med ovandel och 12 cm krage av spallläder. Ofodrad och sydd med kevlartråd.

Längd 30-35 cm.

Lanolin- och DMFu-fri.

Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 2132X, EN 407:2020 41214X, EN 12477:2001+A:2005:

(Typ B).

Storlek: 8-12.

Art.nr: 27274984 (stl. 9)

85 KR



EXELAR®

SKYDDSGLASÖGON EL830

Lätta skyddsglasögon med bra passform och god komfort.

Reptålig och imskyddad lins tillverkad av högkvalitativ polykarbonat med hög slagtlåghet. Fungerar bra även vid fysiskt ansträngande arbete eller snabba temperaturväxlingar. Obehindrat synfält tack vare en båglos konstruktion.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 16321:2022 HC/AF.

NYHET!

Klar lins
Art.nr: 41645201

45 KR



Gul lins
Art.nr: 41645219

45 KR



Grå lins
Art.nr: 41645227

45 KR



Diesella

SVETSTÅNG UNIVERSAL

Multifunktionell svetstång för rengöring av gasmunstycken och kapning av svetstråd etc.



Längd 175 mm
Art.nr: 37884715

139 KR

Längd 200 mm
Art.nr: 37884723

159 KR

Diesella

SVETSTÅNG D7 OCH D14

Svetstång tillverkad i svartoxiderat verktygsstål.

Med justerskruv, frigröringshandtag och rörliga käftar.

Kan hanteras med en hand.

Gripvidd 70 mm, djup 90 mm, längd 280 mm.

Svetstång D7
Art.nr: 37884764

169 KR



Svetstång D14
Art.nr: 37884814

199 KR



Diesella

SVETSTÅNG D13

Svetstång tillverkad i svartoxiderat verktygsstål.

Avsedd för T-spår. Med rund trycksko.

Monteringshål i fot Ø 10 mm.

Gripvidd 75 mm, djup 90 mm, längd 280 mm.

Art.nr: 37884806

179 KR





PELTOR™
Protection & Communication

HÖRSEL- OCH HJÄLMKÅPA BLUETOOTH WS7 ALERT XP+

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP+ har fått flera nya funktioner jämfört med föregångaren. Nu med Qualcomm aptX HD-ljud som ger en oöverträffad ljudkvalitet vid streaming. FM-radio med RDS som själv hittar bästa frekvensen. Med OTA (Over-the-air) för automatiska uppdateringar av headsetets mjukvara. Inbyggt litiumjonbatteri som laddas via USB-C laddkabel. Övriga funktioner: Bluetooth® Multipoint, nivåberoende funktion, Push-to-Listen, bullerreducerande mikrofon. Kompatibel med 3M™ Connected Equipment App. Tillverkad i Värnamo. 2 års garanti. Godkänd/Certifierad enligt EN 352-1:2020 (hörselkåpa), EN 352-3:2020 (hjälmkåpa)

Hörselkåpa
Bluetooth WS7 Alert XP+
Art.nr: 41190612



VISSTE DU ATT....

om du ansluter dina WS ALERT hörselkåpor till appen 3M™ Connected Equipment så kan du få automatiska uppdateringar av mjukvaran – precis som det funkar med mobilen!

Extra prisvärt
3995 KR
/st

Hjälmkåpa Bluetooth WS7 Alert XP+
Art.nr: 41190620



Speedglas™
Welding Safety

SVETSHJÄLM G5-03 PRO INKL SVETSGLAS G5-01/03VC

Svetshjälm med ergonomiskt huvudband och sidofönster. Passar de flesta svetsmetoder. Svetskassett (ADF) med fyra sensorer som ger omslagstid från ljus till mörker på 0,1 ms. Variable Colour (VC) som ger tre val av färger i i mörkt läge. Natural Colour som ger klara färger och UV/IR-skydd i fast läge med täthetsgrad 14. Tap-funktion för att aktivera slip- och skärläge. Bluetooth®-funktion för ytterligare funktioner via appen 3M™ Connected Equipment. Brett sortiment av tillbehör. Godkänd/Certifierad enligt ISO 16321-1, ISO 16321-2.

Art.nr: 41189432

5995 KR



Speedglas™
Welding Safety

SVETSHJÄLM G5-03 PRO INKL SVETSGLAS G5-01/03TW

Svetshjälm med ergonomiskt huvudband och sidofönster. Passar de flesta svetsmetoder. Svetskassett (ADF) med fyra sensorer som ger omslagstid från ljus till mörker på 0,1 ms. Inställning för punktsvetsläge (TW), Natural Colour som ger klara färger och UV/IR-skydd i fast läge med täthetsgrad 13. Tap-funktion för att aktivera slip- och skärläge. Bluetooth®-funktion för ytterligare funktioner via appen 3M™ Connected Equipment. Brett sortiment av tillbehör. Godkänd/Certifierad enligt ISO 16321-1, ISO 16321-2.

Art.nr: 41632274

4995 KR



Speedglas™
Welding Safety

SVETSHJÄLM G5-03 E INKL SVETSGLAS G5-01/03NC

Kostnadseffektiv svetshjälm med slim design och låg vikt. Passar de flesta svetsmetoder. Svetskassett (ADF) med 3 sensorer som ger omslagstid från ljus till mörker på 0,1 ms. Natural Colour (NC) som ger klara färger. UV/IR-skydd i fast läge med täthetsgrad 12. Brett sortiment av tillbehör. Godkänd/Certifierad enligt ISO 16321-1, ISO 16321-2.

Art.nr: 41189440

1995 KR



TIPS!

Om du behöver hjälp att lysa upp i en mörk arbetsmiljö eller punktbelysa arbetet så finns nu en kraftfull arbetslampa som tillbehör till Speedglas svetshjälm.



Extra prisvärt
2995 KR

VERKTYGSLÅDA PÅ HJUL PACKOUT

Robust verktygslåda med kraftigt teleskophandtag och stora hjul. Försedd med en stor utdragbar låda. Metallförstärkta hörn. Sidomonteringshållare passar på metallstängerna. Sats med avdelare och fack för extra organisering. Max belastning 113 kg. Mått (HxBxD): 665x570x480 mm
 Art.nr: 41042920



SMÖRJSPRUTA M18 GG-0 18 V UTAN BATTERI

Kraftfull smörj- och fettspruta 18 V Li-Ion för 400 ml patron eller fett i lösvikt. Ger ett arbetstryck på 690 bar. Överbastningsskydd i både verktyg och batteri. Batteriindikator. LED-belysning. Avluftningsventil för snabbt flöde. Levereras med 1,2 m högtrycksslang med fjäderskydd och koppling. Batteri och laddare ingår ej.

Art.nr: 25920273

2595 KR



LÖVBLÅS M18 FBLG3-0 18 V UTAN BATTERI

Lövlås 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Ergonomisk design för användning i trånga utrymmen. Luftflöde på upp till 14,2 m³/min med en hastighet på max 193 km/h. När full prestanda på under 1 sekund. Variabel hastighet och hastighetslås för fullständig kontroll. Utbytbara munstycken finns som tillbehör. Batteri och laddare ingår ej.
 Art.nr: 40675969

1995 KR



KOMBIPAKET M18 FPP3SED-532B 18 V

Kombipaket 18 V Li-Ion M18 Fuel PowerPack.

Innehåll:

M18 FMTIW2F12 Mutterdragare

M18 FSAG125X Vinkelslip

M18 GG Fettspruta

1 st 5,5 Ah Li-Ion batteri,

1 st 3,0 Li-Ion batteri,

snabbbladdare och

förvaringsväska.

Art.nr: 42058073

7995 KR



BATTERI M18 B5 REDLITHIUM-LION 5,0 AH

5,0 Ah Li-Ion batteri med lång drifttid, digitalt överbelastningsskydd och individuell cellövervakning. Vattenskyddat. Tål temperaturer ner till -20°C.

Art.nr: 28133924

995 KR



**EXTRA
PRISVÄRT**

EXTRA BRA BATTERIER

REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™-batteri. Upp till 50% mer kraft och håller sig upp till 50% svalare jämfört med andra REDLITHIUM™-teknologier.

**DEWALT****KOMBIPAKET
DCK2051P2T 18 V**

Kombipaket 18 V Li-Ion med XR-batteriteknik, med kolborstfria maskiner. Innehåll: DCD800 Borrskruvdragare DCF850 Slagskruvdragare 2 st 5,0 Ah batterier, multiladdare och TSTAK förvaringslåda. Art.nr: 40851396

Extra prisvärt
4195 KR

**BOSCH****BORRSKRUVDRAGARE GSR 18 V-65**

Robust och kompakt borrar-skruvdragare 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. 2-växlad. Metallchuck 1,5-13 mm. Max vridmoment på 63 Nm. Borrkapacitet i trä på upp till 35 mm och i metall på upp till 13 mm. Kickback-Control för ökat användarskydd. LED-belysning. Levereras med 2 st 4,0 Ah batterier, snabbbladdare och förvaringsväska.

Art.nr: 41049388

2895 KR**BOSCH****AVSTÅNDSMÄTARE GLM 40-31**

Mångsidig avståndsmätare med röd laser. Räckvidd på upp till 40 m. Sju mätlagen och automatiska beräkningar för längd, area och volym. Minnesfunktion för de senaste 10 mätningarna. Kapslingsklass IP65. Levereras med 2 st 1,5 V LR6 AA batterier och förvaringsväska.

Art.nr: 41674888

895 KR**BOSCH****MULTIMASKIN GOP 18 V-30 UTAN BATTERI**

Kompakt och kraftfull multimaskin 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Slimmad design med ergonomiskt Softgrip-grepp. Låga vibrationer. Snabbt och enkelt byte av verktyg. Med snap-in-bladhållare, som hanterar tillbehör med verktygsfästen Starlock och Starlock Plus. LED-belysning. Levereras med 1 st instickssågblad i bi-metall för trä/metall.

Batteri och laddare ingår ej.

Art.nr: 41866724

1395 KR

Extra prisvärt
3195 KR



BORRSKRUVDRAGARE DDF484RTJ 18 V

Kompakt borraruvdragare 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Växelhuss av metall. 2-växlad. Max vridmoment på 65 Nm. Elektronisk broms. Snabbchuck 1,5-13 mm. XPT-utförande med ökad damm- och vattentålighet. LED-belysning. Levereras med 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, laddare och förvaringsväska. Art.nr: 30126106



KOMBIPAKET DLX2189TJ 18 V

Kombipaket 18 V Li-Ion, med kolborstfria maskiner. Innehåll:
DDF484 Borraruvdragare
DTD153 Slagskruvdragare
2 st 5,0 Ah batterier, laddare och förvaringsväska MakPac.
Art.nr: 31014749

3995 KR



NYHET!

VINKELMUTTERDRAGARE DTL300Z 18 V UTAN BATTERI

Effektiv vinkelmutterdragare 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. 1/2 fyrkantfäste med C-låsring och hål. Max åtdragningsmoment på 340 Nm och lossningsmoment på 530 Nm. Bultkapacitet M10-M20. Idealisk för trånga utrymmen, endast 81 mm huvudhöjd. Ergonomiskt smalt grepp. Automatiskt slagstopp. Variabel hastighet. Elektronisk inställning av de 3 olika hastigheterna, möjliggör anpassning av hastigheten till applikationen för ökad mångsidighet. Elektronisk broms. XPT-utförande med förbättrad damm- och vattentålighet. Trestegs LED-belysning. Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska. Art.nr: 42372177

2395 KR



MAGNETBORRMASKIN KBC 36 MAGFORCE

En kraftfull och kompakt 1-växlad magnetborrmaskin utrustad med en kolborstfri högeffektmotor på 1200 W (0-660 varv/min) och 3/4" Weldon-fäste. Lämpad för trånga och svåråtkomliga utrymmen samt för vertikal borrarbete över huvudhöjd. Mått: höjd 169 mm, längd 290 mm. Vikt: 8,5 kg. Art.nr: 39935333

13995 KR



DORMER PRAMET

BORRSATS A321 HSS

Borrsats i 21 delar med HSS-borr A321 (3,0-13 x 0,5 mm).
Självcentrerande 135° korsspets som minskar skärkraften. Ång- och gulanlöp ytbehandling för bättre smörjning.
Tri-Flat fäste förhindrar slirning i chocken.
För borrning i många olika tunnväggiga material som stål, rostfritt stål, gjutjärn, icke-järnmetaller etc.

Art.nr: 42330183

859 KR



Extra prisvärt

629 KR

DORMER PRAMET

ROTERANDE FILAR I SATS HM P880

Sats med 5 st roterande filar i hårdmetall.
Ø 9,6 mm och skaftdiameter 6,0 mm.
Innehåll: P803 (cylindrisk form med ändskär B), P805 (cylindrisk form med rundad topp C), P807 (kulförmad D), P809 (oval form E), P813 (spetsförmad G).

Art.nr: 28228278



KAPSKIVA X-TREME INOX TYP 41 100-PACK

Kapskiva för kapning av järn, stål och rostfritt.
Extremt lång livslängd i kombination med hög kaphastighet.
Exakta och gradfria snitt. Låga vibrationsnivåer ger bekväm användning.
Används tillsammans med vinkelslipmaskiner.

Levereras i plastbox.
Ø 125x1,0x22,23 mm

Art.nr: 41189697

1295 KR



PRESACT

CUTTING EDGE TOOLS

BORRSATS HSS MED STEGBORRSPETS

Borrsats i 19 eller 25 delar, i intervall om 0,5 mm. HSS/M2-borr med spetsvinkel 118°. Optimerad centrum- och stegborrspets (från 3,0 mm) för att undvika förborrning, greppar direkt vid borrning i rundade ytor som t ex rör.
För borrning i järn- och icke järnhaltiga metallplåtar, profiler och rör, koppar, mässing, aluminium, rostfritt stål och plast. Fäste med 3 plana ytor som ger säkert grepp i borchucken och säkerställer maximal överföring av vridmoment.



PS1050-19, Ø 1-10 mm

Art.nr: 39544267

695 KR

PS1050-25, Ø 1-13 mm

Art.nr: 40106825

1495 KR



Extra prisvärt
4195 KR

NILFISK

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE ATTIX 30-21 PC

Kompakt torr- och våtdammsugare med mycket hög sugförmåga. Effekt 1200 W. Behållare på 30 l. Semi-automatisk filterrengöring. Eluttag för elverktyg, med automatisk start-/stoppfunktion. Justerbar sugeffekt. Tvättbart huvudfilter. Levereras med 3,5 m sugslang Ø 32 mm, 2 st förlängningsrör, golvmunstycke, fogmunstycke, PET fleece filterelement, fleecefilterpåse och verktygsadapter.

Art.nr: 29039385

Sundström

FLÄKTPAKET SR 500/SR 570 MED ANSIKTSSKÄRM

Komplett paket med batteridrivna fläktenhet SR 500 och ansiktsskärm SR 570, som tillsammans med godkända filter bildar ett fläktassisterat andnings-skyddssystem. Batteridrivna fläktenhet med utbytbara filter och luftflöde på 175 l/min. Ansiktsskärm med uppfällbart visir som ger komfortabelt och säkert andnings- och ögonskydd. Innehåll: Ansiktsskärm SR 570, andnings-slang, skyddsfolie med clips, fläktenhet SR 500, batteri 14,4 V Li-Ion 2,25 Ah, batteriladdare SR 513, bälte SR 508, partikelfilter P3R SR 510, filteradapter SR 511, förfilter SR 221, förfilterhållare SR 512, flödesmätare SR 356, rengöringsservett SR 5226 och pluggar till fläkt. Godkänd/Certifierad enligt EN 12941:1998 + A2:2008, EN 14594:2005, EN 166.

Art.nr: 32034837

13895 KR



NILFISK

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE ATTIX 33-2M PC

Robust säkerhetsklassad torr- och våtdammsugare certifierad för dammklass M. Effekt 1200 W. Kraftfull sugeffekt. Semi-automatisk filterrengöring. Eluttag för elverktyg, med automatisk start-/stoppfunktion. Antistatisk behållare på 30 l och sugslang. Justerbar sugeffekt. Slang- och kabelförvaring. Tvättbart huvudfilter. Levereras med 4 m sugslang Ø 32 mm, 2 st sugrör, rörböj i stål, golvmunstycke, fogmunstycke, antistatisk verktygsadapter, 2 st gummiremmar, huvudfilter PTFE och 1 st fleecefilterpåse.

Art.nr: 31575533

6595 KR



Sundström

HALVMASK SR 100 PREMIUM PACK

Halvmask med utmärkt passform, hög skyddseffekt och mycket god andningskomfort. Används som filterskydd i kombination med filter ur Sundströms filtersortiment eller i kombination med trycklufttillsats SR 307. Utbytbara filter. Två utandningsventiler som ger lågt utandningsmotstånd. Skyddande ventillock för utandningsmembranen. Justerbart resårbandställ. Innehåll: Halvmask (stl M/L), partikelfilter SR 510 P3 R, gasfilter SR 217 A1, förfilter, förfilterhållare, rengöringsservett, ID-etikett och förvaringsbox. Godkänd/Certifierad enligt EN 140:1998.

Art.nr: 26865659

595 KR



KÄRCHER

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE NT 22/1 AP L GO!FURTHER

Kompakt torr- och våtdammsugare för dammklass L, tillverkad av 50% återvunnen plast, kraftfull rengöring med lägre miljöavtryck. Hög sugeffekt med semi-automatisk filterrengöring. Plastbehållare på 22 l. Slangsanslutning i maskinhuvudet gör det möjligt att utnyttja hela behållarens volym.

Fuktbeständigt PES-patronfilter. Levereras med 1,9 m sugslang, 2x 0,5 m sugrör, plastbøj, golvmunstycke, fogmunstycke och patronfilter PES.

I detta Go!Further-utförande ingår även 10 st fleecefilterpåsar.

Art.nr: 42374843

1695 KR



TILLVERKADE AV UPP TILL
60% ÅTERVUNNEN PLAST.



Extra prisvärt
5395 KR



KÄRCHER

TEXTILTVÅRDSMASKIN PUZZI 8/1 C GO!FURTHER

Kompakt och effektiv textiltvätt, tillverkad av 44% återvunnen plast, kraftfull rengöring med lägre miljöavtryck. För intensiv djuprengöring, punktsatser och fläckborttagning av textila ytor, möbler och bilinredningar. Rengör snabbt med 1-stegsfunktion, kombinerad spray och uppsugning i ett svep, eller genom 2-stegsfunktion, spraya textilytan, låt verka och sug därefter torrt. Ergonomiskt handmunstycke som kommer åt även i trånga utrymmen. Avtagbar 2-i-1 behållare. Indikering av max fyllnadsnivå. Integrerad förvaring av handmunstycket. Levereras med handmunstycke, 2,5 m spray- och sugslang och avtagbar 2-i-1 behållare. **I detta Go!Further-utförande ingår även 1 l rengöringsmedel (RM 764N OA), som effektivt tar bort smuts och lukt på djupet.**

Art.nr: 42374835

KÄRCHER

DAMMSUGARE T 11/1 CLASSIC ADV RE!PLAST GO!FURTHER

Effektiv dammsugare, tillverkad av 60% återvunnen plast, kraftfull rengöring med lägre miljöavtryck. Hög sugkraft och ljudnivå på 61 dB(A), idealisk för ljudkänsliga miljöer som kontor eller hotell. Plastbehållare på 11 l. Låg vikt, väger endast 4,2 kg.

Ergonomiskt bärhandtag. 12 m utbytbar strömkabel. Smart förvaring av tillbehör på maskinen.

Levereras med 2 m sugslang, 3x0,35 m plaströr, plastbøj, kombimunstycke, skyddsfiler och permanent filterkorg av fleece.

I detta Go!Further-utförande ingår även 10 st fleecefilterpåsar.

Art.nr: 42374850

1495 KR



LOCTITE

CYANOAKRYLATLIM 3090 SPALTFYLLANDE

Tvåkomponents snabblim som kombinerar mycket god fyllningsförmåga av spalter upp till 5 mm, stark vidhäftning och snabb härdning. Transparent och droppfri gel. Utmärkt vidhäftning på plast, gummi, metall och porösa material som trä, papper, läder och tyg. Fixeringstid ca 120 s (metall). Precis och ren applikation med medföljande munstycke. Innehåll 11 g.

Art.nr: 24263014

229 KR



LOCTITE

UNIVERSAL-SMÖRJMEDEL LB 8201

Smörjmedel som löser rost, smörjer och rengör. Driver ut fukt och förhindrar korrosion. För lätt smörjning av metaller och de flesta plaster. Silikonfri. Arbetstemperatur mellan -20°C och +120°C. Innehåll 400 ml.

Art.nr: 39941547

109 KR



PRESACT
CUTTING EDGE TOOLS

INSTALLATIONSBORRSATS PS300-11

Borrsats i 11 delar med installationsbör för enklare borrar i betong och murverk. Cylindriskt skaft. Innehåll: Ø 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 8, 8, 10 mm.

Art.nr: 31013139

99 KR



PRESACT
CUTTING EDGE TOOLS

TRÄSPIRALBORRSATS PS302-11

Borrsats i 11 delar med spiralbör för effektiv borrar i alla typer av trä. Centrerande spets och cylindriskt skaft.

Innehåll: Ø 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 10 mm.

Art.nr: 31013147

145 KR



KÄRNBORRSATS HSS NOVA 25 WELDON-FÄSTE

Sats med 6 st kärnbör och 2 st centreringsstift 80 mm. Skärdjup 25 mm.

Passar kärnbormaskiner med Weldon-fäste.

Innehåll: Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm

Art.nr: 28209641

1595 KR



CARAT

DIAMANTBORRSATS ETDCSET020

Diamantborrsats i 4 delar med borrar för torrborrar i kakel och natursten. Sexkantsfäste för optimalt grepp med borchuck. Försedda med vax för god smörjning. För sladdlösa bormaskiner.

Innehåll: Ø 6, 6, 8, 8 mm.

Art.nr: 34034082

499 KR



CARAT

DIAMANTBORRSATS EHSCSET020

Diamantborrsats i 4 delar med borrar för torrborrar i kakel och natursten. Försedda med vax för god smörjning. Används tillsammans med vinkelslip. M14-fäste.

Innehåll: Ø 6, 6, 8, 8 mm.

Art.nr: 34033951

679 KR



CARAT


KLIBBMATTA

Smuts-/klistermatta som effektivt håller smuts och damm borta. Förebygger spår från skor t.ex. damm. Innehåller 30 st damm-häftande lager.

Mått 640x1140 mm.

Art.nr: 29644747

299 KR



AKTUELLA nyheter

NR 3.2026

FRISTADS MULTINORM GREEN

Ett medvetet klädval

Idag handlar säkerhet inte bara om fysiskt skydd, utan också om det avtryck vi lämnar efter oss. Fristads når en ny milstolpe i branschen med lanseringen av Multinorm Green.



Fristads når en ny milstolpe i branschen med lanseringen av Multinorm Green – en kollektion som kombinerar skydd, slitstyrka och hög stretchkomfort med verifierad hållbarhet. Kollektionen är världens första inom multinorm-segmentet som har en miljödeklaration (EPD), som ger tredjepartsverifierade data om koldioxidutsläpp och vattenförbrukning över hela livscykeln.

Plaggen är tillverkade av material från spårbara källor och varje plagg levereras med en miljövarudeklaration (EPD) som ger tredjepartsverifierade data om koldioxidutsläpp och vattenförbrukning över hela livscykeln. Det gör det enkelt att förstå och jämföra det totala miljöavtrycket och ger tillförlitliga data som både kan underlätta medvetna val av arbetskläder samt användas i företagets egen hållbarhetsredovisning.

ANSELL

Sätter ny standard för engångshandskar

Nya Ansell TouchNTuff™ 93-800 har ett kemskydd med minst 15 minuters motståndskraft mot aceton – upp till 15 gånger längre än standardalternativ i nitril – vilket minskar behovet av handsbyten och förbättrar effektiviteten.

Med MICROCHEM™-teknologi och certifiering enligt EN ISO 374-1 Typ A ger den tillförlitligt skydd mot ett brett spektrum av kemikalier, utan att kompromissa med den hållbarhet och smidighet som krävs för precisionsarbete. Med över 60 % biobaserat innehåll och en högsynlig design, kombinerar den säkerhet, prestanda och ett mer hållbart val inom handskydd.



SYSTEMTEXT

Är din nödutgång komplett skyltad?

En utrymningsskylt ovanför dörren räcker inte alltid för en säker evakuering. Vid rök, dålig sikt eller i miljöer där barn vistas är även skyltning i midjehöjd viktig. Skylten "Nödutgång får ej blockeras" hjälper dessutom till att hålla utrymningsvägar fria. Nu finns det en komplett skyltning i ett färdigt dörrkit. En smidig lösning för tydligare och korrekt skyltade nödutgångar. Kitet innehåller:

- Utrymningsskylt ovanför dörr
- Utrymningsskylt i midjehöjd
- 2 st "Nödutgång får ej blockeras"-skyltar
- Fästkuddar för enkel montering.



HOUSEGUARD ReUse

Ger brandsläckare ett nytt liv

Innovation handlar inte alltid om att skapa nytt utan om att ta vara på det vi redan har. Med Houseguards ReUse får uttjänta brandsläckare nytt liv.

Brandsläckare som normalt ska bytas ut efter 10 år töms, inspekteras, rengörs, fylls på och får nya originaldelar innan de trycksätts igen. Genom att samla in och recirkulera material som kan återanvändas, till exempel pulver, metall (som mässing och stål) och gummi kan dessa material återvinnas istället för att de hamnar på soptippen. Resultatet är en brandsläckare som uppfyller samma kvalitets- och säkerhetskrav som nya brandsläckare.

Genom att välja en återbrukad brandsläckare bidrar du till minskad användning av råmaterial, mindre avfall och lägre miljöpåverkan – utan att kompromissa med säkerheten.



Läs mer på gpbmnordic.com/sv/hallbarhet/reuse



Vår leverantör Sundström Safety levererar högkvalitativa andningsskydd och har över 35 års erfarenhet av tillpassningstester.

Har du koll på tillpassningstestet?

Sedan januari 2025 ställs det krav på att arbetsgivare måste säkerställa tätheten hos personliga andningsskydd. Att använda en halv- eller helmask i fel storlek minskar skyddsnivån drastiskt – eller uteblir helt. Eftersom luften alltid tar den lättaste vägen, räcker det med en glipa för att skadliga partiklar och smutsig luft kan dras direkt ner i lungorna.

Unik passform för varje användare

Ansikten har olika form och andningsskydd finns i olika modeller och storlekar så det finns inga andningsskydd som passar alla. Passformen är unik för varje användare. För att med säkerhet verifiera att det sluter helt tätt och ger ett fullgott, pålitligt skydd är att göra ett godkänt tillpassningstest.

Läs mer på www.fit2fit.se

ARVID NILSSON

Klimatsmarta och behovsanpassade förpackningar

Med över 100 års erfarenhet av infästning har Arvid Nilsson en förståelse för att varje detalj räknas – även hur den paketeras och möter marknadens behov. För att svara mot moderna miljökrav och minska klimatavtrycket har företaget lagt stor omsorg på att utveckla smarta förpackningar anpassade efter olika typer av verksamheter.

I västsvenska Kungälv packas företagets butikslösningar. Härifrån kommer bland annat den vattentåliga miljöboxen i kartong och Smartpack som är en blisterförpackning där plastmängden har bantats ner till ett absolut minimum.

För de större flödena som lagerpåfyllning, mer omfattande projektinköp eller volymleveranser är tillverkarens egen originalförpackning ett kostnadseffektivt alternativ. Arvid Nilsson hjälper till att skräddarsy och kundanpassa lösningar – hela vägen från förfrågan till leverans.



AMIGA FLEX TOWER

Belysningsmast i kompakt design

FLEX TOWER är en 4 meters, nät- och batteridrivnen, portabel belysningsmast med 400W systemeffekt, för användning där det behövs flexibel belysning. Masten är utrustad med energisparande ljusautomatik och vid strömbortfall så aktiveras nödbelysningen med batteridrift automatiskt. Belysningen är dimbar i fem lägen vilket möjliggör optimal ljusanpassning för olika arbetsförhållanden samt långa driftstider med batteridrift. Den elektriskt höj- och sänkbara optiken kan roteras 360° och ger en belysningsyta på 1 400 kvm med minimalt spilljus. En kompakt och låg konstruktion gör att den lätt kan transporteras och manövreras på arbetsplatsen. Lämplig för byggarbetsplatser, infrastrukturarbeten, räddningsinsatser och tillfälliga installationer.

Belysningsyta: 1400 kvm
Batteritid: Upp till 32 h
Ljusflöde: 64 000 lm
IP-klass: IP65
Vikt: 44-53kg



ARBESKO TECH

Kängor med extra dämpning

Arbesko utökar sitt vintererbjudande och lanserar nya TECH-kängor för höst och vinter. Skyddskängorna är byggda på sneakersula och utvecklade för att kombinera hög komfort med pålitligt skydd för krävande arbetsmiljöer.

Kängorna är byggda på Arbeskos Rebound-plattform i ETPU, vilket ger en mjukare, mer dämpad stegkänsla och minskar belastningen under långa arbetsdagar – även vid låga temperaturer där sulan behåller sina dämpande egenskaper. Samtliga modeller har vattentätt membran och ovandel i slitstark mikrofiber. Modellerna 2715 och 2720 är dessutom utrustade med Thinsulate fleece-foder för extra värme i kalla förhållanden. Serien omfattar modellerna 2710, 2715 och 2720



TEGERA OIL GRIP

Överlägsen i fuktiga och oljiga miljöer

I fuktiga eller oljiga arbetsmiljöer räcker det inte med bra grepp, du behöver också en handske som stoppar vätskan från att tränga igenom. Tegera Oil Grip kombinerar ett säkert grepp med en robust oljebarrär – något som få andra handskar klarar. Handsken är tunn och smidig och ger bra fingertoppskänsla och smidighet vid hantering av små föremål även vid krävande jobb.

Tegera lanserar två nya handskar: Tegera Oil Grip 8850 / 8850R för torra, fuktiga och lätt oljiga miljöer samt Tegera Oil Grip 8853 / 8853R som är vattentät med en heldoppad med oljebarrär.



Avtagbara förstärkta fickor



Reflex-detalljer



4-vägsstretch.



Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet till höjdjustering



2-vägsstretch



Nedfällbar fäll för längre benlängd



MARIA INFORMERAR

Maria Rådmark produktutvecklare
Exelar arbetskläder.



Produktutveckling – hur går det till?

Vid utveckling av EXELAR arbetskläder är funktion, komfort, säkerhet och slitstyrka i fokus. Idéer kommer ofta från kunder och säljare och diskuteras i ett produktråd. Vid beslut om utveckling tar produktutvecklaren fram skisser, funktionsbeskrivning och materialförslag.

Noggranna tester

Materialval är avgörande eftersom arbetskläder utsätts för hårt slitage. Prover beställs och testas noggrant, liksom alla tillbehör. EXELAR prioriterar också certifiering, hållbarhet och goda arbetsförhållanden i fabriken.

Prototyper tas fram för tester och utvärdering. Innan produktion startar godkänns ett förproduktionsprov som sedan fungerar som referens. Varje plagg är spårbart via sina etiketter.

För att få veta mer om funktioner, detaljer, material etc, gå gärna in på www.proftool.se och sök ex byxan Sandhamn som visas här bredvid.

Exelar Performance Insole

Stötdämpande och stabila sulor

Nu lanserar Exelar EL210 innersula som är utvecklad för ökad komfort, stabilitet och säkerhet i dina skyddsskor. Poron XRD-materialet under både häl och framfot ger effektiv stötdämpning då sulan absorberar upp till 90% av stötarna, vilket minskar risken för skador. Sulans anatomiska utformning ger ett optimalt stöd för maximerad prestanda. Sulan är även antistatisk och ESD-godkänd.

Poronfunktionen

Absorberar stötar och ger god dämpning i de 2 gula zonerna.

TPU-shank / stabilisator

Stödjer fotvalvet med rätt mängd flexibilitet för att anpassa sig till foten i vila och aktivitet.

Ventilerande tyg

Hjälper till med ventilation och fukthantering för en skönare inner komfort.

Antistatiskt foam

Eliminerar problem med statisk elektricitet och ger foten god komfort.



Vi är en del av BIG-gruppen som består av Sveriges ledande företag inom bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maskiner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. På lokal och nationell nivå. Vill du veta mer om BIG-gruppen gå in på www.big-gruppen.com

HÖLSTERFICKOR HH CONNECT

Hängfickor med förstärkt material i hela fickan. Ingår i HH Connect, ett system med arbetskläder och hängfickor för olika ändamål som kombineras för att passa användarens specifika behov. Flera förvaringsmöjligheter och verktygsfack. Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt Bluesign.



Hölsterficka 79482
Connect Essential 3
Färg: Svart.

Art.nr: 41681974

139 KR



Hölsterficka 79470
Connect Utility
Färg: Svart, mörkgrå.

Art.nr: 40474587 (svart).

199 KR

SKYDDSSKO 78447 OSLO 2 LOW BOA S7S ESD

Skyddssko med metallfritt spiktrampskydd och tåhätta i aluminium. Ovandel i polyester med ripstop och vattentätt Helly Tech™-membran. Fuktktransporterande och ventilerande foder. Lätt fotbädd i PU med långvarig dämpning och fukthantering. Mellansula med HH Aero-Stride med hög energiåtervinning och dämpning. Helly Grip yttersula med bra grepp, lämnar inte märken på underlaget. BOA® Performfit™ Wrap-system. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S7S, FO, SR), IEC 61340-4-3:2018 – ESD. Färg: Svart/orange, svart/gul. Storlek: 35-48.

Art.nr: 42339044
(svart/orange stl. 42)

1495 KR

NYHET!



**TRUSTED BY
PROFESSIONALS**

JACKA 73370 OXFORD HYBRID

Jacka med PrimaLoft BLACK Eco-isolering och krage med borstad fleece inuti. YKK-dragkedja fram med hakskydd. Brösthicka och framfickor med YKK-dragkedja. Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt Bluesign, EN 14058:2017: 1, 1, X, X. Färg: Grön, marinblå, marinblå/blå, svart. Storlek: XS-4XL.

Art.nr: 42333112 (svart stl. L)

995 KR



HUVJACKA 79197 CHELSEA EVOLUTION

Skön huvtröja med hel dragkedja. Huva och fäll nedtill med dragsko. Dubbla framfickor. Färg: Gråmelerad, svart, marinblå. Storlek: S-4XL.

Art.nr: 30778963 (stl. L)

695 KR



SERVICEBYXA 77553 CHELSEA EVOLUTION 2.0 CONNECT STRETCH

Servicebyxa i 4-vägsstretch med förstärkningar i Cordura. Ingår i HH Connect, ett system med arbetskläder och hängfickor för olika ändamål som kan kombineras för att passa användarens specifika behov.

Färg: Svart. Storlek: C44-C64, D88-D116.

Art.nr: 42336545 (stl. C50)

1095 KR



HH®
workwear

ALIVE
SINCE / 1877

EXELAR®

SKALJACKA GREPEN 6030 HERR OCH 6031 DAM

Vind- och vattentät skaljacka med justerbar och avtagbar huva. 2-vägsdragkedja i fronten. Bröstkicka med vattentät dragkedja. Tre innerfickor varav en med dragkedja. Meshfoder i övre delen. Förböjda ärmavslut och mudd med tumgrepp. Förlängd i ryggen samt justerbar med en elastisk dragsko nertill. Segmenterade reflexer. Vattenpelare 20000 mm, andningsförmåga 20000 g. Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 2 – gäller för storlekar XS-M (dam), XS-S (herr), EN ISO 20471 klass 3 – gäller för storlekar L-3XL (dam), M-5XL (herr), EN 343, klass 44X. Färg: Gul/svart. Storlek herr: XS-5XL. Storlek dam: XS-3XL.

Art.nr: 37070786 (herr stl. L)
Art.nr: 37070869 (dam stl. M)

1795 KR



FINNS BÅDE FÖR DAM OCH HERR!

EXELAR®

SKALJACKA RISTEN 6023 HERR OCH 6024 DAM

Skaljacka med justerbar och avtagbar huva. 2-vägsdragkedja i fronten. Bröstkicka med vattentät dragkedja. Tre innerfickor varav en med dragkedja. Meshfoder i övre delen. Förböjda ärmavslut och mudd med tumgrepp. Något förlängd i ryggen samt justerbar med en elastisk dragsko nertill. Smala reflexer på fram- och baksida. Vattenpelare 20000 mm, andningsförmåga 20000 g. Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX® 100, EN 343, klass 44X. Färg: Svart. Storlek: XS-3XL.

Art.nr: 37070570 (herr stl. L)
Art.nr: 40614539 (dam stl. M)

1595 KR



EXELAR®

VARSELVÄST EL510 KLAS 2

Varselväst med kardborreknäppning. Tydliga reflexdetaljer. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20471 klass 2. Färg: Gul. Storlek: One size. Art.nr: 32403131

59 KR

KARDBORRE-KNÄPPNING



EXELAR®

VARSELVÄST EL511 KLAS 2

Varselväst med dragkedja. Tydliga reflexdetaljer. Transparent ID-kortsficka på vänster bröst. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20471 klass 2. Färg: Gul och orange. Storlek: S/M-5XL. Art.nr: 33985813 (gul stl. L/XL)

69 KR

DRAG-KEDJA



EXELAR®

TUBHALSDUK EL115

Tubhalsduk/multiscarf i polyester. Tvätt 40°C. Färg: Grå/svart. Storlek: One size. Art.nr: 41233552

65 KR



EXELAR®

MÖSSA EL120

Mössa i jersey fodrad med microfleece. Tvätt 40°C. Färg: Svart. Storlek: One size. Art.nr: 34110940

75 KR



EXELAR®

HANTVERKSBYXA DJURSTEN 6012 STRETCH

Hantverksbyxa i fullstretch förstärkt med polyamid på utsatta ställen. Avtagbara hantverksfickor. Bitsficka med dragkedja, tumstocksicka, knivknappar och pennfickor. Dubbla hammarhankar. D-ring, karbinhake, vänster benficka med dragkedja samt infälld ID-kortsficka. Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd. Nedfällbar fäll. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Reflexdetaljer. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 1. Färg: Svart/gul. Storlek: C42-C62, D84-D124. Art.nr: 37070018 (herr stl. C50)

845 KR



EXELAR®

SWEATSHIRTJACKA KORSÖ 6027 HERR OCH 6028 DAM

Sweatshirtjacka med öglad insida (French Terry) och hel dragkedja. Två sidfickor med dragkedjor, högerfickan är utrustad med D-ring på insidan. Innerficka på vänster sida. Segmenterade reflexer. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 2 – för storlekar XS-S (herr), XS-L (dam), EN ISO 20471 klass 3 – för storlekar M-3XL (herr), XL-3XL (dam). Färg: Gul/svart. Storlek: XS-3XL.

Art.nr: 37070646 (herr stl. L)

Art.nr: 37070729 (dam stl. M)

645 KR


FINNS BÅDE FÖR
DAM OCH HERR!

EXELAR®

HANTVERKSBYXA SANDHAMN 6013 STRETCH

Hantverksbyxa i fullstretch förstärkt med polyamid på utsatta ställen. Avtagbara verktygsfickor. Bitsficka med dragkedja, tumstocksicka, knivknappar och pennfickor. Dubbla hammarhankar. D-ring, karbinhake, vänster benficka med dragkedja samt infälld ID-kortsficka. Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd. Nedfällbar fäll. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Reflexdetaljer. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 2. Färg: Gul/svart. Storlek: C42-C62, D84-D124. Art.nr: 37070232 (stl. C50)

1295 KR



HANTVERKSBYXA 2596 LWS HAVERDAL STRETCH

Lätt hantverksbyxa helt i 4-vägsstretch. Höjdjusterbara knäfickor i ripstop-stretch med öppning utifrån, uppfifrån. Ripstop-förstärkt benslut. Reflexdetaljer. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN 14404 - tillsammans med Fristads knäskydd 9200 KP. PFAS-Fri. Färg: Svart, mörk marinblå. Storlek: C44-C66, C146-C156, D84-D120. Art.nr: 34407973 (svart stl. C50)

879 KR



GREEN SERVICEBYXA 2930 GWM FORSBO

Lätt och slitstark servicebyxa delvis tillverkad av återvunnen polyester. Med mekanisk stretch och ribbstickad stretch i midjan. 2 framfickor och 2 bakfickor. Tumstocksicka, verktygsficka och benficka. Förböjda knän. Benlängden kan förlängas 5 cm. UV-skydd UPF 40+. Tvätt 75°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, ISO 15797, EN 13758-2. PFAS-Fri. Färg: Svart, mörk marinblå. Storlek: C44-C62, D84-D120. Art.nr: 40828196 (svart stl. C50)

495 KR



FRISTADS®



SKALJACKA 4882 GLPS ALNARYD

Funktionell skaljacka av återvunnet material med mekanisk stretch. Vatten- och vindtät med tejpade sömmar och andasfunktion. Reglerbar huva med förstärkt framkant. Vattenavvisande dragkedja med invändig slä ända upp i kragen. Reflexdetaljer. Vattenpelare 10000 mm, andningsförmåga RET < 15. Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN 343 klass 4/4. PFAS-Fri. Färg: Svart, röd, marinblå, mörkgrå. Storlek: XS-4XL. Art.nr: 40463069 (svart stl. L)

995 KR



GREEN SWEATSHIRTJACKA 7532 GKC STIBY

Sweatshirtjacka till största delen tillverkad i ekologisk bomull. Reglerbar huva. Lång dragkedja som går upp i kragen. Invändig bröstficka med dragkedja, 2 framfickor med dragkedja. Segmenterade reflexer. UV-skydd 40+. Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 1, EN 13758-2 UPF. PFAS-Fri. Färg: Gul/svart. Storlek: 2XS-4XL. Art.nr: 41078692 (stl. L)

695 KR



**MILJÖDEKLARERAD
MED EPD (ENVIRON-
MENTAL PRODUCT
DECLARATION).**



EXELAR®

MONTAGEHANDSKE 5741S

Montagehandske med innerhand av syntetisk PU och ovansida av polyester. Frotté på tummens ovansida avsedd för att torka bort svett med.

Ofoerad.

Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 1121X. Storlek: 7-12.

Art.nr: 34723130 (stl. 9)

119 KR

EXELAR®

VINTERHANDSKE 2313PL

Varmfodrad och heldoppad vinterhandske tillverkad av 15 g polyester med dubbeldoppad innerhand. Doppningen är i latex, vilket ger en följsam och smidig handske i både varma och kalla temperaturer. Ruggad insida av akryl. 100% vattentät. Bra grepp i både vått och torrt. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, OEKO-TEX 100, EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016+A1:2018 2131X, EN 407:2020 X2XXXX, EN 511:2006 X2X. Storlek: 8-12.

Art.nr: 41189622 (stl. 9)

85 KR**TEGERA®****MONTAGEHANDSKE NITRIL 8850R OIL GRIP**

Enkeldoppad montagehandske med nitrilskum i handflatan för mycket bra grepp. Extremt bra fingertoppskänsla. Fodermaterial i 18 gg återvunnen polyester och spandex. Touchscreen-kompatibel.

Tål kontaktvärme upp till 100°C.

Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, OEKO-TEX 100, EN 388:2016+A1:2018 3111X, EN 407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020.

Storlek: 6-12.

Art.nr: 41170580 (stl. 9)

29 KR**NYHET!****TEGERA®****MONTAGEHANDSKE NITRIL 8853R OIL GRIP**

Hel- och trippeldoppad montagehandske med nitrilskum för mycket bra grepp. Bra fingertoppskänsla. Fodermaterial i 18 gg återvunnen polyester. Vattentät och godkänd för kemikalier typ C. Olje- och fettresistent. Touchscreen-kompatibel. Tål kontaktvärme upp till 100°C.

Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 3, OEKO-TEX 100, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 4111X, EN 407:2020 X1XXXX, EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Typ C. Storlek: 6-12.

Art.nr: 41233842 (stl. 9)

69 KR**NYHET!**LYNGSØ
RAINWEAR**REGNSTÄLL LR1330**

Regnställ med jacka och byxa i PU. Vind- och vattentätt, vattenpelare 20000 mm. Jacka med avtagbar huva som kan justeras med dragsko.

Två framfickor. Dold dragkedja framtill.

Kardborrejustering vid ärmslut och dragsko för justering i nederkant. Byxa med resårlinning och två fickor. Dragkedja och tryckknappsjustering vid benslut. Reflextryck på axlar och ben. Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN 343 41X.

Färg: Svart.

Storlek: 2XS-5XL.

Art.nr: 32881989

(stl. L)

549 KRLYNGSØ
RAINWEAR**REGNSTÄLL LR552 VARSEL**

Regnställ med jacka och byxa i PU. Vind- och vattentät, vattenpelare 20000 mm. Jacka med stor huva som passar för hjälm, dold i kragen. Dold dragkedja med tryckknappar framtill.

Två utvändiga fickor. Byxa med resårlinning och två ficköppningar. Tryckknappsjustering vid ärm- och benslut. Breda reflexer på ärm, axel, bål och ben. Tvätt 40°C.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN 343 41X, EN ISO 20471 klass 3.

Färg: Gul/marinblå, orange/marinblå.

Storlek: XS-5XL.

Art.nr: 32617938 (gul/marinblå stl. L)

619 KR



SKYDDSKÄNGA ICE EVOLUTION VISION BOA S7S ESD

Avancerad skyddskänga utrustad med ett NFC-chip från Quin som bland annat kan lagra viktig information som kontaktuppgifter till anhöriga, blodgrupp m m. Metallfritt spiktrampskydd och tåhätta MNTR1 i komposit. Ovandel i mikrofiber och TPU med HDry Biomembran som gör skon helt vattentät. Monitor Return sulsystem som ger utmärkta dämpnings- och energiåtergivande egenskaper samt en yttersula i TPU.

Snörning med Boa Fit System L+1.

Metallfri. Godkänd/Certifierad

enligt EN ISO 20345:2022

(S7S, SR, FO, SC),

IEC 61340-5-1 – ESD.

Storlek: 35-48.

Art.nr: 41654807 (stl. 42)

2195 KR



SKYDDSKÄNGA PARADOX MI2 BOA S7S ESD

Robust skyddskänga utrustad med NFC-chip från Quin som bland annat kan lagra viktig information som kontaktuppgifter till anhöriga, blodgrupp m m. Spiktrampskydd Pantzar APT och tåhätta i aluminium.

Ovandel i polyetylen och polyester med HDry Bio-membran som gör skon helt vattentät. Mellansula i ETPU ger god stötdämpning. Slitstark Michelin

Powergrippytersula med utmärkt grepp. Värme-, olje- och bränsletålig slitsula. Snörning med Boa Fit System.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022

(S7S, SR, FO, CR, LG, SC, HRO),

IEC 61340-5-1 – ESD.

Storlek: 35-48.

Art.nr: 41655085 (stl. 42)

1995 KR



BRED PASSFORM!



SKYDDSKÄNGA 9988 EXALTER GTX BOA S3 ESD

Lätt, vattentät och ventilerande skyddssko med tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampskydd. Sockliknande konstruktion med ovandel i mikrofiber och Gore-Tex-membran. Ergothen stötdämpningssystem med dubbla stötdämpningszoner. Vibram värme- och oljebeständig yttersula i nitril med bra grepp.

Sidomonterad Boa-snörning.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011

(S3, SRC, WR, HRO), IEC 61340-5-1 – ESD.

Storlek: 34-47.

Art.nr: 34795310 (stl. 42)

1995 KR



SKYDDSSKO 9995 EXALTER BOA S3S ESD

Skyddssko med aluminiumtåhätta och återvunnet metallfritt spiktrampskydd. Vattenavvisande ovandel i biobaserad mikrofiber med foder i polyester.

Ventilerande innersula och mellansula i PU.

Vibram värme- och oljebeständig yttersula i återvunnen nitril med bra grepp. Dubbla stötdämpningszoner.

Stabilisator. Boa Fit System. Antistatiska egenskaper.

Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2,

EN ISO 20345:2022 (S3S, HRO, FO, SC),

IEC 61340-5-1 – ESD.

Storlek: 34-47.

Art.nr: 40799389 (stl. 42)

1695 KR



SKYDDSSKO FASTX DFLEX ROLLER 52546 BOA S3S ESD

Skyddssko med tåhätta av aluminium och spiktrampskydd av komposit. Vattenavstötande ovanmaterial av mikrofiber och textil.

Ventilerande 3D-dry-foder. Elastisk och stötdämpande inläggssula av TPU.

Stabil, olje- och kemikaliebeständig friktionssula TractionPro med bra grepp.

Boa Fit System Li2 snörningsmekanism. Antistatiska egenskaper.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022+

A1:2024 (S3S, SR, SC, FO), IEC 61340-5-1 – ESD.

Storlek: 35-48.

Art.nr: 42091660 (stl. 42)

1995 KR



NYHET!



SKYDDSSKO FASTX DFLEX ROLLER 52548 BOA S1PS ESD

Skyddssko med tåhätta av aluminium och spiktrampskydd av komposit. Ovanmaterial av PU-belagt läder och textil. Ventilerande 3D-dry-foder.

Elastisk och stötdämpande inläggssula av TPU. Stabil, olje- och kemikalie-

beständig friktionssula TractionPro med bra grepp. Boa Fit System Li2

snörningsmekanism. Antistatiska egenskaper.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022

+A1:2024 (S1PS, SR, SC, FO), IEC 61340-5-1 – ESD.

Storlek: 35-48.

Art.nr: 42091801 (stl. 42)

2095 KR



NYHET!

EXELAR®

SKYDDSSKO 9110 GORM FITGO S3

Vattentät skyddssko med tåhätta i komposit och mjukt spiktrampskydd. Ovandel i läder med Ripstop Condura, XLRTec-membran som gör skon vattentät med en behaglig ventilerande funktion. Mellansula med XLRFlex som ger en bra dämpning. Slitsula i slitstarkt nitrilgummi vilket ger en ökad stabilitet med ett bra grepp, sulan klarar även värme upp till 300°C.

Fitgo snabbsnörningssystem.

Antistatiska egenskaper.

Godkänd/Certifierad enligt

EN ISO 20345:2011

(S3, WR, HRO, SRC).

Storlek: 35-48.

Art.nr: 37581857 (stl. 42)

1645 KR

EXELAR®

SKYDDSKÄNGA 9115 GORM FITGO S3

Skyddskänga med tåhätta i komposit och mjukt spiktrampskydd.

Ovandel i läder med Ripstop Condura med XLRTec-membran som gör kängan vattentät med en behaglig ventilerande funktion. Mellansula med XLRFlex som ger en bra dämpning. Slitsula i mjukt och halksäkert nitrilgummi som klarar värme upp till 300°C och ger ett bra grepp. Fitgo snabbsnörning.

Antistatiska egenskaper.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, WR, HRO, SRC).

Storlek: 35-48.

Art.nr: 37581998 (stl. 42)

1885 KR

EXELAR®

STRUMPA EL482 MERINOULL

Strumpa av merinoull i högsta kvalitet.

Stretchstickad runt vristen och fotbladet för att

hålla strumpan på plats. Förstärkt längs med

smalbenet och frottésula för bättre hållbarhet.

Tvätt 40°C.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100.

Färg: Svart.

Storlek: 37/39-46/48.

Art.nr: 41233008 (stl. 43/45)

195 KR

EXELAR®

STRUMPA EL483 COOLMAX

Coolmax-strumpa tillverkad av högkvalitativ

ullfiber. Ribbstickade muddar. Förstärkt frottésula

med maximal hållbarhet. Bekväm tåsöm.

Tvätt 40°C.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100.

Färg: Grå/svart.

Storlek: 37/39-46/48.

Art.nr: 41233040 (stl. 43/45)

125 KR

EXELAR®

STRUMPA EL484 ULL

Ullstrumpa tillverkad i högkvalitativ värmehållande

ull. God ventilation och fukttransporterande

egenskaper. Tvätt 30°C.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100.

Färg: Grå.

Storlek: 35/39-40/45.

Art.nr: 41233073 (stl. 40/45)

85 KR

LJUSSLINGA LED

Slitstark och flexibel ljusslinga med LED-dioder monterade i dubbla rader. Kan fästas på de flesta ställen genom upphängning, lindad runt byggställning eller hängas i tak. Levereras med 5 m kabel med IP44 stickpropp. Kan sammankopplas med flera enheter, max 50 m. Färgtemperatur 6500 K. Kapslingsklass IP44.



Längd 5 m, effekt 48 W,
ljusflöde 3000 lumen
Art.nr: 37904794

449 KR

Längd 10 m, effekt 96 W,
ljusflöde 6000 lumen
Art.nr: 37904802

889 KR

Längd 25 m, effekt 240 W,
ljusflöde 15000 lumen
Art.nr: 37904810

1399 KR

BENOX

PANNLAMPA BL3038 LED

Uppladdningsbar pannlampa med ljusflöde på upp till 1000 lumen, kan justeras i 3 steg. Lampan kan lossas från huvudbandet. Magnet i botten som gör att lampan kan fästas på föremål av metall. Kapslingsklass IP64. Levereras med justerbart huvudband, 2 st uppladdningsbara batterier, laddare med USB-kabel och magnetladdare med USB-kabel. Ljusflöde: 160/380/1000 lumen. Räckvidd: 20/30/50 m. Brinntid: 7/4,5/3 h. Art.nr: 33921347

549 KR



ARBETSBELYSNING LED 45 W

Bländfri LED-arbetsbelysning med ljusflöde på upp till 3600 lumen, kan justeras i två steg. Tillverkad av slagtålig polykarbonat. Utrustad med bygel för stativmontering, kan även placeras direkt på golvet. 2 st 230 V-uttag på baksidan. 3 m oljebeständig gummikabel. Godkänd för utomhusbruk. IP54. Mått (HxBxD): 315x385x90 mm. Art.nr: 32832875

895 KR



Stativ belysning,
justerbart mellan 0,72-1,32 m
Art.nr: 32832917

345 KR

Stativ belysning,
justerbart mellan 1,36-2,0 m
Art.nr: 34014837

785 KR

ARBETSBELYSNING LED 28 W

Rundstrålande LED-arbetsbelysning med 360° bländfri spridning av ljuset. Ljusflöde på 2800 lumen. Utrustad med bygel för stativmontering, kan även placeras direkt på golvet. 2 st 230 V-uttag på sidan. 5 m oljebeständig gummikabel. Godkänd för utomhusbruk. IP54. Mått (HxB): 320x200 mm. Art.nr: 33829060

759 KR



ARBETSBELYSNING LED 100 W

Kraftfull LED-arbetsbelysning med ljusflöde på upp till 8800 lumen, kan justeras i 3 steg. Hölje av gjuten aluminium. Justerbar fot med handtag. 2 st USB uttag 5,0V/2,1A och 2 st 230 V uttag på baksidan. 3 m gummikabel. Godkänd för utomhusbruk. IP54. Mått (HxBxD): 342x92x368 mm. Art.nr: 34699264

1895 KR



SCANGRIP®

**ARBETSBELYSNING
NOVA 4 CONNECT 18 V LED**

Robust och batteridrivnen LED-belysning med upp till 4000 lumen. Drivs med 18 V-batterier från Cordless Alliance System eller andra märken (adapter krävs), alternativt via nätadapter. Fem ljusnivåer och Bluetooth-funktion för att styra flera enheter. Utrustad med bärhandtag, stativfäste och inbyggd powerbank med USB-uttag. Fallsäker upp till 1 meter. Skyddsklass IP65 (nätdrift), IP54 (med batterilucka), IP30 (utan batterilucka). Valfri batteriadapter (Connector) ingår. **Batteri och nätadapter ingår ej.**

Art.nr: 38789012

1695 KR

ADAPTER PÅ KÖPET - FINNS FÖR
OLIKA BATTERIPLATTFORMAR

● LEDLENSER

PANNLAMPA IH5R

Uppladdningsbar LED-pannlampa med ljusflöde på upp till 400 lumen, kan justeras i 2 steg. Fokuserbar från långt till brett ljus. Gummibelagt huvudband och hjälmfäste. Batteriindikator. USB laddsystem med magnet. Levereras med uppladdningsbart Li-Ion batteri 3,7 V 750 mAh. Kapslingsklass IP54. Ljusflöde: 20/400 lumen. Räckvidd: 40/180 m. Brinntid: 35/4 h.

Art.nr: 32688186

429 KR

SCANGRIP®

ARBETSBELYSNING LED 45 W

Kraftfull, batteridrivnen LED-belysning på stativ med upp till 8000 lumen. Drivs med 18 V-batterier från Cordless Alliance System eller andra märken (adapter krävs), alternativt via nätadapter. Utrustad med två strålkastare som kan justeras 360° oberoende av varandra samt en spridningsvinkel på 110°. Har två ljusnivåer och justerbar höjd mellan 1,0–2,0 m. Inbyggt bärhandtag och drifttid upp till 3,5 timmar (med 5,2 Ah batteri). Skyddsklass: IP30. Valfri batteriadapter (Connector) ingår. **Batteri och nätadapter ingår ej.**

Art.nr: 41641481

● LEDLENSER

FICKLAMPA P5

LED-ficklampa med ljusflöde på upp till 200 lumen, kan justeras i 3 steg. Hölje av 75% återvunnet aluminium. Advanced Focus System där ljuset steglöst kan justeras från flödande och brett till skarpt och fokuserat. Rapid Focus-teknologi och End-cap Switch. Bältesclips. Falltestad från 2 m. Drivs med ett alkaliskt AA-batteri (ingår) eller uppladdningsbara NiMH-batterier. Kapslingsklass IP54. Längd: 119 mm. Ljusflöde: 200/80/20 lumen. Brinntid: 2/3,5/8 h. Räckvidd: 170/100/60 m.

Art.nr: 41581497

419 KR

ADAPTER PÅ
KÖPET - FINNS
FÖR OLIKA
BATTERI-
PLATTFORMAR

PETZL®

PANNLAMPA ARIA 1 HYBRID

LED-pannlampa med ljusflöde upp till 350 lumen i 3 steg. Hållbar och slagtålig konstruktion, falltestad från 2 m. Bred ljusbild. Låsfunktion förhindrar oavsiktlig start. Stållbart lamphuvud. Kan monteras på hjälm med Helmet Adapt (ingår ej). Batteriindikator. IP67. Ljusflöde: 7/100/350 lumen (AAA) / upp till 475 lumen (CORE). Brinntid: 110/12/2 h. Räckvidd: 10/45/70 m.

Art.nr: 41869058

299 KR

VALUX

KABELUPPRULLARE 230 V

Kabelupprullare med 13 m gummikabel, schuko-uttag, 1,5 m anslutningskabel med stickpropp och svängbart väggfäste 180°. Med termosäkring och strömindikator. Godkänd för utomhusbruk. IP44. Max belastning 1000 W/3500 W (in-/utrullad).



Kabel H07RN-F 3G1,5 mm²
Art.nr: 41696758

669 KR

Kabel H07RN-F 3G2,5 mm²
Art.nr: 41696766

795 KR

BYGGCENTRAL 400 V

Byggcentral i kompakt, tåligt väskutförande. Med bärhandtag. Anpassad för att hängas upp, monteras på vägg eller stativ. Tillverkad i slagtålig ABS-plast, tål låga temperaturer, ner till -32°C. Med jordfelsbrytare 40 A 30 mA. Godkänd för utomhusbruk. IP44. Mått (HxBxD): 310x255x100 mm.



Byggcentral 16 A
Intag: 1 st 16 A/400 V.
Uttag: 2 st 16 A/400 V vidarematning, 4 st 13 A/230 V avsäkrade 2+2.
Art.nr: 15862857

1195 KR



Byggcentral 32 A
Intag: 1 st 32 A/400 V.
Uttag: 1 st 32 A/400 V vidarematning, 1 st 16 A/400 V avsäkrat, 4 st 16 A/230 V avsäkrade 2+2.
Art.nr: 15864580

1495 KR



BRANDSLÄCKARKÄRRA ET2X6 PULVER

Komplett släckkärra för Heta Arbeten med två 6 kg pulversläckare, brandfilt och svetshandskar. Robust konstruktion med kraftiga hjul, teleskophandtag och spännband för säker fastsättning. Pulversläckare är effektiva mot bränder i organiska material (A), brännbara vätskor (B), gaser (C) samt elektriska anläggningar upp till 1000 V.

Art.nr: 24632010

3295 KR



BRANDSLÄCKARE PE6HR-A PULVER

Lättanvänd och mångsidig 6 kg pulversläckare med högsta släckeffekt enligt EN 3, 55A 233B C. Väggfäste ingår. Tål temperaturer från -30 °C till +60 °C. Har lång räckvidd och är effektiv även vid användning av små mängder pulver.

Art.nr: 23796592

495 KR





FÖRSTA HJÄLPEN-STATION 51011026

Fylld med produkter för de flesta typer av skador som sår- eller brännskador. Med integrerad Soft Foam Dispenser, innehåller även brännskadekompresser, ögon- och sårtvättsspray, blodstoppare och plåster. Lätt att anpassa efter olika vårdbehov. Tydliga Första Hjälpen-instruktioner tryckta på stationen samt på produktförpackningarna. Mått: 29x56x12 cm.

Art.nr: 37282126

1495 KR



ÖGONDUSCHSKÅP 51011040

Kompakt och dammskyddat ögonduschskåp. Flaskan öppnas direkt när den vrids ut ur hållaren för att möjliggöra omedelbar sköljning. Avsedd för både bortsköljning av frätande alkalier och syror. Lång hållbarhetstid på 4,5 år. Innehåll: 2 st Cederroth Ögonduschflaskor 500 ml 725200 och instruktionsskylt.

Art.nr: 38829958

595 KR



Aquila®

LUNCHBOX FOODBIRD LB5

Uppladdningsbar matlåda med inbyggd uppvärmning och kylförvaring. Värmesystemet värmer måltiden med ett knapptryck. Medföljande isdyna håller maten kall och fräsch tills det är dags att värma maten. Uppvärmningstid mellan 45-75 min. Rymmer 1 l. Laddas med medföljande USB-C kabel. Mått (LxBxH): 249x126x99 mm

Art.nr: 42372342

529 KR

**UPPLADD-
NINGSBAR
MATLÅDA**



ALKALISKA BATTERIER ULTRA+ G-TECH 40-PACK

Kraftfullt 1,5 V alkaliskt batteri för enheter med hög energiförbrukning så som smarta dörrlås, elektriska alarm, spelkonsoler, drönare etc. Mycket hög prestanda och pålitlig, jämn energi under lång tid. Patenterad konstruktion förhindrar batteriläckage. Godkänd/Certifierad enligt Svanen.



LR03 / AAA
Art.nr: 38119913

179 KR

LR6 / AA
Art.nr: 38119905

179 KR



Extra prisvärt

2 steg, plattformshöjd 480 mm
Art.nr: 42372326

2095 KR

NYHET!

W.steps

ARBETSBOCK VIKINGSTEP PRO RAIL

Hopfällbar arbetsbock med extremt kompakt design, endast 45-55 mm tjock hopfällad. Tillverkad av anodiserad aluminium som inte fläckar ner händer och kläder. Teleskopiskt räcke och djupa steg med halkskydd för ökad säkerhet. Räcket kan skjutas ned för enkel transport och förvaring. Inbyggd verktygshållare i räcket. Godkänd/Certifierad enligt EN 131, AFS 2023:9 och "Bra Arbetsmiljöval".

3 steg, plattformshöjd 720 mm
Art.nr: 42372334

2595 KR

TELESTEPS
NO. 1 IN TELESCOPIC WORK TOOLS

TELESKOPSTEGE PRIME LINE STABILISATOR

Teleskopsteg tillverkad av anodiserad högkvalitativ aluminiumlegering och glasfiberförstärkta plastdetaljer. Klämskydd och toppstöd i gummi. Utvecklad för att användas i 75° lutning. Steg med räfflad yta. Ryms i alla tänkbara bilar. Enkel och säker att låsa upp. Godkänd/Certifierad enligt EN 131 och SP (RISE).



11 steg, längd 3,5 m
Art.nr: 38113007

3995 KR


13 steg, längd 4,1 m
Art.nr: 38113015

4595 KR



PRESENNING POLYSUPER HÖRNFÖRSTÄRKT

Extra stark presenning med hörnförstärkningar och UV-skydd. Tillverkad av tvåsidigt laminerad polyeten. Vikt 180 g/m².



4,0 x 6,0 m
Art.nr: 17776519

199 KR

5,0 x 8,0 m
Art.nr: 17776527

329 KR

6,0 x 10,0 m
Art.nr: 17776535

495 KR



ARBETSBOCK XLSTEP P BRED ELLER SMAL

Stabil arbetsbock av aluminium. 9° utvinklade stegsidor ger maximal stabilitet och en bred basyta. Klarar tuffa miljöer och hårt slitage tack vare de anodiserade stegsidorna, svärtar inte heller händerna. Kan även placeras på stålgaller tack vare stora glidskydd. Bekväm uppstigning med 92 mm extra djupa steg. Den breda 2-stegs-bocken är godkänd enligt "Bra arbetsmiljöval".

**OERHÖRT STABIL
FÖR SÄKERT
ARBETE PÅ HÖJD**

2x2 steg, plattformshöjd 490 mm

Art.nr: 40992885

1399 KR

2x3 steg, plattformshöjd 740 mm

Art.nr: 40992893

1799 KR

2x4 steg,
plattformshöjd 990 mm

Art.nr: 40992901

2099 KR

Plattformstorlek
600x300 mm



**SMIDIG OCH STABIL
FÖR ARBETE I TRÅNGA
UTRYMMEN**

2x2 steg,
plattformshöjd 490 mm

Art.nr: 40992851

1349 KR

2x3 steg,
plattformshöjd 740 mm

Art.nr: 40992869

1699 KR

2x4 steg,
plattformshöjd 990 mm

Art.nr: 40992877

2099 KR

Plattformstorlek
400x300 mm



HANTVERKARSTÄLLNING PAXTOWER 1T

Robust och smidig hantverkarställning med plattformshöjd på 0,55 m. Enkel hantering av ställningsramen tack vare smidig enhandslåsning, ställningen låses och fälls ihop med bara ett klick. Påbyggbar med olika paket. Plattform: 1,80x0,60 m.

Art.nr: 34103614

5999 KR



PLATTFORMSSTEGE ZAP SAFEMASTER MAX S

Stabil och robust plattformssteg med plattform 550x400 mm. Dubbelgrind och 1 m högt räcke för säker och bekväm arbetsställning. 60 mm djupa steg. Stor verktygshylla med flera fack.

**NYTT UPPGRADERAT
STÖRRE GLIDSKYDD -
FÖR YTTRELLIGARE
STABILITET**

NYHET!

3 steg
plattformshöjd 700 mm
Art.nr: 42082115

10849 KR

4 steg
plattformshöjd 950 mm
Art.nr: 42082123

11149 KR

5 steg
plattformshöjd 1200 mm
Art.nr: 42082131

11249 KR

6 steg
plattformshöjd 1450 mm
Art.nr: 42082149

12749 KR

7 steg
plattformshöjd 1700 mm
Art.nr: 42082156

13349 KR



TRAPPSTEGE XLSTEP S

Stabil och lätt trappsteg för flera arbeten. Eloxerade stegsidor gör att den inte svärtar händerna. 80 mm djupa steg och plattform 300x250 mm. Rymlig verktygshylla. Halksäkert glidskydd för extra säkerhet. 2- till 5-steg godkänd enligt "Bra arbetsmiljöval".

2 steg,
plattformshöjd 490 mm
Art.nr: 31084452

1899 KR

4 steg,
plattformshöjd 990 mm
Art.nr: 26326538

2399 KR

3 steg,
plattformshöjd 740 mm
Art.nr: 26326520

2099 KR

5 steg,
plattformshöjd 1240 mm
Art.nr: 26326546


2699 KR

6 steg,
plattformshöjd 1490 mm
Art.nr: 26326553

3299 KR

7 steg,
plattformshöjd 1740 mm
Art.nr: 26326561

3799 KR



SÄKERT TILLTRÄDE FÖR EFFEKTIVT UNDERHÅLL



RÄTT LÖSNING MINSKAR RISKERNA I INDUSTRIEN

I produktions- och underhållsmiljöer ställs höga krav på säkerhet, ergonomi och effektivitet. Arbete på höjd sker ofta i anslutning till maskiner, produktionslinjer och teknisk utrustning där tillträdeslösningen måste fungera varje dag – inte bara vid installation.

ZARGES utvecklar arbetsplattformar, trappor och tillträdeslösningar enligt SS EN ISO 14122 och maskin-direktivets krav för säkert tillträde till maskiner. Detta ger verksamheter möjlighet att minska fallrisker, förbättra arbetsmiljön och skapa effektivare arbetsprocesser.

EN SÄKRARE OCH MER ERGONOMISK ARBETSMILJÖ

När Komatsu Forest byggde sin nya fabrik i Umeå levererade ZARGES ett 30-tal arbetsplattformar för säkert arbete längs produktionslinjen. Lösningarna utformades enligt kraven i SS EN ISO 14122 och omfattade både standardplattformar och specialanpassade konstruktioner för olika maskiner och arbetsmoment. Resultatet blev säkrare tillträde, bättre ergonomi och en arbetsmiljö anpassad efter verksamhetens behov.



VANLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Produktion och montering
- Underhåll av maskiner och utrustning
- Processindustri
- Energi- och infrastrukturanläggningar
- Depåer och verkstäder
- Logistik- och distributionscenter

DÄRFÖR VÄLJER INDUSTRIEN ZARGES

- Lösningar enligt SS EN ISO 14122
- Anpassning efter verkliga arbetsmiljöer
- Hög säkerhetsnivå för operatörer och underhållspersonal
- Lång livslängd och låg totalkostnad
- Skräddarsydda plattformar genom Creaxess webbverktyg

DESIGNA SJÄLV ONLINE PÅ CREAXESS.SE

- Konfigurera arbetsplattformar och tillträdeslösningar efter behov på plats
- Visualisera lösningen direkt i webbläsaren
- Anpassa mått, räcken, tillträden och tillval
- Snabb offert på din lösning
- Testa själv på Creaxess.se!

..... Utesäljare:

Bosse Fredriksson

0709-37 12 57

bo.fredriksson@gamlajernboden.se

Håkan Holm

0726-44 53 47

hakan.h@gamlajernboden.se

Johan Wik

0706-91 97 62

johan.w@gamlajernboden.se

Gamla Jernboden är en del av BIG-gruppen.

BIG-gruppen består av Sveriges ledande företag inom bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maskiner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. På lokal och nationell nivå.



Gamla Jernboden RONNEBY

Omloppsvägen 13,
372 41 Ronneby

Telefon: 0457 47 29 90

E-post: butiken@gamlajernboden.se

www.gamlajernboden.se

**GAMLA
Jernboden**