

GAMLA Jernboden

Noga utvalda kampanjerbjudanden

KÄRCHER JUBILEUMSVECKOR

1 år firar Kärcher 90 år av smarta rengöringslösningar!

8695 KR

exkl. moms



HÖGTRYCKSTVÄTT HD 5/13 EX EB+CLASSIC ANNIVERSARY EDITION

Robust och kompakt högtryckstvätt. Integrerad högtrycksslangupprullare. 130 Bar, 500L/H. Medföljer: Ett ecolBooster munstycke, en 640 mm Sprutlans och en Classic Skumlans.

Artnr: 875980

KÄRCHER

1995 KR

exkl. moms



GROVDAMMSUGARE NT 22/1 AP L ANNIVERSARY EDITION

För vått och torrt. Filterrengöring: Semi-automatisk filterrengöring. Behållare 22 liter. Medföljer: 10 st rivtåliga fleecefilterpåsar.

Artnr: 875978

49 990 KR

exkl. moms



HÖGTRYCKSTVÄTT HDS 11/18-4 S ANNIVERSARY EDITION

Hetvattentvätt i superklassen. Tryck: 30-180 Bar. Vattenflöde: 500-1100 L/H.

Artnr: 875977

DAMMSUGARE T 11/1 CLASSIC ANNIVERSARY EDITION

Torrdammsugare, utmärkta sugkraft, slitstyrka, robusthet och mycket fördelaktiga prisvärdhet. Effekt på 850 W, ljudnivå på endast 61 dB(A). Medföljer: 10 st fleecefilterpåsar

Artnr: 875979

1759 KR

exkl. moms



i VAD ÄR BIG GRUPPEN?

Vi är **delägare** i BIG-gruppen som är en fristående bygg- och industriedja med yrkesbutiker i Sverige och Norge. Fördelen ligger i att kombinera fristående företags styrkor, fackexpertis och stora regionala lager med gemensamma stordriftsfördelar. BIG-gruppen erbjuder ett brett sortiment av verktyg, maskiner, infästning, personligt skydd och förnödenheter.

Kontakta oss eller besök
big-gruppen.com för mer information.



HİKOKI

KAP- OCH GERINGSÅG C8FSHG

Kap- och geringssåg 1100 W med lasermärkor och fasta glid-skenor som möjliggör uppställning mot vägg. Geringsskapacitet 48° åt höger och vänster. Lutningskapacitet 47° åt vänster. Justerbart materialstöd med slidefunktion som underlättar kapning av höga arbetsstycken. Utrustad med justerbara extrastöd på sidorna. Mjukt handtag som dämpar vibrationer. Max sågkapacitet 90° 65x280 mm eller 54x305 mm. Standardutrustning: 216 mm HM-klinga, damppåse, skruvstycke och nyckel. Art.nr: 3369-0363

2195 KR



**1100 W
MOTOR**

HİKOKI

BORDSSÅG C 10RJ

Effektiv 1500 W bordssåg med hög sågkapacitet och bords-förlängning. Max sågdjup på 79 mm. Enkel justering av kapdjup och geringsvinkel med lättåtkomliga vred. Parallellanslag med kugghjulstyrning för exakt kapbredd. Utrustad med hjul och infällbara ben. Standardutrustning: 254 mm HM-klinga 40T, klingskydd, parallellanslag, skruvnycklar, insexnycklar och hopfällbart sågbord med hjul. Art.nr: 3431-3015

4995 KR



**1500 W
MOTOR**

metabo

KAP- OCH GERINGS- SÅG KGS 254 M

Kompakt och lätt kap- och geringssåg med kraftfull 1800 W motor. Kapkapacitet på 92x305 mm. Geringsskapacitet 50° åt både höger och vänster. Lutningskapacitet 2° åt höger och 47° åt vänster. Mjukstart för lång livslängd för motor och växel. Precision Cut Line, exakt skuggskärinje utan efterjustering tack vare smart placerad LED. Standardutrustning: 254 mm HM-klinga Z48, 2 integrerade bordsbreddningar, kapanslag, materialklämma och damppåse. Art.nr: 4036-8052

SÅGBORD KSU 401

Sågbord för kap- och geringssågar med trolleyfunktion för mobil användning även för monterad såg. Utdragbar längd upp till 4 m. Vikt: 25 kg. Art.nr: 3468-9307

2395 KR



**1800 W
MOTOR**





KAP- OCH GERINGSSÅG LS002GZ01 XGT 40 V UTAN BATTERI

Högrepresterande kap- och geringssåg i XGT 40 V-serien med kolborstfri motor för krävande användning. Lika stark som en nätdriven, designad för proffs som kräver kraft, precision och hållbarhet. Max sågkapacitet 70x312 mm, geringskapacitet 60° åt båda höger och vänster, och lutning 48° åt båda hållen. Gejderna gör att sågen kan ställas nära väggen. Auto-start Wireless System (AWS) för trådlös anslutning till dammsugare via Bluetooth. Utdragbara materialstöd och dubbel LED-belysning. Levereras med 216 mm HM-klinga 45T, Bluetooth-chip (AWS), insexnyckel, vinkelhake och snabbtving.

Art.nr: 3742-6285

SÅGBORD WST06

Passar de flesta kap- och geringssågar på marknaden. Lättviktskonstruktion i aluminium. Utdragbar längd upp till 2,5 m. Vikt 16 kg.

Art.nr: 3766-1675

2195 KR

BOSCH

KAP- OCH GERINGSSÅG CM 8 SDE

Kap- och geringssåg med 1600 W motor. Tvåsidig lutningsmöjlighet upp till 47° och variabelt varvtal mellan 3500-5000 varv/min, för materialanpassad sågning. Geringskapacitet 60°/52° (höger/vänster). Sågkapacitet 70x312 mm. Utdragbara sågstöd. SDS-system för snabbt och enkelt sågbladbyte. Tvåpunkts dammsugning för hälsosammare arbete och en ren arbetsplats. Standardutrustning: 216 mm HM-klinga Expert for wood och materialklämma.

Art.nr: 2880-1991

4995 KR



1600 W
MOTOR

SÅGBORD GTA 2500 COMPACT

Passar i stort sett alla kap- och geringssågar samt kombisågar. Utdragbar längd upp till 2,5 m. Vikt 19,8 kg

Art.nr: 2463-2283

1995 KR



BOSCH BORDSSÅG GTS 635-216 INKL. STATIV

Mobil bordssåg med hög kapacitet. Kraftfull motor på 1600 W. Max sågdjup på 70 mm. Max klyvkapacitet 635 mm åt höger. Med självstängande klingskydd och säkerhetsbrytare. Standardutrustning: Sågstativ GTA 560, 216 mm HM-klinga Optiline Wood Z22, vinkelanslag och parallellanslag.

Art.nr: 3268-7881

4995 KR



TILLFÄLLIGT ERBJUDANDE:
LADDARE- OCH BATTERIPAKET
1X 40 V 4,0 AH LI-ION PÅ KÖPET!

Extra prisvärt
7995 KR



KAP- OCH GERINGSSÅG DCS365N 18 V UTAN BATTERI

Kompakt sladdlös kap- och geringssåg 18 V Li-Ion. Dubbelisolerad 65 mm fläktkyld motor för maximal kraft i hårt trä. Kapkapacitet på upp till 50x250 mm. Noggrann inställning av geringsvinklar mellan 0-60° till höger och 0-50° till vänster. Lutningskapacitet 0-48° åt vänster. Dubbelt justerbart anslag ger maximalt stöd vid alla materialstorlekar och alla geringskombinationer. Horisontella stänger ger mer kapacitet för större material. Stabilt aluminiumbord. XPS såglinjesystem som ger snabb och noggrann sågning medan det lyser upp arbetsstycket. Standardutrustning: 184 mm HM-klinga och damppåse. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 2946-6687

3995 KR

BÅDE 18V
OCH 54V
BATTERI
PASSAR!



SÅGBORD DE7023

Passar alla Dewalt kap- och geringssågar, även en del andra fabrikat. Utdragbar längd upp till 3,8 m. Vikt: 13 kg.

Art.nr: 1617-1431

1895 KR

Extra prisvärt
3995 KR



KOMBIPAKET M18 BLCPP2B-502C 18 V

Kombipaket 18 V Li-Ion M18 PowerPack, med kolborstfria maskiner.

Innehåll:

M18 BLDDRC Borrskruvdragare

M18 BLIDRC Slagskruvdragare

2 st 5,0 Ah batterier, laddare och hård förvaringsväska.

Art.nr: 4041-0284

BORDSSÅG M18 FTS210-0 18 V UTAN BATTERI

Kraftfull bordssåg 18 V Li-Ion med kolborstfri Powerstate-motor. Max sågdjup på 63 mm. Kapacitet motsvarande en likvärdig nätdriven bordssåg. ONE-KEY verktygsspårning. Medföljande utsugsadapter passar med alla Milwaukee dammsugare. Standardutrustning: 210 mm HM-klinga, klingskydd, klyvkniv, påskjutare, parallellanslag och adapter för dammsug. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3263-5013

6995 KR



SÅGBORD TSS 1000

Art.nr 3187-6865

1095 KR



**TILLFÄLLIGT ERBJUDANDE:
M18 5,5 AH BATTERI PÅ KÖPET!**

CIRKELSÅG M18 FCS552-0X 18 V UTAN BATTERI

Cirkelsåg 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. 165 mm klinga. Max kapdjup på 57 mm. Kapar upp till 200 st träreglar (45x90 mm) med ett 3,0 Ah High Output-batteri. Upp till 50° vinkelkapacitet. Försedd med utsugsadapter. Integrerat dammblås håller såglinjen fri från damm. LED-belysning. Optimerad för att användas med Milwaukee's High Output-batterier. Flexibelt batterisystem, passar samtliga Milwaukee M18-batterier.

Standardutrustning: 165 mm HM-klinga och utsugsadapter. Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.

Art.nr: 4099-2232

2995 KR



KAP- OCH GERINGSSÅG M18 FMS190-0 18 V UTAN BATTERI

Kap- och geringssåg 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. 190 mm sågklinga. Max kapkapacitet på 55x215 mm. Kan lutas 48° åt både höger och vänster. Digitalt överbelastningsskydd för verktyg och batteri. Slitstarkt stålboard med fasta stopp, för att enkelt låsa sågen i andra geringslägen. Stora anhåll ger maximalt stöd till materialet som kapas. Upp till 299 kapningar i 38 x 89 mm trä med ett batteri.

Låg vikt på endast 12,7 kg. Inbyggt handtag. LED-belysning. Standardutrustning: 190 mm HM-klinga, materialklämma och dammpåse. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3108-1185

5395 KR



SÅGBORD MSL 2000

Passar de flesta kap- och geringssågar på marknaden. Utdragbar längd upp till 2,5 m. Vikt 14 kg.

Art.nr: 3108-1177

2395 KR

HIKOKI**KOMBIPAKET KC 18DE 18 V**

Kombipaket 18 V Li-Ion med kolborstfria maskiner.
Innehåll: DS 18DE Borrskruvdragare och WH 18DE Slagskruvdragare.
2 st 5,0 Ah MultiVolt batterier (BSL36A18), laddare och staplingsbar
förvaringsväska HSC3.

Art.nr: 4016-2505

3495 KR**NYHET!**

Extra prisvärt
4195 KR

**DeWALT****KOMBIPAKET DCK2051P2T 18 V**

Kombipaket 18 V Li-Ion med XR-batteriteknik, med kolborstfria maskiner.
Innehåll:

DCD800 Borrskruvdragare

DCF850 Slagskruvdragare

2 st 5,0 Ah batterier, multiladdare och TSTAK förvaringslåda.

Art.nr: 4085-1396

Makita**KOMBIPAKET DLX2189TJ 18 V**

Kombipaket 18 V Li-Ion, med kolborstfria maskiner.

Innehåll:

DDF484 Borrskruvdragare

DTD153 Slagskruvdragare

2 st 5,0 Ah batterier, laddare och

förvaringsväska MakPac.

Art.nr: 3101-4749

4495 KR**Makita****BORRSKRUVDRAGARE
DDF484Z 18 V UTAN BATTERI**

Kompakt och effektiv borrar-skruvdragare
18 V Li-Ion med kolborstfri motor.

Hållbart växelhjul av metall.

Variabel hastighet. Mekaniskt 2-växlad.

Elektronisk broms. XPT-utförande

med ökad damm- och vattentålighet.

Skyddssystem som förlänger batteriets livslängd

genom att stänga av maskinen när batterinivån

blir för låg. Säkerhetsfunktion som gör att maskinen

inte startar om batteriet monteras med strömbrytare

i läge på. Snabbchuck 1,5-13 mm. Dubbel LED-belysning.

Standardutrustning: Bältesclip. Levereras utan batteri,
laddare och förvaringsväska.

Art.nr: 3012-6114

1795 KR

NYHET!

Extra prisvärt
2995 KR

BOSCH
BORRSKRUVDRAGARE GSR 18 V-65

Robust borrarvdragare 18 V Li-Ion med borstlös motor. Kompakt och praktisk med en huvudlängd på endast 166 mm. Hanterar borrar i trä på upp till 35 mm, träskruvdragning på upp till 10 mm och metallbörning på upp till 13 mm. Kickback-Control för ökat användarskydd. 2-växlad. Metallchuck. LED-belysning med dubbla lampor. Standardutrustning: 2 st 4,0 Ah batterier, snabbaddare och förvaringsväska L-BOXX.

Art.nr: 4104-9388

metabo
VINKELSLIP WQ 1100-125

Robust och ergonomisk 125 mm vinkelslipmaskin med kraftfull motor med god överlasttålighet. Verktygslöst, snabbt skivbyte med ett knapptryck med Metabo M-Quick-systemet. Skyddskåpan kan justeras utan verktyg; vridsäker montering. Mekanisk säkerhetskoppling Metabo S-automatic minimerar rekylverkan om skivan fastnar. Skydd mot återstart efter strömbavbrott. Standardutrustning: Skyddskåpa, stödfäns, M-Quick-spännmutter, extrahandtag.

Art.nr: 3382-9185

1095 KR

HIKOKI
BORRSKRUVDRAGARE DS 18DD 18 V

Kompakt och kraftfull borrarvdragare 18 V Li-Ion med stark och effektiv kolborstfri motor. Samma kompakta storlek och vikt som en 12 V-maskin. Max vridmoment på hela 55 Nm och borrar kapacitet i trä på 36 mm. 22 momentinställningar. 13 mm snabbchuck. LED-belysning. Flexibelt batterisystem, passar samtliga Hikoki 18 V och MultiVolt-batterier. Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah batterier, batteriladdare och stapelbar förvaringsväska.

Art.nr: 3431-2991

1995 KR

TOPCON
ROTERTANDE LASER RL-H5B

Enkel roterande planlaser med en räckvidd på 400 meter i diameter. Utrustad med snabba självnivelleringsmotorer. Sparar tid vid uppställning och har hög kvalitet på noggrannheten. $\pm 4,8$ mm horisontell noggrannhet på 50 m. Snabb självnivellerung upp till $\pm 5^\circ$. Skyddsklass IP66, som ger skydd mot damm och vatten. Stora dubbla handtag. Drivs med 4 st alkaliska batterier (D) och har en drifttid på upp till 100 timmar. Robust förvaringsväska med väl tilltagna utrymmen. Standardutrustning: Lasermottagare LS-80L, hållare för lasermottagare, batterikassett DB-79B och förvaringsväska.

Art.nr: 3410-5403

7595 KR

STATIV TP-210

Aluminiumstativ med snabbblås. Med 5/8" stativgänga. Justerbar höjd mellan 910 - 1690 mm.

Art.nr: 3439-6374
995 KR



KORSLASER CLL-C GRÖN

Korslaser med allt-i-ett-funktionalitet med horisontell och vertikal inriktning. Projicerar horisontell linje och vertikal linje. Grön högintensiv laserlinje för optimal synlighet. Med möjligt arbetsintervall på 30 m utan mottagare (50 m med mottagare). 3-läges pendelsystem, med manuellt läge för användning i valfri vinkel, 4° självnivellering och pendellås-läge. IP54-klassat skydd, klarar fukt och damm samt fall på upp till 1 m. Standardutrustning: 4 st AA-batterier ger över 8 timmars drifttid, takfäste och förvaringsväska.

Art.nr: 4016-5573

2195 KR



BOSCH

KORSLASER GLL 20-22 G + LB10

Korslinjelaser med vertikala och horisontella gröna laserlinjer för ökad synlighet. Tålig design med gummibelagt hölje med inbyggda glas. Damm- och stänkvattenskydd i klass IP65 för att klara tuffa miljöer. U-format laserfönster som ger en bredare vinkel för den horisontella linjen. Räckvidd 20 m. Standardutrustning: 4 st 1,5 V LR6-batterier (AA), batteriadapter för alkaliska batterier, universalfäste LB 10, lasermåltavla och mjukt fodral.

Art.nr: 4086-4456

1895 KR



Laserliner®

CIRKELLASER POCKETPLANE-LASER 3G

Behändig och smidig tredimensionell cirkellaser med gröna laserlinjer med extra hög synlighet. Projicerar en horisontell och två vertikala 360° klara och tydliga laserlinjer, för smidig invägning, utmarkering av räta vinklar och överföringar. Räckvidd på upp till 30 m utan mottagare och upp till 60 m med mottagare (tillbehör). Självnivellerande upp till 3°. Inbyggt 3,7 V Li-Ion batteri, laddas via USB-C-gränssnitt. Lång drifttid, upp till 9 h med tre laserlinjer. Levereras med höjjusterbar och magnetisk multifunktionell hållare för att fästa lasern på väggar, metallkonstruktioner och stativ. Standardutrustning: 1 st 3,7 V, 3,6 Ah Li-Ion batteri, USB-laddkabel, nätadapter, multifunktionell hållare PocketWallHolder, magnetisk måltavla, laserglasögon och förvaringsväska.

Art.nr: 4104-9206

2995 KR



DEWALT

CIRKELLASER DCLE34031N GRÖN 18 V UTAN BATTERI

Kompakt, självnivellerande cirkellaser med grön laserstråle. 3 st 360° självnivellerande linjer. Projicerar starkt ljus i korsande horisontella och vertikala linjer. Drivs av 18 V Li-Ion batteri. Har en räckvidd på upp till 40 m (utan mottagare) och upp till 100 m (med mottagare). Passar t ex vid rörgenomdragning, installation av elektricitet, snickerier och gipsväggskonstruktion. Stativgånga 1/4" och 5/8". Vridbart väggfäste med magnet. Standardutrustning: Vridbart väggfäste. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 4060-4134

4795 KR





GRÄSTRIMMER DUR193Z 18 V UTAN BATTERI

Kompakt och lätt grästrimmer 18 V Li-Ion för trimning och efterbehandling av trädgårdar och grönområden. Klippbredd 260 mm.

Justerbart teleskopskaft. Batteriskyddskrets skyddar mot överbelastning, överladdning och överhettning. Trimmerhuvud med 8 m lina, Ø 1,65 mm.

XPT-utförande med ökad damm- och vattentålighet.

Standardutrustning: Trimmerhuvud Tap & Go.

Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3800-3398

1429 KR



Gå in på QR-koden
och registrera ditt kvitto
– få en laddare + batteri
på köpet!



**BATTERI + LADDARE
PÅ KÖPET!**



GRÄSTRIMMER DCMST561N 18 V UTAN BATTERI

Kompakt grästrimmer 18 V Li-Ion med effektiv kolborstfri motor som ger upp till 40 minuters drifttid per laddning med ett 18 V 5,0 Ah batteri. Patenterat vikbart skaft för enkel transport och förvaring.

Klippbredd på 36 cm. 2 hastigheter. Variabel hastighet.

Vadderat stödhandtag för optimal användarkomfort.

Standardutrustning: Trimmerhuvud med 2 mm tråd.

Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.

Art.nr: 3372-3057

1995 KR



GRÄSTRIMMER GRT 18 V-33 UTAN BATTERI

Sladdlös, tystgående grästrimmer 18 V Li-Ion med en kraftfull, borstlös motor placerad i ett robust aluminiumhölje. Med antitrasselfunktion.

Låg vikt, justerbart handtag och axelrem.

Klippbredd på 408 mm. Kompatibel med alla batterier och laddare i Bosch Professional 18 V-system.

Standardutrustning:

Trimmerhuvud, axelrem och plantskydd.

Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3996-5959

2199 KR



GRÄSTRIMMER M18 BLLT-0 18 V UTAN BATTERI

Grästrimmer 18 V Li-Ion med kolborstfri Powerstate-motor.

Stark nog att röja kraftiga ogräs, när full hastighet på under en sekund.

Steglös hastighetsreglering i två fasta lägen. Max klippbredd på 400 mm.

Upp till 1 timmes drifttid med ett M18 High Output 8,0 Ah-batteri.

Enkelt att fylla på tråd. Passar samtliga Milwaukee M18-batterier.

Standardutrustning: Trimmerhuvud och T30 torx-nyckel.

Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3429-0254

1995 KR





HÖRSELKÅPA MEDHÖRNING 3M PELTOR PROTAC III SLIM

Hörselskydd med medhörningsfunktion. Tunn och slimmad design. Mikrofonerna på utsidan av kåpan släpper igenom tal och varningssignaler, medan höga ljudnivåer, buller och impuls ljud dämpas på bråkdelar av en sekund så att du skyddas mot hörselskador. Dual Shell Design gör att all elektronik är skyddad från svett och fukt som annars kan skada elektroniken. Dämpningsvärde SNR 26 dB. Överensstämmer med EN 352-1:2020 (hjässbygel), EN 352-3:2020 (hjälmkåpa).



Hjässbygel
Art.nr: 2997-2494



Hjälmkåpa
Art.nr: 2997-2486

895 KR/st



SKYDDSGLASÖGON SECUREFIT 600

Skyddsglasögon med säker och bekväm passform. Halvbåge och två separata linser med optimal optisk prestanda. Hållbara polykarbonatlinser som absorberar 99,9% av UVA- och UVB-strålning. Tålig repskyddsbeläggning (RAS). Anti-Fog-beläggning. Godkänd/Certifierad enligt EN 166:2001.



Klar lins
Art.nr: 3101-9110



Grå lins
Art.nr: 3101-9136

129 KR/st



Hjässbygel
Art.nr: 3728-2860



Hjälmkåpa
Art.nr: 3728-2878



HÖRSELKÅPA BLUETOOTH PELTOR WS6 ALERT X APP

WS™ ALERT™ X är ett Bluetooth®-headset med bullerreducerande bommikrofon som ansluts till din mobiltelefon för handsfree-samtal och streaming i bullriga miljöer. Den nivåberoende funktionen gör det möjligt att höra ljud i omgivningen och med Push To Listen kan man snabbt pausa streamingen och slå på medhörningen. Via appen 3M™ Connected Equipment är det enkelt att göra olika inställningar i headsetet. Dämpningsvärde 30 dB. Levereras med 2 st 1,5 V AA-batterier, kan även användas med uppladdningsbara batterier. Överensstämmer med EN 352-1:2020 (hjässbygel), EN 352-3:2020 (hjälmkåpa).





HÖRSELKÅPA BLUETOOTH XSTREAM MP

Hellberg Xstream MP har ett mycket bra ljud, lång batteritid och kan ansluta två telefoner samtidigt. Bommikrofonen tillsammans med Wideband Audioteknik ger tydligt samtalsljud även i buller. Medhörningsfunktionen gör att man hör viktig information utan att ta av kåpan. Smidig USB-laddning och vattentät till IPX4-klass. 3 timmars laddning ger upp till 80 timmars batteritid. Dämpningsvärde SNR 29 dB. Godkänd/Certifierad enligt EN 352-1:2002 (hjässbygel), EN 352-3:2002 (hjälmkåpa).



Hjässbygel
Art.nr: 3795-0888

Extra prisvärt
1895 KR
/st



Hjälmkåpa
Art.nr: 3795-1514



NILFISK

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE AERO 21-21 PC

Liten och kompakt torr- och våtdammsugare med ergonomisk design. Semiautomatiskt filterrengöringssystem Push & Clean. Behållare av slagtålig plast. Eluttag för elverktyg med automatisk start/stopp av dammsugaren. Blåsfunktion. Standardutrustning: 2,5 m sugslang Ø 32 mm, 2 st sugrör av aluminium, universalmunstycke med borst, golvmunstycke, fogmunstycke, verktygsadapter med sugstyrkereglering, tvättbart PET-fleece filterelement och fleecefilterpåse.

Art.nr: 3157-3157



Extra prisvärt
2595 KR

NILFISK

SOPMASKIN W250

Sopmaskin med imponerande prestanda vid både rengöring utomhus och rengöring av golv inomhus. Med sidoborstar på båda sidor som ger en arbetsbredd på 920 mm. Den kompakta storleken och låga vikten gör att den även passar för trånga utrymmen.

Art.nr: 3157-0674

4395 KR



TEXTILVÅRDSMASKIN PUZZI 8/1 C

Kompakt och effektiv textiltvätt avsedd för intensiv djuprengöring, punktinsatser och fläckborttagning på textila ytor, möbler och bilinredningar. Ergonomiskt utformat, kompakt handmunstycke som kommer åt även i trånga utrymmen. Handmunstycket sprayar in rengöringsvätskan i materialet och avlägsnar både vätska och smuts ur materialet. Hög uppsugningsförmåga. Tydlig indikation på max fyllnadsnivå. Enkel tömning av smutsvatten. Integrerad förvaring av handmunstycket. Standardutrustning: Handmunstycke, 2,5 m spray- och sugslang, avtagbar 2-i-1 behållare, 7,5 m nätkabel och 16 tabletter RM 760 Tabs rengöringsmedel.

Art.nr: 4104-9719

6795 KR

*Anniversary
edition!*

KOMPLETTERA MED
MUNSTYCKE 033



Extra prisvärt
18990 KR

*Anniversary
edition!*

KÄRCHER

INKLUSIVE REN-
GÖRINGSMEDEL



HÖGTRYCKSTVÄTT HDS 5/13 U

Upprättstående hetvattentvätt - kraftfull och lätt att transportera och manövrera. Levererar 500 l/tim och max arbetstryck på 130 bar. Start- och stoppautomatik. EASY!Force-spolhandtaget minskar trötthet, och EASY!Lock-snabbkopplingar sparar tid. Spillsäker tank och robusta hjul ger extra bekvämlighet. Standardutrustning: Spolhandtag EASY!Force, spolrör 840 mm, 10 m högtrycksslang och trefunktionsmunstycke. Art.nr: 4104-9727

BREDSTRÅLEMUNSTYCKE ECO!BOOSTER EASY!LOCK-ANSLUTNING

Spolmunstycke som revolutionerar rengöringen med en 50% högre prestanda. Den breda strålen täcker 50% större ytor snabbare, vilket sparar både tid och resurser. Tack vare innovativ teknik minskar även vattenförbrukningen med 50%, utan att kompromissa med rengöringsresultatet. eco!Booster är kompatibel med Kärcher högtryckstvättar med både kallt och varmt vatten, (upp till 85°C) och ett tryck på max 300 bar.

MUNSTYCKSSTORLEK 033

Passar Kärchers högtryckstvättar HD 5/15 C Plus, HD 5/15 CX Plus, HD 6/15 M, HD 6/15 MXA Plus, HDS 5/13 U, HDS 5/13 UX, Pro HD 400.

Art.nr: 4100-6735

759 KR

MUNSTYCKSSTORLEK 040

Passar Kärchers högtryckstvättar HD 6/13 C, HD 6/13 C Plus, HD 6/13 CX Plus, HD 7/17 M Cage, HD 7/17 M Plus, HD 7/17 M ST, HD 7/17 MXA Plus, HDS 5/13 U, HDS 5/13 UX, HDS 7/16 C, HDS 7/16 CX.

Art.nr: 4100-6743

759 KR



KOMPLETTERA MED
MUNSTYCKE 040

HÖGTRYCKSTVÄTT HDS 7/16-4 C

Kompakt 3-fas hetvattentvätt med vattenkyld elmotor. EASY!Force spolhandtag med EASY!Lock snabbblås. Arbetstryck på max 160 bar. Start- och stoppautomatik. Unikt eco!efficiency-läge säkerställer miljövänlig och ekonomisk drift. En integrerad avgastermostat stänger av drivmotorn om avgastemperaturen överstiger 300°C. Central enkelknappsfunktion för användarvänlig hantering. Standardutrustning: Spolhandtag EASY!Force Advanced, spolrör 1050 mm, 10 m högtrycksslang och Powermunstycke.

Art.nr: 4104-9735

28995 KR

*Anniversary
edition!*



Atlas Copco

FILMASKIN RAK PRO G2412-1

Tryckluftsdreven filmaskin med ett varvtal på maximalt 20 000 r/min. Den har låg vikt och är utrustad med säkerhetspådrag. Idealisk för gradningsoperationer och formslipning med slipstift eller roterande filar. Ger mycket god åtkomst även i trånga utrymmen. Levereras med 6 mm spännhylsa.

Art.nr: 1471-5296

2795 KR



Atlas Copco

MUTTERDRAGARE SLÅENDE PRO W2915 1/2"

Kraftfull tryckluftsdreven och slående mutterdragare med 1/2" fyrkantsfäste. Pålitlig och hållbar, tillverkad i aluminium och komposit. Med 4 lägen för momentjustering/riktning. Låg vikt. Bultkapacitet M16. Max lossningsmoment 1000 Nm. Varvtal 7700 varv/min. Luftförbrukning 18 l/s. Vikt 2 kg.

Art.nr: 3132-7174

3095 KR



Fini
COMPRESSORS

KOMPRESSOR SILTEK TB 6 80 L/MIN OLJEFRI

Liten och smidig oljefri kolvkompressor 1-fas, 230 V med 6 l luftbehållare. Max arbetstryck 8 bar. Motoreffekt 1,5 hk. Skyddande ram med handtag. Enkel att bära med sig. Låg ljudnivå, endast 59 dB(A). Oljefritt block. Med gummifötter. Levereras med elkabel, stickpropp, tryckströmbrytare, regulator med manometer och snabbkoppling.

Art.nr: 4040-9864

1895 KR



Fini
COMPRESSORS

KOMPRESSOR SILTEK TS/OL130S 120 L/MIN OLJEFRI

Smidig oljefri kolvkompressor 1-fas, 230 V med låg ljudnivå, endast 64 dB(A). Oljefritt block med två cylindrar och 20 l luftbehållare. Max arbetstryck 8 bar. Motoreffekt 2,0 hk. Stor manometer för enkel avläsning. Själva kompressordelen skyddas av robust rörkonstruktion. Utdragbart handtag och stora luftgummi hjul som ger ökad stabilitet och enkel transport. Levereras med elkabel, stickpropp, tryckströmbrytare, regulator med manometer och två uttag med snabbkopplingar.

Art.nr: 4104-9826

4995 KR



SPETSTÅNG RAK

Spetstång med enkel led, sidavbitare och räfflad gripyta. Industriktalitet av krom-molybdenstål. Ergonomiskt handtag av tvåkomponentsmaterial för bättre grepp. Klippkapacitet 1,6 mm (medelhård ståltråd).



BT6ST, längd 170 mm
Art.nr: 2379-7749

195 KR

BT8ST, längd 200 mm
Art.nr: 2379-7756

225 KR

SPETSTÅNG BÖJD

Spetstång med böjd nos 45°, sidavbitare, enkel led och räfflad gripyta. Industriktalitet av krom-molybdenstål. Ergonomiskt handtag av tvåkomponentsmaterial för bättre grepp. Klippkapacitet 1,6 mm (medelhård ståltråd).



BT6STB, längd 160 mm
Art.nr: 2379-7764

205 KR

BT8STB, längd 200 mm
Art.nr: 2379-7772

235 KR

BondTools®

PROFESSIONAL WORKFORCE

SIDAVBITARE

Sidavbitare med enkel led. Ergonomiskt handtag av tvåkomponentsmaterial för bättre grepp. Smalt huvud utformat för att kunna skära i trånga utrymmen. Eco-produktion, 10% grönare tillverkningsprocess. Klippkapacitet 2,0 mm (hård ståltråd).

Art.nr: 3410-5411

175 KR



KRAFTSIDAVBITARE

Kraftsidavbitare med enkel led. Ergonomiskt handtag av tvåkomponentsmaterial för bättre grepp. Smalt huvud utformat för att kunna skära i trånga utrymmen. Eco-produktion, 10% grönare tillverkningsprocess. Klippkapacitet 2,7 mm (hård ståltråd).

Art.nr: 3410-5429

215 KR



TÅNGNYCKEL

Kombinerar funktionen hos en polygrip och en skiftnyckel. Släta gripkäftar som ger bra grepp utan att lämna märken. Smalt huvud ger ett säkert grepp även i trånga utrymmen. Plastklädda skänklar. Tillverkad av droppsmidet hårdat stål. Gripplängd 0-46 mm i 20 positioner, justeras enkelt med knappinställning.

Art.nr: 3707-1156

359 KR



POLYGRIPTÅNG

Självlåsande polygrip med extra stor gripplängd och snabbinställning. Ställbar i olika antal positioner. Industriktalitet av kromvanadinstål. Plastklädda skänklar.



BT10PB, gripplängd 54 mm,
längd 250 mm
Art.nr: 2648-2331

295 KR

BT12PB, gripplängd 65 mm,
längd 310 mm
Art.nr: 2648-2349

349 KR



RÄTSTEGE 496

Rätstege med dubbel t-profil i aluminium, 100x25 mm, tjocklek 3 mm. Med tre stöttåliga libeller som är lätta att läsa av. Avvikelse 0,5 mm/m i normalposition. Längd 1800 mm. Art.nr: 3141-5599

995 KR



RÖRTÅNG ERGO

90° rörtång med mjuk greppyta och gummibelagd gångstäng. Helt igenom ergonomisk design för optimal komfort och effektivitet. Bekvämt tvåkomponentshandtag. Patenterad progressiv tanddesign som ger ett perfekt grepp.



1410D, gripvidd 45 mm, längd 320 mm
Art.nr: 3333-9532

549 KR

1420D, gripvidd 65 mm, längd 430 mm
Art.nr: 3333-9540

695 KR

STANLEY

ARBETSBOCK FMST1-75763 FATMAX

2-pack arbetsbockar med mycket stabil konstruktion. Hopfällbara och med ett flexibelt handtag vilket gör dem enkla att bära med sig på arbetsplatsen. Bockarna har V-spår som ger stöd åt runda profiler och rör. Lastkapacitet på hela 900 kg per par. Art.nr: 2985-0625

1095 KR



ARBETSBOCK STÄLLBAR 100 KG

Arbetsbock med justerbar höjd i fyra lägen, 650, 700, 800 och 900 mm. Ben tillverkade av lackerade stålror och överliggare av trä. Bredd 780 mm. Levereras i 2-pack. Art.nr: 3344-6295

359 KR

**EXTRA
LÅGT PRIS!**



FÄLLKNIV OKF

Robust fällkniv i lackerad aluminium, med rostfria detaljer och lackerat blad i rostfritt knivstål. Kompakt design med ett stort användningsområde. 2,8 mm tjockt knivblad, härdat till 58-60 HRC. Enkel och säker låsning av bladet. Längd 188 mm i utfällt läge. Art.nr: 3466-7865

349 KR



MÄTBAND TALMETER

Vitt stryktåligt stålband med kapsel i ABS-plast. Längd 3 m. 16 mm bandbredd och gradering i millimeter. Kombinerade märk- och mättegar gör att man snabbt och enkelt kan mäta upp och märka ut både utvändiga och invändiga längder. EU-klass II. Art.nr: 2152-1885

199 KR





FINGERFÖRBAND SOFT FOAM BANDAGE BLÅ

Förband som fungerar både som plåster och bandage. Passar på alla typer av små sår oberoende av värme, kyla, vått eller torrt och sitter kvar även i vatten. Självhäftande, utan klister, och klibbar därför inte fast i hud eller hår.



3x450 cm
Art.nr: 3728-2092

49 KR



6x450 cm
Art.nr: 3238-1451

79 KR



NYHET!



DISPENSER 2-IN-1 INKL SOFT FOAM BANDAGE

Dispenser innehållande två storlekar av Cederroth Soft Foam Bandage Blå, 3 cm och 6 cm breda.

Innehåll:

1 st Cederroth Soft Foam Bandage Blå 3 cm x 4,5 m

1 st Cederroth Soft Foam Bandage Blå 6 cm x 4,5 m

Art.nr: 4118-9424



BRÄCKJÄRN 109

Bräckjärn tillverkat av härdat höglegerat borstål. Breda slipade anläggningsytor och tunna ändar gör det lätt att komma åt och minskar risken för märken.



109/20"
Art.nr: 1119-6433

499 KR

109/25"
Art.nr: 1119-6441

589 KR

109/28"
Art.nr: 1119-6466

699 KR

109/36"
Art.nr: 1119-6474

995 KR



DIAMANTSLIPRONDELL EGP-SET

Diamantslipprondellsats i 8 delar. Med 7 st diamantslipprondeller Ø 125 mm med kardborrefäste (kornstorlek 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000). Avsedda för torrslipning av plana ytor och fasade kanter av terrazzo, granit, marmor och natursten. Sliprondellerna är självslipande och har därför en lång livslängd. Levereras även med 1 st stödrondell Ø 125 mm med kardborrefäste och M14-gänga. Används tillsammans med varvtalsreglerad vinkelslip, men rondellerna kan också användas med excenterslip eller polermaskin.

Art.nr: 4103-8886

1595 KR



DIAMANTSLIPKLOSSAR EHP-SET

Set med 4 st flexibla diamantslipklossar (kornstorlek 60, 120, 200, 400). Kan användas för både för torr- eller våtslipning. Lämpliga för handslipning av terrazzo, granit, marmor, betong, annan natursten, polyester och plast. Perfekt för avrundning och slipning av hörn, kanter, små ytor och svåråtkomliga ställen. Ger en matt finish. Mått 28x60x95 mm (HxBxL).

Art.nr: 4103-8894

849 KR



CARAT

SÅGBLAD MULTI SL31 DIAMANT STARLOCK

Halvmåneformat multisågblad med diamantbeläggning, för kakel, keramiska plattor, marmor, kompositmaterial, murbruk, lättbetong. Passar utmärkt för kapning och finjustering av kakelplattor, fräsa bort kakelfogar eller skära spår i t.ex. lättbetong. Starlock-fäste som passar de flesta multifunktionsverktygen på marknaden som Dewalt, Black & Decker, Fein, Bosch, Makita etc.

Art.nr: 4041-0607

850 KR



SÅGBLAD MULTI SLP34 DIAMANT STARLOCK PLUS

Multisågblad med diamantbeläggning, för kakel, keramiska plattor, marmor, kompositmaterial, murbruk, lättbetong. Passar utmärkt för kapning och finjustering av kakelplattor, fräsa bort kakelfogar eller skära spår i t.ex. lättbetong. Starlock Plus-fäste som passar de flesta multifunktionsverktygen på marknaden som Dewalt, Black & Decker, Fein, Bosch, Makita etc.

Art.nr: 4041-0615

795 KR



DIAMANTKAPKLINGA BATTERY POWER CBP

Diamantkapklinga optimerad för batteridrivna kapsågar och vinkelslipar. För torr- och våtkapning av tegel, sten och betong. Klingans låga vikt, balansering och segmenttyp är designade för att optimera flest kapningar per batteriladdning.

125x22,23 mm
Art.nr: 3930-0371

335 KR

230x22,23 mm
Art.nr: 3930-0389

825 KR

250x25,40 mm
Art.nr: 4103-8829

859 KR

350x25,40 mm
Art.nr: 3930-0397

1095 KR




TYROLIT
NYHET!

LAMELLRONDELL BASIC STÅL/ROSTFRITT 2 IN 1

Lamellrondell av baskvalité. Bra avverkningsförmåga vid bearbetning av både stål och rostfritt stål (2in1). Design med 30% fler lameller som ger ökad prestanda och livslängd. Vinklat utförande. Används tillsammans med vinkelslip. Slipmedel: Aluminiumoxid.

**NY VERSION
30% MER
LAMELLER!**



125x22,23 mm, K40
Art.nr: 4104-9909

125x22,23 mm, K80
Art.nr: 4104-9917

19 KR/st

TYROLIT

KAPSKIVA BASIC STÅL/ROSTFRITT 2 IN 1

Kapskiva för kapning i både stål och rostfritt stål (2in1). Bekväm och nästan gradfri kapning, med lång livslängd. Används tillsammans med vinkelslip-maskin. Rakt utförande. Levereras i hink. 100-pack.

Art.nr: 4104-9925 125x1,0x22,23 mm

895 KR



**100
PACK**

PRESACT
CUTTING EDGE TOOLS

BORRSATS PS1040-19 / PS1040 25 HSS DIN 338

Spiralborr HSS/M2 med TIN-beläggning. För normala borrarbete i stål och metall.

PS1040-19 delar. Ø 1,0-10,0 mm,
i intervall om 0,5 mm.

Art.nr: 2592-1388


395 KR



PS1040-25 delar.
Ø 1,0-13,0 mm,
i intervall om 0,5 mm.

Art.nr: 2592-1396

795 KR


PRESACT
CUTTING EDGE TOOLS

BORRSATS HSS/M2 1/4" BITSFÄSTE

Spiralborr HSS/M2 med 1/4" maskinbitsfäste. TIN-beläggning i skärande del. För normala borrarbete i stål, metall och trä. Kan användas med slagskruvdragare.

Innehåll: 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 10,0 mm

Art.nr: 3410-3465 - PS1160-8 delar

220 KR



EXELAR®

**T-SHIRT NORRBODA VARSEL KLASS 2/3
6035 (HERR), 6036 (DAM)**

Kortärmat T-shirt (varsel klass 2/3) tillverkad i pikémateriäl med bomull in mot kroppen och polyester på utsidan. Med segmenterade reflexer. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX® 100.

Herr (6035): EN ISO 20471 klass 2 - gäller för storlekar XS-M. EN ISO 20471 klass 3 - gäller för storlekar L-3XL.

Dam (6036): EN ISO 20471 klass 2 - gäller för storlekar S-XL. EN ISO 20471 klass 3 - gäller för storlekar 2XL och större.

Art.nr: 3707-1008 (dam stl M)

Art.nr: 3707-0927 (herr stl L)

330 KR

SKÖN INSIDA AV
60 % BOMULL
BLANDAT MED
40% POLYESTER
SOM TRANS-
PORTERAR BORT
FUKT!



EXELAR®

**HANTVERKSSHORTS KVARKEN 6011 STRETCH
VARSEL, KLASS 1/2**

Hantverkssshorts (varsel klass 1/2) i fullstretch. Med avtagbara verktygsfickor. Bitsficka med dragkedja, tumstocksicka, knivknappar, pennfickor på både höger och vänster sida. Bakfickor med extra rymd. Dubbla hammarhankar, D-ring, karbinhake, vänster benficka med dragkedja samt infälld ID-kortsicka som kan döljas. Bakfickor förstärkta med polyamid och förstärkt grensöm. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100®.

EN ISO 20471 klass 1 - gäller för storlekar C42-C50.

EN ISO 20471 klass 2 - gäller för storlekar C52 och större.

Storlek: C42-C62.

Art.nr: 3706-9903 (stl C50)

1195 KR

Avtagbara
fickor.



Reflexdetaljer.



4-vägsstretch.



EN ISO 20471
KLASS 2
- GÄLLER FÖR
STORLEKAR
C52 OCH STÖRRE.
TVÄTT 60°C.

EXELAR®

**HANTVERKSBYXA SANDHAMN 6013
STRETCH, VARSEL KLASS 2**

Hantverksbyxa i fullstretch med avtagbara verktygsfickor. Bitsficka med dragkedja, tumstocksicka, knivknappar, pennfickor på både höger och vänster sida. Dubbla hammarhankar. D-ring, karbinhake, vänster benficka med dragkedja samt infälld ID-kortsicka som kan döljas.

Verktygsfickor förstärkta med polyamid. Reflexdetaljer.

Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd. Nedfällbar fäll för längre benlängd. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Förstärkt med polyamid på utsatta ställen. Tvätt 60°C.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100®, EN ISO 20471 klass 2. Storlek: C42-C62, D84-D124.

Art.nr: 3707-0232 (herr stl C50)

1295 KR

Avtagbara
fickor.



Samtliga fickor
förstärkta med
polyamid.



Reflex-detalljer.



4-vägsstretch.



2-vägsstretch.



Nedfällbar fäll för
längre benlängd.



Invändiga knäskydds-
fickor med möjlighet
att justera placering av
knäskydd i rätt höjd.





Björkö

Art.nr: 4010-6932 grå (dam stl M)

Art.nr: 4010-6874 grå (herr stl L)

Art.nr: 3439-0880 svart (dam stl M)

Art.nr: 3439-0815 svart (herr stl L)

339 KR

EXELAR®

HUVTRÖJA BJÖRKÖ 6017 (HERR), 6018 (DAM) SWEATSHIRT BODA 6019 (HERR), 6020 (DAM)

Huvtröja och Sweatshirt i BCI™-bomull med hel dragkedja. Två sidfickor med dragkedjor, D-ring i höger ficka. Innerficka på vänster sida. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX® 100. Tvätt 60°C. Färg: Svart, grå. Storlek: XS-3XL.

**FINNS BÅDE FÖR
DAM OCH HERR!**



Boda

Art.nr: 4010-7070 grå (dam stl M)

Art.nr: 4010-7013 grå (herr stl L)

Art.nr: 3439-1037 svart (dam stl M)

Art.nr: 3439-0971 svart (herr stl L)

329 KR

EXELAR®

SERVICESHORTS KAVARÖ 6003 STRETCH

Serviceshorts i fullstretch. Pennfickor på både höger och vänster sida. Bakfickor med extra rymd. D-ring i höger sidficka. Vänster benficka med dragkedja samt infälld ID-kortsficka som kan döljas. "Non-scratch", inga utstående detaljer som kan orsaka repor. Förstärkt grensöm. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100®. Storlek: C42-C62.

Art.nr: 3430-2778 (stl C50)

690 KR



EXELAR®

HANTVERKSSHORTS FOGDÖ 6007 STRETCH

Hantverksshorts i fullstretch med benficka med dragkedja och ID-kortsficka som kan döljas i benfickan. Förstärkt grensöm. Dubbla hammarhankar. Svarta detaljer med reflekterande tyg bland annat nedtill på vänster ben. Tumstocksicka, benficka och bitsficka med dragkedja, knivknapp, pennfickor på både höger och vänster sida, D-ring och karbinhake vid höger hantverksficka. Förstärkt med polyamid på utsatta ställen. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100®. Storlek: C42-C62.

Art.nr: 3430-3370 (stl C50)

895 KR



EXELAR®

ANKELSTRUMPA EL481 (5-PACK)

Ankelstrumpa i 5-pack. En strumpa i bambu med hög slitstyrka, god komfort och dessutom konstruerad för bästa passform och smidighet. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100®. Storlekar: 37-40, 40-42, 43-45, 46-48.

Art.nr: 4022-9247 (stl 40-42 svart)

Art.nr: 4022-9288 (stl 40-42 vit)

115 KR

NYHET!





BYGG DIN ULTIMATA HANTVERKSBYXA



HÖLSTERFICKA 79473 CONNECT ESSENTIAL

HH Connect-kompatibel.
Förstärkt material i hela fickan.
Flera fack med förvaring.
Dubbelbottnad för extra slitstyrka.
Färg: Svart.

Art.nr: 4047-4611

179 KR



HÖLSTERFICKA 79474 CONNECT ESSENTIAL

HH Connect-kompatibel.
Förstärkt material i hela fickan.
Två öppna fickor. Bitsficka med dragkedja.
Dubbelbottnad för extra slitstyrka.
Färg: Svart.

Art.nr: 4047-4629

179 KR



SERVICEBYXA 77395 OXFORD 4X CONNECT STRETCH

Lätt och slitstark servicebyxa i 4-vägs stretch-material. Ingår i HH Connect, ett system med arbetskläder och hängfickor för olika ändamål som kan kombineras för att passa användarens specifika behov. Fickorna fästs på byxan med hjälp av blixtlås och tryckknappar. Knäskyddsfickor tillgängliga från utsidan. Möjlighet att öka benlängden med 5 cm. Reflexdetaljer. Tvätt 40°C. Färg: Svart. Storlek: C44-C74, D88-D124, C146-C156.

Art.nr: 4046-8886 (stl. 50)

799 KR



SERVICESHORTS 77506 OXFORD 4X CONNECT STRETCH

Lätta och slitstarka serviceshorts i 4-vägs stretch-material. Ingår i HH Connect, ett system med arbetskläder och hängfickor för olika ändamål som kan kombineras för att passa användarens specifika behov. Fickorna fästs på byxan med hjälp av blixtlås och tryckknappar. Tvätt 40°C. Färg: Svart. Storlek: C44-C74.

Art nr: 4046-9447 (stl. 50)

759 KR



SKYDDSSANDAL 78323 BARCODE MXR BOA S1PS ESD

Skyddssandal med tåhätta i komposit och metallfritt spiktrampskydd. Tå- och häl förstärkning i TPU. Ovandel i mikrofiber med öppna meshpaneler. Fukttransporterande och ventilerande foder. Lätt och ventilerande fotbädd i PU med öppna celler, som också ger dämpning och bra fukthantering. Yttersula med HELLYGRIP-gummi ger bra grepp. Snörsystem Boa Fit System L6. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S1PS, FO, HRO, SR), IEC 61340-4-3:2018 - ESD. Storlek: 35-48.

Art.nr: 4066-6398 (stl. 42)

1295 KR



TRUSTED BY
PROFESSIONALS



ALIVE
SINCE / 1877

HANTVERKSSHORTS 2567 STP TYRESTA STRETCH

Shorts i 4-vägs stretchmaterial. Förstärkt med slitstarkt Condura ripstop-material med 4-vägsstretch på lår och baksida. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100.

Färg: Svart.

Storlek: C44-C66.

Art.nr: 3253-3275 (stl. C50)

1295 KR



HANTVERKSBYXA 2596 LWS HAVERDAL STRETCH

Lätt midjebyxa i hantverksmodell helt i 4-vägsstretch med förstärkningar i slitstark ripstop-stretch.

Knäfickor i ripstop-stretch med öppning utifrån, uppifrån. Knäskydden kan höjjusteras. Dold knapp i midjan.

Dubbel, förstärkt gressöm.

Ripstop-förstärkt benslut.

Reflexdetaljer.

Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN 14404

- tillsammans med Fristads knäskydd 9200 KP.

Färg: Svart, Mörk marinblå.

Storlek: C44-C66, C146-C156, D84-D120.

Art.nr: 3440-7973 (svart stl. 50)

995 KR



FRISTADS®



HUVJACKA 7532 STIBY GKC

Huvjacka i sweatshirtmaterial där insidan är likadan som utsidan.

Reglerbar huva. Lång dragkedja som går upp i kragen.

Ribbstickade muddar i ärmslut och nederkant.

Invändig bröstficka med dragkedja.

2 framfickor med dragkedja.

Segmenterade reflexer.

UV-skydd 40+. Tvätt 40°C.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100,

EN ISO 20471 klass 1,

EN 13758-2 UPF.

Färg: Gul/svart.

Storlek: 2XS-4XL.

Art.nr: 4107-8692 (stl. L)

695 KR



SWEATSHIRTJACKA 7531 STIBY GKC

Sweatshirtjacka i varselutförande klass 1. Tillverkad i ekologisk bomull med fluorescerande partier av återvunnen polyester.

Smidigt doubleface-material med stretch ger stor rörelsefrihet.

Hel dragkedja som går upp i kragen. Tvätt 40°C.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471

klass 1, EN 13758-2 UPF.

Färg: Gul/marinblå, gul/svart.

Storlek: 2XS-4XL.

Art.nr: 4108-1233

(gul/svart stl. L)

659 KR





PIKÉTRÖJA ADVANTAGE PREMIUM POLO HERR OCH DAM

Pikétröja i mjukt och stretchigt tyg med fuktavvisande egenskaper. Krage med kontrasterande randigt tyg på insidan. Metallknappar framtill. Tvätt 40°C. Färg: Vit, svart, mörkblå. Storlek: S-4XL.

Art.nr: 3185-4763 (stl. L herr)

Art.nr: 3185-5109 (stl. M dam)

369 KR



ADAPT FULL ZIP JACKET HERR OCH DAM

Jacka i stretchmaterial med sportig och ledig passform.

Två framfickor med dragkedja.

Tyget är fukttransporterande, vilket hjälper till att hålla en behaglig temperatur.

Borstad fleece på insidan ger en värmande funktion. Tillverkad i miljövänligt, återvunnet material. Tvätt 40°C.

Färg: Svart, mörk marin, olivgrön.

Storlek herr: S-4XL

Storlek dam: XS-XXL

Art.nr: 4010-5801 (svart stl. L)

Art.nr: 4010-5025 (svart stl. M)

369 KR



EXELAR®

SKYDDSSANDAL 7200 VIGE FITGO S1P ESD

Skyddssandal med tåhätta i komposit och mjukt spiktrampskydd. Utrustad med mittplacerad FitGo snabbsnörningssystem med justerbar ratt. Mellansulan i pourerad PU i kombination med XLRFlex-sula som ger en bra dämpning, stödjer fotens naturliga rörelser och ger en god komfort. Ovandelen är i slitstark Ripstop Condura-väv, sidopaneler med ventilerande mesh. Slitsulan är gjord av slitstarkt nitrilgummi vilket ger en ökad stabilitet med ett bra fäste. Sulan klarar även värme upp till 300°C och är antistatisk. Passar bra för service, logistik och industri.

Godkänd/Certifierad enligt: EN ISO 20345:2011 (S1P, HRO, SRC), EN IEC 61340-4-3:2018 (ESD).

Art.nr: 4024-5656 (stl 42)

1295 KR

XLRFlex är en stötdämpande mellansula för mycket god komfort.



XLRFit med FitGo-snabbsnörningssystem med justerbar ratt. Snabb och exakt passform med optimal komfort.



Slitstark väv i Ripstop Cordura och KPU-paneler. Ventilering på sidorna.



Tåhätta i komposit.



Skyddsklass S1P.



ESD-godkänd (Electro Static Discharge).



Antistatisk sko.



Spiktrampskydd i metallfri textil.



Yttersula i Nitrilgummi som klarar 300°C värme och ger bra fäste.

EXELAR®

SKYDDSSKO 9110 GORM FITGO S3

Vattentät skyddssko med tåhätta i komposit och mjukt spiktrampskydd. Ovandel i läder med Ripstop Condura, XLRtec-membran som gör skon vattentät med en behaglig ventilerande funktion. Utrustad med Fitgo snabbsnörningssystem. Mellansula med XLRFlex som ger en bra dämpning. Slitsula i slitstarkt nitrilgummi vilket ger en ökad stabilitet med ett bra grepp, sulan klarar även värme upp till 300°C. Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, WR, HRO, SRC).

Storlek: 35-48.

Art.nr: 3758-1857 (stl. 42)

1395 KR





SKYDDSSKO RECHARGE ONE SAFETY BOA S3S ESD

Skyddssko med spiktrampskydd i Pantzar APT (Anti Puncture Textile) och tåhätta i komposit. Ovandel i mikrofiber med gummiförstärkning. Monitor Pro Support Recycle innersula i polyuretan med textilbeklädnad. Mellansula av EVA med utmärkt stötdämpning. Värme- och oljeresistent slitsula av nitrilgummi med överlägset grepp. Snörning med BOA Fit System L6. Metallfri. Bred passform. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S3S, SR, HRO), IEC 61340-5-1 - ESD.

Stl: 35-48.

Art.nr: 4090-9707 (stl. 42)

1095 KR



SKYDDSSKO RECHARGE AIR SAFETY BOA S1PS ESD

Lätt skyddssko med spiktrampskydd i APT (Anti Puncture Textile) och tåhätta i komposit. Ovandel i luftig mesh med förstärkning över tå och häl.

Monitor Pro Support Recycle innersula i polyuretan med textilbeklädnad. Mellansula av EVA med utmärkt stötdämpning. Värme- och oljeresistent slitsula av nitrilgummi med överlägset grepp. Snörning med BOA Fit System L6. Metallfri. Bred passform. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S1PS, SR, HRO), IEC 61340-5-1 - ESD.

Storlek: 35-48.

Art.nr: 4090-9848 (stl. 42)

1095 KR



SKYDDSSKO 1558 GP BOA S3 ESD

Vattenavvisande skyddssko med aluminiumtåhätta och spiktrampskydd av stål. Ovandelsmaterial av PU-belagt läder med Cordura.

ProNose täslitskydd av PU. Ergothan stötdämpningssystem. Värmebeständig och oljebeständig yttersula med mycket bra grepp.

Mellansula i PU och slitsula i nitril. BOA-snörning. Antistatiska egenskaper.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC, HRO, CI, HI), IEC 61340-5-1 - ESD.

Storlek: 35-50.

Art.nr: 3411-1286 (stl. 42)

1295 KR



SKYDDSSKO 5618 TEMPUS S1P ESD

Mycket lätt och ventilerande skyddssko för arbete och fritid med spiktrampskydd av plasmabehandlad textil och tåhätta av stål.

Ovandel i mikrofiber och textil. Foder i polyester och polyamid. Bälglös. Innersula FX2 Pro Slim i textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd och Poron XRD med dubbla stötdämpningszoner. Oljebeständig yttersula i nitril med effektivt greppmönster. Antistatiska egenskaper.

Smal/normal passform.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S1P, SRC), IEC 61340-5-1 - ESD.

Storlek: 35-48.

Art.nr: 4010-7658 (stl. 42)

1095 KR



SKYDDSSKO MUSTANG ROLLER+ 52531 BOA S3 ESD

Skyddssko med tåhätta av komposit och spiktrampskydd av stål. Vattenavstötande ovandel av hållbart PU-skin. 3D-dry-foder förbättrar andningsegenskaperna. Inläggssula DUAL

Comfort med stötdämpningsdynor av Poron under trampdyna och häl. Slitagetålig tvåskiktss TPU/PU-sula med mellanskikt av stötdämpande FlexStep-material. Yttersulan är olje- och kemikaliebeständig och värmebeständig upp till 120°C.

Elastisk FlexStep-klack. Boa Fit System snörningsmekanism. Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S3, FO, SC), IEC 61340-5-1 - ESD.

Storlek: 36-47.

Art.nr: 4045-6329 (stl. 42)

1595 KR





EXELAR®

MONTAGEHANDSKE NITRIL 5316NI MED NOPPOR

Montagehandske doppad i nitrilskum med nitrilnoppor i handflatan för bra grepp. Användarvänlig handske som passar inom de flesta områden. Liner tillverkad av 15 gg grå nylon/spandex. Förstärkt tumme. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, OEKO-TEX 100, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 4121X. Storlek: 7-11.

Art.nr: 3410-9561 (stl. 9)



SKYDDSKÄNGA LAZER ROLLER HIGH+ 52313 BOA S3 ESD

Skyddskänga med tåhätta i komposit och spiktrampskydd i stål. Vattenavstötande ovandel i mikrofiber. Elasticitetselementet FlexEnergy är synligt i öppningarna i skons häl vilket ökar skons flexibilitet. I ankeldelen finns Poron XRD-stopppning som formar sig efter foten. Inläggssula i tre skikt. Friktionssulan Sievi TractionPro säkerställer ett bra grepp. Sulan är olje- och kemikaliebeständig samt värmebeständig upp till 300°C. Boa snörningsmekanism. Antistatiska egenskaper. Godkänd/certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S3, FO, HRO, SC, SR), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 35-48.

Art.nr: 4045-6196 (stl. 42)

2395 KR



EXELAR®

MONTAGEHANDSKE GETNARV 5141GI

Montagehandske av getskinn med hög kvalitet. Insida och pekfinger i getskinn och ovandel och krage av nylon. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018. Storlek: 7-12.

Art.nr: 3392-1784 (stl. 9)

39 KR



■ TEGERA®

MONTAGEHANDSKE NITRIL 863R

Montagehandske av återvunnen polyester. Slitstark med bra fingertoppskänsla och grepp. Handflatedoppad, 15 gg. Innehåller även spandex och har en nitrilskumdoppning gjord med minskad vattenförbrukning. Touchscreen-funktion. Tål kontaktvärme upp till 100°C. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, GRS - Global Recycled Standard, EN 21420:2020, EN 388:2016+ A1:2018 4121X, EN 407:2020. Storlek: 6-11.

Art.nr: 4041-0326 (stl. 9)

39 KR



■ TEGERA®

MONTAGEHANDSKE 9125 MICROTHAN

En smidig och slitstark handske med extremt bra grepp. För jobb där bra fingertoppskänsla och slitstyrka krävs. Silikonfri, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, reflex, vadderad innerhand, resår, förböjda fingrar, specialdesignad tumme. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN 420:2003+ A1:2009, EN 388:2016 2131X. Storlek: 7-13.

Art.nr: 2002-0335 (stl. 9)

149 KR





NYCKELSKÅP 787

Nyckelskåp för väggmontering inomhus och på skyddade platser utomhus. Förvaring av t.ex. nycklar eller kodkort av plast. 4-siffrig individuellt inställbar sifferkombination. Stabilt hölje av metall. Mått (HxBxD) 120x82x42 mm.

Art.nr: 2428-3426

395 KR



LÅSPAKET KLASS 3

Set bestående av hänglås, låskätting och förvaringspåse. Högkvalitativt hänglås med specialhårdad stål kropp och skivdiskcylinder, bygeldiameter på 11 mm som klarar ett dragmotstånd på över 6 ton. Vridbar lucka över cylinderöppningen skyddar mot smuts och dyl. 200 cm lång kätting med 9 mm tjock länk av hårdat stål, ögla och ett skyddande nylonöverdrag. Godkänt enligt SSF klass 3.

Innehåll:

1 st hänglås 37/55 Granit orange.

1 st låskätting 200 cm med orange nylonöverdrag.

1 st förvaringspåse svart med dragsko.

Art.nr: 3792-4818


1195 KR



SKYDDSHJÄLM ARMET MED MIPS + TWICEME


Hjälm med fokus på komfort och säkerhet. Världens första industrihjälm med MIPS och twiCEme. MIPS är skyddssystemet som reducerar risken för hjärnskador vid sneda islag. Med twiCEme kan användaren lagra sin vitala information direkt i hjälmen och göra den tillgänglig för avläsning med en smartphone. Hakrem optimerad för hörselskydd. Vikt 450 g. Storlek 53-63 cm. Godkänd/Certifierad enligt EN 397:2012+A1:2012 (industrihjälmstandard).

995 KR/st



Svart

Art.nr: 3382-9037



Orange

Art.nr: 3465-3170




Blå

Art.nr: 3463-4139




Gul

Art.nr: 3465-3162



Röd

Art.nr: 3465-3196



Grön

Art.nr: 3465-3188



Vit

Art.nr: 3382-9029



BYGGFOLIETEJP STOKSEAL

Enkelhäftande åldersbeständig LDPE-tejp med nätarmering. Mjuk och följsam med mycket stark häftförmåga mot de flesta material som byggpolyeten, metall, trä. Används bland annat till montering, tätning, skarvning och reparation av byggfolie avsedd för ång- och luftspärr. Typgodkänd enligt RISE Certifiering 1002 SC0960-17. Bredd 50 mm. Längd 25 m. Art.nr: 3134-2082

119 KR



ELTEJP S-MÄRKT

Enkelhäftande S-märkt el- och isolertejp. Håller ihop kabelbuntar lika väl som den isolerar. Följer EU och svenska direktiv för godkännande. Bredd 19 mm. Längd 20 m. Art.nr: 2612-8660

12 KR



PLATTFORMSSTEGE ZAP SAFEMASTER S

Plattformsstege med stor arbetsplattform 40x40 cm. Räcke på tre sidor för maximal säkerhet. Förvaringshylla för verktyg och smådelar. 80 mm djupa steg med integrerat halkskydd. Stödben och hjul finns som tillbehör. 8-steg och 9-steg levereras med hjul och stödben som standard. Samtliga är godkända enligt "Bra Arbetsmiljöval".



5-steg

5-steg,
plattformshöjd 1320 mm
Art.nr: 2006-4788
9495 KR

6-steg,
plattformshöjd 1580 mm
Art.nr: 2006-4796
9995 KR

7-steg,
plattformshöjd 1850 mm
Art.nr: 2006-4804
10595 KR

8-steg,
plattformshöjd 2110 mm
Art.nr: 3810-3768
13995 KR

9 steg,
plattformshöjd 2340 mm
Art.nr: 3810-3776
15995 KR

TRAPPSTEGE XLSTEP S

Stabil och lätt trappstege för flera arbeten. Eloxerade stegsidor vilket gör att den inte svärtar dina händer. 80 mm djupa steg och plattform 300x250 mm. Rymlig verktygshylla. Halksäkert glidskydd för extra säkerhet. 2- till 5-steg godkänd enligt "Bra arbetsmiljöval".



5-steg

2-steg, plattformshöjd 500 mm
Art.nr: 3108-4452
1795 KR

3-steg, plattformshöjd 750 mm
Art.nr: 2632-6520
1995 KR

4-steg, plattformshöjd 1000 mm
Art.nr: 2632-6538
2295 KR

5-steg, plattformshöjd 1250 mm
Art.nr: 2632-6546
2495 KR

6-steg, plattformshöjd 1500 mm
Art.nr: 2632-6553
3195 KR

7-steg, plattformshöjd 1750 mm
Art.nr: 2632-6561
3595 KR

8-steg, plattformshöjd 2000 mm
Art.nr: 2632-6579
4195 KR

10-steg, plattformshöjd 2500 mm
Art.nr: 2632-6587
5495 KR

W.steps

ARBETSBOCK 55AB

En stabil och säker arbetsbock som klarar höga påfrestningar och daglig användning. Utrustad med djupa, bekväma steg och en väl tilltagen plattform med rejält halkskydd.



2+2 steg,
plattformshöjd 500 mm
Art.nr: 1820-0261

1495 KR

3+3 steg,
plattformshöjd 750 mm
Art.nr: 1820-0279

1795 KR

W.steps

HANTVERKARSTÄLLNING HS 680 A

Hantverkarställning i lastklass 3 med ett mindre format för arbete på lite lägre höjd. Plattformshöjd på 1,1 m med arbetshöjd på 3,1 m. Kan användas inomhus och på fast, slät mark utomhus. Består av 1 st vikbar ramsektion tillverkad i aluminium, 1 st plattform (1400x600 mm) av halksäker plywood, med lucka och stabil aluminiumram samt 4 st låsbara nylonhjul Ø 125 mm.

Justerbara ben finns att köpa till som tillbehör för säker uppställning vid nivåskillnader, art.nr: 3783-2912. Finns olika påbyggnadspaket som kan köpas till. Kan i kombination byggas upp till max 4,2 m plattformshöjd. Godkänd/Certifierad enligt EN 1004 (europeisk standard), AFS 2013:4.

Art.nr: 3783-2987

7495 KR

W.steps

ARBETSBOCK VIKINGSTEP MIDI

En liten, smart och lättanvänd arbetspall i aluminium. Säker och bekväm att arbeta på tack vare djupa, halksäkra stegytor (210 mm). Platt som en skiva i hopfällt läge (35 mm tunn) vilket gör den lätt att bära, transportera, arbeta med och förvara.

Art.nr: 1118-7960

2-steg, plattformshöjd 480 mm

1695 KR
TELESTEPS
NO. 1 IN TELESCOPIC WORK TOOLS
TELESKOPSTEGE PRIME LINE STABILISATOR

Tillverkad av anodiserad högkvalitativ aluminiumlegering och glasfiber-förstärkta plastdetaljer. Klämskydd och toppstöd i gummi.

Utvecklad för att användas i 75° lutning. Steg med räfflad yta.

Rymms i alla tänkbara bilar. Enkel och säker att låsa upp.

Certifierad enligt EN 131 och SP (RISE).

9-steg, längd 3,0 m

Art.nr: 3811-2991

3495 KR

11-steg, längd 3,5 m

Art.nr: 3811-3007

4195 KR

13-steg, längd 4,1 m

Art.nr: 3811-3015

4695 KR

Vi utför tillpassning på andningsskydd!

Från den 1 januari 2025 har det varit krav på tillpassningstest för alla som använder tätsittande andningsskydd. Detta är för att säkerställa att det andningsskydd som används är individuellt anpassat och sluter tätt mot ansiktet, så att inga skadliga partiklar andas in. Vi på Gamla Jernboden har certifierad personal och kan utföra tillpassning på alla typer av masker.

Hör av er så berättar vi mer!



..... Utesäljare:

Bosse Fredriksson

0709-37 12 57

bo.fredriksson@gamlajernboden.se

Håkan Holm

0726-44 53 47

hakan.h@gamlajernboden.se

Johan Wik

0706-91 97 62

johan.w@gamlajernboden.se

Gamla Jernboden är en del av BIG-gruppen.

BIG-gruppen består av Sveriges ledande företag inom bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maskiner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. På lokal och nationell nivå.

Gamla Jernboden RONNEBY

Omloppsvägen 13,

372 41 Ronneby

Telefon: 0457 47 29 90

E-post: butiken@gamlajernboden.se

www.gamlajernboden.se