

GAMLA Jernboden

Noga utvalda kampanjerbjudanden

ELEKTROLYTISK RENGÖRING

ISTÄLLET FÖR BETNING PÅ ROSTFRITT

12 995 KR
exkl. moms

REUTER CLEANOX 1.0

Cleanox 1.0 är en ren AC-enhet med 800VA effekt och endast avsedd för rengöring av svetsfogar med kolfiberborsten. Komplet set med 4 meter kabel, 1 flaska rengöring och 1 flaska polerelektrolyt.

Artnr: 879500

26 295 KR
exkl. moms



REUTER
magic metal works

REUTER EASYCLEANOX 3.0

Denna elektrokemiska rengörings- och polermaskin är designad för rengöring/polering av TIG och MIG svetssömmar i flexibel miljö, det vill säga såväl i verkstaden som ute på fältet. Lämpar sig även väl för märkning, med eller utan schablon. Komplet set med 4 meter kabel, 1 flaska rengöring och 1 flaska polerelektrolyt.

Artnr: 879501

Tillbehör:

**REUTER
RENGÖRINGS-
MEDEL 1L**

Artnr: 702345



**POLERMEDEL
REUTER 1L**

Artnr: 647581



Kontakta din säljare på Gamla Jernboden
för mer information eller boka en demo!

R!MAC INDUKTIONSVÄRMARE 1.5

Multiverktyg som använder induktionsteknik för att snabbt värma upp t.ex bult och mutter och övrigt som är tillverkat i elektriskt ledande material, exempelvis blir en M12 bult 800 grader varmt på 15 sek

Artnr: 879502

**FINNS I FLER
OCH KRAFTIGARE
MODELLER**

R!MAC
MAKES YOU WELL EQUIPPED



6 395 KR
exkl. moms

**INDUKTIONS-
VÄRMARE FRÅN R!MAC**

Kontakta din säljare på Gamla Jernboden för mer information!

Samtliga priser är exkl. moms och gäller t.o.m. 2025-10-17. Med reservation för eventuell slutförsäljning och tryckfel.

i VAD ÄR BIG GRUPPEN?

Vi är delägare i BIG-gruppen som är en fristående bygg- och industriedja med yrkesbutiker i Sverige och Norge. Fördelen ligger i att kombinera fristående företags styrkor, fackexpertis och stora regionala lager med gemensamma stordriftsfördelar. BIG-gruppen erbjuder ett brett sortiment av verktyg, maskiner, infästning, personligt skydd och förnödenheter.

Kontakta oss eller besök
big-gruppen.com för mer information.



Extra prisvärt
2195 KR



GARAGEDOMKRAFT 3,0 TON

3 tons garagedomkraft med dubbla kolvar som minskar antalet pumpningar med 50%. Gummisadel som skyddar fordonet och ökar säkerheten. Skumplast på handtaget skyddar fordonskarossen. Med säkerhetsventil och system för kontrollerad nedsänkingshastighet. Lägsta höjd på 90 mm och max höjd på 552 mm. CE-certifierad.
Art.nr: 2409-5499



**PU-ÖVERDRAGNA
STÅLHJUL FÖR
ENKEL OCH SMIDIG
MANÖVRERING.**



GARAGEDOMKRAFT 1,5 TON

1,5 tons garagedomkraft med stomme och hjul i aluminium. Låg vikt på endast 12,8 kg. Låg ingångshöjd på 85 mm och max höjd 416 mm. Dubbla kolvar minskar antalet pumpningar för att nå maximal höjd. Praktisk bricka för förvaring av verktyg. Skumplast på handtaget skyddar fordonskarossen. Levereras med en textilväska. CE-certifierad.

Art.nr: 3948-4977

2395 KR



HJULMUTTERHYLSSATS 1/2" MM BT123

Industriktillverkad av kromvanadinstål.
Med utvändigt skydd för fälgar och invändigt skydd för kupolmuttrar.
Levereras i väska av slagtålig hårdplast (146x132 mm). Innehåll: Ø 17, 19, 21 mm.
Art.nr: 1855-4261

409 KR



BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

HYLSNYCKELSATS 1/4" 1/2" MM BTC72

Hylsnyckelsats 1/4" och 1/2" mm i 72 delar. Tillverkad i industriktillverkad av kromvanadinstål. U-tech finish. Spärrskaft (60-tänder) med infälld snabblossningsknapp. Innehåller U-ringnycklar, sexkanthylsor med Superlock-utförande som ökar dragkraften med 15% och minskar risken för runddragning och bitssats i 31 delar.
Levereras i väska av slagtålig hårdplast (390 x 280 mm).
Art.nr: 3266-9459

2195 KR

72 DELAR



MOMENTNYCKEL DIGITAL 1/4" BT020N 20 NM

Digital momentnyckel för 1/4" sexkantfäste. 60 tänder. Med minnesfunktion för högst uppnådda moment. Handtag med bra grepp. Automatisk avstängning efter 5 minuter. Drivs av 1 st AAA-batteri (kompatibel med laddningsbart batteri). Mäter i N, m/ft, lb/in, lb/kg, cm. Levereras med kalibreringscertifikat i slagtålig plastbox. Noggrannhet: ± 3% medsols, ± 4% motsols (måter i enhet = 0,01 Nm). Garanterat mätområde: 0,3-20 Nm. Längd: 207 mm. Vikt: 260 g.

Art.nr: 2985-9485

2595 KR



MOMENTNYCKEL DIGITAL 1/2" BT200N 40-200 NM

Digital momentnyckel med 1/2" fyrkantstapp, 36 tänder, med steglös momentinställning och låsfunktion. LED-lampor samt alarm som visar när önskat moment närmar sig, samt när det uppnåts. Noggrannhet: ± 2% medsols, ± 3% motsols. Alarm mätområde: 10-200 Nm. Garanterat mätområde: 40-200 Nm. Längd: 530 mm. Vikt: 2170 g.

Art.nr: 2575-5752

3995 KR



MOMENTNYCKEL DIGITAL 1/2" BT340N 68-340 NM

Digital momentnyckel med 1/2" fyrkantstapp, 36 tänder, med steglös momentinställning och låsfunktion. LED-lampor samt alarm som visar när önskat moment närmar sig, samt när det uppnåts. Noggrannhet: ± 2% medsols, ± 3% motsols. Alarm mätområde: 17-340 Nm. Garanterat mätområde: 68-340 Nm. Längd: 650 mm. Vikt: 2330 g.

Art.nr: 2575-5760

3495 KR



HYLSSATS 1/2" MM BT1212 LÅNG

Hylssats i 12 delar. Långa sexkantshylsor med 1/2" infästning. Superlock-utförande som ökar dragkraften med 15% och minskar risken för runddragning. Industriktillverkad av kromvanadinstål. Hög oljeavvisande finish. Enligt DIN 3124. Levereras i väska av slagtålig hårdplast (320x230x76 mm). Innehåll: Ø 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm.
Art.nr: 3994-4699

759 KR

12 DELAR



Extra prisvärt
2895 KR



**HUVUDLÄNGD
PÅ ENAST
166 MM**

BORRSKRUVDRAGARE GSR 18 V-65

Robust borrarvdragare 18 V Li-Ion med borstlös motor. Kompakt och praktisk med en huvudlängd på endast 166 mm. Hanterar borrar i trä på upp till 35 mm, träskruvdragning på upp till 10 mm och metallbörning på upp till 13 mm. Kickback-Control för ökat användarskydd. 2-växlad. Metallchuck 1,5-13 mm. LED-belysning. Kompatibel med alla Bosch Professional 18 V-batterier och laddare. Standardutrustning: 2 st 4,0 Ah batterier, snabbbladdare och förvaringsväska L-BOXX.

Art.nr: 4104-9388

MUTTERDRAGARE GDS 18 V-750 C UTAN BATTERI

Kraftfull och kompakt mutterdragare 18 V Li-Ion med 1/2" fyrkantsfäste och kolborstfri motor. Levererar upp till 750 Nm åtdragningsmoment och 1000 Nm lossningsmoment och har en huvudlängd på endast 156 mm. Tre inställningar för hastighet och vridmoment. Bultkapacitet M12-M22. LED-belysning. Kompatibel med alla Bosch Professional 18 V-batterier och laddare. Standardutrustning: Bältesklämma. Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.

Art.nr 4108-2538

2795 KR



BOSCH

MULTIMASKIN GOP 18 V-34 UTAN BATTERI

Kompakt och kraftfull multimaskin 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Slimmad design med ergonomiskt softgrip-grepp på endast 180 mm. Reglerbar varvtalsinställning för olika tillbehör och arbetsstycken. Låg vibration och hög precision. Starlock Plus verktygsfäste. LED-belysning. Kompatibel med alla Bosch Professional 18 V-batterier och laddare. Standardutrustning: 1 st instickssågblad i bi-metall för trä/metall och staplingsbar förvaringsväska L-BOXX. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 4038-1287

2295 KR



AVSTÅNDSMÄTARE GLM 50-27 C

Pålitlig lasermätare med röd laser. Räckvidd på upp till 50 m. Passar för dokumentation, beräkning av materialåtgång, rums- och väggytor samt placering och montering av komponenter. Klarar ett fall på 1,5 m. Ger feedback i form av både ljud och vibrationer för att signalera att mätning har gjorts. Belyst färgdisplay. Bluetooth-kompatibilitet och appen Bosch MeasureOn ger den snabb dokumentation och överföring av mätresultat. Laserklass 2. Skyddsklass IP65. Standardutrustning: 2 st 1,5 V LR6-batterier (AA), bärrem och mjuk förvaringsväska. Art.nr: 3439-2803

1795 KR



MUTTERDRAGARE M12 FCIWP12G3-0 12 V UTAN BATTERI MED FRIKTIONSRING ELLER LÅSPIN

Kompakt mutterdragare 12 V Li-Ion med kolborstfri motor. 1/2"-fäste med låspin. Max åtdragningsmoment på 542 Nm och lossningsmoment på hela 746 Nm. Digitalt överbelastningsskydd i verktyg och batteri. Drive-Control i fyra olika lägen som tillåter användaren att variera hastighet och vridmoment för att maximera användarmöjligheterna. Max bultdiameter M16. Batteriindikator. LED-belysning med tre lampor. Flexibelt batterisystem, passar samtliga Milwaukee M12-batterier.

Standardutrustning:

Bältesclips.

Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.

Art.nr: 4099-2208

**FÄSTE MED
LÅSPINN ELLER
FRIKTIONSRING**



Mutterdragare
M12 FCIWP12G3-0
med friktionsring

Art.nr: 4099-2182

Mutterdragare
M12 FCIWP12G3-0
med låspin

Art.nr: 4099-2208

2395 KR/st

KOMBIPAKET M18 FPP6G3-502B 18 V

Kombipaket 18 V Li-Ion Fuel PowerPack, med kolborstfria maskiner.

Innehåll: M18 FPD3

Slagborrskruvdragare.

M18 FID3 Slagskruvdragare.

M18 FCS552 Cirkelsåg.

M18 FSZ Tigersåg.

M18 FSAG125X Vinkelslip.

M18 T LED Handlampa.

2 st 5,0 Ah batterier, laddare och mjuk förvaringsväska.

Art.nr: 4099-2380

11 295 KR



BORRSKRUVDRAGARE M12 BLDDRC-402C 12 V

Extremt kompakt borrar-skruvdragare 12 V Li-Ion med kolborstfri motor. Endast 137 mm lång, perfekt för arbete i trånga utrymmen. 2-växlad med ett vridmoment på upp till 40 Nm. Mekanisk koppling med 13 momentinställningar för precisionsarbete. Robust chuck med kapacitet på 10 mm. Redlink-elektronik säkerställer kraft, drifttid och hållbarhet. Inbyggd batteriindikator. LED-belysning. Flexibelt batterisystem, passar samtliga Milwaukee M12-batterier. Standardutrustning: 2 st 4,0 Ah batterier, laddare, bältesclips och förvaringsväska.

Art.nr: 4123-5102



DEWALT

KOMBIPAKET DCK2051P2T 18 V

Kombipaket 18 V Li-Ion med XR-batteriteknik, med kolborstfria maskiner.

Innehåll:

DCD800 Borrskruvdragare

DCF850 Slagskruvdragare

2 st 5,0 Ah batterier, multiladdare och

TSTAK förvaringslåda.

Art.nr: 4085-1396



Extra prisvärt
4195 KR

DEWALT

STICKSÅG DCS335NT 18 V UTAN BATTERI

Sticksåg 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Intelligent strömbrytare med variabel hastighet för snabba kontrollerade snitt och större säkerhet. 4-stegs pendelmekanism för effektiv sågning i de flesta material. Vinklinsbar sågfot 45°. Verktygsfritt snabbfäste. Passar sticksågblad typ "t".

Gummigrepp för extra komfort.

Dammblås som håller såglinjen fri från sågspån.

LED-belysning. Kompatibel med alla DeWalt 18 V XR-, Powerstack- och Flexvolt-batterier.

Standardutrustning: Dammutsugsport, antirepsko, flisningskydd och TSTAK förvaringsväska.

Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3188-1550

2195 KR


DEWALT

TIGERSÅG DCS382NT 18 V UTAN BATTERI

Kraftfull tigersåg 18 V Li-Ion med kolborstfri motor för bättre drifttid, tillförlitlighet och slitsstyrka. Ergonomisk design med gummerat handtag. Vridbart och verktygsfritt bladfäste för snabbt och enkelt bladbyte. Bladet kan vridas i två lägen för ökad mångsidighet. Justerbar sågfot för bekväm kapning.

Intelligent strömbrytare och spärrknapp för snabba kontrollerade kapningar

och ökad arbetssäkerhet. LED-belysning. Kompatibel med alla

DeWalt 18 V XR-, Powerstack- och Flexvolt-batterier.

Standardutrustning: Förvaringsväska TSTAK.

Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3756-6965

2295 KR



MAGNETBORRMASKIN KBC 36 MAGFORCE

Liten och kompakt, 1-växlad magnetborrmaskin med kraftfull och underhållsfri borstlös 1200 W högeffektmotor med varvtal på 0-660 varv/min.

Kärnborrfäste 3/4" Weldon. Passar utmärkt i trånga och svåråtkomliga utrymmen, även vertikalt och över huvudhöjd, tack vare höjden på 169 mm, en längd på 290 mm och en vikt på 8,5 kg. Borrkapacitet i stål med kärnborr Ø 36 mm och max borrhjup 35 mm. Borrkapacitet i stål med spiralborr 16 mm. Max gängskärning M12. Max försänkning Ø 32 mm.

Standardutrustning: Spärrhandtag 1/2" fäste, hylsnyckelförlängning 1/2" fäste, sprayflaska för kylsmörjning, spännband, spånkrats, centreringstift 82 mm, petskydd, stödhandtag, insexnycklar 5 mm och förvaringsväska L-BOXX.

Art.nr: 3993-5333

14 495 KR



KÄRNBORRSATS HSS NOVA 25 WELDON-FÄSTE

Kärnborrsats bestående av 6 st kärnborr (Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm) med Weldon-fäste, skärdjup 25 mm samt 2 st centreringstift 80 mm.

Passar till Fein kärnborrmaskiner KBE 32, KBE 32 QW, KBE 35, KBE 36 QW MAGSPEED, KBE 36 MAGSPEED, KBC 36 MAGFORCE och KBE 50-2.

Levereras i praktisk plastväska.

Art.nr: 2820-9641

1595 KR



MUTTERDRAGARE DTW700Z 18 V UTAN BATTERI

Kraftfull mutterdragare 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. 1/2" hylsfäste med friktionsring. Max åtdragningsmoment på 700 Nm och max lossningsmoment på 1000 Nm. Kapacitet vid standardbult M10-M24. Utrustad med fyra olika effektinställningar. Variabel hastighet. Elektronisk broms. Ergonomisk design med gummrat och greppvänligt handtag. XPT-funktion för extra skydd mot damm och vattenstänk. Skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg. LED-belysning. Kompatibel med alla Makitas 18 V Li-Ion batterier.

Standardutrustning: Bältesclips.

Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.

Art.nr: 3443-8846

2895 KR



BORRSKRUVDRAGARE DDF489RTJ 18 V

Kraftfull borrar-skruvdragare 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Mekaniskt 2-växlad, max vridmoment på 73/40 Nm (växel 1/växel 2). 21 momentinställningar. Variabel hastighet. Elektronisk broms. Snabbchuck 1,5-13 mm. Skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg. XPT-utförande med ökad damm- och vattentålighet. Dubbel LED-belysning. Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah batterier, snabbbladdare, bältesclips och staplingsbar förvaringsväska MakPac. Art.nr: 4104-0304



BORRHAMMARE DHR183Z 18 V UTAN BATTERI

Lätt och effektiv kombihammare 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. SDS-Plus fäste. Borrkapacitet på upp till 18 mm i betong. Funktion för borring både med och utan slag. Kompakt utförande gör den lämplig för trånga utrymmen.

Variabel hastighet. Elektronisk hastighetsjustering. Elektronisk broms.

Tre-läges vibrationsabsorberande sidohandtag för ökad komfort. Skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg. XPT-utförande med ökad damm- och vattentålighet. LED-belysning.

Kan användas tillsammans med dammutsug DX16. Kompatibel med alla Makitas 18 V Li-Ion batterier. Standardutrustning: Sidohandtag och djupanslag. Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.

Art.nr: 4017-0516

2195 KR



DAMMUTSUG DX16

Dammutsug med HEPA-filter.

Passar till Makitas kombihammare DHR183.

Art.nr: 4024-4592

749 KR



KOMPRESSOR DMP180Z 18 V UTAN BATTERI

Batteridrivna kompressor 18 V Li-Ion med tryckmätare och ventiler för fyllning av olika typer av produkter. Avsedd för pumpning av till exempel bollar, bil- och cykeldäck. Slutar automatiskt pumpa när det förvalda trycket nås. LED-belysning. Kompatibel med alla Makitas 18 V Li-Ion batterier. Standardutrustning: 4 st ventiler och 65 cm slang. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3443-8754

895 KR



NILFISK

DAMMSUGARE VP400 HEPA XT

Kompakt och smidig dammsugare för vardaglig rengöring. Utrustad med H14 HEPA-filter som effektivt avlägsnar damm, pollen, mögel, bakterier och luftburna partiklar. Dammsugarpåse med kapacitet på 10 liter. Låg ljudnivå och låg vikt. 15 m kabel på vinda säkerställer smidig och användarvänlig drift. Fotreglerad strömbrytare. Enkelt byte av förfilter och HEPA-filter för att bibehålla sugstyrka och rengöringsprestanda. Standardutrustning: 1,9 m sugslang Ø 32 mm, teleskoprör Alu, parkettmunstycke 300 mm, fogmunstycke 153 mm Ø 32 mm, rundborste Ø 32 mm, motorfilter, HEPA-filter H14 och 1 st påsfilter. Art.nr: 4117-0820



Extra prisvärt
2195 KR

NYHET!

NILFISK

HÖGTRYCKSTVÄTT KALLVATTEN MC 1C 125/500 XT

Kompakt 1-fas kallvattentvätt med max pumptryck på 125 bar, för mindre rengöringsjobb. Bra rengöringseffekt med professionell spolutrustning. Kombinerar hög prestanda och rengöringseffektivitet. Automatisk start/stopp-funktion som pausar motorn när avtryckaren släpps. Rostfria kolvar. Max matarvattentemperatur 60°C. 5 m elkabel. Enkel transport och förvaring tack vare hjul, teleskophandtag och lyfthandtag. Standardutrustning: 10 m högtrycksslang på vinda, spolhandtag Ergo 2000 standard och 4-i-1 spolrör med munstycke. Art.nr: 4099-3693

4795 KR

NYHET!



KÄRCHER

TEXTILVÅRDSMASKIN PUZZI 8/1 C

Mycket lätt (9,8kg), kompakt och effektiv textiltvätt för möbler och textila ytor. Avsedd för intensiv djuprengöring, punktsatser och fläckborttagning på textila ytor, möbler och bilinredningar. Användarvänlig med stora fotknappar, integrerad munstycks-/kabelhållare och 8/7 l avtagbar 2-i-1 tank. Nytt handmunstycke sprayar effektivt in rengöringsvätska och suger upp smuts/vätska. Den höga uppsugningsförmågan (270 mbar) gör maskinen effektiv, minimerar kvarvarande fukt och förkortar torktiden. Standardutrustning: Handmunstycke, 2,5 m spray- och sugslang, ångsugslang och avtagbar 2-i-1 behållare. Art.nr: 4017-2561

5995 KR



KÄRCHER

NYHET!

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE NT 30/1 AP TE M

Kompakt M-klassad torr-/våtdammsugare med semi-automatisk filterrengöring (Ap), antistatiskt system & lätthanterlig filterkassett. 30l plastbehållare. Elverktygsuttag med auto start/stopp. Fuktbeständigt PES-planfilter (99,9% M-klass) för damm, vätskor, grovsmuts. Auto-frånkoppling vid maxnivå. Integrerad förvaring slang/kabel. Länkhjul med broms. Säkerhetsklass I. Standardutrustning: 2,5 m sugslang, 2x0,55 m metallrör, böj, 300 mm golv-/fogmunstycke, anslutningsmuff elverktyg, fleecefilterpåse, planfilter. Art.nr: 4112-6178

4 995 KR





SNÖRSLÅ CLP 30 DUO

Snörslå med två hus förbundna med ett 30 m flätat snöre. Ökar effektiviteten och säkerheten vid arbete på svårtillgängliga ställen, t ex på tak eller i skylift. Med metallvevar, utväxling på 1:3 samt en ergonomisk release-knapp. Hus av ABS-plast som rymmer 100 g krita vardera. Snöre av flätad bomull och polyester, med stor absorberande egenskap vilket ger upp till 10 distinkta linjer.

Art.nr: 4156-2216

339 KR

NYHET!



TORPEDVATTENPASS TV 20

Kompakt, lätt och mångsidigt torpedvattenpass. Tillverkat av slagtålig ABS-plast med ett aluminiumskelett. Avsmalnande ändar för att passa perfekt i fickan. 3 okrossbara rörlibeller som är placerade horisontellt, vertikalt och i 45° vinkel, hög tålighet mot ultraviolett ljus och temperaturförändringar. Vätskan ger bubblan optimal rörelsefrihet och påverkas inte av statisk elektricitet. Stark magnet längs hela undersidan, håller det på plats på rör, balkar och andra magnetiska ytor. Tolerans $\pm 1,0$ mm/m. Längd 200 mm.

Art.nr: 3883-9890



Extra prisvärt
269 KR

KÄRCHER

HÖGTRYCKSTVÄTT HETVATTEN HDS 8/18-4 C CLASSIC

Robust, kompakt 3-fas hetvattentvätt med stålram, vevaxelpump och kraftfull 4-polig motor. Lättmanövrerad med stora hjul. Max arbetstryck 180 bar, max flöde 800 l/h. 30 l bränsletank. Ecoefficiency-läge (60°C) för optimal ekonomi med fullt vattenflöde. Vattentemperatur 80°C (max effekt) till 98°C (reducerat flöde/tryck). Standardutrustning: Spolhandtag Classic, 840 mm spolrör, 10 m högtrycksslang och powermunstycke.

Art.nr: 4112-6137

33 995 KR



STANLEY

ARBETSBÄNK FMST1-75672 FATMAX

En arbetsbänk med stor arbetsyta på 85x60 cm och en design som gör den möjlig att fälla ihop på bara några sekunder. Ben i metall som kan bära upp till 450 kg. Enkel att transportera med handtag för att bära bänken i hopfällt läge. Höjd 780 mm.

Art.nr: 2986-9534

1 195 KR



ARBETSBOCK XLSTEP P SMAL

Smal arbetsbock av aluminium, med plattformsmått på 400x300 mm. 9° utvinklade stegsidor ger maximal stabilitet och en bred basyta. Passar utmärkt för arbete i trånga utrymmen. Klarar tuffa miljöer och hårt slitage tack vare de anodiserade stegsidorna, svärtar inte heller händerna. Stora stegfötter. Bekväm uppstigning med 92 mm extra djupa steg.



2+2 steg, plattformshöjd 490 mm

Art.nr: 4099-2851

1289 KR

3+3 steg, plattformshöjd 740 mm

Art.nr: 4099-2869

1589 KR

4+4 steg, plattformshöjd 990 mm

Art.nr: 4099-2877

1989 KR



PLATTFORMSSTEGE ZAP NEO S

Stabil trappstege med stor arbetsplattform och höga räcken för säkert arbete på höjd. 80 mm djupa steg och stor plattform på 400 x 400 mm med sparklist. Eloxad, svärtar inte händerna. Högt räcke på 1000 mm. Bra arbetsmiljöval-godkänd.

3 steg, plattformshöjd 750 mm

Art.nr: 3187-8713

5249 KR

4 steg, plattformshöjd 1000 mm

Art.nr: 3187-8721

5789 KR

5 steg, plattformshöjd 1250 mm

Art.nr: 3187-8739

6289 KR

6 steg, plattformshöjd 1500 mm

Art.nr: 3187-8747

6849 KR

7 steg, plattformshöjd 1750 mm

Art.nr: 3187-8754

7349 KR

8 steg, plattformshöjd 2000 mm

Art.nr: 3187-8762

7889 KR



ARBETSBOCK XLSTEP P BRED

Bred arbetsbock av aluminium, med plattformsmått på 600x300 mm. 9° utvinklade stegsidor ger maximal stabilitet och en bred basyta. Klarar tuffa miljöer och hårt slitage tack vare de anodiserade stegsidorna, svärtar inte heller händerna. Stora stegfötter. Bekväm uppstigning med 92 mm extra djupa steg. Godkänd enligt "Bra arbetsmiljöval".

2+2 steg, plattformshöjd 490 mm

Art.nr: 4099-2885

1329 KR

3+3 steg, plattformshöjd 740 mm

Art.nr: 4099-2893

1659 KR

4+4 steg, plattformshöjd 990 mm

Art.nr: 4099-2901

1989 KR

HANTVERKARSTÄLLNING PAXTOWER 1T

Robust och smidig hantverkarställning med plattformshöjd på 0,55 m och arbetshöjd på upp till 1,55 m. Enkel hantering av ställningsramen tack vare smidig enhandslåsning, ställningen låses och fälls ihop med bara ett klick. Utrustad med Ø 125 mm länkhjul med broms, kan uppgraderas till höjdjusterbara hjul med hjälp av hjuladapter. Plattformstorlek 1,80 x 0,60 m. Påbyggnadsbar upp till 5,5 m med enkla paket. I enlighet med EN 1004, ställningsklass 3 (kan belastas upp till 200 kg/m²).

Art.nr: 3410-3614

5989 KR



W.steps**ARBETSBOCK AP+ 5000**

En stabil och säker arbetsbock med extra djupa steg. Har lutning som en vanlig trappa vilket gör det enkelt att kliva upp och ner. Som hopfäld tar den liten plats och är lätt att transportera. 2 steg, plattformshöjd 450 mm
Art.nr: 2072-3946

3095 KR

3+3 steg,
plattformshöjd 750 mm
Art.nr: 1852-4082

1695 KR**W.steps****ARBETSBOCK 55TP**

Arbetsbock med stabil och hållbar topplatta, 250x385 mm. Specialdesignad aluminiumprofil som ger minimal vikt, bra hållfasthet och riktigt lång livslängd.

Extra prisvärt

2+2 STEG, PLATTFORMSHÖJD 500 MM
Art.nr: 1852-4074

1295 KR**HOUSEGARD****BRANDSLÄCKARKÄRRA**

Komplett släckarkärra med 2 st 6 kg pulver-släckare, brandfilt och grov läderhandske. Robust konstruktion med kraftiga hjul. Ett mobilt brandskydd för tillfälliga arbetsplatser. Smidig stolpe med plats för brandfilt och säkerhetsskylt som uppfyller kraven för DIN 67510-standard.

Pulversläckare släcker bränder i organiska material (A), brännbara vätskor (B), gas (C) och elektriska anläggningar upp till 1000 V.

Art.nr: 2463-2010

3195 KR**HOUSEGARD****BRANDFILT**

Används som komplement till brandsläckare vid släckning av mindre bränder t ex på spisen, i möbler eller kläder. Kväver effektivt eld och ger minimalt saneringsarbete. Består av glasfiberväv med silikonbeläggning. Mått 1200x1800 mm. Certifierad enligt EN 1869:1997.

Art.nr: 3178-9464

189 KR**HOUSEGARD****BRANDSLÄCKARE PULVER**

6 kg pulversläckare med högsta effektivitetsklass inom brandklasser (55A 233B C). Pulversläckare släcker bränder i organiska material (A), brännbara vätskor (B), gas (C) och elektriska anläggningar upp till 1000 V. Väggfäste ingår.

Certifiering: SS-EN3, CE, Wheelmark.

Licensierad av DNV. 5 års garanti.

Art.nr: 2379-6592

495 KR

CARAT

SNICKARPENNA/DJUPHÅLSMÄRKARE

Djuphålsmärkare av stiftmodell, med 2,8 mm tjockt stift.

För märkning på de flesta underlag.

Fungerar både som djuphålsmärkare och snickarpenna. Integrerad pennvässare baktill.

Levereras med 6 st reservstift (grå, röd, gul).

Art.nr: 4103-8845

110 KR



CARAT

KAKELSÅG MICROCOUP 180

Kompakt kakelsåg med 230 V 1-fasmotor och 180 mm diamantkapklinga.

Utrustad med vattenbehållare för smidig och effektiv våtkapning. Avsedd för snabb och effektiv sågning av kakel, keramik, porslin, marmor, skiffer eller kalkstensplattor för golv. Stor överdel av rostfritt stål med utdragbart bakre stöd för större plattor. Försedd med klyvanslag och justerbart vinkelanslag för 15°, 30° eller 45° vinkelkapning. Det högra kapbordet kan justeras för 22,5° och 45° geringssnitt.

Integrerat handtag för enkel transport.

Standardutrustning:

180 mm CSMC diamantkapklinga, klingskydd, klyvanslag, vinkelanslag och bakre stöd.

Art.nr: 4103-8969

1749 KR



CARAT

DIAMANTBORRSATS ETCSET010 KAKEL, NATURSTEN

Diamantborrsats i 4-delar med borrar för torrbörning i kakel och natursten.

Sexkantsfäste för optimalt grepp med borrchuck.

Försedda med vax för god smörjning.

För sladdlösa bormaskiner.

Innehåll: Ø 6, 6, 8, 8 mm.

Art.nr: 3403-4082

515 KR



CARAT

DIAMANTBORRSATS EHSCSET010 KAKEL, NATURSTEN

Diamantborrsats i 4 delar med borrar för torrbörning i kakel och natursten.

Försedda med vax för god smörjning.

Används tillsammans med vinkelslip. M14-fäste.

Innehåll: Ø 6, 6, 8, 8 mm.

Art.nr: 3403-3951

849 KR



CARAT

DIAMANTKAPKLINGA KAKEL CDB RACER

Snabbskärande diamantkapklinga för torrkappning med vinkelslip i kakel- och klinkerplattor samt natursten.

Diameter 125 mm.

Tjocklek 1,6 mm.

Segmenthöjd 10 mm.

Art.nr: 2962-6942

365 KR



PRESACT
CUTTING EDGE TOOLS

KAKELBORRSATS PS5194-5 4-SKÄR

Kakel-/glasborrset i 5 delar.

Spets av hårdmetall och 1/4" maskinbitsfäste.

Karbidspets tillverkad i YG6 och borr av kolstål 45#.

Fyrskärig spets för en mer precis positionering och ger en rund och slät finish på hålet.

För borrning i olika typer av kakel, tegel, glas eller trä och plast.

Innehåll: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm.

Art.nr: 3009-9675

285 KR



DORMER PRAMET**ROTERANDE FILAR
I SATS HM P880**

Roterande filar i sats. Ø 9,6 mm och
skaftdiameter 6,0 mm. Hårdmetall.

Innehåll:

P803: Form B (cylindrisk form med ändskär)

P805: Form C (cylindrisk form med rundad topp)

P807: Form D (kulformad)

P809: Form E (oval form)

P813: Form G (spetsformad)

Art.nr: 2822-8278

559 KR

**HÖGPrecision
I HÅRDMETALL**

– ett komplett set för
effektiv bearbetning
av stål, rostfritt stål,
gjutjärn och koppar-
legeringar.



Extra prisvärt

A095201 1,0-10,0 MM (19 ST)

Art.nr: 1459-8122

479 KR

A095204

1,0-13,0 mm (25 st)

Art.nr: 1459-8155

979 KR

**DORMER PRAMET****BORRSATS A095 (A002) HSS TIN**

Borrsatser A095 med borrar typ A002, för normala borrarbete. Spårutförande: Höger, normal-spiral, breda spår. Spetsvinkel: 118°, spetsgeometri Dormer P.S. Point som ger bättre lägesnoggrannhet. Ytbehandling: Blank kropp, TiN-belagd skärande del. DIN 338 RN/BS 328/ISO 235.

**SKÄRSKYDDSHANDSKE
CUT 34-8743 HT**

Ventilerad ultralätt skärskyddshandske med bra
fingertoppskänsla och komfort samtidigt som
brukaren är skyddad mot skärskador. Innerhand av
nitril och ovanhand av nylon. Skärskyddsnivå B.
Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2,
OEKO-TEX 100, EN ISO 21420:2020, EN
388:2016+A1:2018 4331B.
Storlek: 6-12.

Art.nr: 3163-6970 (stl. 9)

79 KR

**TEGERA®****MONTAGEHANDSKE
NITRIL 8850R OIL GRIP**

Enkeldoppad montagehandske med nitrilskum
i handflatan för mycket bra grepp i torra, fuktiga
och lätt oljiga miljöer. Stickad i 18 gg återvunnen
polyester och spandex. Stickad mudd.
Extremt bra fingertoppskänsla. Touchscreen-
kompatibel. Tål kontaktvärme upp till 100°C.
Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2,
OEKO-TEX 100, EN 388:2016+A1:2018 3111X,
EN 407:2020 X1XXXX,
EN ISO 21420:2020.

Storlek: 6-12.

Art.nr: 4117-0580 (stl. 9)

29 KR

NYHET!

**TEGERA®****MONTAGEHANDSKE NITRIL
8853R OIL GRIP**

Hel- och trippeldoppad montagehandske med
nitrilskum och en lång manschett. Ger mycket bra
grepp i oljiga miljöer. Vattentät och godkänd för
kemikalier typ C. Stickad i 18 gg återvunnen
polyester. Bra fingertoppskänsla.
Touchscreen-kompatibel. Olje- och fettresistent.
Tål kontaktvärme upp till 100°C.
Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 3,
OEKO-TEX 100,
EN 388:2016+A1:2018
4111X, EN 407:2020
X1XXXX, EN ISO
21420:2020, EN
ISO 374-1:2016/A1:2018
Typ C.

Storlek: 6-12.

Art.nr: 4123-3842 (stl. 9)

69 KR

NYHET!



EXELAR®

VINTERHANDSKE 2713G

Vinterfodrad handske av getskinn med vind- och vattentätt, andningsbart membran. Ovandel av spandex, halvkort krage med skön resår som håller handen på plats. Lätt men kraftfullt fleecefoder som ökar handens komfort i kalla och fuktiga miljöer.

Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 2122X, EN 511:2006 X21.

Storlek: 7-11.

Art.nr: 4067-8013 (stl. 9)

175 KR



EXELAR®

VINTERHANDSKE 2843PU

Vinterfodrad handske med vind- och vattentätt, andningsbart membran. Innerhand i PU-läder (polyuretan), ovandel av stretchig Hiviz-syntet, säkerhetskrage med reflex. Mjuk och flexibel handske som är slitstark med utmärkt passform och fin fingertoppskänsla.

Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 2121X, EN 511:2006 X21.

Storlek: 7-12.

Art.nr: 4067-8062 (stl. 9)

149 KR



EXELAR®

SKYDDSKÄNGA 9115 GORM FITGO S3

Skyddskänga med tåhätta i komposit och mjukt spiktrampskydd. Ovandel i läder med Ripstop Condura med XLRTec-membran som gör kängan vattentät med en behaglig ventilerande funktion. Fitgo snabbsnörning. Mellansula med XLRFlex som ger en bra dämpning. Slitsula i mjukt och halksäkert nitrilgummi som klarar värme upp till 300°C och ger ett bra grepp.

Antistatiska egenskaper.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, WR, HRO, SRC).

Storlek: 35-48.

Art.nr: 3758-1998 (stl. 42)

1595 KR



EXELAR®

SKYDDSSKO 7010 RODE FITGO S1P ESD

Skyddssko med tåhätta i komposit och mjukt spiktrampskydd. Utrustad med Fitgo snabbsnörningssystem med justerbar ratt. Mellansula med XLRFlex ger en bra dämpning, stödjer fotens naturliga rörelser och ger en god komfort.

Ovandelen är i slitstark Ripstop Condura-väv.

Slitsulan är gjord av slitstarkt nitrilgummi vilket ger en ökad stabilitet med ett bra fäste, sulan klarar även värme upp till 300°C och är antistatisk.

Passar bra för service, logistik och industri.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S1P, HRO, SRC), EN IEC 61340-4-3:2018 (ESD).

Storlek: 35-48.

Art.nr: 3758-2277 (stl. 42)

1345 KR



Sievi WORK WITH CONFIDENCE

SKYDDSSKO RACER ECO-TECH 52390 FREE ROLLER BOA S1PL ESD

Skyddssko där användningen av återvunnet material maximerats. Med tåskydd av aluminium och spiktrampskydd av komposit PL. Ovandel med vävd textilstruktur och med nätstruktur på sidan. 3D-dry foder som absorberar och transporterar bort fukt närmast foten och vidare ut ur skon.

Inläggssula Sievi Green Comfort. Olje- och kemikaliebeständig sula tillverkad av polyuretan.

Sulan är värmebeständig upp till 120°C.

Mellanskiktet i sulan samt klacken är av stötdämpande FlexStep-material.

Boa Fit System snörningsmekanism. Antistatiska egenskaper.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S1PL, FO, SR), IEC 61340-5-1 - ESD.

Storlek: 35-48.

Art.nr: 4104-6467 (stl. 42)

1795 KR





SKYDDSKÄNGA 9988 EXALTER GTX BOA S3 ESD

En lätt och bekväm skyddssko med Gore-Tex. Vattentät och ventilerande, idealisk för en våt och normalkall vintersäsong. Tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampskydd. Sidomonterad Boa® och högsta skyddsnivå. Ovandelen i mikrofiber och den sockliknande konstruktionen ger god passform och komfort. Vibram® yttersula i nitrilgummi ger ett oslagbart grepp. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC, WR, HRO), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 34-47.

Art.nr: 3479-5310 (stl. 42)

1895 KR



SKYDDSSKO 9995 EXALTER BOA S3S ESD

Skyddssko med aluminiumtåhätta och återvunnet metallfritt spiktrampskydd. Vattenavvisande ovandel i biobaserad mikrofiber. Foder i polyester. Polstrad skaftkant. Ventilerande innersula FX3 Soft. Mellansula i PU. Vibram värme- och oljebeständig yttersula i återvunnen nitril med bra grepp. Dubbla stötdämpningszoner. Stabilisator. Boa Fit System. Fri från material med animaliskt ursprung. Normal passform. Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S3S, HRO, FO, SC), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 34-47.

Art.nr: 4079-9389 (stl. 42)

1695 KR



SKYDDSSKO SPIDER ROLLER+ 52417 BOA S3 ESD

Skyddssko med aluminiumtåhätta och spiktrampskydd i stål. Ovandel i skinn. Yttersula i PU/gummifrikationsmaterial som tål temperaturer upp till 300°C samt är olje- och kemikaliebeständig. Antistatisk, stötupptagande sula. 3D-dry-fodret och de lösa Dualsulorna ökar användningskomforten. Boa Fit System snörningsmekanism. Storlek 39-50 har vid XL-läst. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC, HRO), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 35-50.

Art.nr: 3369-4555 (stl. 42)

1895 KR



SKYDDSSKO RECHARGE ONE SAFETY BOA S3S ESD

Skyddssko med spiktrampskydd i Pantzar APT (Anti Puncture Textile) och tåhätta i komposit. Ovandel i mikrofiber med gummiförstärkning. Monitor Pro Support Recycle innersula i polyuretan med textilbeklädnad. Mellansula av EVA med utmärkt stötdämpning. Värme- och oljeresistent slitsula av nitrilgummi med överlägset grepp. Snörning med Boa Fit System L6. Metallfri. Bred passform. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S3S, SR, HRO), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 35-48.

Art.nr: 4090-9707 (stl. 42)

1095 KR



SKYDDSSKO RECHARGE AIR SAFETY BOA S1PS ESD

Lätt skyddssko med spiktrampskydd i APT (Anti Puncture Textile) och tåhätta i komposit. Ovandel i luftig mesh med förstärkning över tå och häl. Monitor Pro Support Recycle innersula i polyuretan med textilbeklädnad. Mellansula av EVA med utmärkt stötdämpning. Värme- och oljeresistent slitsula av nitrilgummi med överlägset grepp. Snörning med Boa Fit System L6. Metallfri. Bred passform. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S1PS, SR, HRO), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 35-48.

Art.nr: 4090-9848 (stl. 42)

1095 KR





EXELAR®

HANTVERKSBYXA GRINDA 6008 STRETCH

Hantverksbyxa i hållbar fullstretch.

Verktysfickor, bitsficka, tumstocksicka, knivknappar, pennfickor på höger och vänster sida. Bakfickor, hammarhankar och fästpunkter för hammarhållare. D-ring, ID-kortsficka som kan döljas. Benficka med dragkedja. Reflexdetaljer.

Förböjda ben och förstärkt grensöm.

Tvätt 60°C.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX® 100.

Färg: Svart.

Storlek: C42-C62, D84-D124.

Art.nr: 3430-3479 (herr stl. C 50)

959 KR



EXELAR®

AVTAGBARA
VERKTYGSFICKOR

HANTVERKSBYXA DJURSTEN 6012 STRETCH

Hantverksbyxa i fullstretch med avtagbara hantverksfickor.

Bitsficka med dragkedja, tumstocksicka, knivknappar, pennfickor på både höger och vänster sida.

Dubbla hammarhankar.

D-ring, karbinhake, vänster benficka med dragkedja samt infälld ID-kortsficka som kan döljas. Hantverksfickor förstärkta med polyamid.

Reflexdetaljer. Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd. Nedfällbar fäll för längre benlängd.

Förböjda ben och förstärkt grensöm.

Tvätt 60°C.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX® 100, EN ISO 20471 klass 1.

Färg: Svart/gul.

Storlek: C42-C62, D84-D124.

Art.nr: 3707-0018 (herr stl. C 50)

998 KR



EXELAR®

HANTVERKSBYXA SANDHAMN 6013 STRETCH

Hantverksbyxa i fullstretch med avtagbara verktysfickor.

Bitsficka med dragkedja, tumstocksicka, knivknappar, pennfickor på både höger och vänster sida. Dubbla hammarhankar. D-ring, karbinhake, vänster benficka med dragkedja samt infälld ID-kortsficka som kan döljas.

Verktysfickor förstärkta med polyamid. Reflexdetaljer.

Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd. Nedfällbar fäll för längre benlängd. Förböjda ben och förstärkt grensöm.

Förstärkt med polyamid på utsatta ställen. Tvätt 60°C.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100®, EN ISO 20471 klass 2.

Färg: Gul/svart.

Storlek: C42-C62, D84-D124.

Art.nr: 3707-0232 (herr stl. C50)

1249 KR

Avtagbara
fickor.



Samtliga fickor
förstärkta med
polyamid.



Reflex-detaljer.



4-vägsstretch.

VARSEL
Klass 2



VARSEL
Klass 1



2-vägsstretch.



Nedfällbar fäll för
längre benlängd.



Invändiga knäskydds-
fickor med möjlighet
att justera placering av
knäskydd i rätt höjd.

EXELAR®

VARSEL
Klass 2**VARSELVÄST EL511 KLAS 2**

Varselväst med dragkedja.
Tydliga reflexdetaljer.
Transparent ID-kortsficka på vänster
bröst. Tvätt 40°C.
Godkänd/Certifierad enligt
EN ISO 20471 klass 2.
Färg: Gul.
Storlek: S/M - 5XL.
Art.nr 3398-5813 (stl. L/XL)

69 KRSTORLEK ÄNDA
UPP TILL 5XL!

EXELAR®

MÖSSA EXELAR EL123

Ribbstickad mössa med uppvikt kant,
tillverkad i 100% återvunnen polyester.
Tvätt 40°C.
Art.nr 4065-1135 svart (one size)
Art.nr 4065-1127 gul (one size)

99 KR

LYS UPP I MÖRKRET!

EXELAR®

SKALJACKA GREPEN 6030 HERR 6031 DAM

Vind- och vattentät skaljacka med justerbar och avtagbar huva.
Med segmenterade reflexer. Jackan har förböjda ärmar och mudd med
tumgrepp inuti ärmavslut. Förlängd i ryggen samt justerbar med en elastisk
dragsko nertill. Bröstsicka med vattentät dragkedja samt 2-vägsdragkedja i
fronten. Meshfoder i övre delen för god ventilation. Tre innerfickor varav en
med dragkedja. Tvätt 40°C.
Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX® 100, EN ISO 20471
klass 2 - för storlekar XS-M (dam), XS-S (herr), EN ISO 20471
klass 3 - för storlekar L-3XL (dam), M-3XL (herr), EN 343 klass 44X.
Färg: Gul/svart.
Storlek: XS-3XL.

Art.nr: 3707-0786 (herr stl. L)
Art.nr: 3707-0869 (dam stl. M)

1795 KRVARSEL
Klass 2
XS-SVARSEL
Klass 3
L-3XLFINNS BÅDE
FÖR DAM
OCH HERR!

EXELAR®

T-SHIRT SÖDERARM 6080 HERR 6081 DAM

Långärmad T-shirt (varsel klass 2/3) tillverkad i pikémateriell med bomull
in mot kroppen och polyester på utsidan. Med segmenterade reflexer.
Tvätt 60°C.
Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX® 100, EN ISO 20471
klass 2 - för storlekar XS-S (herr), XS-L (dam), EN ISO 20471
klass 3 - för storlekar M-3XL (herr), XL-3XL (dam).
Färg: Gul.
Storlek: XS-3XL.
Art.nr: 3728-4171 (herr stl. L)
Art.nr: 3728-4254 (dam stl. M)

395 KRVARSEL
Klass 2
XS-SVARSEL
Klass 3
L-3XLFINNS BÅDE
FÖR DAM
OCH HERR!

FLEECEJACKA 72026 OXFORD

Fleecejacka i Polartec-material. YKK-dragkedja mitt fram med bakomliggande slå. Hakskydd. Bröstkficka och handfickor med YKK dragkedja. Förlängt ryggslut. Tvätt 40°C.

Godkänd/Certifierad enligt Bluesign.

Färg: Svart.

Storlek: XS-4XL.

Art.nr: 1677-0166 (stl. L)

595 KR



SKALJACKA 71080 KENSINGTON

Tvålagers skaljacka i ett vatten- och vindtätt material och med heltejpade sömmar. Vattenpelare 20000 mm, andningsförmåga 15000 g/m²/24 h. Tvätt 40°C.

Godkänd/Certifierad enligt Bluesign, EN 343:2019 klass 4/4.

Färg: Svart.

Storlek: S-4XL.

Art.nr: 3427-5461 (stl. L)

1495 KR



**VATTENPELARE
20000 MM**

SKYDDSSKO 78400 OXFORD BOA S3 ESD

Skyddssko med tåhätta i komposit och metallfritt spiktrampskydd.

Ovandel i nubuckläder med vattentätt Helly Tech-membran.

Fuktavledande och ventilerande Air mesh-foder.

Ventilerande sula i PU med mjuk dämpning.

Förstärkt Helly Grip yttersula som är bränsle- och oljebeständig och ger bra grepp. Format nösskydd i TPU. Formad häl förstärkning.

Boa snörningsmekanism.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, WR, HRO, SRC), IEC 61340-4-3 - ESD.

Storlek: 35-48.

Art.nr: 3703-0061 (stl. 42)

1495 KR



SKYDDSSKO 78395 CHELSEA EVO 2.0 LOW BOA S3 ESD

Skyddssko med tåhätta i komposit och metallfritt spiktrampskydd.

Ovandel i mikrofiber. Format tåskydd i TPU, formad häl förstärkning.

Fuktavledande och ventilerande air mesh-foder tillverkat av 50% återvunnet material. Ortholite X25 Hybrid fotbädd som är lätt, dämpande, ventilerande och fuktavledande och använder 20% eko-material i formulan.

Lätt och dämpande EVA mellansula. Bränsle- och oljebeständig yttersula i nitrilgummi som ger bra fäste och inte ger märken i golvet.

Boa snörningsmekanism. Reflekterande detaljer.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC), IEC 61340-4-3:2018 - ESD.

Storlek: 35-48.

Art.nr: 3792-2242 (stl. 42)

1395 KR



SKALJACKA 4881 GLS HAVERDAL STRETCH

Funktionell skaljacka i 4-vägsstretch tillverkad av slitstarkt ripstopmaterial i delvis återvunnet material. Vatten- och vindtät med tejpade sömmar och andasfunktion. Tvätt 40°C.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN 343 klass 4/4.

Färg: Svart, marinblå.

Storlek: XS-3XL.

Art.nr: 4017-3247
(marinblå stl. L)

1195 KR



HANTVERKSBYXA 2900 GWM ALNARYD STRETCH

Hantverksbyxa tillverkad av delvis återvunnet material. Mekanisk stretch. Stora partier med 4-vägsstretch baktill och i grenen. Dubbel förstärkt grensöm. Knäfickor i Cordura med öppning utifrån, uppifrån. Knäskydd i knäfickorna kan höjjusteras. Benslut förstärkta med extra slitstarkt material. Extra benupplägg, kan förlängas 5 cm. Reflexdetaljer på byxbenens baksida. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN 14404 - tillsammans med Fristads knäskydd 9200 KP. Färg: Svart, marinblå.

Storlek: C44-C62, D84-D120.

Art.nr: 4046-4141 (svart stl. C50)

795 KR



SKALJACKA 4690 GLS STIBY STRETCH

Funktionell skaljacka i varselutförande tillverkad av delvis återvunnet material. 4-vägsstretch av slitstarkt ripstopmaterial i återvunnen polyester. Vatten- och vindtät med tejpade sömmar och andasfunktion.

Vattenpelare 10000 mm (RET<15).

Tvätt 40°C.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 1, EN 343 klass 4/4.

Färg: Gul/marinblå, gul/svart.

Storlek: XS-4XL.

Art.nr: 4046-2822 (gul/svart stl. L)

1595 KR



FRISTADS®

**VATTENPELARE
20000 MM**

SWEATSHIRTJACKA 7532 GKC STIBY

Huvjacka i sweatshirtmaterial där insidan är likadan som utsidan. Reglerbar huva. Lång dragkedja som går upp i kragen.

Ribbstickade muddar i ärmslut och nederkant.

Invändig bröstficka med dragkedja.

2 framfickor med dragkedja.

Segmenterade reflexer. UV-skydd 40+.

Tvätt 40°C.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 1, EN 13758-2 UPF.

Färg: Gul/svart.

Storlek: 2XS-4XL.

Art.nr: 4107-8692 (stl. L)

695 KR





JOBMAN
WORKWEAR

JACKA PRINTER BASE HERR OCH DAM

Vadderad lättviktsjacka kviltad med dynamiska diagonala linjer. Framfickor med dragkedja. Avtagbar huva. Elastiska band längs kanterna. Tvätt 40°C.

Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100. Färg: Svart, mörk marinblå, stålgrå. Storlek: S-5XL.

Art.nr: 4106-1235 (herr svart stil. L)

Art.nr: 4106-1730 (dam svart stil. M)

495 KR

**FINNS BÅDE FÖR
DAM OCH HERR!**



LYNGSØ
RAINWEAR

REGNSTÄLL LR552 VARSEL DOLD HUVA

Regnställ med jacka och byxa i PU-kvalitet. Vind- och vattentät, vattenpelare 20000 mm. Dold dragkedja med tryckknappar framtill. Två utvändiga fickor.

Byxa med resårlinning och två sidofickor. Tryckknappsjustering vid ärm- och benslut.

Breda reflexer på ärm, axel, bål och ben. Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN 343 41X, EN ISO 20471 klass 3. Färg: Gul/marinblå.

Storlek: XS-5XL.

Art.nr: 3261-7938 (stil. L)

649 KR

**VATTENPELARE
20000 MM**

**JACKA MED
STOR HUVA SOM
PASSAR FÖR
HJÄLM, DOLD
I KRAGEN.**



polynova

PRESENNING POLYSUPER HÖRNFÖRSTÄRKT

Extra stark presenning med hörnförstärkning och UV-skydd. Tillverkad av tvåsidigt laminerad polyeten. Vikt 180 g/m².

**EXTRA STARK
PRESENNING MED
HÖRNFÖRSTÄRKNING**



3x5 m

Art.nr: 1777-6501

119 KR

5x8 m

Art.nr: 1777-6527

329 KR

4x6 m

Art.nr: 1777-6519

189 KR

6x10 m

Art.nr: 1777-6535

479 KR

STANLEY.

LYFTTVING FATMAX TRADELIFT

Lyfttving designad för att hjälpa till med att lyfta stora föremål som fönster, dörrar, skåp eller apparater när man arbetar ensam. Idealisk för lyft-, utjämnings-, håll- och monteringsapplikationer. Ger upp till 150 kg lyftkraft med en total lyfthöjd på 220 mm. Mått (HxBxD): 450x125x240 mm. Bottenplattans mått (BxD): 125x170 mm. Max lyft- och spännkraft: 150 kg.



Extra prisvärt

LYFTTVING 1-PACK
Art.nr: 4062-6921

1095 KR

Lyfttving 2-pack
Art.nr: 4062-6939

1895 KR



AMIGA

BYGGCENTRAL IP44

Avsedd för proffsbruk i kompakt, tåligt väskutförande. Med handtag för att bära eller hänga upp samt hål för montage på vägg eller stativ. Tillverkad i slagtålig ABS-plast och tål låga temperaturer, ner till -32°C. Med jordfelsbrytare 40 A 30 mA. Godkänd för utomhusbruk. IP44. Mått (HxBxD): 310x255x100 mm.



16 A Byggcentral

Intag: 16 A/400 V.

Uttag: 2 st 16 A/400 V

vidarematning, 4 st 13 A/230 V

avsäkrade 2+2.

Art.nr: 1586-2857

1195 KR



32 A Byggcentral

Intag: 1 st 32 A 400 V.

Uttag: 1 st 32 A 400 V

vidarematning, 1 st 16 A 400 V

avsäkrat, 4 st 16A/230 V

avsäkrade 2+2.

Art.nr: 1586-4580

1595 KR

KABELVINDA 4-VÄGS 230 V FAST CENTRUM

Kabelvinda med 4 st 230 V uttag. Fast centrum som förhindrar att isatta anslutningskablar snurras när man rullar ut eller in kabeln på vindan. Rörstativ och trumma i slagtålig Polyamid. Självstängande lock. Med monterad gummikabel. Överhettningsskydd. 16 A/230 V. Max belastning avser in-/utrullad. Godkänd för utomhusbruk. IP44.

Art.nr: 2949-8920

595 KR



ARBETSBELYSNING LED 30 W

Stryktålig, bländfri och rundstrålande arbetsbelysning 230 V. Bygel för upphängning i tak, fäste för stativ. Försedd med 2 st uttag 16 A/230 V för vidarematning eller annan utrustning. Godkänd för utomhusbruk. IP54. Mått (HxB): 232x205 mm. Effekt: 30 W. Ljusflöde: 2800 lumen. Livslängd LED: 30000 h. Passar till stativ 3283-2917 och 3401-4837. Art.nr: 3283-2883

995 KR



ARBETSBELYSNING LED 45 W

Bländfri arbetsbelysning med 45 W LED-ljuskälla. Tillverkad av slagtålig polykarbonat. Utrustad med bygel för stativmontering men kan även placeras direkt på golvet. Reglerbar ljusstyrka 50% eller 100%. 2 st 230 V-uttag på baksidan. Ljuskällan kan ej bytas ut. Godkänd för utomhusbruk. IP54. Mått (HxBxD): 315x385x90 mm. Ljusflöde: 3600 lumen. Livslängd LED: 25000 h. Passar till stativ 3283-2917 och 3401-4837. Art.nr: 3283-2875

895 KR



ARBETSBELYSNING LED 2 X 30 W

Roterbar arbetsbelysning med dubbla 30 W LED-ljuskällor på fot med handtag. Lämplig att använda i arbetstemperaturer från -20°C till +50°C. Roterbar 180° horisontellt och vertikalt och även roterbar 135° i horisontellt läge. Ljuskällan kan ej bytas ut. Godkänd för utomhusbruk. IP65. Mått (HxBxD): 427x232x304 mm. Effekt: 2x30 W. Ljusflöde: 5650 lumen. Livslängd LED: 30000 h. Färgtemperatur: 2700 - 6500 K. Art.nr: 3469-9249

939 KR



ARBETSBELYSNING LED 100 W

Arbetsbelysning på fot med handtag. Med reglerbar ljusstyrka. Lämplig att använda i arbetstemperaturer från -20°C till +50°C. Med 2 st USB-uttag 5,0 V/2,1 A och 2 st 230 V-uttag på baksidan. Godkänd för utomhusbruk. IP54. Mått (HxBxD): 342x92x368 mm. Effekt: 100 W. Ljusflöde: 8800 lumen. Livslängd LED: 30000 h. Färgtemperatur: 2700 - 4500 - 6500 K. Art.nr: 3469-9264

1795 KR



REGLERBAR
LJUSSTYRKA



PANNLAMPAN BL3038 LED

Laddningsbar pannlampa som enkelt kan lossas från huvudbandet. Med magnet i botten som gör att lampan kan fästas på föremål av metall. Snabb och enkel laddning. Tre olika effektlägen. Levereras med justerbart huvudband, 2 st uppladdningsbara batterier, 1 st laddare med USB-kabel och 1 st magnetladdare med USB-kabel. Ljusflöde (låg/medel/hög): 160/380/1000 lumen. Räckvidd (låg/medel/hög): 20/30/50 m. Brinntid (låg/medel/hög): 7/4,5/3,0 h. Kapslingsklass: IP64. Batterityp: 1x18650 Li-Ion, 2200 mAh. Vikt inkl batterier: 228 g. Art.nr: 3392-1347

549 KR





PANNLAMPA ARIA 1R CORE HYBRID

Kompakt, robust och uppladdningsbar LED-pannlampa med en ljusstyrka på 450 lumen. Bred ljusbild med möjlighet till tre ljuslägen. Damm- och vattentät (IP67). Falltestad från 2 m (IK07). Batteriindikator. Kompatibel med litiumbatterier och alkaliska batterier (AAA). Kan monteras på hjälm tillsammans med Helmet Adapt (ingår ej). Ljusflöde (låg/standard/max): 7/100/450 lumen. Brinntid (låg ljusnivå/standard ljusnivå/max ljusnivå): 110/7/2 h. Räckvidd (låg/medel/hög) 10/45/75 m. Kapslingsklass: IP67. Batterityp: Core uppladdningsbart batteri, 1250 mAh (ingår). Vikt inkl batterier: 94 g. Art.nr: 3993-4807

495 KR



LEDLENSER

PANNLAMPA IH5R

Ljusstark pannlampa m 400 lm, laddbar m magnet alt 1xAA, hjälmfäste, clip för att fästa i ficka/bälte. Ljusstyrka: 20/400 lumen. Räckvidd: 40/180 m. Brinntid: 35/4 h. Kapslingsklass: IP54. Vikt inkl batterier: 98 g. Batterityp: Li-ion 14500/AA. Art.nr: 3268-8186

429 KR



SKARVSLADD JORDAD H07RN-F 3G1,5 230 V

Skarvsladd med oljebeständig gummikabel och lock. 16 A/230 V. Godkänd för utomhusbruk. IP44.

Längd 10 m.

Art.nr: 3701-3893

195 KR



Längd 25 m.

Art.nr: 3701-3901

459 KR

MOTORKABEL H07RN-F 400 V

Motorkabel 3-fas, 400 V, 16 A. Oljebeständig gummikabel (H07RN-F 5G2,5). Godkänd för utomhusbruk. IP44.



H07RN-F 5x2,5 10 m.

Art.nr: 3701-3919

539 KR

H07RN-F 5x2,5 20 m.

Art.nr: 3701-3927

995 KR

LEDLENSER

FICKLAMPA P5R

Kompakt och kraftfull, uppladdningsbar ficklampa utvecklad för professionellt bruk. Utrustad med fokusfunktion, Advanced Focus System, och 4 olika ljuslägen. Ljusflöde (Boost/Power/Mid Power/Low Power): 750/350/100/25 lumen. Brinntid (Boost/Power/Mid Power/Low Power): -/1/4/20 h. Räckvidd (Boost/Power/Mid Power/Low Power): 280/180/100/50 m. Kapslingsklass: IP68. Batterityp: 1 st Li-Ion 14500 3,7 V, 920 mAh (ingår). Art.nr: 4157-8758

549 KR



ULTRA PLUS ALKALINE AA & AAA-BATTERI

Kraftfulla engångsbatterier med lång livslängd för de mest energikrävande enheterna. Svanenmärkt och med en patenterad konstruktion som förhindrar batteriläckage.

Ultra Plus Alkaline AA/LR6
– 40-pack

Art.nr: 3811-9905

179 KR



Ultra Plus Alkaline AAA/LR03
– 40-pack

Art.nr: 3811-9913

179 KR

Extra prisvärt
1 695 KR



SCANGRIP®

ARBETSBELYSNING NOVA 4 C+R LED

Kompakt och smidig uppladdningsbar LED arbetsbelysning. Dual System-funktion, välj mellan batteri-drift eller nätanslutning 220 V. Högeffektiv multi-LED-design med 90 LED-dioder. Lampan blir aldrig varm och utgör ingen brand- eller skaderisk för omgivningen. 6 olika ljuslägen mellan 400-4000 lumen ger en lystid på upp till 18 timmar (vid batteridrift). 110° spridningsvinkel. OPTILIGHT-funktion. IP67-klassad och godkänd, damm- och vattentät. IK07-klassad, fallsäker från 2 meter. Inbyggt 18,5 V Li-Ion-batteri, 2600 mAh. Laddtid 3,0 timmar. Intelligent batteriindikator. Levereras med 5 m nät- och laddkabel. Effekt: 25 W. Ljusflöde: 400-4000 lumen. Mått (HxBxD): 235x235x82 mm. Art.nr: 4099-3867

SCANGRIP®

HANDLAMPA MINI SLIM LED

Uppladdningsbar och ultratunn LED-handlampa som passar som inspektionslampa, arbetslampa och ficklampa. Med krok och inbyggd magnet för flexibel upphängning. Dubbel temperaturövervakning för att skydda lampan och batteriet. Batteriindikator. Levereras med USB-laddkabel och inbyggt 3,7 V, 800 mAh Li-Ion batteri. Ljuskälla: 1 st COB LED-diod / 1 st LED-diod. Ljusflöde: 20-200 lumen / 100 lumen (spot). Brinntid: 2-19 h. Kapslingsklass: IP30. Mått: 130x43x29 mm (hopfäld). Vikt: 100 g. Art.nr: 4099-3925

549 KR



LJUSSLINGA LED

Belysning med LED-dioder monterade i dubbla rader. Slitstark och flexibel vilket gör att belysningen kan fästas på de flesta ställen genom upphängning, lindad runt byggställning eller hängandes i tak. Lämplig att använda i temperaturer från -20°C till +50°C. Levereras med 5 m kabel med IP44 stickpropp. Kan sammankopplas med flera enheter (max 50 m). Effekt: 9,6 W/m. Färgtemperatur: 6500 K. Kapslingsklass: IP44.

5 m, effekt 48 W, ljusflöde 3000 lumen
Art.nr: 3790-4794

679 KR



10 m, effekt 96 W, ljusflöde 6000 lumen
Art.nr: 3790-4802

1 349 KR

25 m, effekt 240 W, ljusflöde 15000 lumen
Art.nr: 3790-4810

1 999 KR



Speedglas™
Welding Safety

SVETSHJÄLM G5-03 E INKL SVETSGLAS G5-01/03NC

Mångsidig och kostnadseffektiv svetshjälm G5-03 E med ADF (automatiskt nedbländande svetsglas) G5-01/03NC. Passar för MMAW, MIG/MAG, TIG samt plasmaskärning. Svetsglas med täthetsgrad 8-12, ljus täthetsgrad 3 och slip- och skärläge med täthetsgrad 5. Natural Colour-teknik, färger blir mer verklighetstroga. Kan utrustas med många olika tillbehör, t.ex arbetslampa, nackskydd och huvudskydd för att möta sveitsares specifika behov. Överensstämmer med ISO 16321-1, ISO 16321-2.

Art.nr: 4118-9440

1995 KR

**PRISVÄRD
SVETSHJÄLM!**



Speedglas™
Welding Safety

SVETSHJÄLM G5-03 PRO AIR INKL SVETSGLAS G5-01/03VC OCH ADFLO

Komplett paket med svetshjälm G5-03 Pro Air, ADF svetsglas G5-01/03VC, Adflo fläktenhet, partikelfilter, förfilter, gnistskydd, luftflödesmätare, bälte, Heavy Duty- batteri, laddare och väska. Passar för MMAW-, MIG/MAG, TIG samt plasma. Svetsglas med täthetsgrad 8-14, ljus täthetsgrad 3 och slip- och skärläge med täthetsgrad 5. Natural Colour-teknik. Ny smart TAP-funktion aktiverar slip- eller skärläge. Uppkoppling via Bluetooth® mot appen 3M™ Connected Equipment för egna inställningar och fler funktioner. Överensstämmer med ISO 16321-1, ISO 16321-2 och EN 12941:1998 A2:2008.

Art.nr: 4157-9681

15495 KR

**KOMPLETT
PAKET!**



EXELAR®

SVETSHANDSKE 4041GKE

Argonsvetshandske av mjukt getskinn med ovandel och krage (12 cm) av spaltläder. Ofodrad och sydd med kevlartråd. Längd 30-35 cm. Lanolin- och DMFu-fri. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 2132X, EN 407:2020 41214X, EN 12477:2001+A:2005: (Typ B). Storlek: 8-12.

Art.nr: 2727-4984 (stl. 9)

89 KR



EXELAR®

SVETSHANDSKE TIG 4047GKE

TIG svetshandske av premiumkvalitet. Tillverkad av getnarv och getsplatt samt sydd med kevlartråd. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 2132X, EN 407:2020 41214X, EN 12477:2001+A:2005: (Typ B). Storlek: 9-11.

Art.nr: 3248-4172 (stl. 9)

119 KR



Diesella

SVETSTÅNG D7

Robust svetstång tillverkad i svartoxiderat verktygsstål. Med inställningsskruv, säkerhetsfrigöringshandtag och rörliga käftar. Kan hanteras med en hand. Gripvidd 70 mm. Djup 90 mm. Längd 280 mm.

Art.nr: 3788-4764

149 KR



Diesella

SVETSTÅNG D13

Svetstång avsedd för T-spår. Med rund trycksko. Tillverkad i svartoxiderat stål. Monteringshål i fot Ø 10 mm. Gripvidd 75 mm. Djup 90 mm. Längd 280 mm.

Art.nr: 3788-4806

159 KR



Diesella

SVETSTÅNG D14

Robust svetstång tillverkad i svartoxiderat verktygsstål. Med breda rörliga käftar. Med justerskruv och frigöringshandtag. Kan användas med en hand. Gripvidd 75 mm. Djup 90 mm. Längd 280 mm.

Art.nr: 3788-4814

179 KR





HÖRSELKÅPA/HJÄLMKÅPA SECURE 1-2-3

Lätt och tålig, passiv hjälmkåpa/hörselkåpa med hjässbygel. Smidig storleksjustering tack vare enpunkts teleskopfunktion. Mjuka tättningsringar med snap in-system för enkelt byte. Färgkodning underlättar val och identifiering. Kompatibel med Hellbergs Safe visirsystem. Passar i många olika arbetsmiljöer, såsom allmänna tillverkningsindustrier, arbete med elkraftverktyg och för kortvarig bullerexponering. Godkänd/Certifierad enligt EN 352-1:2002 (hjässbygel), EN 352-3:2002 (hjälmkåpa).

Extra prisvärt
239 KR
/st



Hjälmkåpa Secure 3
Art.nr: 3380-6449



Hjässkåpa Secure 3
Art.nr: 3380-6415

Hjässkåpa Secure 1 Hjälmkåpa Secure 1
Bullernivåer mellan 75-90 dB.
Art.nr: 3380-6399 Art.nr: 3380-6423

Hjässkåpa Secure 2 Hjälmkåpa Secure 2
Bullernivåer mellan 90-110 dB.
Art.nr: 3380-6407 Art.nr: 3380-6431

169 KR/st

219 KR/st

SECURE 3,
för höga till mycket
höga bullernivåer,
mellan 100-115 dB.



GROVRENGÖRARE BLAZE RAPID STRIP

Grovrengöringsrondeller med mycket brett användningsområde. Rondellerna är uppbyggda av en stark nylonfiber med kraftig beläggning av slipmedel i keramisk aluminiumoxid. Den öppna strukturen ger snabb och enkel rengöring utan igensättning. De är idealiska för borttagning av beläggningar på en rad olika material. Lång livslängd. Motståndskraftig för grov bearbetning men tillräckligt mjuk för att inte deformera arbetsstycket. Använd hårdare arbetstryck för rengöring och lättare arbetstryck för ytkonditionering. Ger en mycket ren yta som är ett perfekt underlag för målning eller annan beläggning.

Med 8 mm spindel.
Diameter 150 mm.
Tjocklek 13 mm.
Art.nr: 2590-3204

169 KR



Plant utförande.
Diameter 125 mm.
Art.nr: 2590-1653

109 KR



BÄSTA VALET FÖR

borttagning av rost, korrosion, mindre svetsloppor, smuts, glödska och andra liknande föroreningar – samt för rengöring och ytbehandling före och efter svetsning.



MONTERINGSLIM TURBO TACK 291

Neutralt, luktfritt och fukthärdande monteringslim utan lösningsmedel eller ftalater. Bildar en stark och samtidigt elastisk limfog som kan ta upp eventuella rörelser i byggmaterial. Kan användas både inom- och utomhus på vägg, tak och golv. Bra vidhäftning till olika byggmaterial såsom trä, glas, betong, mursten, glasfiber, målade ytor, samt olika typer av metall etc. Hög väderbeständighet. Art.nr: 2987-3189

49 KR



LIM-, TÄT- OCH FOGMASSA COMBI TACK 547

Neutralhärdande 1-komponents hybridfogmassa/foglim. Allroundprodukt som kan användas till både fogar, tätningar, monterings- och limuppgifter. Fukthärdande och bildar en elastisk fog som klarar fogrörelser upp till +/- 20%. Kan användas både inomhus och utomhus. Övermålningsbar. Innehåller varken syror, lösningsmedel, silikon, ftalater eller isocyanat. Är godkänd för golv- och sanitetsfogar och godkänd för indirekt kontakt med livsmedel. Art.nr: 4122-7299

59 KR





PELTOR™
Protection & Communication

HÖRSELKÅPA BLUETOOTH WS6 ALERT X APP

WS ALERT X är ett Bluetooth®-headset med bullerreducerande bommikrofon som du ansluter till din mobiltelefon för handsfreesamtal och streaming i bullriga miljöer. Den nivåberoende funktionen gör det möjligt att höra ljud i omgivningen och med Push To Listen kan du snabbt pausa streamingen och slå på medhörningen och slipper lyfta på kåporna. Via appen 3M™ Connected Equipment gör du enkelt olika inställningar i headsetet. Dämpvärde 30 dB. Batteritid vid streaming och telefonsamtal är 78 timmar. Överensstämmer med EN 352-1:2020 (hjässbygel), EN 352-3:2020 (hjälmkåpa).
Art.nr: 3728-2860



Hjässbygel
Art.nr: 3728-2860



Hjälmkåpa
Art.nr: 3728-2878

Extra prisvärt
2795 KR
/st

**FÖR DIG SOM
FÖREDRAR
ATT STREAMA!**



Hjässbygel
Art.nr: 2997-2494



Hjälmkåpa
Art.nr: 2997-2486



PELTOR™
Protection & Communication

HÖRSELKÅPA MEDHÖRNING PROTAC III SLIM

Hörselskydd med medhörningsfunktion. Tunn och slimmad design. Mikrofonerna på utsidan av kåpan släpper igenom tal och varningssignaler, medan höga ljudnivåer, buller och impuls ljud dämpas på bråkdelen av en sekund så att du skyddas mot hörselskador. Dual Shell Design gör att all elektronik är skyddad från svett och fukt som annars kan skada elektroniken. Dämpningsvärde SNR 26 dB. Överensstämmer med EN 352-1:2020 (hjässbygel), EN 352-3:2020 (hjälmkåpa).
Art.nr: 2997-2494

DUAL SHELL DESIGN
skyddar elektroniken från att skadas av svett och fukt.

895 KR/st

Vi utför tillpassning på andningsskydd!

Från den 1 januari 2025 har det varit krav på tillpassningstest för alla som använder tätsittande andningsskydd. Detta är för att säkerställa att det andningsskydd som används är individuellt anpassat och sluter tätt mot ansiktet, så att inga skadliga partiklar andas in. Vi på Gamla Jernboden har certifierad personal och kan utföra tillpassning på alla typer av masker.

Hör av er så berättar vi mer!



..... Utesäljare:

Bosse Fredriksson

0709-37 12 57

bo.fredriksson@gamlajernboden.se

Håkan Holm

0726-44 53 47

hakan.h@gamlajernboden.se

Johan Wik

0706-91 97 62

johan.w@gamlajernboden.se

Gamla Jernboden är en del av BIG-gruppen.

BIG-gruppen består av Sveriges ledande företag inom bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maskiner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. På lokal och nationell nivå.

Gamla Jernboden RONNEBY

Omlöppsvägen 13,

372 41 Ronneby

Telefon: 0457 47 29 90

E-post: butiken@gamlajernboden.se

www.gamlajernboden.se

**GAMLA
Jernboden**

