GAMLA Jernboden

Noga utvalda kampanjerbjudanden

SVETS JASIC EVO 2.0 MIG160-PFC

Hot-start, Anti-stick, Arc-force, Smart Lift-TIG. Levereras med MIG-brännare och återledarkabel. Intermittens 160 /200A (30%).



9 995:-
exkl. moms

SVETS JASIC TIG200P-DC-PFC

DC-puls TIG för stål och rostfritt. F/Dash-Arc/Smart Lift-TIG. Levereras med TIG-brännare och återledarkabel. Intermittens 200 A/25%.



8 995:-
exkl. moms

FLER KAMPANJER PÅ SVETSAR I BUTIKEN



36 995:-
exkl. moms

PLASMASKÄRARE JASIC EVO 2.0 PLASMA 45-PFC

Utan kompressor. Kvalitetssnitt: 14 mm. Skrotsnitt: 25 mm.
Levereras med plasmabrännare, 6 m.
230 V.

12 995:-
exkl. moms

EVO MIG 350S VATTENKYLD – MIG/MAG/MMA/TIG 3-FAS 380V

EVO MIG 350S är en högpresterande, vattenkyld svetslösning. Med avancerad inverterteknologi, digital mikrokontroll och separat trådmatarverk med ClearVision HD-display erbjuder den full kontroll över alla parametrar. Maskinen klarar synergisk och manuell MIG/MAG, MMA och DC Lift-TIG.



Samtliga priser är exkl. moms och gäller t.o.m. 2026-12-31. Med reservation för eventuell slutförsäljning och tryckfel.

VAD ÄR BIG GRUPPEN?

Vi är delägare i BIG-gruppen som är en fristående bygg- och industrikedja med yrkesbutiker i Sverige och Norge. Fördelen ligger i att kombinera fristående företags styrkor, fackexpertis och stora regionala lager med gemensamma stordriftsfördelar. BIG-gruppen erbjuder ett brett sortiment av verktyg, maskiner, infästning, personligt skydd och förnödenheter.

Kontakta oss eller besök big-gruppen.com för mer information.



Bygg framgång i värmen – kraftfulla värmefläktar för tuffa miljöer

Extra prisvärt
395 KR



VÄRMEFLÄKT 2 KW

Värmefläkt för extra uppvärmning av lokaler. Utrustad med steglös termostat, överhettningsskydd och bärhandtag.
Två effektlägen 1000 W/2000 W.
1-fas, 230 V. Max kapacitet 20 m².
Vikt 3,4 kg. Skyddsklass IP24.
Art.nr: 34723049

VÄRMEFLÄKT 3,3 KW

Värmefläkt för extra uppvärmning av lokaler. Utrustad med steglös termostat, överhettningsskydd och bärhandtag. Tre effektlägen 40 W/1650 W/3300 W.
1-fas, 230 V. Max kapacitet 30 m².
Vikt 5,9 kg. Skyddsklass IP24.
Art.nr: 34723056

695 KR



BENOX

VÄRMEFLÄKT 5 KW

Värmefläkt för extra uppvärmning av lokaler. Utrustad med steglös termostat, överhettningsskydd och bärhandtag.
Tre effektlägen 55 W/2500 W/5000 W.
3-fas, 400 V. Max kapacitet 48 m².
Vikt 7,2 kg. Skyddsklass IP24.
Art.nr: 34723064

1095 KR



VÄRMEFLÄKT 9 KW

Värmefläkt för extra uppvärmning av lokaler. Utrustad med steglös termostat, överhettningsskydd och bärhandtag.
Tre effektlägen 55 W/4500 W/9000 W.
3-fas, 400 V. Max kapacitet 80 m².
Vikt 10,2 kg. Skyddsklass IP24.
Art.nr: 34723072

1 395 KR



STARTHJÄLP M18 JS2000-0 18 V UTAN BATTERI

Batteridriven starthjälp 18 V Li-Ion.
Levererar 2000 A strömstyrka.
Startar fordon med bensinmotorer upp till 8,1 l och dieselmotorer upp till 3 l. Upp till 50 starter vid användning med ett M18 5,0 Ah-batteri.
Gnistskydd, skydd mot felaktig polaritet och överhettningsskydd. Kraftiga batteriklämmor och utdragbart bärhandtag. Digital display.
LED-belysning med ljusflöde på 500 lumen.
USB-C utgång för laddning av mobiltelefon eller annan utrustning. Kapslingsklass IP65.
Fungerar i alla väder från -18°C till +50°C.
Vikt 3,1 kg. Mått (LxBxH) 223x117x309 mm.
Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 41674896

3595 KR



LADDARE- OCH BATTERIPAKET 12 V/18 V LI-ION

Laddare- och batteripaket med
1 st M12™ 2,0 Ah REDLITHIUM™-batteri,
2 st M18™ 5,0 Ah REDLITHIUM™-batterier och
1 st M12-18 FC snabbladdare.

Art.nr: 30048706

Extra prisvärt

1995 KR



VERKTYGSLÅDA PÅ HJUL PACKOUT

Robust verktygslåda med kraftigt teleskophandtag och stora hjul. Försedd med en stor utdragbar låda.
Metallförstärkta hörn.
Sidomonteringshållare passar på metallstängerna. Sats med avdelare och fack för extra organisering.
Max belastning 113 kg.
Mått (HxBxD) 665x570x480 mm.

Art.nr: 41042920

2995 KR




ARBETSBELYSNING IR FFL

Kompakt och uppladdningsbar LED-belysning med inbyggt 3,8 V Li-Ion batteri. Ljusflödet kan justeras i tre lägen, max ljusstyrka 500 lumen.
Magnetisk upphängningsbygel som också fungerar som fot. Vinklingsbar 360°.
Slag- och kemikalietålig lins. IP54-klassad, skyddad mot damm och fukt.
Levereras med USB-C laddkabel.

Art.nr: 40802928

759 KR







Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller från 2026-11-02 t.o.m. 2026-12-31, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

metabo

VINKELSLIP W 850-125

Kraftfull 125 mm vinkelslipmaskin med 850 W motor med god överlasttålighet. Skyddskåpa med vridskydd. Skydd mot återstart efter strömavbrott.
Levereras med skyddskåpa, stödfläns, tvåhålsmutter, stödhandtag och tappnyckel.

Art.nr: 34673996

625 KR



metabo

VINKELSLIP WEQ 1400-125

Ergonomisk 125 mm vinkelslipmaskin med robust och kraftfull motor på 1400 W. Smalt grepp. Tacho-Constamatic (TC) helvågselektronik ger konstant varvtal under belastning. Mekanisk säkerhetskoppling. Elektroniskt överbelastningsskydd, elektronisk mjukstart och skydd mot återstart. Växelhuset kan monteras i steg om 90° för möjlighet till användning med vänster hand eller för kapning.
Verktygslöst skivbyte med M-Quicksystemet.
Levereras med skyddskåpa, stödfläns, M-Quick-spännmutter och stödhandtag.

Art.nr: 34669200

995 KR



HiKOKI

CIRKELSÅG C 3606DB 36 V MULTIVOLT UTAN BATTERI

Kompakt och effektstark cirkelsåg 36 V Li-Ion med kolborstfri motor. Max sågdjup på 66 mm. Tre olika effektlägen, Silent mode (låg ljudnivå, lägre varvtal), Medium mode (mjukt avslut med konstant varvtal) och High mode (snabb kapning, högre varvtal).
Överbelastningsskydd, mjukstart och motorbroms. Låg vikt och glidsäkert grepp. Vridbar och låsbar utsugsadapter. LED-belysning.
Levereras med Ø 165 mm HM-sågklinga 24T, parallellanslag, nyckel, utsugsadapter och stapelbar förvaringsväska.
Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 40162778

2 995 KR



HiKOKI

KOMBIPAKET 18 V LI-ION MED KOLBORSTFRIA MASKINER

Innehåll:
DS 18DE Borrskruvdragare.
WH 18DE Slagskruvdragare.
2 st 5,0 Ah Li-Ion MultiVolt batterier, laddare och stapelbar förvaringsväska.

Art.nr: 40162505

3 495 KR



CIRKELSÅGKLINGA SPECIALIZED EFFICUT

Cirkelsågklinga med hårdmetalltänder. För effektiv och snabb sågning i trä och MDF tillsammans med sladdlösa cirkelsågar.
Specialdesignad Efficut-tandning som ger fler kapningar/laddning.

Ø 165 mm, hål 20 mm, 56 tänder.
Art.nr: 40381741

575 KR

EFFICUT GER SNABBARE SÅGNING OCH FLER KAPNINGAR PER LADDNING.



CIRKELSÅG DHS680Z 18 V UTAN BATTERI

Kompakt cirkelsåg 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. 165 mm klinga. Max sågdjup på 57 mm. Lätt konstruktion tack vare bord av magnesium. Skyddssystem som stänger av maskinen när batterinivån blir för låg. Säkerhetsbrytare förhindrar oavsiktlig start av maskinen. Anslutning till dammsugare. Batteriindikator. Dubbel LED-belysning. Levereras med 24T HM-klinga, parallellanslag, dammunstycke och nyckel 5 mm. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 28801686

2895 KR

UPPGRADERA SÅGEN - BYT TILL EFFICUT KLINGA!









KOMBIPAKET DLX2189TJ 18 V

Kombipaket 18 V Li-Ion med kolborstfria maskiner.
Innehåll:
DDF484 Borrskruvdragare
DTD153 Slagskruvdragare
2 st 5,0 Ah batterier, laddare och förvaringsväska MakPac.

Art.nr: 31014749

4295 KR



BORRSKRUVDRAGARE DDF484RTJ 18 V

Kompakt borrskruvdragare 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Växelhus av metall. 2-växlad. Max vridmoment på 65 Nm. Elektronisk broms. Snabbchuck 1,5-13 mm. XPT-utförande med ökad damm- och vattentålighet. LED-belysning. Levereras med 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, laddare och förvaringsväska.

Art.nr: 30126106

3395 KR



TIGERSÅG DJR187Z 18 V UTAN BATTERI

Effektiv tigersåg 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Robust växelhus som ökar hållbarheten, minskar vibrationerna samt gör sågen snabbare och mer effektiv. Säkert och stadigt grepp. Variabel hastighet. Motorbroms. Skyddssystem som stänger av maskinen när batterinivån blir för låg. Verktygsfritt bladbyte. Bred upphängningskrok. LED-belysning. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 29918042

2595 KR



Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller från 2026-11-02 t.o.m. 2026-12-31, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

KOMBIPAKET GSR/GDX/GST/GKS/GOP 18 V

Kombipaket 18 V Li-Ion med kolborstfria maskiner.
Innehåll:
GSR 18 V-65 Borrskruvdragare
GDX 18 V-285 Kombidragare 1/2" och 1/4".
GST 18 V-125 S Sticksåg
GKS 18 V-57-2 Cirkelsåg
GOP 18 V-34 Multimaskin
2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, snabbladdare och förvaringsväska.

Art.nr: 41867268

Extra prisvärt

7 995 KR





CIRKELLASER GLL 80-33 G + LB10

Cirkellaser med gröna laserlinjer för ökad synlighet. Projicerar en horisontell och två vertikala 360° klara och tydliga laserlinjer.
Arbetsintervall på upp till 30 m utan mottagare och upp till 80 m med mottagare (ingår ej). Universalfäste som är försett med starka magneter. 1/4" och 5/8" stativgänga. Kapslingsklass IP65.
Drivs av 4 st AA-batterier, men kan också drivas med Li-Ion batteripaket BA 3,7 V 3,0 Ah XL (ingår ej).
Levereras med 4 st 1,5 V LR6-batterier (AA), batteriadapter för alkaliska batterier, universalfäste LB 10, lasermåltavla och mjukt fodral.

Art.nr: 40864431

4 595 KR

ROBUST OCH TILLFÖRLITLIG!



BOSCH

VINKELSLIP GWS 18 V-11 UTAN BATTERI

Kraftfull 125 mm vinkelslip 18 V Li-Ion med kolborstfri motor med hög effekt. Smalt ergonomiskt grepp. Hög användarsäkerhet, Drop Control stänger omedelbart av maskinen om den tappas på golvet, Restart protection förhindrar omstart efter strömavbrott, Kickback Control slår av maskinen vid plötslig blockering, sprängskydd som även tål skivsprängning och effektiv motorbroms. Överbelastningkydd.
Levereras med fästfläns, snabblåsmutter, sprängskydd, vibrationsdämpat stödhandtag och förvaringsväska L-BOXX.
Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 41082918

1795 KR

STARK "1100W"



VINKELSLIP GWS 14-125 S

Kraftfull 125 mm vinkelslip med 1400 W motor. Variabel hastighet. Förbättrat dammskydd tack vare luftinlopp på baksidan av maskinen. KickBack Control kastskydd, omstartsskydd, överbelastningsskydd, mjukstart, hastighetsförval och konstant hastighet.
Levereras med sprängskydd, vibrationsdämpat stödhandtag, fästfläns, spännmutter, nyckel och kapskydd med klämfunktion i plast.

Art.nr: 37950466

1695 KR





BAHCO

BATTERILADDARE BBCE12

Mikroprocessorstyrd teknik med laddning i flera steg för ökad precision, säkerhet och batterilivslängd. För alla typer av blysyrabatterier som AGM Cal/Cal, Gel SLI, VRLA, EFB inklusive Start och Stop samt litium LiFePO4. Float-mode-övervakning, bibehåller automatiskt optimal laddning av batteriet. Skydd mot polaritetsfel. Digital display med skroll-funktion, med steg-försteg-instruktioner för att följa batteriladdningsprocessen. Snabb anslutning, kabelskon sätts på plats på bara några sekunder. Kapslingsklass IP64. Försedd med praktisk upphängningskrok. Levereras med klämmor, kabelsko-fäste och bruksanvisning.



Extra prisvärt
695 KR



BATTERILADDARE BBCE12-3 12 V

Helautomatisk batteriladdare med underhållsfunktion för 12 V batterier. Laddström på max 3,0 A. Avsedd för motorcyklar, fyrhjulingar, gräsklippare, mindre båtar, personbilar m.m.

Art.nr: 30122295

BATTERILADDARE BBCE12-10 12 V

Helautomatisk batteriladdare med underhållsfunktion för 12 V batterier. Laddström på max 10,0 A. Lämplig för båtar, bilar, husbilar, yrkesfordon, bussar, jordbruksfordon, lastbilar m.m.

Art.nr: 30122311

995 KR



BAHCO



BATTERILADDARE BBCE12-6 12 V

Helautomatisk batteriladdare med underhållsfunktion för 12 V batterier. Laddström på max 6,0 A. Avsedd för gräsklippare, båtar, bilar, husbilar, yrkesfordon, bussar, jordbruksfordon m.m.

Art.nr: 30122303

895 KR

Extra prisvärt
3795 KR



DEWALT

KAP- OCH GERINGSSÅG DCS365N 18 V UTAN BATTERI

Kompakt sladdlös kap- och geringssåg 18 V Li-Ion. Dubbelisolerad 65 mm fläktkyld motor för maximal kraft i hårt trä. Kapkapacitet på upp till 50x250 mm. Noggrann inställning av geringsvinklar mellan 0-60° till höger och 0-50° till vänster.

48 graders geringskapacitet och lutnings-kapacitet åt höger och vänster.
Justerbart anslag för maximalt stöd.
Stabilt aluminiumbord. XPS såglinjesystem ger snabb och noggrann sågning.
Levereras med Ø 184 mm HM-klinga och dammpåse.
Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 29466687

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller från 2026-11-02 t.o.m. 2026-12-31, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Nederman

KABELUPPRULLARE C20 230 V

Byggd för att hålla i årtionden. Med 10 års garanti.
Robust kabelupprullare för professionell användning. Tillverkad i slagtåligt kompositmaterial. Optimerad fjäderkraft ger smidig och jämn upprullning, även vid frekvent användning. Enkel att montera på vägg eller i tak.
Svängbart väggfäste och unik säkerhetsspärr förenklar service och underhåll.
Utrustad med termiskt överbelastningsskydd. Godkänd för utomhusbruk, IP44.
Max belastning 1400 W/2300 W (in-/utrullad).
Levereras med 12 m gummikabel (H07RN-F 3G1,5 mm²).

Art.nr: 22766315

2 295 KR



Nederman

SLANGUPPRULLARE H30

Byggd för att hålla i årtionden. Med 10 års garanti.
Slitstark slangupprullare för luft och vatten. Tillverkad i slagtåligt kompositmaterial.
Optimerad fjäderkraft ger smidig och jämn upprullning.
Svängbart väggfäste och unik säkerhetsspärr förenklar service och underhåll.
Slang med pressad anslutningsnippel och brytskydd ökar hållbarheten.
Trumma med dubbla kullager säkerställer lång livslängd och driftsäker funktion.
Klarar temperaturer mellan -20°C - +60°C.
Levereras med 10 m slang (10 mm).

Art.nr: 32778649

1 995 KR



Guardio

PERSONAL PROTECTION INNOVATION

HÖRSELKÅPA FREEBIRD PRO SOUND BY HARMAN KARDON

Professionella hörselskydd utvecklade med Harman Kardon, med medhörning, Bluetooth Multipoint och analog PMR446-radio med 16 kanaler. AI-baserad VoxSense aktiverar mikrofonen automatiskt för tydlig kommunikation även i buller upp till 115 dB.
Batteritid upp till 120 timmar (musik) eller 18 timmar (intercom), med snabbladdning. Kan användas med hjässbygel eller hjälmfäste. SNR 32 dB.
Levereras med hjässbygel, hjälmfästen, laddare och förvaringspåse.
Godkänd/Certifierad enligt: EN 352-1:2002 - som hjässkåpa, EN 352-3:2002 - som hjälmkåpa.

Art.nr: 42058065

6 795 KR





KÅPOR MED HARMAN KARDON LJUD.



Guardio

PERSONAL PROTECTION INNOVATION

SKYDDSHJÄLM ARMET PRO MED MIPS + QUIN

Skyddshjälm med Quin Tag för lagring av medicinsk information och nödkontakter. Quin Ready för uppgradering med Quin Pod, som registrerar islag och kan larma vid olyckor. Utrustad med MIPS-skydd för minskade rotationskrafter mot hjärnan samt Typ II-hakrem för ökad säkerhet vid arbete på höjd. Hakrem i mjukt konstläder med Fidlock magnetfäste.
Armet VentSystem och CoolMax-hygiensats ger god ventilation och komfort.
Integrerade fästen för hörselskydd.
Material: ABS/PC-skal med EPP/EPS stötsystem. Vikt: 480 g.
Storlek: 53-63 cm. Certifierad enligt EN 397:2025 Typ II.
Färger: svart, vit, grön, blå, röd, gul och orange.

Art.nr: 42534024 (vit).

1 095 KR



KÄRCHER

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE NT 27/1 ME ADVANCE

Robust grovdammsugare för vått och torrt.
Hög sugeffekt. Stor rostfri behållare på 27 l.
Kompakt och lättmanövrerad. Flottörsystem stänger av sugfunktionen vid full behållare.
Kåpa tillverkad av slagtålig plast.
Praktisk förvaring av tillbehör.
Stötlist runt om skyddar maskinen.
Levereras med 2,5 m slang Ø 35 mm,
2 st 0,5 m metallrör, golvmunstycke 360 mm, fogmunstycke, pappersfilterpåse och patronfilter PES.

Art.nr: 26032425

2695 KR



KÄRCHER

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE NT 22/1 AP TE L

Lätt och kompakt torr- och våtdammsugare i dammklass L. Hög sugeffekt och semi-automatiskt rengöringssystem. Passar för arbete med elverktyg tack vare den automatiska start- och stoppfunktionen. Stadig plastbehållare på 22 l.
Fuktbeständigt PES-patronfilter gör det enkelt att byta från våt- till torrdammsugning.
Levereras med 1,9 m sugslang,
2 st 0,5 m metallrör, böj i plast, golvmunstycke 300 mm, fogmunstycke, anslutningsmuff för elverktyg, fleecefilterpåse och patronfilter PES.

Art.nr: 31874746

1995 KR



KÄRCHER

ELVERK PGG 8/3

Kraftfull, bensindriven synkrongenerator på 7 kW. För oberoende strömförsörjning via AC och trefasström på byggarbetsplatser, inom jordbruket eller vid arbete i offentliga miljöer. Försedd med två jordade uttag 230 V (AC) och ett 3-fas uttag 400 V. Automatisk spänningsregulator (AVR) möjliggör drift av känslig elektronisk utrustning. 25 l tank möjliggör användning i upp till 7 h (5,5 h vid full effekt). Punkteringssäkra däck och vikbart handtag för enkel manövrering.
Mått (LxBxH) 743x713x670 mm.
Vikt 90 kg.

Art.nr: 34304071

12995 KR





KARLSTAD REDSKAP

BYGGSKYFFEL 60K

Byggskyffel med härdat blad av 1,5 mm stålplåt.
Träskaft med T-handtag.
Längd 1220 mm.

Art.nr: 13922331

195 KR

SVENSK-TILLVERKAD KLASSIKER



KARLSTAD REDSKAP

ALLROUND-SKYFFEL 50AMY

Lätt och slitstark allroundskyffel för snö och lätta material.
Härdat blad av aluminium.
Träskaft med Y-handtag.
Längd 1220 mm.

Art.nr: 13922182

379 KR

LÄTT OCH SLITSTARK





Extra prisvärt
325 KR



EXELAR®

UNDERSTÄLL EL402

Tvådelat underställ med rundhalsad tröja och långkalsong i fukttransporterande funktionsmaterial. Stretchfunktion för bra passform. Rundstickad utan skavande sidsömmar. Tvätt 40°C.
Färg: Grå/svart.
Storlek: XS/S-XL/2XL.
Art.nr: 31847296 (stl. M/L)



EXELAR®

HANTVERKSBYXA DJURSTEN 6012 STRETCH

Hantverksbyxa i fullstretch förstärkt med polyamid på utsatta ställen. Avtagbara hantverksfickor. Bitsficka med dragkedja, tumstocksficka, knivknappar och pennfickor. Dubbla hammarhankar. D-ring, karbinhake, vänster benficka med dragkedja samt infälld ID-kortsficka. Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd. Nedfällbar fåll. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Reflexdetaljer. Inga tillsatta PFAS-ämnen. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 1.
Färg: Svart/gul.
Storlek: C42-C62, D84-D124.
Art.nr: 37070018 (stl. C50)

845 KR



EXELAR®

HANTVERKSBYXA SANDHAMN 6013 STRETCH

Hantverksbyxa i fullstretch förstärkt med polyamid på utsatta ställen. Avtagbara verktygsfickor. Bitsficka med dragkedja, tumstocksficka, knivknappar och pennfickor. Dubbla hammarhankar. D-ring, karbinhake, vänster benficka med dragkedja samt infälld ID-kortsficka. Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd. Nedfällbar fåll. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Reflexdetaljer. Inga tillsatta PFAS-ämnen. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 2.
Färg: Gul/svart.
Storlek: C42-C62, D84-D124.
Art.nr: 37070232 (stl. C50)

1 295 KR



EXELAR

VINTERJACKA MALMEN 6060 HERR/ 6061 DAM

Vinterjacka som är vind- och vattentät, tillverkad i laminerad polyester med tejpade sömmar. Justerbar och avtagbar huva. Med segmenterade reflexer. Förböjda ärmar och mudd med tumgrepp inuti ärmavslut. Förlängd i ryggen samt justerbar med en elastisk dragsko nertill. Dubbla sidfickor, bröstficka, ficka under frontslån samt två innerfickor. På insidan av ryggen finns en öppning med dragkedja för att underlätta vid transfertryck. Vattenpelare 20000 mm. Inga tillsatta PFAS-ämnen. Tvätt 40°C.
Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 3, EN 343 klass 4,1.
Färg: Gul/svart.
Storlek: XS-3XL.

Art.nr: 39458187 (herr stl. L)
Art.nr: 40409039 (dam stl. M)

1995 KR



EXELAR

SKYDDSKÄNGA 9120 GORM VINTER FITGO S3

Vinterfodrad skyddskänga utrustad för nordiskt klimat, med tåhätta i komposit och mjukt spiktrampskydd. Ovandel i läder med Ripstop Condura med XLRTec-membran som gör kängan vattentät med en behaglig ventilerande funktion. Fitgo snabbsnörning. Mellansula med XLRFlex som ger en bra dämpning. Slitsula i mjukt och halksäkert nitrilgummi som klarar värme upp till 300°C och ger bra grepp. Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, CI, WR, HRO, SRC).
Storlek: 35-48.

Art.nr: 37582137 (stl. 42)

1995 KR





EXELAR

MÖSSA EL123

Ribbstickad mössa med uppvikt kant, tillverkad i 100% återvunnen polyester. Tvätt 40°C.
Färg: Svart, gul.
Storlek: One size.

Art.nr: 40651135 (svart one size)
Art.nr: 40651127 (gul one size)

99 KR



Vind- och vattentäta kängor och jackor med smart ventilation som transporterar bort överskottsvärme. För en torr, bekväm och produktiv arbetsdag, oavsett väder.

EXELAR

SKYDDSKÄNGA 9115 GORM FITGO S3

Skyddskänga med tåhätta i komposit och mjukt spiktrampskydd. Ovandel i läder med Ripstop Condura med XLRTec-membran som gör kängan vattentät med en behaglig ventilerande funktion. Mellansula med XLRFlex som ger en bra dämpning. Slitsula i mjukt och halksäkert nitrilgummi som klarar värme upp till 300°C och ger ett bra grepp. Fitgo snabbsnörning.
Antistatiska egenskaper.
Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, WR, HRO, SRC).
Storlek: 35-48.

Art.nr: 37581998 (stl. 42)

1795 KR



FRISTADS

HANTVERKSBYXA 2900 GWM ALNARYD GREEN STRETCH

Hantverksbyxa tillverkad av delvis återvunnet material med mekanisk stretch. Stora partier med 4-vägsstretch baktill och i grenen. Knäfickor i Cordura med öppning utifrån, uppifrån och möjlighet att höjdjustera knäskydden. Benslut som kan förlängas 5 cm, förstärkta med extra slitstarkt material. Reflexdetaljer. Ingår i Fristads Green-kollektion. Inga tillsatta PFAS-ämnen. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN 14404 - tillsammans med Fristads knäskydd 9200 KP. Färg: Svart, marinblå. Storlek: C44-C62, D84-D120.

Art.nr: 40464141 (svart stl. C50)

795 KR



FRISTADS

VINTERJACKA 4873 GLPS TYRESTA PRIMALOFT STRETCH

Vatten- och vindtät vinterjacka av återvunnet material med yttertyg i 4-vägsstretch och 2-lagers material med membran. PrimaLoft-foder med hög värmekapacitet. Tejpade sömmar. Avtagbar och reglerbar huva. Reglerbart ärmslut med invändig elastisk mudd med tumgrepp. Dragsko i nederkant. Förlängd rygg. Reflexdetaljer. Vattenpelare 13000 mm, andasfunktion yttertyg RET<15. Inga tillsatta PFAS-ämnen. Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN 342, EN 343 klass 4/1 - yttertyg 343 klass 4/4. Färg: Svart/gul. Storlek: XS-3XL.

Art.nr: 41549726 (stl. L)

1995 KR





FRISTADS

VINTERJACKA 4685 GLPS TROFTA GREEN

Quiltfodrad varseljacka i mjukt stretchmaterial av återvunnen polyester. Vatten- och vindtät med andasfunktion och tejpade sömmar. Yttertyg med 4-vägsstretch. Avtagbar och reglerbar huva. Invändig elastisk mudd med tumgrepp. Vattenpelare 13000 mm, andasfunktion yttertyg RET <15. Ingår i Fristads Green-kollektion. Inga tillsatta PFAS-ämnen. Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN ISO 20471 klass 1, EN 342, EN 343 klass 4/1, yttertyg EN 343 klass 4/4. Färg: Gul/svart. Storlek: XS-4XL.

Art.nr: 42431288 (stl. L)

1799 KR



CUTTER & BUCK

JACKA PEMBERTON HYBRID JACKET HERR OCH DAM

Funktionell hybridjacka i mjukt stretchigt tyg och en quiltad, lätt isolerad framsida. Fickor med dragkedja. Elastiska ärmslut. Tvätt 30°C. Färg: Svart, mörk marinblå. Storlekar: Herr S-4XL, dam XS-2XL.

Art.nr: 42569046 (herr svart stl. L)

Art.nr: 42569178 (dam svart stl. L)

519 KR

NYHET!

HYBRIDFUNKTION SOM PASSAR FÖR BÅDE INNE- OCH UTEJOBB.



CLIQUE

JACKA IDAHO HERR OCH DAM

Varm och lätt jacka med dunliknande vaddering och avtagbar huva. Tillverkad av 100% återvunnen polyamid. Tre ytterfickor med dragkedjor och två innerfickor. Elastiskt avslut i nederkant samt ärmar. Utrustad med hörlurslösning. Tvätt 40°C. Färg: Svart, mörk marinblå, olivgrön, dimmblå. Storlek: Herr XS-4XL, dam XS-2XL.

Art.nr: 38834016 (herr svart stl. L)

Art.nr: 38834206 (dam svart stl. L)

439 KR



PASSAR FLERA KATEGORIER AV YRKESFOLK



VINTERJACKA 71341 CHELSEA EVOLUTION 2.0

Vattentät och ventilerande vinterjacka tillverkad i Helly Tech Professional-material och PrimaLoft Eco-isolering. Heltejpad konstruktion. Cordura-förstärkningar i stretch. YKK-dragkedja.
Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt Bluesign, EN 343:2019: 4, 1, X, EN 342:2017.
Färg: Svart, svart/orange.
Storlekar: XS-4XL.

Art.nr: 41676248 (svart/orange stl. L)

2199 KR





HANTVERKSBYXA 77570 KENSINGTON STRETCH

Slitstark, lätt midjebyxa i hantverksmodell, tillverkad i fyrvägsstretch. Avtagbara dubbelbottnade hängfickor i stretch-Cordura med verktygshankar i nylon.
Knäskyddsfickor tillgängliga från insidan.
Knäskyddspositionen kan justeras 5 cm.
Möjlighet att öka benlängden med 5 cm + 3 cm.
Stretch-Cordura vid benavslut. Reflexdetaljer.
Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt Bluesign.
Färg: Svart.
Storlek: C42-C68, D88-D124.

Art.nr: 34278549 (stl. 50)

1495 KR



FLEECEJACKA 72097 OXFORD LIGHT

Fleecejacka i Polartec® Microfleece.
Två handfickor med dragkedja. YKK-dragkedja framtill med bakomliggande slå. Förlängt ryggslut.
Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt Bluesign.
Färg: Svart, marinblå och mörkgrå.
Storlek: XS-4XL.

Art.nr: 31962749 (svart stl. L)

479 KR



SKYDDSKÄNGA 78453 KENSINGTON MXR MID BOA S7S ESD

Fodrad och vattentät skyddskänga med tåhätta i komposit och metallfritt spiktrampskydd. Tåskydd och hälförstärkning i gjutet TPU.
Överdel i mikrofiber. Vattentätt Helly Tech-membran. Fukttransporterande och ventilerande foder. Mellansula med HH Dual-Strideteknik som ger optimal dämpning, stabilitet och energiåtergivning.
Yttersula i HellyGrip ICE-gummi. Boa Fit System L+1.
Reflekterande designdetaljer. Godkänd/Certifierad enligt
EN ISO 20345:2022 (S7S, FO, CI, HRO, SR),
IEC 61340-4-3:2018 - ESD.
Storlek: 35-48.

Art.nr: 41680497 (stl. 42)

1895 KR

VINTER-FODRAD OCH VATTENTÄT



SKYDDSSKO 78414 KENSINGTON MXR LOW BOA S7S ESD

Skyddssko med tåhätta i komposit och metallfritt spiktrampskydd. Gjutet tåskydd i TPU och hälförstärkning. Ovandel i mikrofiber och ripstop-polyester. Vattentätt Helly Tech-membran. Fuktavledande och ventilerande foder. Lätt och ventilerande PU-innersula. Mellansula med DualStride-teknik för optimal dämpning, stabilitet och energiåterföring.
Non-marking, halkbeständig HellyGrip yttersula i nitrilgummi.
Boa snabbsnörningssystem L6.
Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S7S, FO, HRO, SR),
IEC 61340-4-3:2018 – ESD, DGUV 112-191.
Storlek: 35-48.

VATTENTÄT

Art.nr: 42420851 (stl. 42)

1595 KR



TRUSTED BY PROFESSIONALS

H/H workwear

ALIVE SINCE / 1877

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller från 2026-11-02 t.o.m. 2026-12-31, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Sievi WORN WITH CONFIDENCE

SKYDDSSKO FASTX DFLEX ROLLER 52546 BOA S3S ESD

Extra prisvärt **1995 KR**

Skyddssko med tåhätta av aluminium och spiktrampskydd av komposit. Vattenavstötande ovanmaterial av mikrofiber och textil. Ventilerande 3D-dry-foder. Elastisk och stötdämpande inläggssula av TPU. Stabil, olje- och kemikaliebeständig friktionssula TractionPro med bra grepp. Boa Fit System Li2 snörningsmekanism. Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022+ A1:2024 (S3S, SR, SC, FO), IEC 61340-5-1 - ESD.
Storlek: 35-48.

Art.nr: 42091660 (stl. 42)



Sievi WORN WITH CONFIDENCE

SKYDDSSKO FASTX FREE DFLEX ROLLER 52548 BOA S1PS ESD

Skyddssko med tåhätta av aluminium och spiktrampskydd av komposit. Ovanmaterial av PU-belagt läder och textil. Ventilerande 3Ddry-foder. Elastisk och stötdämpande inläggssula av TPU. Stabil, olje- och kemikaliebeständig friktionssula TractionPro med bra grepp. Boa Fit System Li2 snörningsmekanism. Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 +A1:2024 (S1PS, SR, SC, FO), IEC 61340-5-1 - ESD.
Storlek: 35-48.

Art.nr: 42091801 (stl. 42)

2095 KR



jalas®

SKYDDSKÄNGA 7188 ZENIT EVO BOA S3S

Lätt och sportig skyddskänga för kalla dagar med tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampskydd. Vattenavvisande ovandel i nubuckläder och Cordura re/cor-textil. Isolerande foder av PrimaLoft Bio, temperaturreglerande material och ull. Innersula i merinoull och aluminium. Oljebeständig yttersula med mikrosugkoppar som ger bra grepp på hala underlag. Ergothan stötdämpningssystem med dubbla stötskyddszoner i Poron XRD. Boa-snörning. Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S3S, SR, CI).
Storlek: 35-48.

Art.nr: 42575134 (stl. 42)

1995 KR NYHET!



jalas®

SKYDDSKÄNGA 1288 HEAVY DUTY GTX S7S ESD

Vattentät skyddskänga med lätt isolering. Tåhätta i komposit tillverkad av 100% återvunnen polykarbonat och spiktrampskydd tillverkat av 21% återvunnen polyester. Ovandel i LWG-certifierat läder. GORE-TEX-membran tillverkat av PFAS-fria material. Värme- och oljebeständig yttersula av PU-nitrilgummi. Metallfri.
Antistatiska egenskaper.
Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S7S, HRO, CI, HI, FO, SC, LG), IEC 61340-5-1 - ESD.
Storlek: 35-48.

Art.nr: 42573915 (stl. 42)

1995 KR NYHET!



monitor® SAFE & SMART

SKYDDSSKO ICE EVOLUTION FLOW BOA S7S ESD

Avancerad skyddssko utrustad med NFC-chip från Quin som bland annat kan lagra viktig information om bäraren av skon. Med oberoende mobiltelefon kan man skanna chippet om man behöver kontakta anhöriga eller ha mer information till räddningstjänst. Spiktrampskydd i Pantzar APT och tåhätta i komposit. Ovandel i mikrofiber och HDry Bio-membran som gör skon helt vattentät. Monitor Return sulsystem ger skon utmärkta dämpnings- och energiåtergivande egenskaper. Snörning med Boa Fit System Li2. Bred passform. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S7S, SR, FO), IEC 61340-5-1 - ESD.
Storlek: 35-48.

Art.nr: 41654666 (stl. 42)

1995 KR



monitor® SAFE & SMART

SKYDDSKÄNGA ICE EVOLUTION VISION BOA S7S ESD

Avancerad skyddskänga utrustad med ett NFC-chip från Quin som bland annat kan lagra viktig information som kontaktuppgifter till anhöriga, blodgrupp m m. Metallfritt spiktrampskydd och tåhätta MNTR1 i komposit. Ovandel i mikrofiber och TPU med HDry Biomembran som gör skon helt vattentät. Monitor Return sulsystem som ger utmärkta dämpnings- och energiåtergivande egenskaper samt en yttersula i TPU. Snörning med Boa Fit System L+1. Metallfri.
Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S7S, SR, FO, SC), IEC 61340-5-1 - ESD.
Storlek: 35-48.

Art.nr: 41654807 (stl. 42)

2195 KR

AVANCERAD SKYDDSSKO UTRUSTAD MED ETT NFC-CHIP.



AKTUELLA

nyheter

NR 4.2026



HELLBERG SAFETY

Nästa generations skyddshjälm

Hellberg Safety introducerar Sector – en ny skyddshjälm utvecklad för hög säkerhet, komfort och flexibilitet i krävande arbetsmiljöer. Hjälmen är utrustad med det innovativa Dynamic Cradle System (DCS™), som anpassar sig efter användarens huvud för optimal passform och komfort under hela arbetsdagen.

Sector kombinerar avancerad ventilation, justerbart inrede och smidig rattjustering med hög säkerhetsnivå. Hjälmen är kompatibel med Hellbergs sortiment av hörselskydd, visir och ansiktsskydd, vilket gör den lämplig för bland annat bygg-, industri-, skogs- och energisektorn.

Bland funktionerna finns även 4-punkts hakband med magnetiskt spänne, ventilerade och oventilerade skal för olika arbetsförhållanden samt möjlighet att profilera hjälmen med företagslogo etc.



FRISTADS

Sätter ny standard för skyddsskor

Fristads nya S7 kombinerar premiumkomponenter som BOA Fit System, vattenskyddande membran och slitstark yttersula. Innersulan har ett häl-till-tå-drop på 8 mm som ökar komforten och stödjer kroppshållningen och gör att du arbetar bekvämt hela arbetsdagen.



HABO I-FIX

Upp till 70 % snabbare montage

Med I-Fix introducerar Habo en ny monteringsprincip som gör montage av dörrhandtag både snabbare och enklare.

Alla delar som normalt monteras separat är integrerade i handtaget, vilket innebär att endast två delar behöver monteras, inga lösa hylsor eller smådelar att passa in.

Enligt Habos monteringstester går det upp till 70 procent snabbare än med ett traditionellt dörrhandtag. För yrkesproffs innebär det färre arbetsmoment och en tidsvinst som märks i större installations- och renoveringsprojekt.

I-Fix lanseras med dörrhandtagen Verona, Napoli och Bologna för innerdörrar. Serien kompletteras med matchande WC-beslag med samma smarta monteringsprincip.

Läs mer på habo.com/se/i-fix.



HABO

Flexibelt förvaringssystem

Habo har utvecklat ett modulärt förvaringssystem som gör det enkelt att skapa smarta och anpassningsbara lösningar för hemmets olika rum.

Grunden består av bärlist, skenor och konsoler som kan kombineras med hyllplan, korgar och klädstänger. Alla delar är utvecklade för att fungera tillsammans och kan enkelt flyttas, kompletteras eller byggas ut när behoven förändras. Hyllplanet kan dessutom användas som förvaringstavla beroende på hur det monteras.

Genom att utnyttja väggytan från golv till tak skapas mer förvaring utan att ta upp onödig golvyta. Hiro-systemet finns i flera bredder och djup och kan anpassas efter både rummets storlek och det som ska förvaras.

Läs mer på https://habo.com/se/hiro

3M DBI SALA

Fallskyddsblock för krävande arbetsmiljöer

NYHET!

Nya 3M™ DBI-SALA® Smart Lock™ Fallskyddsblock är en avancerad fallskyddslösning för vertikala tillämpningar, utvecklad för att möta krävande arbetsmiljöer och bidra till ökad säkerhet i det dagliga arbetet.

Med Smart Lock-teknik minskas risken för onödiga låsningar vid normal rörelse, samtidigt som systemet aktiveras snabbt vid ett fall. Den robusta konstruktionen och den slitstarka livlinan samt tydliga inspektionsfunktioner bidrar till pålitlig prestanda, enklare kontroller före användning och ökad trygghet för användaren.

Produkten är utvecklad och testad i enlighet med EN 360:2023 och kombinerar 3M:s tekniska expertis med mångårig erfarenhet inom arbetarskydd och fallskydd.



ZARGES

Maximalt fotfäste i tuffa miljöer

Regn, snö, slask och smuts ökar risken för halkolyckor. De nya RCstep säkerhetsbockarna från ZARGES är utrustade med en robust RC-yta med högsta halkskyddsklass R13, utvecklad för att ge maximalt fotfäste även i miljöer som ställer höga krav på säkerhet.

Den specialutformade ytan har kragade hål som leder bort vatten och smuts som annars kan försämra greppet. Resultatet är en stabil och trygg arbetsplattform för yrkesanvändare inom bygg, installation, service och industri, även under krävande väder- och arbetsförhållanden.



Maximalt fotfäste med kragade hål.



Extra stabilitet med 9° utvinklade stegsidor.



Eloxerade stegsidor svärtar inte händerna




Extra stora glidskydd står säkert, även på stålgaller





RCstep-serien finns både som en 2-stegs arbetsbock och som en säkerhetsbock med räcke och integrerad verktygshylla.



BOSCH TILLBEHÖR

Skanna förpackningen och få svar på sekunder

Visste du att på baksidan av Bosch tillbehörsförpackningar finns en QR-kod? Skanna koden och få all produktinformation direkt i mobilen: vad tillbehöret passar till, vilka fördelar det ger och vilka förpackningsvarianter som finns. Informationen visas automatiskt på ditt språk vilket styrs av VPN inställningen i mobil, till exempel:
- svenska med svensk mobil
- finska med finsk mobil
- tyska med tyskt mobil

Förpackningen lyfter fram en fördel, exempelvis 100 x längre livslängd, och visar jämförelsen mot en annan Bosch-produkt, vilket gör den trovärdig och visar skillnader mellan de olika kvaliteterna.

Användningsområdet står tydligt på produkten. Tydliga materialbilder gör det enkelt att hitta rätt.

Stick-, tiger- och multiblad är färgkodade på skaftet, så du ser direkt vilket material bladet är gjort för:
Blå – metall
Vit – multimaterial,
Grå – trä
etc.

Bosch tillbehörssortiment har tre nivåer så du kan välja efter behov:
Bosch – pålitlig kvalitet
Bosch Pro – för dig som kräver mer
Bosch Expert – högsta prestanda





EJENDALS

Aldrig blött inuti

Blött ovanifrån, blött underifrån, men aldrig inuti. JALAS skyddsskor med GORE-TEX är två helt nya skyddskängor för regniga arbetsdagar.

Jalas Heavy Duty 1288 GTX och 1298 GTX är slitstarka och vattentäta arbetskängor för arbete utomhus i alla väder. Kängorna är utrustade med ett nytt PFAS-fritt Gore-Tex-membran som håller fötterna torra och ger lätt isolering året runt. Kängorna har spiktrampskydd av 21 % återvunnen polyester, kompositthätta, stötdämpande sula och slitstark ytter-sula. Tillverkade i Finland.

Två modeller
1288 GTX: Medelhög, helt metallfri känga med snörning och ankelskydd.

1298 GTX: Hög känga med dragkedja och snörning, metallfri förutom blixtlåset.



HELLY HANSEN

3-lagerssystemet som bidrog till att förändra synen på arbetskläder


När Helly Hansen introducerade 3-lagersprincipen på 1970-talet blev det ett nytt sätt att tänka kring komfort och skydd i tuffa arbetsmiljöer. Principen används fortfarande idag och bygger på att varje lager har en tydlig funktion:

1. **Lager 1 – Torr:** Understället transporterar bort fukt från kroppen och är utformat för att bidra till en torr och bekväm känsla.
2. **Lager 2 – Varm:** Mellanlagret isolerar och hjälper till att bevara kroppsvärmen samtidigt som det fortsätter att transportera bort fukt.
3. **Lager 3 – Säker:** Ytterlagret är utformat för att skydda mot regn, vind och kyla samtidigt som överskottsvärme kan ventileras bort.

Tillsammans skapar de tre lagren ett flexibelt system som kan anpassas efter väder, temperatur och aktivitetsnivå. En enkel idé som har varit grunden i Helly Hansens lager-på-lager-princip i över 50 år.

Christer INFORMERAR

Christer Bergqvist, VD på Proftool.



EXELAR

Skydd som känns bra hela arbetsdagen

En modern skyddssko ska göra mer än att bara skydda foten Enligt EN ISO 20345:2022. EXELAR skyddsskor kombinerar hög säkerhet med låg vikt, bra dämpning och god komfort för långa arbetsdagar.

Skyddsklass S3 – skydd för krävande arbetsmiljöer
S3S är en hög skyddsklass enligt EN ISO 20345:2022 och utvecklad för arbetsmiljöer där både fot, sula och ovandel behöver ett ordentligt skydd. En S3S-sko kombinerar bland annat tåskydd, spiktrampskydd, mönstrad yttersula och vattenavvisande egenskaper i ovandelen. Det gör S3S till ett starkt val för arbete både inom- och utomhus – särskilt där det finns risk för fallande / rullande föremål, vassa föremål på marken eller halka och fukt. EXELAR skyddsskor klarar även av miljöer där krav på antistatsäker sula eller rent av ett ESD skydd.

EXELAR

Skyddssko med hög komfort

Smarta funktioner för krävande arbetsdagar med kompositтåhätta, metallfritt spiktrampskydd och förstärkt tåparti som ger ett bra skydd. Mellansulans material ger effektiv dämpning och följsam komfort. Den slitstarka nitrilgummisulan ger stabilt grepp och klarar värme upp till 300°C. Antistatiskt utförande och ESD-godkännande gör Heldar till ett praktiskt val för service, logistik och industri.



TAJIMA

Fogspruta med Dual Power

En smidig och pålitlig fogspruta för enkel och flexibel användning – även i trånga utrymmen. Det 360° roterbara handtaget ger optimal manövrering och det extra långa patronfästet gör omladdningen snabb och enkel.Pumptrycket kan enkelt anpassas mellan 8:1 och 16:1 beroende på patronens innehåll. För 310 ml patroner.



DANA LIM

Fixerar tunga material utan understöd



Quick Tack 289 är ett neutralt, luktfritt, fukthärdande montagelim utan lösningsmedel och ftalater. Det bildar en stark och elastisk limfog som kan ta upp rörelser i byggmaterialet. Kan användas både inom- och utomhus och har snabb vidhäftning. Bra vid t.ex. vid montering av paneler och skivmaterial som monteras utan understöd. Limmet har bra vidhäftning på olika byggmaterial såsom trä, glas, betong, mursten, glasfiber, målade ytor, samt olika typer av metaller. Utmärkt väderbeständighet och hög initial häftförmåga.

Quick Tack 289 är en deklarerad vara i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) för Nybyggnation generation 3 & 4.

BIG GRUPPEN

Vi är en del av BIG-gruppen som består av Sveriges ledande företag inom bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maskiner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp och logistik. Vår ambition är att erbjuda preofessionella användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. På lokal och nationell nivå. Vill du veta mer om BIG-gruppen gå in på www.big-gruppen.com

EXELAR

VINTERHANDSKE 2843PU

VIND OCH VATTENTÄT

Vinterfodrad handske med vind- och vattentätt, andningsbart membran. Innerhand i PU-läder, ovandel av stretchig Hiviz-syntet, säkerhetskrage med reflex. Mjuk och flexibel handske som är slitstark och har hög fingertoppskänsla.
Godkänd/Certifierad enligt
CE kategori 2,
EN ISO 21420:2020,
EN 388:2016+A1:2018 2121X,
EN 511:2006 X21.
Storlek: 7-12.

Art.nr: 40678062 (stl. 9)

129 KR



EXELAR

VINTERHANDSKE 2324NI

Varmfodrad vinterhandske tillverkad av polyester. 3/4-dels doppning av nitrilskum, med akrylfoder.
Godkänd/Certifierad enligt
CE kategori 2, EN ISO 21420:2020,
EN 388:2016 + A1:2018 3121X,
EN 511:2006 02X.
Storlek: 8-12.

Art.nr: 34667436 (stl. 9)

59 KR



TEGERA®

ARBETSHANDSKE 9129 PRO

Arbetshandske med hög synlighet avsedd för utomhusarbete i kalla och blöta förhållanden. Vattentät tack vare Aquathan och fodrad med Thinsulate och fleece. Vindtät med Microthan+ i handflatan och diamantmönster för bra grepp. Touchscreenkompatibel. Elastisk krage och dragögla. 65% av handskens totala vikt består av återvunnet material. Reflexer.
Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN ISO 21420:2020,
EN 388:2016+A1:2018 2222X,
EN 511:2006 221.
Storlek: 6-12.

Art.nr: 42575662 (stl. 9)

295 KR

NYHET!

VATTENTÄT VINTERHANDSKE I VARSELFÄRG



TEGERA®

ARBETSHANDSKE 9134 PRO

Ergonomisk arbetshandske för våta och kalla vintermiljöer. Vattenavvisande och ventilerande med fleecefoder. Slitstark Microthan + med diamantmönster i handflatan ger bra grepp. Touchscreen-kompatibel. Öppen krage med dragögla. 65% av handskens totala vikt består av återvunnet material. Reflexer.
Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN ISO 21420:2020,
EN 388:2016+A1:2018 2222X, EN 511:2006 22X.
Storlek: 6-13.

Art.nr: 42575746 (stl. 9)

229 KR

NYHET!

VENTILERANDE OCH VATTENTÄT VINTERHANDSKE



STOKVIS TAPES

TÄTNINGSLIST OMEGA-LIST TERMOPLAST

Självhäftande vit tätningslist för fönster och dörrar. Extra lång livslängd. Samma egenskaper som en silikonlist. Tätar springor 1-7 mm. Listmått 9x7 mm. Längd 24 m.

Art.nr: 26074104

219 KR





STOKVIS TAPES

MASKERINGSTEJP PRECISION

Maskeringstejp som ger mycket skarpa färgkanter.
Lämnar inga häftämnesrester.
För finlinjemaskering både inom- och utomhus av släta ytor, t.ex. fönster, samt inom billackering.
Mycket bra UV-resistens.
Kan sitta monterad upp till 120 dagar.
Tål att kortvarigt utsättas för fukt och fungerar därför mycket bra ihop med vattenbaserade färger.
Tjocklek 0,075 mm. Bredd 25 mm.
Längd 50 m.

Art.nr: 32953192

65 KR





Extra prisvärt
2 995 KR /st



AUTOMATISKA UPPDATERINGAR VIA APPEN

Hjässkåpa WS7 Alert X+
Art.nr: 42189233

Hjälmkåpa WS7 Alert X+
Art.nr: 42189225

3M PELTOR Protection & Communication

3M™ PELTOR™ HÖRSELKÅPA WS ALERT X+

Hörselskydd med Bluetooth® MultiPoint för anslutning till två enheter och bullerdämpande bommikrofon som ger tydligt tal i bullriga miljöer. Nivåberoende funktion för att höra viktiga omgivningsljud och Push To Listen-funktion (tryck för att lyssna). Utrustade med Qualcomm aptX för ett överlägset streamingljud i HD-kvalitet. Nu med OTA, automatiska uppdateringar av den inbyggda mjukvaran via appen 3M™ Connected Equipment. Inbyggt Li-Ion-batteri som laddas enkelt via USB-C (laddkabel ingår ej). Flera utbytbara delar bidrar till lång produktlivslängd. Svensk kvalitet, tillverkning i Värnamo. Två års garanti. Godkänd/Certifierad enligt EN 352-1:2020 (hjässhåpa), EN 352-3:2020 (hjälmkåpa).



3M

3M™ VÄVTEJP 2904

Formbar och stark vävtejp med hög draghållfasthet. Passar för tillfälliga reparationer, buntning, skarvning, försegling, fixering och skydd. Enkel att riva av för hand. Består av en polyetenfilm, ett tygskikt och syntetiskt gummihäftämne. Fäster snabbt på en mängd olika ytor. Bredd 48 mm. Längd 50 m.



Svart
Artnr: 32403008

Silver
Artnr: 32403016

95 KR/st

3M

3M™ MASKERINGSTEJP 2814

UV-beständig maskeringstejp av kräppat papper som fäster säkert på en mängd olika ytor, inklusive oregelbundna underlag. Ger skarpa färglinjer. Lämnar inga häftämnesrester. Ger hög prestanda i utomhusapplikationer i upp till 14 dagar. Längd 50 m.



Bredd 18 mm
Artnr: 41635707
19 KR

Bredd 24 mm
Artnr: 41635236
25 KR

Bredd 36 mm
Artnr: 41635228
39 KR

Bredd 48 mm
Artnr: 41635210
49 KR

UTOMHUS-APPLIKATIONER I UPP TILL 14 DAGAR.






Hellberg

HÖRSELKÅPA – SYNERGY DR

Extra prisvärt
3 395 KR /st

Hörselkåpa utvecklad för att ge en enastående ljudupplevelse, utan att kompromissa med skyddet. Radiomottagare för FM och DAB+, med digitalt ljud och ett brett utbud av stationer. Bluetooth Multi-Point-teknik ger möjlighet till trådlös anslutning till två mobiltelefoner samtidigt. Bullerdämpande bommikrofon ger kristallklar kommunikation. Fokusläge som gör det möjligt att snabbt höra sin omgivning med en knapptryckning. Ytterligare anpassning via Hellberg SafetyHub-appen. Damm- och vattentålig enligt IP56-standard. Inbyggt batteri ger upp till 100 timmars driftstid och laddas via USB-C. Dämpningsvärde SNR 30 dB. Godkänd/Certifierad enligt EN 352-1:2020 (hjässkåpa), EN 352-3:2020 (hjälmkåpa).

GLÖM INTE ATT BYTA UT DINA GELRINGAR



Gelringar
Art.nr: 41640046
395 KR



Synergy DR Hjälmmontage
Art.nr: 41641622



Synergy DR Hjässbygel
Art.nr: 41641614

BENOX

VERKTYGSVÄSKA BN051 SERVICEVÄSKA

Verktygsväska med kraftiga hjul och teleskopiskt handtag för enkel transport. Tillverkad i starkt och tåligt material med förstärkta sömmar. Stort utrymme med många fack för verktyg. Utrustad med dubbla bärremmar med förstärkt handtag. Max last 15 kg. Mått (LxBxH) 380x255x405 mm.

Art.nr: 24239691

Extra prisvärt
995 KR



EXELAR®

KORGGLASÖGON EL859

Korgglasögon som kan bäras utanpå egna slipade glasögon, med klar panoramalins. Bekväm och säker design med en mjuk tätningskant som följer ansiktets kontur. Permanent imskydd på insidan och extremt reptåliga på utsidan. Silikonfria. Vikt 84 g. Godkänd/Certifierad enligt EN 166:2001 klass 1BK samt EN170.

Art.nr: 33921388

195 KR



EXELAR®

SKYDDSGLASÖGON EL830

Lätta skyddsglasögon med bra passform och god komfort. Reptålig och imskyddad lins tillverkad av högkvalitativ polykarbonat med hög slagtålighet. Fungerar bra även vid fysiskt ansträngande arbete eller snabba temperaturväxlingar. Obehindrat synfält tack vare en båglös konstruktion. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 16321:2022 HC/AF.



Klar lins
Art.nr: 41645201

45 KR/st



Grå lins
Art.nr: 41645227



Gul lins
Art.nr: 41645219

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller från 2026-11-02 t.o.m. 2026-12-31, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Nästa generation Verktygsvagn från BondTools – blått blir svart



BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

VERKTYGSLÅDA BT3F 3-LÅDOR

Verktygslåda med 3 st utdragbara lådor. Anpassad för att användas som överdel ovanpå verktygsvagn BT7F.
Lastkapacitet 40 kg/låda.
Mått (HxBxD) 413x678x459 mm.
Art.nr: 41858960

2595 KR

ANPASSAD FÖR ATT ANVÄNDAS SOM ÖVERDEL OVANPÅ VERKTYGSVAGN BT7F.



VERKTYGSVAGN BT7F 7-LÅDOR

Robust verktygsvagn med 7 st utdragbara lådor. Tillverkad av pulverlackerad stålplåt för extra slittålighet. Försedd med centrallås och utdragsstopp. Stabila och kullagrade lådor med fullt utdrag. 40 kg lastkapacitet/låda. EVA-matta i botten på lådorna och ovanpå vagnen.
Verktygsvagnens perforerade sidor kan utrustas med flera olika tillbehör.
Med 2 st fasta hjul, 2 st länkhjul med broms och greppvänligt handtag.
Verktygslåda BT3F passar utmärkt att användas som överdel ovanpå vagnen. Lastkapacitet 400 kg. Mått (HxBxD) 970x678x459 mm.
Art.nr: 41858945

4595 KR

VERKTYG INGÅR EJ

188 OLIKA VERKTYG

VERKTYGSVAGN BT7F1 INKL. VERKTYG

Innehåll:
- Verktygssats BTS5551, 74 delar
- Verktygssats BTS5552, 24 delar
- Verktygssats BTS5553, 65 delar
- Verktygssats BTS5554, 25 delar

Art.nr: 41858952

11695 KR

Kraftfull belysning för säkrare arbetsplatser

ARBETSBELYSNING LED 2 X 30 W

Roterbar arbetsbelysning med dubbla 30 W LED-ljuskällor på fot med handtag. Ljusflöde på 5650 lumen. Roterbar 180° horisontellt och vertikalt och även roterbar 135° i horisontellt läge. 1,8 m gummikabel.
Godkänd för utomhusbruk. IP65. Mått (HxBxD) 427x232x304 mm.

Art.nr: 34699249

1179 KR



ARBETSBELYSNING LED 100 W

Kraftfull LED-arbetsbelysning med ljusflöde på upp till 8800 lumen, kan justeras i 3 steg. Hölje av gjuten aluminium. Justerbar fot med handtag. 2 st USB-uttag 5,0 V 2,1 A och 2 st 230 V-uttag på baksidan. 3 m gummikabel.
Godkänd för utomhusbruk. IP54.
Mått (HxBxD) 342x92x368 mm.

Art.nr: 34699264

1895 KR



ARBETSBELYSNING LED 30 W

Robust, bländfri och rundstrålande LED-arbetsbelysning 230 V. Ljusflöde på 2800 lumen. Bygel för upphängning i tak samt skruvhål för stativ. Försedd med 2 st uttag 16 A/230 V för vidarematning eller annan utrustning. Godkänd för utomhusbruk. IP54.
Mått (HxB) 320x200 mm.

Art.nr: 32832891

1195 KR



Stativ 0,7-1,3 m
Art.nr: 32832917
345 KR



ARBETSBELYSNING LED 30 W + 6 W MED NÖDFUNKTION

Robust, bländfri och rundstrålande LED-arbetsbelysning 230 V med inbyggd nödbelysning, batterifunktion som gör att lampan lyser i nödläge vid strömavbrott upp till 3 h. Ljusflöde på 2800 lumen (400 lumen vid nödbelysning). Bygel för upphängning i tak samt skruvhål för stativ.
Försedd med 2 st uttag 16 A/230 V för vidarematning eller annan utrustning. Godkänd för utomhusbruk. IP54. Mått (HxB) 232x205 mm.

Art.nr: 32832883

1095 KR



Stativ 1,3-2,0 m
Art.nr: 34014837
785 KR



FICKLAMPA BL112 LED

Laddningsbar ficklampa med ljusflöde på 850 lumen. Fokuserbar ljusstråle. Smart powerbankfunktion och micro USB-port. Tillverkad av stöttålig aluminium. Utrustad med clip. Levereras med 1 st Li-Ion batteri i8650. Kapslingsklass IP44. Längd: 168 mm. Räckvidd: 200 m. Brinntid: 3,5 h.

Art.nr: 34634113

395 KR





PANNLAMPA ARIA 2R CORE HYBRID USB-C

Kompakt, robust och uppladdningsbar LED-pannlampa.
Max ljusflöde på 625 lumen. Funktion för både bred och riktad ljusbild.
Ställbart lamphuvud. Låsfunktion förhindrar att lampan tänds oavsiktligt.
Damm- och vattentät (IP67). Falltestad från 2 m. Batteriindikator.
Kan monteras på hjälm tillsammans med Helmet Adapt (ingår ej).
Levereras med uppladdningsbart batteri, 3,6 V, 1250 mAh som laddas med USB-C kabel. Även kompatibel med litiumbatterier, alkaliska batterier (AAA) och uppladdningsbara Ni-MH batterier. Ljusflöde: 7/100/625 lumen.
Brinntid: 100/7/2 h. Räckvidd: 10/60/115 m.

Art.nr: 41869157

649 KR



KOMPLETTERA MED SJÄLVHÄFTANDE HJÄLMFÄSTE FÖR ENKEL MONTERING AV PANNLAMPA PÅ PETZLS SKYDDSHJÄLMAR.
ART.NR: 41047887

LJUSSLINGA LED

Slitstark och flexibel ljusslinga med LED-dioder monterade i dubbla rader.
Kan fästas på de flesta ställen genom upphängning, lindad runt byggställning eller hängas i tak. Levereras med 5 m kabel med stickpropp.
Kan sammankopplas med flera enheter, max 50 m.
Godkänd för utomhusbruk. IP44.



Längd 5 m, effekt 48 W, ljusflöde 3000 lumen
Art.nr: 37904794
449 KR

Längd 10 m, effekt 96 W, ljusflöde 6000 lumen
Art.nr: 37904802
889 KR

Längd 25 m, effekt 240 W, ljusflöde 15000 lumen
Art.nr: 37904810
1399 KR

KABELVINDA 2-VÄGS 230 V / 1-VÄGS 400 V

Kabelvinda med 2 st uttag schuko 16 A/230 V samt 1 st CEE 16 A/400 V. 20 m gummikabel H07RN-F 5G2,5 mm², flexibel och böjlig i kyla.
Anslutningsdon stickpropp CEE 416.
Med överhettningsskydd.
Godkänd för utomhusbruk. IP44.
Max belastning 230 V, 1100 W/3500 W (in-/utrullad)
Max belastning 400 V, 3000 W/9500 W (in-/utrullad)

Art.nr: 34660936

1795 KR



STRÅLKASTARE LED FRED 20 W

Liten och smidig LED-strålkastare med ljusflöde på 2200 lumen. Lätt konstruktion och lång livslängd. Med bygel som passar de flesta stativ. Ljusspridning 120°. Ej dimbar.
Levereras med 1,5 m kabel med stickpropp för en enkel installation. Godkänd för utomhusbruk.
IP44 (anslutning) / IP65 (stomme).
Mått (BxHxD) 148x199x43 mm.

Art.nr: 41074782

519 KR



STRÅLKASTARE LED FRED 20 W MED SENSOR

Liten och smidig LED-strålkastare med ljusflöde på 2200 lumen. Med sensor som detekterar rörelse upp till 16 meter och i 180° vinkel.
Lätt konstruktion och lång livslängd. Med bygel som passar de flesta stativ. Ljusspridning 120°.
Ej dimbar. Levereras med 1,5 m kabel med stickpropp för en enkel installation.
Godkänd för utomhusbruk.
IP44 (anslutning) / IP65 (stomme).
Mått (BxHxD) 147x198x52 mm.

Art.nr: 41074816

519 KR









Extra prisvärt
595 KR

45% ÅTERVUNNET MATERIAL.

SCANGRIP

ARBETSBELYSNING NOVA MINI LED

Liten och kraftfull uppladdningsbar LED-arbetsbelysning. 26 LED-dioder som ger ett jämnt, extra starkt vitt behagligt ljus. Lampan blir aldrig varm. 6 olika ljuslägen mellan 100-1000 lumen ger en lystid på upp till 18 timmar. 100° spridningsvinkel. OPTILight-funktion som garanterar optimerat ljus och drifttid. IP65-klassad, damm- och vattentät. IK07-klassad, fallsäker från 2 meter.
Inbyggt 3,65 V Li-Ion-batteri, 3200 mAh. Laddtid på 4 h. Batteriindikator.
Levereras med 1,0 m laddkabel USB-A till USB-C. Mått (HxBxD) 102x94x39 mm.
Art.nr: 40993651

När arbetet kräver mer än dagsljus

SCANGRIP

ARBETSBELYSNING NOVA 4 C+R LED

Kompakt och smidig uppladdningsbar LED arbetsbelysning.
Dual System-funktion, batteridrift eller nätanslutning 220 V.
Högeffektiv multi-LED-design med 90 LED-dioder som ger ett jämnt, extra starkt vitt behagligt ljus. Lampan blir aldrig varm. 6 olika ljuslägen mellan 400-4000 lumen. Lystid på upp till 18 timmar (vid batteridrift).
OPTILight-funktion som garanterar optimerat ljus och drifttid.
Kan enkelt monteras på stativ eller på ställningsfäste. IP67-klassad, damm- och vattentät. IK07-klassad, fallsäker från 2 meter.
Inbyggt 18,5 V Li-Ion-batteri, 2600 mAh. Laddtid på 3 h. Batteriindikator.
Levereras med 5 m nät- och laddkabel. Effekt 25 W.
Mått (HxBxD) 235x235x82 mm.
Art.nr: 40993867

1795 KR





45% ÅTERVUNNET MATERIAL.



Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller från 2026-11-02 t.o.m. 2026-12-31, eller så långt lagr et räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

ARBETSBOCKAR RCSTEP BP OCH SP

Arbetsbockar utformade för tuffa miljöer inom bygg, underhåll och industri. Extra djupa och robusta steg med högsta halkskydd som ger effektiv dränering och maximalt fotfäste i miljöer med smuts, olja, snö och regn. Vinklade stegsidor ger hög stabilitet. Plattformsmått 600x300 mm. Anodiserade stegsidor som inte svärtar händerna. Godkänd enligt ”Bra arbetsmiljöval”.

ZARGES

2 steg, plattformshöjd 490 mm
Art.nr: 42571604
2289 KR



NYHET!

MAXIMALT FOTFÄSTE OCH STABILITET.




3 steg, plattformshöjd 740 mm
Art.nr: 42571612
3989 KR

4 steg, plattformshöjd 990 mm
Art.nr: 42571620
4695 KR

PLATTFORMSSTEGE ZAP SAFEMASTER S

Plattformsstege med stor arbetsplattform 400x400 mm. Räcke på tre sidor för maximal säkerhet. Förvaringshylla för verktyg och smådelar. 80 mm djupa steg med integrerat halkskydd. Stödben och hjul finns som tillbehör. Godkänd enligt ”Bra arbetsmiljöval”.



5 steg, plattformshöjd 1320 mm
Art.nr: 20064788
10595 KR

6 steg, plattformshöjd 1580 mm
Art.nr: 20064796
11095 KR

7 steg, plattformshöjd 1850 mm
Art.nr: 20064804
11795 KR

PLATTFORMSTRAPPA

Säker och stabil plattformstrappa med rymlig plattform 600x800 mm. Stegdjup 200 mm. Lutning 60°. Glidskydd av plast på stegsidornas ändar. Plattformsräcke 1,0 m högt, komplett med list i fot- och knähöjd. Max belastning 150 kg. Fyra fjädrande länkhjul, Ø 125 mm. Handledare finns som tillbehör.

3 steg, plattformshöjd 720 mm
Art.nr: 18592717
14995 KR

4 steg, plattformshöjd 960 mm
Art.nr: 18592725
15190 KR

5 steg, plattformshöjd 1200 mm
Art.nr: 18592733
15895 KR



STEGPALL PLAZASTEP P

Lätt och kompakt arbetsbock som passar perfekt för installationsarbeten. Extra djupa, halksäkra steg, 205x360 mm för ergonomiskt och säkert arbete. Kompakt format för enkel transport.



2 steg, plattformshöjd 440 mm
Art.nr: 20064721
1995 KR

3 steg, plattformshöjd 660 mm
Art.nr: 20064739
2695 KR

TELESKOPKOMBISTEGE VARIOTEC V

Multifunktionell och utdragbar teleskopkombistege perfekt för användning i trappor genom höjdinställning på båda sidor från stegpinne till stegpinne. Robust och hållbart utförande. Utfällbara stödben för användning som anliggande stege. Stegsida av strängpressad aluminium för högsta stabilitet.

4x4 steg, max höjd 4,1 m, fristående höjd 2,2 m
Art.nr: 34961227
6795 KR

4x5 steg, max höjd 5,2 m, fristående höjd 2,7 m
Art.nr: 34961235
7849 KR

4x6 steg, max höjd 6,4 m, fristående höjd 3,0 m
Art.nr: 34961243
9549 KR



ARBETSBOCK 55TP

Stabil och säker arbetspall som klarar höga påfrestningar och daglig användning.
Smal modell med djupa och bekväma steg.



2 steg, plattformshöjd 500 mm
Art.nr: 18524074
1395 KR



3 steg, plattformshöjd 750 mm
Art.nr: 18524082
1695 KR

GRÖN ALUMINIUM
75% lägre CO2 avtryck, jämfört med genomsnittet!

STEGPALL 5000R+

Stabil och säker stegpall med extra djupa steg.
Lutning som en vanlig trappa.
Steg med kraftigt dubbelriktat halkskydd.
Robust aluminiumkonstruktion.
Utrustad med fällbart räcke för extra säkerhet.
Kompakt format för enkel transport.
Godkänd enligt "Bra arbetsmiljöval".

3 steg, plattformshöjd 680 mm.
Art.nr: 32465080
5195 KR



TRAPPSTEGE TS 55PN

Robust proffsstege för dig som efterfrågar kvalitet i varje detalj. Passar de flesta som är ute efter en allsidig och pålitlig stege för varierande arbetsuppgifter.
Innovativ infästningsteknik med FDS-skruv ger en stabil konstruktion med minimal svikt och lång livslängd. Anodiserade aluminiumprofiler, svärtar inte händer och kläder.
3- till 5-steg Godkänd enligt "Bra arbetsmiljöval".



3 steg, plattformshöjd 700 mm
Art.nr: 29877834
1895 KR

4 steg, plattformshöjd 950 mm
Art.nr: 29877842
2195 KR

5 steg, plattformshöjd 1200 mm
Art.nr: 29877859
2395 KR

6 steg, plattformshöjd 1450 mm
Art.nr: 29877867
2695 KR

7 steg, plattformshöjd 1700 mm
Art.nr: 29877875
3095 KR

8 steg, plattformshöjd 1950 mm
Art.nr: 29877883
3495 KR

TELESKOPSTEGE COMBI LINE

Multifunktionell stege för olika typer av situationer. Stegen ändras snabbt och enkelt mellan fristående eller anliggande stege tack vare Easy Lock-funktion.
80 mm djupa steg med räfflade kanaler ger ett säkert och bra grepp.
Triangulär form på tuberna gör stegen starkare, styvare och mer vridstyv.
Gummifötter och gummitoppar minskar risken att stegen glider.
Max belastning 150 kg.

7 steg, längd 730-2300 mm
Art.nr: 38113023
3895 KR

9 steg, längd 790-3000 mm
Art.nr: 38113031
4995 KR



Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller från 2026-11-02 t.o.m. 2026-12-31, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Hultafors

BRÄCKJÄRN 109

Bräckjärn tillverkat av härdat höglegerat borstål. Breda slipade anläggningsytor och tunna ändar gör det lätt att komma åt och minskar risken för märken.

Extra prisvärt

Längd 20” / 500 mm
Art.nr: 11196433

489 KR





TILLVERKAT AV SVENSKT STÅL

Längd 25” / 625 mm
Art.nr: 11196441
589 KR

Längd 28” / 710 mm
Art.nr: 11196466
689 KR

Längd 36” / 900 mm
Art.nr: 11196474
959 KR

Hultafors

METERSTOCK G59

Meterstock av glasfiberförstärkt polyamid. Hög motståndskraft mot fukt. Gradering i svart på båda sidor och röda decimetersiffror. EU klass III. Bredd 15 mm. Längd 2 m.

Art.nr: 10848885

99 KR



ALLA LEDER LÅSES I STEG OM 90°

SIEVERT®

BRÄNNARSET PROMATIC

Brännarset för hård- eller mjuklödning. För anslutning till P-flaska. Innehåller cyklonbrännare, handtag, 4 meter slang med reduceringsventil med fast tryck på 2 bar. Effekt 3,2 kW. Ø 19 mm. Sievert ProMatic kräver alltid regulator.

Art.nr: 13870472

1995 KR





SIEVERT®

BLÅSLAMPA HANDY JET 2282

Blåslampa lämplig till mindre lödningar, losstagning av fastrostade bultar/muttrar, färgborttagning, upptining av frusna lås och rör etc. Utrustad med inbyggd tändning, fallskydd samt skydd mot uppflammningar. Levereras komplett med gasbehållare Powergas 2203.

Art.nr: 28109726

395 KR



STANLEY

HÄFTHAMMARE FATMAX

Rekylfri häfthammare i kraftig konstruktion. Hållbart nylonkompositmaterial som ger låg vikt.
Magasin som rymmer 3 klammerstavar. Extra lång, vilket gör den perfekt för takläggare och golvläggare.
Anti-stopp-mekanism. Avsedd för klammer Typ G, 8-12 mm.
Levereras med 1000 st klammer, längd 10 mm.
Art.nr: 32513343

Extra prisvärt
495 KR







SYSTEMTEXT

DÖRRKIT FÖR NÖDUTGÅNG

Komplett dörrkit för korrekt och tydlig skyltning av nödutgångar.
Innehåller utrymningsskylt ovanför dörr, utrymningsskylt i midjehöjd samt skylten Nödutgång får ej blockeras, allt samlat i ett smidigt kit.
Praktisk och trygg lösning för offentlig miljö, arbetsplatser, skolor och andra lokaler där säker utrymning är avgörande.
Levereras med självhäftande fästkuddar för enkel montering.
Art.nr: 42388975

895 KR





DANA LIM

MONTERINGSLIM QUICK TACK 289

Neutralt, luktfritt och fukthärdande montagelim utan lösningsmedel och ftalater. Hög initial häftförmåga. Ger en stark och elastisk limfog som kan ta upp eventuella rörelser i byggmaterial.
Bra vidhäftning till olika byggmaterial såsom trä, glas, betong, mursten, glasfiber, målade ytor, metall etc. Mycket bra till uppgifter där snabb vidhäftning krävs. Utmärkt väderbeständighet. Övermålningsbar.
För både inom- och utomhusbruk.
Temperaturbeständig från -40°C till +90°C.

Patron 290 ml, vit
Art.nr: 42330209

Patron 290 ml, svart
Art.nr: 42564781

69 KR/st



Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller från 2026-11-02 t.o.m. 2026-12-31, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

PRESACT
CUTTING EDGE TOOLS

BORRSATS PS1040 HSS

Borrsats HSS/M2 med TIN-beläggning. För normala borrningsarbeten i stål och metall.



19 delar, Ø 1,0-10,0 mm, i intervall om 0,5 mm
Art.nr: 25921388
475 KR

25 delar, Ø 1,0-13,0 mm, i intervall om 0,5 mm
Art.nr: 25921396
995 KR

PRESACT
CUTTING EDGE TOOLS

CENTRUMBORRSATS PS2040-152-15

Borrsats i 15 delar med centrumborr för trä. Med 1/4" snabbchucksfäste.
Innehåll: Ø 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 38 mm
Art.nr: 27025733
739KR



BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

DRIVDORNSATS BT9850

Drivdornsats i 6 delar.
Cylindriska drivdorn med 8-kantigt grepp.
Tillverkade av krom-molybdenstål med matt lackerad finish.
Innehåll: Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm
Art.nr: 31875537
379 KR



TYROLIT

LAMELLRONDELL BASIC 2IN1

Lamellrondell med bra avverkningsförmåga vid bearbetning av både stål och rostfritt stål. Design med 30% fler lameller ger ökad prestanda och livslängd. Vinklat utförande. Slipmedel Aluminiumoxid.

Ø 125x22,23 mm, korn 40
Art.nr: 41049909

Ø 125x22,23 mm, korn 60
Art.nr: 41074410

19 KR/st



TYROLIT

KAPSKIVA BASIC CUT-ALL

Universell kapskiva för kapning av en mängd olika material som stål, rostfritt stål, aluminium, icke-järnmetaller, plast eller stenmaterial som betong, kalksten etc. Reducerar antalet skivbyten och ger smidig kapning med minimal gradbildning. Rakt utförande.

Ø 125x1,0x22,23 mm
Art.nr: 40850802
15 KR

Ø 178x1,6x22,23 mm
Art.nr: 40850828
19 KR



DIAMANTSLIPSKÅL BETONG CUW

Diamantslipskål för kraftfull och snabb bearbetning av betong och sten. Högt diamantinnehåll. För våt- och torrslipning tillsammans med betongslipmaskin eller vinkelslip. Passar utmärkt för maskiner med dammutsug. Kvalitet Brilliant. Segmenthöjd 6 mm.

Ø 125x22,23 mm
Art.nr: 29629060
849 KR

Ø 180x22,23 mm
Art.nr: 29644937
1495 KR



DIAMANTSLIPSKÅL BETONG CUBG

Stjärnformad diamantslipskål med dubbla segmentsrader. För effektiv slipning av betong och sten. För våt- och torrslipning tillsammans med betongslipmaskin. Passar utmärkt för maskiner med dammutsug. Kvalitet Master. Segmenthöjd 6 mm.

Ø 125x22,23 mm
Art.nr: 31528144
769 KR

Ø 180x22,23 mm
Art.nr: 31528151
859 KR



DIAMANTSLIPSKÅL BETONG CUDY

Diamantslipskål med dubbla segmentsrader. För slipning av betong och sten. För våt- och torrslipning tillsammans med betongslipmaskin eller vinkelslip. Passar utmärkt för maskiner med dammutsug. Kvalitet Standard. Segmenthöjd 5 mm.

Ø 125x22,23 mm
Art.nr: 29600673,
395 KR



CARAT

KAPSÅG DS-4000

Kapsåg för sågning av betong, mursten och asfalt. Kraftfull 3200 W motor. Avsedd för Ø 350 mm eller 400 mm kapklingor. Utrustad med klingskydd av magnesium för låg vikt. LED-indikator som indikerar när maskinen är överbelastad. Smidiga stänkskydd och styrskenor kan monteras utan verktyg. Integrerad vattenförsörjning. PRCD-brytare. Kan utrustas med tillbehör för avjämn skärning, vilket gör det möjligt för sågning intill vägg/golv med dammfri kapning. Fläns art.nr 32955890 och klingskydd art.nr 32955890 finns att köpa som tillbehör. Levereras utan kapklinga.

Art.nr: 32955866

13749 KR



BETONGSLIP PRO GRINDER BS-1254

Kraftfull 125 mm betongslipmaskin med effektstark 2000 W motor. Justerbart varvtal mellan 4300-7200 varv/min. Spindelgänga M14. Dammsäker strömbrytare av hallsensortyp. Med VR-elektronik, mjukstart, överbelastningsskydd samt konstant varvtal. Integrerad utsugningskåpa med borstkant, för anslutning till dammsugare för dammfritt arbete. Justerbart ergonomiskt handtag. Vikt 4,7 kg.

Art.nr: 34034496

6659 KR



Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller från 2026-11-02 t.o.m. 2026-12-31, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Returadress:
Gamla Jernboden
Omloppsvägen 13
372 41 Ronneby

B PP Sverige, Port Payé
Ej retur
Avsändare: BIG-gruppen, Lindhagesgatan 133, 112 51 Stockholm

Svanenmärkt trycksak, 3041 0001

Låt oss ta hand om ditt lager

Lagerservice

Gamla Jernboden tar totalansvar för skötseln och driften av ett för dig anpassat lager/förråd på industrin, på byggarbetsplatsen eller på underhållsverkstaden. Tjänsten ger dig garanterad tillgång till nödvändiga förnödenheter och viktiga produkter. Du får ökad kontroll över inköp, hjälp att hålla nere lagervärdet och du frigör viktiga resurser vilket sammantaget innebär bättre ekonomi.

LagerService



AutomatService



Automatservice

En tjänst för säker förvaring där förnödenheter, utrustning, maskiner, bilnycklar, datorer, projektorer, borrmaskiner, märkapparater med mera lagerhålls hos er. Skåpen placeras ut vid strategiskt utvalda områden på din arbetsplats och gör det möjligt för din personal att själv hämta ut produkter, 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan.

Utesäljare:

Bosse Fredriksson
0709-37 12 57
bo.fredriksson@gamlajernboden.se

Håkan Holm
0726-44 53 47
hakan.h@gamlajernboden.se

Johan Wik
0706-91 97 62
johan.w@gamlajernboden.se

Gamla Jernboden är en del av BIG-gruppen.
BIG-gruppen består av Sveriges ledande företag inom bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maskiner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. På lokal och nationell nivå.

BIG GRUPPEN

Gamla Jernboden RONNEBY
Omloppsvägen 13,
372 41 Ronneby
Telefon: 0457 47 29 90
E-post: butiken@gamlajernboden.se

www.gamlajernboden.se

GAMLA Jernboden